

北宋东京城市商业空间的结构、体系及规划思考 ——基于点轴开发理论¹

张杨

摘要：伴随“坊”、“市”界限的破除，北宋东京成为一座真正意义上的商业城市，街市逐步取代了封闭式的坊市，商业街区也开始登上历史的舞台。整体而言，北宋东京的城市商业空间结构具有显著的时代特色，其以餐饮业为业态增长极，沿着主要的路径（御道、河流两岸）线性布局，形成商业空间的点轴结构，对东京城内广大的腹地地区乃至周边地区的经济发展起到促进和带动作用。在此基础上拓展开来，形成涵盖餐饮、零售、娱乐、医药、住宿等业态场所的商业网络，容纳了相应的城市活力、场所精神与人居风貌。通过对商业空间“点”、“线”与“面”的联系，将基层商业网点与相应的行业街市联结成一个统一的网络系统。这一商业空间规划的历史经验对现代商业街区有一定的借鉴意义，通过激活沿街界面、均衡业态比例、融承市民生活，促进商业街区的有序开放和可持续发展。

关键词：北宋东京，城市商业，空间结构，历史意义，点轴理论

引言

北宋东京是当时世界上第一大城市，伴随“坊”、“市”界限的破除，改变了前代都城商业布局，业态繁荣，商铺林立，街市逐步取代了封闭式的坊市制^[1]，居住区与商业区交叉并存，大街小巷形成通畅的商业街区网。在城市风貌、都市生活等方面具有显著的时代特征，商业街区这一城市形态也开始登上历史舞台，因此，北宋东京被誉为一座真正意义上的商业城市^[2]。反观当下商业街区功能配置不合理、特色不够鲜明，以及过度商业化造成了社会驱逐^[3-4]。对此，一方面需要立足当下需求，从人本尺度的规划设计视角进行街区改造与更新；另一方面，则需要寻找商业街区管控、发展的历史经验，并以此为借鉴，与古为新。

1 “点”：北宋东京的城市商业空间节点

1.1 以餐饮为主体的增长极业态

北宋东京的诸多业态突破了人为限制而按市场规律分布，这在当时的封建社会中是相对开放自由的。在这之中，饮食店关乎人们日常生活，数量最多，分布最广。例如孟元老的《东京梦华录》卷二章节的御街、州桥夜市、东脚楼街巷、潘楼东街巷、酒楼、饮食果子，等，以及卷四章节的食店，肉行，饼店，鱼行，等^[5]，都大篇幅地刻画了东京的饮食商肆。其中的一百多家店铺中，饮食和酒楼就占到了半数之上，饮食业态比重远超过其他业态形式且分

¹ 国家自然科学基金：基于“社会-空间”理论的宁绍地区传统村落空间形态及保护研究（项目编号：52078228）。

布范围较广，有强烈的产业集聚性。《清明上河图》中也可以明显推断沿街界面形态的店铺 33 栋，其中酒楼 5 栋，食店 19 栋^[6]，皆属餐饮行业，且总计数目超过统计店铺的 70%，可见饮食业作为北宋东京基础性产业，产业基础和行业规模远超其他业态。在这一背景下，饮食业，占据了较大市场比重，成为北宋东京各商业业态中的增长极。

东京城的各色餐饮不胜枚举，包括酒店、茶店、旅店、餐饮副食等。例如汴京的朱雀门外，俞七郎茶坊、郭四郎茶坊、黄尖嘴蹴球茶坊、大街车儿茶肆、蒋检阅茶肆，等。除此之外《东京梦华录》中记载了通宵达旦的集市生活——“向晚灯烛荧煌，上下相照”。作为官府重要商业财政来源之一，东京的各大商业网点促进了服务业的蓬勃发展，形成了复合的休闲社交，娱乐消遣场所——“以南东西两教坊，余皆居民或茶坊，街心市井，至夜尤盛”。这些商业服务业节点是北宋东京城市商业空间的发展基础和具有代表性的业态单元，对于北宋东京的商业空间乃至后世的商业空间规划都具有一定的奠基作用。

1.2 增长极业态对城市商业空间布局的影响

增长极开发是增长极发展战略在地理上和经济空间上的具体实施和表现形式，除了增长极的产业单元，具有推进能力的地域单元也是带动区域经济增长，促进城市经济体系分化与形成的关键。例如北宋东京城的州桥，虹桥附近，朱雀门外街巷，东角楼街巷和潘楼东街巷，这些地理位置一般都是人流量大或人群密集之处（图 1、图 2），往往在最具优势的地段集聚大量增长极业态以满足人群消费^[7]，而人群消费催生其他业态的发展，当该地段业态集聚趋向饱和，就会在该地段附件产生次中心，人群和相关业态随即同迁。可见增长极开发对促进区域发展分散化，调整北宋东京经济体系结构和维持区际平衡有重要作用。通常在中心和次中心组成的经济空间极化程度非常高，即该地段垄断了大量商业业态和人口，而相距较远地域因为距离而不在其辐射范围，造就了单个大商业圈和若干个发展甚弱的小点，这种空间结构较为畸形，区域经济竞争力低下，此时增长极的“极化效应”和“扩散效应”会选择离大商业圈较远的地方规划和激活增长极，以调整空间结构，提高空间效率^[8]。




图 1 《清明上河图》中的必要性、自发性、社会性活动状态分布空间
图片来源：作者自绘



图 2 《清明上河图》中的人群分布密度
图片来源：作者自绘

作为中国古代政治、经济层面代表性的大城市，北宋东京经济空间结构的生长极和隋唐长安有很大区别。唐长安在经济空间结构规划时，机械地以人为规划的生长极取代了现有的自发的生长极，隋唐长安的东西二市是集聚性的交易场所，每市 650 步见方，以一步 1.47 米，当时的长安人口 70 万（开元天宝年间）计算，人均商业用地达到 2.7 m²/人，远超今天国际上所规定一线城市的 1-1.2 m²/人^[9]，在用地配比上满足商业要求。但是，固定集市的安排忽视了区域生长极的空间配置，市场的位置位于都城东西两侧，且两处集市商业业态并无过多交集（东西二市分属奢侈品和日常消费品的集中性市场），各自为市，服务范围辐射至整个隋唐长安城，其辐射半径是相当大的。而北宋东京市坊制度打破后，诸多商业业态分散发展至整个城市的大多数角隅，化整为零，使得商业结构的配置更为合理适用。除此之外还需意识到，东西二市的设立和市坊制度的限制，使得商业发展局促禁锢。坊墙阻碍了商业业态的蔓延，同时也阻滞了整个商业体系的竞争力度和发展动力，忽视城市生长极将会扼杀商业自身竞相生长的内在潜力。北宋东京正是强调生长极的发散增长，重视区域内部生长极的空间配置，经济活动以及外部效应，实现了商业节点的活跃开放。

2 “线”：北宋东京的城市商业空间轴线

2.1 以街市为主体的商业空间轴线

生长极开发模式如果选定的“推进型单元”并非唯一的，同时这些“推进型单元”又处于某种通道或轴上，生长极开发模式就会转变成点轴开发模式。点轴开发模式是生长极理论的延伸，从区域经济发展的过程看，经济中心总是首先集中在少数条件较好的区位，成斑点状分布^[10]。北宋东京的餐饮业作为主要的产业单元生长极，其包含的大多数酒店和食店位于主要道路和河流两岸。根据《东京梦华录》和其他资料可以判别，主要酒店位置大致分布在万胜门到新曹门以及汴河沿岸。《清明上河图》着重描绘的诸多饮食店，瓦子勾栏作为新兴的生长极产业单元，也主要分布在金水河，汴河等水体附近和万胜门到新曹门东西大街。由于点轴开发模式中的点就是生长极，所以点轴开发包括生长极开发因素，是两个及以上生长极开发在轴线上的空间组合。

2.2 点轴布局对北宋东京商业空间布局的影响

北宋东京的主要经济轴线包括东西大道和南北御街以及水路的汴河等，汴河作为运输大宗货物的主要水上航道，承担了很多原材料的传送供应，进一步说明了这些商业网点的选址这可能与主要轴线的位置相关，处于交通优势的轴线干道成为商业网点的首选位置。

与生长极开发不同，点轴开发是一种地带开发，因为其在空间结构上是点线的结合，具有扩散性和延展性。沿着重点开发轴线，采取轴线延伸，逐步积累的渐进式开发模式，配置一些新的生长极或增长点采取轴线延伸从而带动更多业态的发展，使之成为产业密集地带。首先，点轴发展的商业模式大体确立了经济发展在地理位置和空间结构上的趋势和走向，为未来发展提供良好的导向性，配合初步形成的启动区域经济发展的生长极，为下一阶段开发

奠定良好的基础和商业氛围，同时带来大量的消费人口。其次，初步建立了一个高效畅通的交通网络，可能其中还包括一两条可作为重点开发轴线的主要交通干道，这些陆路或水路的交通干线作为商业网点经济发展的温床，可实现产业布局与交通运输的最佳空间组合^[11]。最后，这些轴线的开发，与当时的国家形势相关，并对东京城内广大的腹地地区乃至周边地区的经济发展起到促进和带动作用，从《清明上河图》中可以清晰看出点轴布局对北宋东京商业空间布局的影响，以及轴带关系视角下的人居活力。

3 “面”：北宋东京的城市商业空间网络

北宋东京商业经济网络中，“点”的构成要素主要是以提供服务或供给商品的商业网点，分布在城市各处，承担基本的商业职能。其发展依附一定轴线——即重要的商业街道，并由点串线，由线串面，形成点线面相结合的网络结构。商业经济网络开发的初期阶段必须建立于区域内的一系列增长极和发展轴，在“点”与“线”的基础上拓展开来，形成特定地区的商业网络。“点—轴—带”式开发可顺应商业和其他服务业在空间上集聚的客观要求，充分发挥各级城市的集聚和扩散效应，实现与业态布局最为匹配的空间结合^[12]。分行纵向组织将点面结合通过商业分行纵向组织，即网点所属的“行”或“团”，将“点”与“面”相联系，从而将基层商业网点与相应的行业街市联结成一个统一的整体。通过商业分行纵向组织，即网点所属的“行”或“团”，将“点”与“面”相联系，从而将基层商业网点与相应的行业街市联结成统一的整体^[9]。

从《东京梦华录》中，可以明显看出，点状与线状的商业空间纵横关联，形成北宋东京城繁荣的商业网络。其以新郑门-新宋门大街、新封丘门至保康门大街，以及汴河两岸为主要载体，建构了庞大的城市商业空间网络系统。

4 北宋东京商业空间对于现代商业街区的规划思考

4.1 提升空间可渗透性

通过对《清明上河图》中街道形态及公共属性进行解读^[13]，可提取沿街开放界面的三种模式：准入型（A）、场所型（B）、开放型（C）。准入型空间通过酒旗、招幌、灯箱、彩楼欢门等形成了鲜明的标志，丰富的商业小品隐含了高档次与高消费的业态类型，除此之外，单一、明确的入口也降低了空间的可进入性，体现了模糊空间较弱的空间渗透性与较高的空间准入度；场所型空间呈现半开放的属性，形成了具有一定人气的活动场地——如果说中国古代城市中，街巷作为公共活动的主要场所，满足了“不期而遇”的社会交往，那么，屋檐、草棚、伞盖下的模糊空间，则为有相同兴趣、需求的居民创造了“相遇之境”。《清明上河图》中，占卜、说书等行为都在场所型空间内发生，作为一种小型集会场所，形成了半私密半公共的活动空间——私密性营造了一种场所感（如占卜），公共性提高了参与度（如说书），带有柜台的商业店铺则生动地表现了私密空间与公共空间的兼容——柜台后侧是店家的活动场所，通常摆放货物，顾客难以进入；而柜台前侧与建筑外部空间联系在一起，是室外活

动向室内的延伸。开放型空间则通常有 2-3 面墙体瓦解，而以柱子承重，空间开放度和渗透性极高，室内室外的空间边界相对模糊。三种不同开放程度的模糊空间塑造了城市街道界面的特色，为不同行为主体和活动提供了承载（图 3）。




图 3 北宋东京沿街街市的空间开放度
图表来源：作者自绘

4.2 规划街区经营配比

在经济利益的驱动下，我国城市商业街区更新都面临着一个普遍问题，即商业开发导致业态逐渐高端化、潮流化、单一化，如文创中心、美术工艺、剧院、酒吧等成为千街一面的标配业态。过度追求高端业态，挤压了生活型业态的生存空间——理发、修鞋、缝纫、零售等“接地气”的小商业与底层从业人员被“驱逐出街”，商业街区因缺乏人情味和生活态仅仅是“借景”的现代商业区块。

《清明上河图》体现了高度混合的业态特色——不仅体现在生产与生活型的业态混合，正规与非正规经济混合，更表现国家控扼的业态与民众需求的业态之间的混合，即官漕和私漕，而漕运的混合得益于漕运制度的开放管理。官方漕船主要在政府管控下，将漕粮与商品运往东京，一方面通过水门将物资送至内城，再经陆路送至皇城，“以供京师之饶”；另一方面直接经陆门输送到各商业中心；而民间私船主要运输了日常用品，为东水门外的草市提供物质，以满足居民的日常需求。可以说在严格的漕运制度下，只有漕船得以入城，因此官漕漕船所运输的商品物资可以在城内销售，而私漕漕船运输的物资只能在城外销售，政府管控下的业态驱赶了切实满足民众需求的业态。然而，在开放的漕运管理制度下，官方漕船也可通过“漕私”向草市区输送物质，而民船也可被暂时“征用”为官方漕船，携带物资入城销售，政府需求下的业态与民众需求下的业态得以实现混合布置。

因此，商业街区中业态混合需要从城市经营层面，旅游与高端业态开发的介入，将会形成新的活力触媒，激活街区适应时代需要，但同时也不可或缺延续“接地气”的生活型商业



图5 《清明上河图》中人群数量识别中的碎片字典建构

图片来源：作者自绘

参考文献

- [1] 张杨,何依.从关联到互构:近人尺度视角下城市街区的“空间—行为”互动研究——基于《清明上河图》的量化分析[J].城市发展研究,2020,27(10):64-70+2+37.
- [2] 朱海声.日常生活视域下的北宋东京(汴梁)城市空间研究[J].西安建筑科技大学学报(社会科学版),2020,39(02):12-19.DOI:10.15986/j.1008-7192.2020.02.003.
- [3] 张杨,何依.历史图景中的非正规城市形态及当代启示——基于对《清明上河图》的解读[J].城市规划,2021,45(11):83-95.
- [4] 张歆梅.城市主题街区概念及构成要素[J].城市问题,2007(09):16-19.
- [5] 孟元老.东京梦华录[M].黄山书社,2016.
- [6] 朱金,潘嘉虹,朱晓峰.北宋东京城市商业空间发展特征研究——基于对《清明上河图》的解读[J].城市规划,2013,37(05):47-53.
- [7] 刘艳军,李诚固,李如生,董会和.区域产业结构演变的城市化响应机理研究[J].人文地理,2008(05):73-77.
- [8] 李铁立,李诚固.区域产业结构演变的城市化响应及反馈机制[J].城市问题,2003(05):50-55.
- [9] 张杨.城市小型商业的规划、管理与品质提升策略——基于对清明上河图的借鉴[C]//中国城市规划学会,重庆市人民政府.活力城乡 美好人居——2019 中国城市规划年会论文集(12 城乡治理与政策研究).活力城乡 美好人居——2019 中国城市规划年会论文集(12 城乡治理与政策研究),2019:133-146.
- [10] 刘露.天津城市空间结构与交通发展的相关性研究[D].华东师范大学,2008.
- [11] 清徐松.宋会要辑[M].人民出版社,2020.
- [12] 张杨.清明上河图中建筑形态及风貌研究[C]//中国城市规划学会,重庆市人民政府.活力城乡 美好人居——2019 中国城市规划年会论文集(09 城市文化遗产保护).活力城乡 美好人居——2019 中国城市规划年会论文集(09 城市文化遗产保护),2019:626-631.
- [13] 刘涤宇.北宋东京的街市空间界面探析——以《清明上河图》为例[J].城市规划学刊,2012(03):111-119.
- [14] 张杨,何依.历史文化名城的研究进程、特点及趋势——基于 CiteSpace 的数据可视化分析[J].城市规划,2020,44(06):73-82.

- [15] 吴翔华,冯洁玉.社区营造视角下居住性历史街区更新治理探索——以南京小西湖项目为例[J].上海城市规划,2022(05):125-130.
- [16] 张杨,何依.形式之上:规划遗产的价值形态刍议——基于“有形-无形”的辩证视角[J/OL].城市规划: 1-10 [2023-04-05].
- [17] 张杨,何依.规划遗产的本质辨析、内涵解读与特征识别[J].城市规划学刊,2022(04):35-42.

作者简介

张杨, 博士研究生, 华中科技大学建筑与城市规划学院