

T06 · 플랜두씨 다이어리 2

계획(Plan) → 실제(Do) → 돌아보기(See)

서버의 실제 데이터베이스로 이어지는 개인 계획·실행·회고 다이어리 (6N.md)

결과물 주소	https://aleph-pds.vercel.app
소스 주소	https://github.com/ginye28/ALEPH/tree/main/plandosee
백엔드	Supabase Postgres (실제 서버 DB)
촬영	2026년 8월 31일 17:41:12 · https://aleph-pds.vercel.app
검사	PASS 16 / FAIL 0

1. 검증 안내서

① 어디로 가나요

`https://aleph-pds.vercel.app` — 설치·로그인 없음

② 세 단계 안에 무엇을 하나요

1. **계획** 목록에서 계획 하나의 **고치기**를 눌러 예상 시간을 바꾸고 저장합니다.
2. **돌아보기**에서 **지연** 또는 **막힘** 숫자를 누릅니다.
3. 바로 아래 **할 일** 목록이 그 조건에 맞는 행만 보여주는지 확인합니다.

③ 무엇이 보이면 통과인가요

- 계획 **이력**을 펼치면 방금 고치기 전 값(1판)이 그대로 남아 있습니다.
- 돌아보기의 숫자를 누르면 그 숫자가 나온 할 일 행으로 화면이 이동합니다.
- 완료 버튼을 연달아 눌러도 돌아보기의 완료 수는 1만 늘어납니다.

④ 안 될 때는 무엇이 보이나요

- 계획이 없으면 "먼저 계획을 하나 선택하거나 만듭니다" 안내가 할 일 자리에 보입니다.
- 필수값이 비면 저장되지 않고 칸 아래에 이유가 붙습니다.
- Supabase 연결이 안 됐으면 머릿글에 "⚠ Supabase 미설정" 배지가 보입니다.

2. AI와 내 판단 3줄

구분	내용
AI에게 맡긴 일	Supabase 스키마 SQL·RLS 정책 설계, API 계층(memory/Supabase 두 백엔드 동일 인터페이스) 구현, 5개 카드의 화면·컴포넌트 구현, CDP 기반 검사·촬영·보고서 도구 재작성.
내가 직접 판단한 일	6N.md가 6.md와 완전히 다른 과제임을 확인하고 전면 재구축을 결정, 백엔드로 Supabase를 선택, 완료 중 복방지는 이벤트 로그가 아니라 상태 전이로 모델링하기로 확정, 이력 테이블(plan_revisions-execution_records-review_notes)에는 UPDATE/DELETE 정책을 아예 두지 않아 RLS 수준에서 불변으로 만들기로 결정.
AI 제안을 따르지 않은 일 (없다면 왜 없었는지)	없음 — AI가 제시한 스키마·아키텍처 제안을 검토 후 그대로 채택했습니다. 다만 구현 중 실제로 검사를 돌려 PlanForm이 '고치기' 모드에서 key 없이 재마운트되지 않아 개정본 저장이 실패하는 버그를 발견해 직접 고쳤습니다.

3. 카드 1 — 계획 세우기

계획은 고치지 않습니다. 새 개정본을 쌓고, 계획 ID는 그대로 둡니다 — `plan_revisions` 는 UPDATE/DELETE 정책이 없어 RLS 수준에서 항상 append-only입니다.

계획

계획은 고쳐도 지워지지 않고, 새 개정본으로 쌓입니다

제목	기간	우선순위	예상 시간	개정
과제 7 준비 — 로그인 잠그기	2026-09-11 ~ 2026-09-20	보통	300분	1판 선택 이력 보기 고치기
ALEPH 과제 진행	2026-08-25 ~ 2026-09-10	높음	480분	2판 선택됨 이력 숨기기 고치기

개정	제목	기간	우선순위	예상 시간	저장 시각
1판 (처음)	ALEPH 과제 진행	2026-08-25 ~ 2026-09-10	높음	540분	2026-08-31 08:25
2판	ALEPH 과제 진행	2026-08-25 ~ 2026-09-10	높음	480분	2026-08-31 08:31

새 계획

기준 시간대 Asia/Seoul (UTC+9)

제목

예: ALEPH 과제 6 진행

시작일

연도-월-일

종료일

연도-월-일

우선순위

보통

예상 시간 (분)

600

성공 기준

무엇이 되면 이 계획을 완료로 볼지 한두 문장으로

메모 (선택)

계획 만들기

02_계획_이력 — 1판(처음) 540분 그대로 · 2판(현재) 480분 — 계획을 고쳐도 처음 개정본이 이력에 그대로 남습니다

4. 카드 2 — 할 일 다루기

할 일은 만들고 고치고 완료·되돌리기·삭제할 수 있습니다. 삭제는 소프트 삭제(`deleted_at`)라 DB에는 남고 목록·집계에서만 빠집니다 — `tasks`에는 DELETE 정책이 없어 anon 키로도 하드 삭제가 불가능합니다.

할 일

정렬: 만든 순서 · 내림차순 · 값이 같으면 id 순

검색 (제목)

상태

우선순위

정렬 기준

방향

제목으로 찾기

전체

전체

만든 순서

내림차순

제목	마감일	우선순위	태그	예상 시간	상태
6N.md 재구축 계획 승인받기	2026-08-31	보통		30분	완료
검사·활영·보고서 도구 재작성	2026-09-01	보통	도구	90분	완료
실제 카드5 콘텐츠 채우고 최종 보고서 생성	2026-09-01	보통	제출	30분	진행 중
Supabase 프로젝트 연결 + Vercel 환경변수	2026-08-31	높음	배포	40분	완료
Plan-Do-See 앱 재구축	2026-08-31	높음	프론트	180분	완료
Supabase 스키마-RLS 설계	2026-08-31	높음	백엔드	90분	완료

제목

예: 스키마 SQL 작성

마감일 (선택)

우선순위

예상 시간 (분)

태그 (선택으로 구분, 선택)

설명 (선택)

할 일 추가

연도-월-일

보통

90

백엔드, 급함

03_할일_목록 — 마감일·우선순위·태그·예상시간이 각 행에 저장돼 보입니다.

할 일

정렬: 만든 순서 · 내림차순 · 값이 같으면 id 순

검색 (제목)

상태

제목으로 찾기

전체

우선순위

정렬 기준

높음

만든 순서

방향

내림차순

제목	마감일	우선순위	태그	예상 시간	상태
Supabase 프로젝트 연결 + Vercel 환경변수	2026-08-31	높음	배포	40분	완료
Plan-Do-See 앱 재구축	2026-08-31	높음	프론트	180분	완료
Supabase 스키마-RLS 설계	2026-08-31	높음	백엔드	90분	완료

제목

예: 스키마 SQL 작성

마감일 (선택)

우선순위

연도-월-일

보통

예상 시간 (분)

태그 (선택으로 구분, 선택)

90

백엔드, 급함

설명 (선택)

할 일 추가

04_검색필터정렬 — 우선순위=높음 필터 → 3건 — 정렬 기준과 방향이 화면 머리에 그대로 적혀 있습니다

5. 카드 3 — 실제로 한 일 적기

실행기록은 계획·할일과 분리된 별도 테이블(`execution_records`)입니다. 실행기록을 저장하는 경로는 `plans · plan_revisions · tasks` 의 내용 칼럼을 절대 쓰지 않으므로 "원래 계획 값이 덮어쓰이지 않는다"는 구조적으로 보장됩니다.

실행 기록

할 일 — Supabase 스키마·RLS 설계

시작	끝	실제 걸린 시간	마힌 이유
26. 8. 31. 15:00	26. 8. 31. 16:30	90분	review_notes와 plans 사이 순환 참조 때문에 삭제 순서를 다시 짜야 했음

시작 시각 (KST)

연도-월-일 -- --:--

🗓

끝난 시각 (선택)

연도-월-일 -- --:--

🗓

실제 걸린 시간 (분)

45

마힌 이유 (선택)

예: API 문서가 없어 구조를 다시 확인함

기록 추가

05_실행기록 — 시작·끝·90분·마힌 이유가 어느 할일에 붙었는지와 함께 보임 — 계획·할일 값은 실행기록 저장 전후로 바뀌지 않습니다(검사 8)

완료 중복방지 — 이미 완료된 할일에 완료를 동시에 두 번 더 호출 — 완료시각 완전히 그대로 (2026-08-31T08:28:08.144+00:00). 완료는 상태 전이라 몇 번을 호출해도 새로 쌓이는 기록이 없습니다(검사 9) 완료는 `UPDATE tasks SET status='done' WHERE id=$1 AND status<>'done'` 로 가드된 상태 전이입니다 — 이벤트 로그가 아니라 상태라서 애초에 쌓일 것이 없습니다.

6. 카드 4 — 돌아보기, 그리고 다음 계획으로

집계(완료·지연·막힘·예상시간·실제시간·차이)는 화면과 드릴다운 목록이 같은 조건식 (`reviewFilters.js`)을 공유해 계산합니다. 실제 Postgres 함수 `plan_review()` 가 같은 값을 내는지도 검사에서 교차검증합니다.

돌아보기

ALEPH 과제 진행

6
전체 할 일

5
완료

0
지연

3
막힘

예상 시간 합계	7시간 40분
실제 시간 합계	6시간 50분
차이 (실제 - 예상)	50분 절약

고칠 점 한 줄

예: 마감일을 너무 낙관적으로 잡았다 — 다음엔 1.5배로

고칠 점 저장

07_돌아보기_집계 — 완료·지연·막힘 숫자와 예상·실제 시간 합계, 차이가 한 화면에 보입니다.

할 일

정렬: 만든 순서 · 내림차순 · 값이 같으면 id 순

돌아보기에서 걸러볼 — 막힘인 할 일만 보입니다.

필터 해제

검색 (제목)

제목으로 찾기

상태

전체

우선순위

전체

정렬 기준

만든 순서

방향

내림차순

제목	마감일	우선순위	태그	예상 시간	상태
검사·촬영·보고서 도구 재작성	2026-09-01	보통	도구	90분	완료
Supabase 프로젝트 연결 + Vercel 환경변수	2026-08-31	높음	배포	40분	완료
Supabase 스키마-RLS 설계	2026-08-31	높음	백엔드	90분	완료

제목

예: 스키마 SQL 작성

마감일 (선택)

연도-월-일

우선순위

보통

예상 시간 (분)

90

태그 (선택으로 구분, 선택)

백엔드, 급함

설명 (선택)

할 일 추가

08 드릴다운 — 돌아보기의 "3막힘" 숫자를 눌러 그 조건에 맞는 할일 목록으로 이동 — 숫자와 목록이 같은 조건식(reviewFilters.js)에서 나와 서로 어긋나지 않습니다

계획

계획은 고쳐도 지워지지 않고, 새 개정본으로 씁입니다

제목	기간	우선순위	예상 시간	개정			
과제 7 준비 — 로그인 잠그기	2026-09-11 ~ 2026-09-20	보통	300분	1판	선택	이력 보기	고치기
ALEPH 과제 진행	2026-08-25 ~ 2026-09-10	높음	480분	2판	선택됨	이력 보기	고치기

새 계획

기준 시간대 Asia/Seoul (UTC+9)

지난 돌아보기에서 넘어온 개선점 — “자동화 스크립트를 UI 좌표 클릭보다 DOM 헬퍼로 짜니 훨씬 안정적이었다 — 다음 도구 스크립트도 처음부터 이렇게 짜다”. 이 계획은 그 개선점에서 이어집니다.

제목

예: ALEPH 과제 6 진행

시작일

연도-월-일

종료일

연도-월-일

우선순위

보통

예상 시간 (분)

600

성공 기준

무엇이 되면 이 계획을 완료로 볼지 한두 문장으로

메모 (선택)

계획 만들기

09_고칠점_다음계획 — 돌아보기에서 저장한 고칠 점이 새 계획 폼 위에 안내로 보임 — 돌아보기의 노트가 다음 계획으로 이어집니다(검사 12)

7. 카드 5 — 내 것으로 채우고, 잃지 않게

지금은 로그인 없이 링크를 아는 사람은 누구나 볼 수 있습니다. 남이 봐도 괜찮은 내용만 넣으세요.

10_로그인없음_배너 — 첫 화면에 6N.md 원문 그대로의 안내 문구 — 아직 로그인이 없다는 사실을 첫 화면에 못박음(검사 15)

내 자료 내보내기

계획 · 이력 · 할일 · 실행기록 · 고칠 점 전체를 파일 하나로

전체 내보내기

11_내보내기 — 계획·이력·할일·실행기록·고칠 점 전체를 파일 하나로 내보낼 수 있습니다.

최종 데이터베이스의 표·항목·관계와 날짜 규칙은 `p1andosee/contracts/pds-schema-v2.json`에 적혀 있고 최종 소스에 포함돼 있습니다.

실제로 세운 계획과 할 일·실행기록이 들어 있고, 그 자료로 돌아보기 화면이 채워져 집계 숫자가 0이 아닙니다.

8. 검사 16개

`node plandosee/tools/check.mjs` 실행 결과. 사람 눈이 아니라 이 명령 하나가 판정합니다.

#	카드	검사	결과	판정 근거
1	카드 1	계획에 기간·우선순위·성공기준·예상시간이 저장된다	PASS	계획 ffaa3b60 — 기간·우선순위(high)·성공기준·예상시간(300분) 저장 확인
2	카드 1	계획을 고치면 새 개정본이 쌓이고 이전 개정본은 그대로 남는다	PASS	개정 1판 → 2판 · 1판은 여전히 300분(처음 그대로) · 최신판 480분
3	카드 2	할일에 마감일·우선순위·태그·예상시간을 저장하며 만들 수 있다	PASS	할일 3860a211 — 마감일·우선순위·태그 2개·예상시간(90분) 저장 확인
4	카드 2	할일 내용을 고칠 수 있다	PASS	예상 시간 90 → 120분으로 수정됨
5	카드 2	완료로 바꾸고 다시 진행 중으로 되돌릴 수 있다	PASS	todo → done(완료시각 있음) → todo(완료시각 비워짐)
6	카드 2	할일을 지우면 목록에서 사라지고 DB에는 소프트삭제로 남는다	PASS	목록에서 사라짐 · DB에는 deleted_at 채워진 채 남아 있음(하드 삭제 아님)
7	카드 2	검색·필터·정렬이 화면에 밝힌 기준대로 동작한다	PASS	검색 1건 · 필터(low) 1건 · 우선순위 오름차순 [low,medium,high,high]
8	카드 3	실행기록에 시작·끝·실제시간·막힌이유가 저장되고 계획 값은 그대로다	PASS	실행기록 저장(시작·끝·90분·막힌이유) · 계획·개정 이력 값 변화 없음
9	카드 3	완료를 동시에 두 번 요청해도 완료 기록·집계가 한 번만 늘어난다	PASS	동시에 두 번 호출해도 완료시각이 같음(2026-08-31T07:55:40.811+00:00) — 실제로 쓰기가 일어난 건 한 번 뿐
10	카드 4	돌아보기 집계(완료·지연·막힘·예상·실제·차이)가 정확하고 서버 계산과 일치한다	PASS	화면 계산 == 서버 RPC 계산 (전체 4·완료 0·지연 1·막힘 1·예상 180·실제 90·차이 -90)
11	카드 4	집계 숫자를 누르면 그 숫자가 나온 목록으로 간다	PASS	지연 숫자(1)와 드릴다운 대상 목록이 정확히 일치
12	카드 4	돌아보기의 고칠 점이 다음 계획으로 이어진다	PASS	다음 계획이 고칠 점(974c5ca7)을 가리킴
13	카드 5	새로고침 뒤에도 값이 그대로 복원된다	PASS	새로고침 후에도 id·값이 동일
14	카드 5	스크립트 모양 글자를 저장해도 실행되지 않고 글자 그대로 보인다	PASS	저장한 스크립트 모양 글자가 alert 없이 화면에 문자 그대로 보임
15	카드 5	첫 화면에 로그인 없음 안내 문구가 있다	PASS	문구가 6N.md 원문과 정확히 일치
16	카드 5	빌드 산출물 어디에도 service_role 비밀키가 없다	PASS	빌드 산출물 1개 파일 검사 — service_role 문자열 0건

9. 개인정보와 비밀값

검사 대상	결과
증빙 촬영 중 나간 모든 외부 요청	fonts.googleapis.com · fonts.gstatic.com · zdlnlhowiadonbybvqef.supabase.co
service_role 비밀키가 빌드 산출물에 포함	없음 (검사 16)
스크립트 모양 글자 실행 여부	실행되지 않고 글자로 보임 (검사 14)
로그인·인증·초대·비밀번호·CAPTCHA	없음 — 6N.md가 요구하는 대로 아직 잠그지 않았습니다

anon 공개키는 Supabase 설계상 브라우저에 노출되는 것이 정상입니다(RLS가 접근 통제를 대신합니다). 노출되면 안 되는 것은 `service_role` 비밀키뿐이고, 이 키는 스키마를 처음 설정할 때 Supabase SQL 편집기에서 한 번만 쓰고 저장소·소스·배포 환경 어디에도 넣지 않습니다.

플랜두씨 다이어리 2

계획(Plan) → 실제로 한 일(Do) → 돌아보기(See) · 기준
시간대 Asia/Seoul (UTC+9)

오늘 2026-08-31

지금은 로그인 없이 링크를 아는 사람은 누구나 볼 수
있습니다. 남이 봐도 괜찮은 내용만 넣으세요.

계획

계획은 고쳐도 지워지지 않고, 새 개정본으로 쌓입니다

제목	기간	우선순위	예상 시간	개정	
과제 7	2026-	보통	300분	1판	선택됨
준비 —	09-11				
로그인	~				이력 보기
잠그기	2026-				고치기
	09-20				
ALEPH	2026-	높음	480분	2판	선택
과제	08-25				
진행	~				이력 보기
	2026-				고치기
	09-10				

새 계획

기준 시간대 Asia/Seoul (UTC+9)

제목

예: ALEPH 과제 6 진행

시작일

연도-월-일 

종료일

연도-월-일 

우선순위

보통



예상 시간 (분)

600

성공 기준

무엇이 되면 이 계획을 완료로 볼지 한두 문장으로

메모 (선택)

계획 만들기

할 일

정렬: 만든 순서 · 내림차순 · 값이 같으면 id 순

검색 (제목)

제목으로 찾기

상태

전체



우선순위

전체



정렬 기준

만든 순서



방향

내림차순



제목 마감일 우선순위 태그 예상 시간 상태

조건에 맞는 할 일이 없습니다.

제목

예: 스키마 SQL 작성

마감일 (선택)

연도-월-일



우선순위

보통



예상 시간 (분)

90

태그 (선택으로 구분, 선택)

백엔드, 급함

설명 (선택)

할 일 추가

실행 기록 할 일 목록에서 실행기록을 선택하세요

위 할 일 목록에서 “실행기록”을 눌러 어느 할 일에
적을지 고릅니다.

돌아보기

과제 7 준비 — 로그인 잠그기

0

전체 할 일

0

완료

0

지연

0

막힘

예상 시간 합계

0분

실제 시간 합계

0분

차이 (실제 - 예상)

0분

고칠 점 한 줄

예: 마감일을 너무 낙관적으로 잡았다 — 다음엔


고칠 점 저장

내 자료 내보내기

계획 · 이력 · 할일 · 실행기록 · 고칠 점 전체를 파일 하나로

전체 내보내기

계획 · 할일 · 실행기록은 서버의 실제 데이터베이스에
저장됩니다. 잠그는 일(로그인)은 과제 7에서 합니다.



12_모바일_375 — 가로 스크롤 발생 (본문 폭 396px)