

진혜정 — 이력서 · 자기소개서 · 경력기술서

1. 이력서

항목	내용
이름	진혜정
지원 분야	보안 엔지니어 (인증·인가, 웹 취약점 진단)
연락	bisJiNess@gmail.com
소개 사이트	aleph-intro.vercel.app
GitHub	github.com/ginye28

교육

기간	과정	비고
2026.08.11 ~ 진행 중	ALEPH 과정 (13주)	과제 1~13
2026.03.25 ~ 2026.08.14	국비지원 풀스택 과정 수료	마지막 팀 프로젝트 2026년 7월. ALEPH 합류를 위해 8/11부터 옮겼고, 출석 80% 이상으로 8/14 수료
~ 2025.02	충렬여자고등학교 졸업	

대표작 · 결과물

구분	이름	한 줄 설명	주소
논문	동기화 패스키의 백업 상태 전이는 서비스에 관측되는가	직접 만든 패스키 서비스를 측정하고 오픈소스 라이브러리 11개·응용 3개를 조사	github.com/ginye28/ALEPH/blob/main/10/논문.md
앱 (논문 반영)	BS 신호 점검기	논문이 확인한 규칙으로 패스키 백업 상태(BE/BS) 전이를 판정하고, 서버에 빠진 저장·대조 단계와 고치는 코드를 알려 줌	aleph-bs-check.vercel.app
개인 프로젝트	streaming-platform	Spring Boot · React 실시간 스트리밍. 리프레시 토큰 재발급, 스트림 키를 재생 주소에 드러내지 않는 송출 구조, 표 17개 ERD	github.com/ginye28/streaming-platform
과제 1 · 8	소개 페이지 + 패스키	비밀번호 없이 패스키(WebAuthn)로 나만 보는 자리를 잠금	aleph-passkey.vercel.app
과제 7	플랜두씨 다이어리 2	가입·로그인, 다른 계정 자료 접근 차단(RLS)	aleph-pds-auth.vercel.app
과제 6	플랜두씨 다이어리	계획과 실재를 분 단위로 비교하는 기록기	aleph-pds.vercel.app
과제 5	AI 인계 실험	작업 도중 AI를 바꿔도 인계 문서만으로 이어가기	aleph-daup.vercel.app
과제 4	오늘의 진짜 정보판	공개 원천 값의 저장·장래·회복	aleph-dash.vercel.app

기술

GitHub 공개 저장소에서 실제로 쓴 것만 적었습니다.

영역	기술	근거 저장소
백엔드	Java 21, Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA, JWT, Servlet/JSP(Tomcat)	streaming-platform, SpringBoot, servlet-study, korit_10_gov_java
프론트엔드	JavaScript, React 19, Vite, HTML/CSS, hls.js	streaming-platform, react-study, ALEPH
데이터베이스	MySQL 8(조인·서브쿼리·인덱스·뷰·권한), Supabase(PostgreSQL, RLS)	korit_dbms, streaming-platform, ALEPH 7
인프라·배포	Docker Compose, nginx-rtmp(RTMP→HLS), GitHub Actions(CI), Vercel	streaming-platform, deploy-test, ALEPH
보안	WebAuthn(패스키), 세션 무효화·속도 제한·IDOR 차단, RBAC 실습, 로그인 경보 자동화(n8n), Graylog 실습	ALEPH 7·8·10, login-alert-bot, Python-Lab-Aleph
기타	Python, Git	Python-Lab-Aleph, login-alert-bot

기록으로 본 성실함

숫자	내용	출처
29 / 29일	출석, 지각 0 (2026-09-21 기준)	내 출석 기록
28번	스스로 점검한 저녁 — 실천 27 · 일부 실천 1	리추얼 기록
11 / 13개	낸 과제 (12·13번은 진행 예정)	내 제출 현황

2. 자기소개서

저는 여섯 살 때부터 잠드는 일이 어려운 아이였습니다.

2012년, 여섯 살의 밤

가족이 모두 잠들고 혼자 남으면 "나는 언젠가 죽는다"는 생각이 찾아왔습니다. 저는 휴대전화를 보다 지쳐 쓰러질 때까지 버티는 밤을 이어 갔습니다. 사람에게 크게 데인 날에는 숨이 막힐 만큼 심해졌습니다. 답을 찾으려 초등학교 1학년부터 6학년까지 5년 넘게 교회에 다녔지만, "믿으라"는 말 말고 제가 원하는 근거는 끝내 듣지 못했습니다.

2019년 겨울, 질문을 바꾼 겨울

초등학교 6학년 겨울, 교회를 그만둔 저는 질문을 바꿨습니다. 죽음을 받아들이 수 없다면, 그 끝을 최대한 뒤로 미루는 쪽으로 직접 움직여 보자. 그 겨울부터 용돈의 절반을 저금통에 넣었고, 고등학교 1학년 때 아르바이트를 시작했습니다. 시간을 파는 돈만으로는 당할 수 없다는 걸 첫 급여로 확인했고, 고3 때 대학 대신 실무 중심의 국비 과정을 골랐습니다.

2026년 봄, 토큰 하나로 열린 화면

2026년 3월 25일, 국비 풀스택 과정 첫 수업에 앉았습니다. 로그인 기능을 만들던 주, 과제는 로그인만 되면 끝이었지만 저는 개발자 도구를 열어 요청에 실린 토큰을 들여다봤습니다. 가운데 토막을 풀어 보니 제 아이디와 만료 시각이 그대로 읽혔고, 시크릿 창에 그 값만 넣자 비밀번호 없이 제 이름이 떴습니다. 그날부터 기능을 하나 만들 때마다 안을 열어 보는 버릇이 생겼습니다.

2026년 7월 중후반, 세 번 다시 연 회의

과정 마지막 팀 프로젝트에서 팀장은 자기 포트폴리오에 넣을 주제를 고집했고, 다른 팀이 한 번에 정한 주제를 저희 팀은 세 번이나 다시 회의했습니다. 팀장은 쌓인 스트레스를 제게 풀거나 제 작업만 감시하듯 지켜봤고, 옆 팀 사람들까지 알아챌 정도였습니다. 저는 그 자리에서 똑같이 맞서지 않았습니다. 프로젝트가 끝난 뒤에는 부당한 화풀이 앞에서 일단 참고 지켜본 다음, 자연스럽게 거리를 두는 법을 익혔습니다.

2026년 8월, 새 과정에서 다시 시작한 기록

2026년 8월 11일, 새 과정의 첫 수업에서 부장님이 "머지않아 천 살까지 사는 시대가 온다"고 했을 때 다들 웃었지만, 저는 웃지 못했습니다. 그 말이 실현될지는 모릅니다. 다만 그날부터 밤의 잡생각이 줄고 잠이 쉽게 왔습니다. 그날부터 매일 아침과 저녁에 저를 점검하는 기록을 남겼습니다. 8월 18일에는 "화가 너무 나서 진짜 그냥 싸울까도 생각했지만 참고 참아서 싸우진 않았다"고 적었고, 8월 26일에는 먼저 교류하려고 애써 "몇 번 대화를 나눴다"고 적었습니다.

2026년 8월 31일 → 9월 1일, 다음 날 제자리로

8월 31일 저녁, 저는 기록을 시작한 뒤 처음으로 "강점 행동: 일부 실천했다"고 적었습니다. 지친 하루였고, "실천했다"고 쓰면 거짓말이었습니다. 다음 날인 9월 1일에는 "최대한 부정적인 생각은 안 하려고 했고 오늘은 긍정적 생각하려고 했다"고, 그리고 "노력의 결실이 있었던 것 같다"고 적었습니다. 9월 7일에는 부상으로 쉬던 클라이밍을 다시 시작했습니다.

지금

지금 저는 인증 구조를 직접 만들고 무너뜨려 보며 보안 엔지니어를 준비합니다. 제가 만든 패스키 로그인인 백업 상태 신호를 흘려보내고 있다는 걸 측정으로 확인하고, 오픈소스 구현체까지 조사해 논문으로 정리했습니다. 동료들은 저를 "주변이 산만하거나 소란스러워도 쉽게 동요하지 않는" 사람, 대화를 나누다 보면 "어느새 여러 사람이 웃고 있는" 사람이라고 말해 줍니다. 여섯 살 밤의 무서움은 사라지지 않았지만, 이제 그 무서움은 저를 뒤척이게 하는 대신 앞으로 밀어 줍니다.

잠드는 일이 어려웠던 아이는 이제, 다른 사람들이 편히 잠들 수 있도록 시스템의 빈틈을 먼저 찾아 지키는 사람이 되려 합니다.

3. 경력기술서

과제 하나당 한 줄. 능력은 자기조절력(조절) · 대인관계력(관계) · 자기동기력(동기) 가운데 가장 가까운 하나입니다.

과제	능력	상황	행동	결과
국비 과정 마지막 팀 프로젝트 (2026.07)	조절	팀장이 주제를 고집해 회의를 세 번 다시 열었고, 쌓인 스트레스가 내게 향함	그 자리에서 똑같이 맞서지 않고 지켜본 뒤 거리를 둠	프로젝트를 마치고, 부당한 상황에서 감정적으로 반응하지 않는 방식을 익힘
5 · AI 인계 실험	관계	기능 하나를 더하는 도중 일부러 AI를 바꿔야 함 — 이어받는 쪽은 앞의 대화를 모름	첫 AI가 검사 8개까지 통과시킨 지점에서 멈추고, 이어받는 쪽이 대화 전문 없이도 알 수 있게 인계 문서를 써서 소스와 함께 넘김	두 번째 AI가 인계 문서만으로 남은 검사 2개를 끝냄 — 넘겨받는 사람 입장에서 쓰는 인계 방식을 익힘
6 · 플랜두씨 다이어리	조절	계획한 시간과 실제로 쓴 시간이 얼마나 어긋나는지 스스로 알 수 없음	분 단위 기록·수정·삭제·복원을 만들고, 구조가 바뀌어도 이전 기록을 지키는 이전 절차를 둠	만든 기록기로 서로 다른 실제 날짜 5일 연속 내 계획과 실재를 직접 비교함
7 · 플랜두씨 다이어리 2	동기	다른 계정의 기록이 보이면 안 됨	RLS로 다른 계정 자료 접근(IDOR)을 막고, 로그아웃 즉시 세션을 무효화하고, 계정 무한 생성을 속도 제한으로 막은 뒤, 막혀야 할 요청을 직접 보내 확인함	성공 요청과 거절 요청을 나란히 놓아 "막히는 장면"으로 증명
8 · 소개 페이지 패스키	동기	과제 1 소개 페이지에 나만 보는 자리가 필요함	비밀번호 없이 패스키(WebAuthn)만으로 잠금	공개 배포 — 이 시스템이 10번 논문의 측정 대상이 됨
9 · 나를 말하는 에이전트	관계	리추얼 기록에서 강점을 뽑아야 함	AI가 뽑은 강점 가운데 한 번만 나온 "리더십"과 외모 반응을 직접 지우고, 동료 두 명에게 읽혀 답을 받음	강점 셋(침착함·성실함·친화력)과 동료 확인이 붙은 서사 문서
10 · 논문	동기	내가 만든 패스키 서비스가 백업 상태 신호를 쓰는지 알 수 없음	가상 인증기로 플래그를 바꿔 가며 시나리오별 10회 측정, 오픈소스 라이브러리 11개·응용 3개 조사, 수집 전에 설계를 커밋해 고정	서버 응답·저장 상태 무변화 10/10, 대조·갱신 구현 라이브러리 4/11, 신호를 지킨 응용 0/3
11 · 장편소설	조절	3만 자 이상, 사실과 설정이 끝까지 맞아야 함	대조표로 시간선을 관리하고, 사실과 어긋난 것을 확인하자 이미 써 둔 7장을 아까워하지 않고 통째로 다시 씀	12장 완결, 기록한 큰 수정 10건
12 · 소개 사이트	관계	처음 온 사람이 3분 안에 읽고 함께 일하고 싶어져야 함	읽는 사람 입장에서 첫 화면에 숫자와 30초 요약과 두고, 내 말 대신 동료가 적어 준 문장을 날짜와 함께 인용하고, 새 기록을 넣으면 숫자를 다시 만드는 장치를 붙임	aleph-intro.vercel.app — 다른 사람 이름 없이 공개
13 · BS 신호 점검기 (논문 반영 앱)	동기	논문이 "신호는 라이브러리와 응용 사이에서 끊긴다"고 밝혔지만, 개발자가 자기 서버에 바로 적용할 도구가 없음	규격 §7.2 단계 18·19, 적응형 인증 (5.2절), 3단계 점검(6장), 라이브러리 11개 판정(표 14)을 판정 규칙으로 옮기고 규칙 확인 29개를 붙임	aleph-bs-check.vercel.app — 로그인 응답을 넣으면 통과·한 단계 더 확인·거부와 빠진 단계를 알려 줌