




LaTeX para as Ciências Humanas:

Democratizando o acesso a ferramentas acadêmicas

Giovanna Oliveira Silva

O que torna ele diferente dos outros Editores de Texto disponíveis ?





O que é LaTeX ?

Linguagem de programação de escrita de texto

Funciona através de **Comandos**, **Pacotes**, **Ambientes** e **Compilação**.

É uma linguagem 100% gratuita.

Vantagens e Desvantagens

- Bom para escrever textos a serem revisados
- Bom para escrita de textos grandes
- Incrível para gestão de referências
- Automações de listas, siglas e referências.

- Tem uma certa curva de aprendizado
- Tem um vocabulário próprio
- Muitas das informações são em inglês

Por onde começar?

O LaTeX por ser uma linguagem não é um programa só. Ele funciona em camadas.

Há três meios para utilização:

1. Localmente
2. Online
3. Mobile

1. Localmente

Para rodar o LaTeX diretamente no seu computador, você precisa primeiro baixar uma distribuição.

Há 3 distribuições disponíveis:

1. TeX Live (Para Linux)
2. MacTeX (Para MacOS)
3. MiKTeX (Para Windows)

Depois de selecionar o melhor de acordo com o sistema do seu computador, você vai baixa-lo diretamente pelo site deles.

Editores

Depois de baixar a distribuição, precisamos baixar o Programa de Edição para ele.

Os principais são:

1. TeXstudio
2. TeXmaker
3. TeXworks
4. VS Code
5. TextPad
6. WinEdt
7. TeXShop
8. Setzer

O meu favorito é o TeXStudio

2. Online

Caso não queira baixar no seu computador, ou não tenha um pessoal. Você pode trabalhar com LaTeX através de alguns sites.

Os melhores são:

1. Prism
2. Co Calc
3. TeXPage
4. Paperia

Quando se pesquisa sobre LaTeX, um site sempre apareçe como opção: o **Overleaf**. Porém, não aparece nessa lista por alguns motivos

3. **Mobile**

Atualmente somente
existe um aplicativo de
celular que roda LaTeX:o
VerbTeX.

Agora vem um adendo importante:

Apesar de o LaTeX ser gratuito os editores podem ser pagos.

É o que tira o Overleaf da minha lista. Apesar de muito completo e informativo, o tempo de compilação gratuito é restrito. Sendo assim, a depender do tamanho do seu documento e da complexidade de comandos pode não compilar nele no plano gratuito.

Os programas locais são - até onde pude encontrar - gratuitos.

Os sites e o aplicativo tem uma versão gratuita suficiente para o uso.

Como usar o LaTeX?

No LaTeX você formata seu trabalho através de **Comandos**

Importante mencionar: O LaTeX é bem sensível para a escrita em letras maiusculas e minusculas. Os **comandos** sempre* devem ser todo escrito em minusculas.

Uma forma simples se identificar o que são comandos, é através da **barra invertida (\)** na frente dele.

O primeiro tem que ser **(obrigatoriamente)** o \documentclass

\documentclass

O \documentclass é um comando onde você define a classe (o tipo) de documento que você está fazendo.

Existem várias classes e também é possível criar classes.

O LaTeX foi criados por Acadêmicos que queriam uma forma melhor de escrever trabalhos acadêmicos, por isso há muitos comandos e funcionalidades perfeitos para nosso uso.

\documentclass

Há algumas classes mais padronizadas e utilizadas:

1. article
2. book
3. report
4. Letter
5. Slides
6. IEEETran
7. Proc
8. Minimal
9. Memoir
10. Beamer

Essas classes funcionam como pré-definições de formatos usados academicamente. Eles já vem com formatações amplamente normalizadas.

Mesmo com essas predefinições, o LaTeX é totalmente customizavel.

\documentclass

Essas configurações são inseridas no comando:

\documentclass[configuração, ou mais]{classe}

Algumas configurações são:

1. Tamanho de Fonte
2. Tamanho do Papel
3. Colunas
4. Orientação
5. Frente e Verso

O padrão do LaTeX:

Fonte: 10pt;

Tamanho do papel: A4;

Alinhamento: Justificado;

Frente e verso: Artigo e Relatorio são frente única, livro é frente e verso;

Versão:Final.

Modelos

Como mencionado o LaTeX foi criado por acadêmicos e estudantes. E desde sua criação até hoje, foi se desenvolvendo uma grande comunidade de pessoas interessadas em não somente usá-la, mas também contribuir para seu desenvolvimento e otimização.

Os modelos são exemplos que são disponibilizados pela comunidade para maior facilidade de acesso. Com o modelo você pode começar pulando essas configurações e ir ajustando conforme sua necessidade.

Modelo: ABNTexto

Alguns destes modelos foram criados por Brasileiros, seguindo as normas ABNTs para Trabalhos Acadêmicos. O mais atual é a classe ABNTexto, criado por Elayson Abreu.


Com o modelo disponibilizado por ele, você consegue formatar facilmente o seu TCC, Dissertação e Tese.

A partir da classe e modelo dele, criei o meu próprio, onde tentei facilitar a aplicação para iniciantes.

Comandos Básicos

1. O LaTeX não reconhece o fim de linha, então de você quiser começar um novo parágrafo é necessário colocar uma linha de espaço entre eles. Por exemplo, se eu escrever algo como estou fazendo, terminar e for começar um novo parágrafo. Não é como no Word ou Docs que o ponto final e a linha de baixo vai ser um novo parágrafo.

2. O LaTeX tem uma forma muito fácil de colocar comentários. Simplesmente adicionar um % e tudo escrito após não aparecerá no seu arquivo .pdf


Arquivo Editar Idefix Ferramentas LaTeX Matemática Assistentes Bibliografia Macros Visualizar Opções
modelo.tex
exercicio.tex
referencia.bib
\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[brazilian]{babel}
\usepackage[a4paper,hmargin=2.5cm,vmargin=3cm]{geometry}
\usepackage{setspace}
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{times new roman}
\usepackage[style=abnt]{biblatex}
\addbibresource{referencia.bib}
\usepackage[normalem]{ulem}
\usepackage{url}
\urlstyle{same}
\usepackage[portuguese=brazilian]{csquotes}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{soul}
\usepackage{parskip}
\usepackage{lipsum}
\renewenvironment{quote}{\vspace{1cm}\hfill\begin{minipage}{12cm}\se
\begin{document}
Como o LaTeX não reconhece o fim de linha
tudo que ficar junto, será reconhecido como um mesmo paragrafo.
Para começar um novo é preciso uma linha em branco as separando.
% Ao colocar um simbolo de porcentagem, tudo que for escrito na mesma linha será entendido como comentário e não será vizivel no documento impresso
Nesse caso não é preciso a linha em branco % é possível colocar o simbolo a qualquer momento
Tudo que estiver depois % não será inserido no arquivo impresso
Como podem ver, mesmo com o comentários, é interpretado a continuidade, é necessário essa quebra de espaço para que fique
em linhas distintas.
\end{document}
texstudio_lKrfGX.pdf - TeXstudio
Arquivo Editar Visualizar Janela Configurar Ajuda
Como o LaTeX não reconhece o fim de linha tudo que ficar junto, será reconhecido como um mesmo paragrafo.
Para começar um novo é preciso uma linha em branco as separando.
Nesse caso não é preciso a linha em branco Tudo que estiver depois
Como podem ver, mesmo com o comentários, é interpretado a continuidade, é necessário essa quebra de espaço para que fique
em linhas distintas.
Página 1 de 1
55%

Divisões de um arquivo:

Inicialmente o arquivo é dividido em duas parte:

1. Preambulo
2. Documento

Dentro do documento há novas divisões:

1. \part (parte)
2. \chapter (capítulo)
3. \section (seção)
4. \subsection (subseção)
5. \subsubsection (sub-subseção)
6. \paragraph (paragrafo)
7. \subparagraph (subparagrafo)

Comandos

Para ficar mais fácil vamos dividir os comandos em duas categorias:

1. **Comandos de Formatação**
2. **Comandos de Conteúdo**

Comandos de Formatação são aqueles que mexem no formato do documento: margens, cabeçalho, rodapé, etc.
Comandos de Conteúdo são aqueles que agem para o conteúdo: como imagens, listas, citações, negrito, etc.

O preambulo é ocupado por Comandos de Formatação, e enquanto o documento também pode conter alguns destes comandos, é majoritariamente ocupado por Comandos de Conteúdo.

Comandos de Conteúdo

Negrito: \textbf{}

Itálico: \text{}

Sublinhado: \uline{}

Enfâse: \emph{}

Grifo: \hl{}

Citação curta:\enquote{}

Citação longa: \Enquote{}

Nota de Rodapé: \footnote{}

Ambientes

Ambientes são espaços que permitem formatações alternativas as delimitadas.

É como um quadrado dentro do seu documento.
Que tem configurações diferentes.

Lista não-numerada:

```
\begin{itemize}
\item
\end{itemize}
```

Lista numerada:

```
\begin{enumerate}
\item
\end{enumerate}
```

Pacotes

Os Pacotes são são conjuntos de comandos criados para adicionar funções ao LaTeX.

Eles devem ficar localizados no Preâmbulo do arquivo.
Através do comando:
\usepackage[configuração]{pacote}

Siglas

Você pode fazer suas siglas manualmente, porém o LaTeX permite um nível de automação útil.

Dentro do documento você vai inserir o Ambiente:

```
\begin{corrprint}
\newacronym{abnt}{ABNT}{Associação Brasileira de Normas Técnicas}
\notoc\printacronyms
\end{corrprint}
```

Para cada nova sigla é necessário adicionar o seguinte comando:

```
\newacronym{apelido}{SIGLA}{Descrição da Sigla}
```

Siglas

A lista pode aparecer ou não.
Caso queria que apareça, mantenha o comando em vermelho. Caso não queira só apagar essa linha.
\notoc\printacronyms

Dentro do documento, você deve utilizar o comando:
\gls{apelido} para ‘chamar’ a sigla

Imagens

Imagem:

```
\legend{figure}{Título da Imagem}
\src{Legenda}
\label{apelido da imagem}
\begin{place}
\includegraphics[width=0.8\linewid
th]{nome do arquivo.png}
\end{place}
```

Imagens lado-a-lado:

```
\legend{figure}{Titulo de ambas figuras}
\label{fig:apelido}
\src{Legenda principal}
\begin{multiplace}
 \sublegend{titulo 1}
 \label{fig: apelido 1}
 \subsrc{legenda 1}
 \hfil
 \begin{subplace}[.25\linewidth]
  \includegraphics[width=\linewidth]{nomedo.png}
 \end{subplace}
 \sublegend{titulo 2}
 \label{fig: apelido 2}
 \subsrc{legenda 2}
 \hfil
 \begin{subplace}[.25\linewidth]
  \includegraphics[width=\linewidth]{nomedo.png}
 \end{subplace}
\end{multiplace}
```

Imagens

Imagem:

```
\legend{figure}{Título da Imagem}
\src{Legenda}
\label{apelido da imagem}
\begin{place}
\includegraphics[width=0.8\linewid
th]{nome do arquivo.png}
\end{place}
```

Imagens lado-a-lado:

```
\legend{figure}{Titulo de ambas figuras}
\label{fig:apelido}
\src{Legenda principal}
\begin{multiplace}
 \sublegend{titulo 1}
 \label{fig: apelido 1}
 \subsrc{legenda 1}
 \hfil
 \begin{subplace}[.25\linewidth]
  \includegraphics[width=\linewidth]{nomedo.png}
 \end{subplace}
 \sublegend{titulo 2}
 \label{fig: apelido 2}
 \subsrc{legenda 2}
 \hfil
 \begin{subplace}[.25\linewidth]
  \includegraphics[width=\linewidth]{nomedo.png}
 \end{subplace}
\end{multiplace}
```

Gráficos

Para gráficos a gente usa o mesmo comando de imagens, porém com uma alteração em dois comandos.

Gráfico:

```
\legend{g}{Título da gráfico}
\src{Legenda}
\label{g:apelido do gráfico}
\begin{place}
\includegraphics[width=0.8\linewidth]{nome do arquivo.png}
\end{place}
```

Imagens lado-a-lado:


```
\legend{g}{Titulo de ambas figuras}
\label{g:apelido}
\src{Legenda principal}
\begin{multiplace}
 \sublegend{titulo 1}
 \label{g: apelido 1}
 \subsrc{legenda 1}
 \hfil
 \begin{subplace}[.25\linewidth]
  \includegraphics[width=\linewidth]{nomedo.png}
 \end{subplace}
 \sublegend{titulo 2}
 \label{g: apelido 2}
 \subsrc{legenda 2}
 \hfil
 \begin{subplace}[.25\linewidth]
  \includegraphics[width=\linewidth]{nomedo.png}
 \end{subplace}
\end{multiplace}
```

Gráficos e Imagens

De maneira geral os comandos e ambientes são iguais, porém com uma informação diferente para diferenciar imagens e gráficos. Assim a lista de ambos ficara separada.

Para ‘chamar’ as imagens e gráficos usa-se o comando:
\ref{apelido}


Para ajustar o tamanho é bem simples.
No comando: \includegraphics[width=0.8\linewidth]{nome do arquivo.png}
Você vai mexer nesse número width. Ele é a proporção da imagem. 1 é o tamanho original. Para mais ou menos você aumenta e diminui. Tudo isso mantendo sempre alinhada ao texto.



Nome	Status	Data de modificação	Tipo	Tamanho
abntexto.cls		13/08/2026 15:45	Texmaker.cls.Doc...	101 KB
imagem		12/10/2026 16:02	Arquivo PNG	48 KB
modelo.acn		12/10/2026 15:30	Arquivo ACN	1 KB
modelo.acr		12/10/2026 15:30	Arquivo ACR	1 KB
modelo.alg		12/10/2026 15:30	Arquivo ALG	1 KB
modelo		12/10/2026 15:30	Arquivo AUX	5 KB
modelo.bbl		12/10/2026 10:58	Arquivo BBL	25 KB
modelo.bcf		12/10/2026 15:30	Arquivo BCF	113 KB
modelo		11/10/2026 18:07	Arquivo BIB	6 KB
modelo		12/10/2026 10:58	Arquivo de Desem...	2 KB
modelo.glg		12/10/2026 15:30	Arquivo GLG	1 KB
modelo.glo		12/10/2026 15:30	Arquivo GLO	0 KB
modelo.gls		12/10/2026 15:30	Arquivo GLS	0 KB
modelo.glsdefs		12/10/2026 15:30	Arquivo GLSDEFS	1 KB
modelo.ist		12/10/2026 15:30	Arquivo IST	1 KB
modelo.lof		12/10/2026 15:30	Arquivo LOF	1 KB
modelo		12/10/2026 15:30	Arquivo Fonte Lo...	103 KB
modelo.logr		12/10/2026 15:30	Arquivo LOGR	0 KB
modelo.out		12/10/2026 15:30	Arquivo OUT	2 KB
modelo		12/10/2026 15:30	Arquivo PDF	61 KB
modelo.run		12/10/2026 15:30	Arquivo XML	3 KB
modelo.synctex		12/10/2026 15:30	Pasta de Arquivo ...	41 KB
modelo		12/10/2026 15:48	tex File	10 KB
modelo		12/10/2026 15:30	Arquivo TOC	2 KB
nomedo1		12/10/2026 16:02	Arquivo PNG	93 KB
nomedo2		12/10/2026 16:03	Arquivo PNG	152 KB

Eu prefiro criar uma pasta para cada arquivo, ao invés do word, onde é um único arquivo, o latex cria arquivos auxiliares, então acaba sendo vários arquivos.
Deixar tudo numa mesma pasta facilita bastante.

Com as imagens você só precisa garantir que ela esteja na mesma pasta do seu arquivo .tex.



Nome	Status	Data de modificação	Tipo	Tamanho
abntexto.cls		13/08/2026 15:45	Texmaker.cls.Doc...	101 KB
imagem		12/10/2026 16:02	Arquivo PNG	48 KB
modelo.acn		12/10/2026 15:30	Arquivo ACN	1 KB
modelo.acr		12/10/2026 15:30	Arquivo ACR	1 KB
modelo.alg		12/10/2026 15:30	Arquivo ALG	1 KB
modelo		12/10/2026 15:30	Arquivo AUX	5 KB
modelo.bbl		12/10/2026 10:58	Arquivo BBL	25 KB
modelo.bcf		12/10/2026 15:30	Arquivo BCF	113 KB
modelo		11/10/2026 18:07	Arquivo BIB	6 KB
modelo		12/10/2026 10:58	Arquivo de Desem...	2 KB
modelo.glg		12/10/2026 15:30	Arquivo GLG	1 KB
modelo.glo		12/10/2026 15:30	Arquivo GLO	0 KB
modelo.gls		12/10/2026 15:30	Arquivo GLS	0 KB
modelo.glsdefs		12/10/2026 15:30	Arquivo GLSDEFS	1 KB
modelo.ist		12/10/2026 15:30	Arquivo IST	1 KB
modelo.lof		12/10/2026 15:30	Arquivo LOF	1 KB
modelo		12/10/2026 15:30	Arquivo Fonte Lo...	103 KB
modelo.logr		12/10/2026 15:30	Arquivo LOGR	0 KB
modelo.out		12/10/2026 15:30	Arquivo OUT	2 KB
modelo		12/10/2026 15:30	Arquivo PDF	61 KB
modelo.run		12/10/2026 15:30	Arquivo XML	3 KB
modelo.synctex		12/10/2026 15:30	Pasta de Arquivo ...	41 KB
modelo		12/10/2026 15:48	tex File	10 KB
modelo		12/10/2026 15:30	Arquivo TOC	2 KB
nomedo1		12/10/2026 16:02	Arquivo PNG	93 KB
nomedo2		12/10/2026 16:03	Arquivo PNG	152 KB

Ainda nesse assunto, apesar de parecer muito e confuso. Há três arquivos que importam aqui:

1. o arquivo tex
2. o arquivo bib
3. o arquivo pdf

Os outros são auxiliares e não são abertos, eles fazem parte do processo de compilação.

Gestão de Referências

A gestão de referências do LaTeX tem otimizações e automações que facilitam muito a nossa vida.
Vamos entender como criar e manter um **Banco de Referências**.

Banco de Referências

Existe duas classes de pacotes que são dedicados a isso: o BibTeX e o BibLaTeX.
Eles são bem parecidos, porém o BibLaTeX é mais robusto e recente.

Vamos aprender sobre o BibLaTeX.

BibLaTeX

Nele trabalhamos com uma lista de informações sobre as referências, que ao acionarmos comandos no arquivo principal vai ‘ler’ essas informações e criar a referência de acordo com os estilos definidos.

No Word você precisa sempre escrever a referência por extenso, no LaTeX esse processo é automatizado, por isso chamo de banco de referências, você pode ir acrecentando todas as suas e ir ‘chamando’ conforme utiliza elas.

BibLaTeX

Semelhante as classes do documento, há classes para as referências.
Há dezenas, porém citarei os que uso pessoalmente.

BibLaTeX

São eles:

1. @article (artigo)
2. @inbook (capítulo)
3. @collection (coletânea)
4. @masterthesis (dissertação)
5. @book (livro)
6. @thesis (TCC)
7. @phdthesis (tese)
8. @proceedings (evento)
9. @online (sites)
10. @legislation (leis)
11. @report (atos normativos)
12. @manual (manual)

BibLaTeX

Parecido com o comando que usa a barra \, as classes biblatex usam o @ antes.

Depois de definida a classe vamos preenche-las com as informações.

Neles vamos colocar as informações necessárias, podem ser elas: autor, título, subtítulo, editora, data de publicação, etc.

Formato da referência

No BibLaTeX temos o comando inicial, que começa com a classe: `@classe{}`

Dentro dos colchetes vão todas as informações necessárias:

```
@classe{apelido,
    autor={},
    etc={}}
```

O apelido é a identificação da referência para você, não pode ter espaço. Fora isso pode escolher o que desejar.

De maneira semelhante, as informações são categorizadas e precisam do = e as informações ficam dentro dos {} e a virgula é **importantissíma**, sem elas ocorrem erros na compilação e a referência não será impressa.

Modelos

- Esse é um modelo de artigo, o meu pessoal.
- Você pode ajustar da maneira que desejar.
- As notas não aparecem na referência, nem as palavras-chave.
- Os que vocês não tiverem pode deixar em branco ou apagar a linha toda.
- Os espaços são para uma melhor visualização, mas não fazem diferença no LaTeX, pode colocar mais ou menos, será compilado igual.

```
@article{apelido,
author          = {autor},
title           = {Título},
subtitle        = {subtítulo},
issuetitle      = {Título do volume},
issuesubtitle   = {subtítulo do volume},
journaltitle    = {título da revista},
journalsubtitle = {subtitulo da revista},
publisher       = {Editora},
location        = {Local},
year            = {Ano},
month           = {Mês},
date            = {Data de publicação},
volume          = {Volume},
number          = {número},
issue           = {},
edition         = {Edição},
pages           = {Intervalo de p.},
doi             = {DOI},
eissn           = {Eissn},
issn            = {issn},
url             = {link},
urldate         = {data de acesso},
language        = {idioma},
origlanguage    = {idioma de origem},
translator      = {tradutor},
keywords        = {palavras chave},
note            = {notas}}
```

Exemplo

Vamos supor que preciso citar o artigo de Jeanne Favret-Saada, “Ser afetado”.


Há duas formas:

1. Reunir as informações e preencher manualmente;
2. Ir no site da revista e baixar a citação BiBTeX

(Nem todos vão ter essa opção, porém muitos tem)

Meu trabalho sobre a feitiçaria no Bocage trafico levou-me a reconsiderar a noção de afeto, e a pressentir o interesse que haveria em trabalhá-la: primeiro, para apreender uma dimensão central do trabalho de campo (a modalidade de ser afetado); depois, para fazer uma antropologia das terapias (tanto "selvagens" exóticas, como "científicas" ocidentais); e finalmente, para repensar a antropologia.

DOWNLOADS



BIOGRAFIA DO AUTOR

Paula Siqueira, Universidade Federal do Rio de Janeiro

Mestranda em Antropologia Social pelo PPGAS/MN/UFRJ e pesquisadora de grupos culturais, política e religião em Nilo Peçanha, no Baixo Sul da Bahia.

REFERÊNCIAS

PDF

PUBLICADO

30-03-2005

EDIÇÃO

v. 13 n. 13 (2005)

SEÇÃO

Traduções

LICENÇA

Direitos autorais (c) 2005 Cadernos de Campo (São Paulo - 1991)

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Autorizo a **Cadernos de Campo - Revista dos Alunos de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de São Paulo (PPGAS-USP)** a publicar o trabalho (Artigo, Ensaio, Resenha, Tradução, Entrevista, Arte ou Informe) de minha autoria/responsabilidade assim como me responsabilizo pelo uso das imagens, caso seja aceito para a publicação.

INFORMAÇÕES

Para Leitores

Para Autores

Para Bibliotecários

PALAVRAS-CHAVE



```
@article{Favret-Saada_2005, place={São Paulo, Brasil},
title={“Ser afetado”, de Jeanne Favret-Saada}, volume={13},
url={https://revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/50263},
 DOI={10.11606/issn.2316-9133.v13i13p155-161}, abstractNote={
Meu trabalho sobre a feitiçaria no Bocage francês levou-me a
reconsiderar a noção de afeto, e a pressentir o interesse que
haveria em trabalhá-la: primeiro, para apreender uma dimensão
central do trabalho de campo (a modalidade de ser afetado);
depois, para fazer uma antropologia das terapias (tanto
“selvagens” exóticas, como “científicas” ocidentais); e
finalmente, para repensar a antropologia.
}, number={13}, journal={Cadernos de Campo (São Paulo - 1991)},
author={Favret-Saada, Jeanne}, editor={Siqueira, Paula},
year={2005}, month={mar.}, pages={155–161} }
```

Banco de Referências criado, e agora?

Há alguns comandos de conteúdo que usamos para ‘chamar’ as referências. São eles:

\cite{} (Autor, ano)
\cite*{} (ano)
\citeauthor{} (Autor)
\citeauthor*{} Autor
\citetitle{} Título do Texto (ano)
\citetitle*{} Titulo do Texto (ano)
\citeyear{} (ano)
\citeyear*{} ano
\cites{}{} (autor, ano, autor, ano)
\nocite{} Comando quando quiser um texto nas referências mas sem a citação em texto.
\nocite{*} Quando quiser que todos os textos do seu banco sejam colocados nas referências

Dúvidas ?

Em caso de Dúvidas estou disponível através de e-mail:
gos.academico@gmail.com