

## Caso d'Uso: Permettere la consegna a domicilio

**ID:** Fabiano

**Attori:** Cliente, magazziniere

### Precondizioni:

- 1-il Cliente è stato autenticato;
- 2- il cliente seleziona i prodotti da comprare;

### Sequenza eventi:

1. *L'utente sceglie l'opzione di avere la consegna a domicilio*
2. *L'utente inserisce i suoi dati(via, città, Cap) nel sistema;*
3. *L'utente sceglie da che ora possa ricevere la spesa;*
4. *Il sistema informa l'utente sui tempi di consegna;*
5. *L'utente conferma l'ordine dal sistema e può procedere al pagamento;*
6. *Dopo che l'utente ha scelto la modalità di pagamento la conferma;*
  - 6.a-L'utente se sceglie il pagamento online deve attenersi ai metodi di pagamento accettati.
  - 6.b- Se l'utente non possiede i metodi di pagamento può decidere di pagarlo in negozio o di annullare l'ordine. [Ritorno al 7](#)
7. *Il sistema dopo che riceve il pagamento ,spedisce all'utente una email di conferma per informarlo che il pagamento è stato accettato.*

### Sequenze alternative:

- 1 Il cliente può abbandonare la funzionalità in qualsiasi momento

### Postcondizioni:

1. **il sistema manda la spesa al magazziniere che la vanno a portare al cliente;**
2. **il cliente aspetta che gli arrivi la spesa a casa e la paga;**

--