

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO



Métodos de avaliação em IHC/UX SPS

Por Giovane Ferreira

Pós-Graduação em Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário (UX)

Rio de Janeiro
2026

Material entregue:

Repositório: <https://github.com/gioferreirajr/MVP-projeto-Avalia-o-da-Qualidade-de-Uso-de-Sistemas-PUC>

TCLEs: https://github.com/gioferreirajr/MVP-projeto-Avalia-o-da-Qualidade-de-Uso-de-Sistemas-PUC/blob/main/Termo_-_AP01_assinado.pdf

https://github.com/gioferreirajr/MVP-projeto-Avalia-o-da-Qualidade-de-Uso-de-Sistemas-PUC/blob/main/Termo_-_CL02_assinado.pdf

https://github.com/gioferreirajr/MVP-projeto-Avalia-o-da-Qualidade-de-Uso-de-Sistemas-PUC/blob/main/Termo_-_LE01_assinado.pdf

Gravação das telas: <https://github.com/gioferreirajr/MVP-projeto-Avalia-o-da-Qualidade-de-Uso-de-Sistemas-PUC/blob/main/Teste%20pilot%20-%20AP01.mp4>

<https://github.com/gioferreirajr/MVP-projeto-Avalia-o-da-Qualidade-de-Uso-de-Sistemas-PUC/blob/main/Teste%20com%20usu%C3%A1rio%20-%20LEX01.mp4>

<https://github.com/gioferreirajr/MVP-projeto-Avalia-o-da-Qualidade-de-Uso-de-Sistemas-PUC/blob/main/Teste%20com%20usu%C3%A1rio%20-%20CL02.mp4>

Questionário Pré-teste: <https://forms.gle/g1R5dpfwhpy6s3R68>

Questionário Pós-teste: <https://forms.gle/1k4Zxiy7H7vhRYp5A>

Respostas Pré-teste: [https://github.com/gioferreirajr/MVP-projeto-Avalia-o-da-Qualidade-de-Uso-de-Sistemas-PUC/blob/main/Respostas%20-%20Question%C3%A1rio%20Pr%C3%A9-Teste%20\(Usabilidade\).xlsx](https://github.com/gioferreirajr/MVP-projeto-Avalia-o-da-Qualidade-de-Uso-de-Sistemas-PUC/blob/main/Respostas%20-%20Question%C3%A1rio%20Pr%C3%A9-Teste%20(Usabilidade).xlsx)

Respostas Pós-teste: [https://github.com/gioferreirajr/MVP-projeto-Avalia-o-da-Qualidade-de-Uso-de-Sistemas-PUC/blob/main/Respostas%20-%20Question%C3%A1rio%20P%C3%B3s-Teste%20\(Usabilidade\)%20\(1\).xlsx](https://github.com/gioferreirajr/MVP-projeto-Avalia-o-da-Qualidade-de-Uso-de-Sistemas-PUC/blob/main/Respostas%20-%20Question%C3%A1rio%20P%C3%B3s-Teste%20(Usabilidade)%20(1).xlsx)

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Sistema: <https://sia.esextante.com.br:8091/sps.net>

Como combinado em aula com a professora Greis Francy Mireya Silva-Calpa e o professor Alberto Barbosa Raposo, propus realizar a avaliação de um sistema interno da empresa onde trabalho. Antes de entrar na parte de avaliação prática do projeto, vou contextualizar brevemente o sistema e os tipos de usuários.

O SPS (Sistema de Parceiros da Sextante) é um sistema interno e exclusivo da Editora Sextante que foi desenvolvido há mais de sete anos por dois programadores. O principal objetivo do sistema é ser um núcleo do programa de parceria da editora, que reúne produtores de conteúdo sobre livros e a editora. Nele, os influenciadores podem solicitar livros mensalmente, subir os posts que fizeram relacionados a cada livro solicitado e acompanhar seus envios, enquanto os administradores (colaboradores da Sextante) conseguem ver a quantidade de pedidos, gerar etiquetas para o envio dos livros, acompanhar os posts subidos na plataforma e gerar relatórios.

A escolha do tema para este MVP foi feita por conta das possíveis limitações que o sistema apresenta e porque seria interessante propor melhorias para futuras atualizações.

AVALIAÇÃO HEURÍSTICA (MÉTODO DE INSPEÇÃO)

A avaliação heurística é um método de inspeção utilizado em IHC/UX para identificar problemas de usabilidade em interfaces e sistemas interativos. A interface é avaliada com base em um conjunto de heurísticas, que são princípios ou regras de usabilidade que estabelecem características desejáveis para o design e a interação. Ao verificar se essas regras são cumpridas, os avaliadores conseguem identificar possíveis problemas de usabilidade e, posteriormente, analisar e apresentar os resultados encontrados.

PREPARAÇÃO DA AVALIAÇÃO

Objetivos:

1. Identificar inconsistências e problemas de usabilidade na plataforma SPS, com base em uma análise heurística utilizando a estratégia de avaliar tela por tela.
2. Sugerir possíveis melhorias na plataforma, tornando a experiência do usuário mais clara, intuitiva e objetiva.

Perfil dos usuários:

A plataforma tem dois tipos de usuários distintos, e cada um possui sua própria interface. O primeiro é o parceiro (produtor de conteúdo sobre livros), que tem uma interface simplificada, na qual tem acesso ao próprio perfil, aos livros disponíveis, aos livros solicitados e aos posts feitos.

O segundo tipo de usuário é o administrador (colaborador da Editora responsável por tocar o projeto). Neste caso, a plataforma tem outras funções, e é possível acessar informações dos parceiros, solicitar novos envios, cadastrar novos títulos, ativar ou desativar os livros que ficarão disponíveis para os parceiros, aprovar ou desaprovar pedidos e posts, gerar relatórios e etiquetas de envio.

Para este MVP, o foco será no segundo tipo de usuário, o administrador, por ter uma interface mais complexa e na qual podem existir mais problemáticas. Para esse cenário, serão considerados dois tipos de administradores: um que já tem experiência com a plataforma e outro que está acessando a plataforma pela primeira vez, ou seja, um colaborador novo. Portanto, a avaliação deve considerar tanto usuários com pouca experiência quanto aqueles mais experientes. O foco será em pessoas que buscam eficiência e clareza nas informações.

Tarefas avaliadas:

- Cadastro de um novo livro e deixá-lo ativo para poder ser solicitado pelos parceiros.
- Consulta de quantos livros um usuário X já solicitou e quantos ainda pode solicitar.

EXECUÇÃO DA INSPEÇÃO:

Serão utilizadas as 10 heurísticas de Nielsen na realização de cada uma das tarefas propostas.

As heurísticas utilizadas aqui serão:

1. Visibilidade do estado do sistema

O sistema deve manter o usuário informado sobre o que está acontecendo por meio de feedbacks claros e no tempo certo. *Exemplo: um aplicativo de transporte mostra no mapa a localização e o deslocamento do carro.*

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

A interface deve utilizar linguagem, símbolos e conceitos familiares ao usuário. *Exemplo: usar o ícone de uma câmera para indicar a função de tirar uma foto.*

3. Controle e liberdade do usuário

O usuário deve poder desfazer ações ou sair facilmente de situações indesejadas, sem precisar percorrer processos longos. *Exemplo: oferecer um botão “Desfazer” após a exclusão de um arquivo.*

4. Consistência e padronização

Elementos semelhantes devem ser apresentados de maneira consistente, seguindo padrões já conhecidos pelos usuários. *Exemplo: manter o mesmo ícone e posição para a função de “salvar” em diferentes telas ou programas.*

5. Prevenção de erros

O sistema deve evitar situações que possam levar o usuário a cometer erros ou pedir confirmação antes de ações potencialmente problemáticas. *Exemplo: perguntar “Deseja salvar antes de sair?” Quando o usuário tenta fechar um documento não salvo.*

6. Reconhecimento em vez de memorização

As opções, informações e comandos necessários devem estar visíveis ou facilmente acessíveis, reduzindo a necessidade de o usuário memorizar informações. *Exemplo: manter a barra de busca, o carrinho e as categorias visíveis em um site de compras.*

7. Flexibilidade e eficiência de uso

O sistema deve atender tanto usuários iniciantes quanto experientes, oferecendo atalhos e formas mais rápidas de realizar tarefas frequentes. *Exemplo: permitir copiar e colar usando os atalhos Ctrl+C e Ctrl+V.*

8. Design estético e minimalista

A interface deve apresentar apenas informações relevantes, evitando elementos desnecessários que possam dificultar a compreensão ou a interação. *Exemplo: deixar na tela principal apenas as funções mais utilizadas.*

9. Ajuda aos usuários para reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros

As mensagens de erro devem explicar claramente o que aconteceu e indicar como o usuário pode resolver o problema. *Exemplo: em vez de mostrar “Erro 404”, informar “Página não encontrada. Verifique o endereço ou volte para a página inicial”.*

10. Ajuda e documentação

O sistema deve oferecer ajuda acessível, clara e objetiva para orientar o usuário quando necessário. *Exemplo: um programa de edição oferecer um guia ou tutorial explicando como realizar uma tarefa específica.*

ESCALA DE SEVERIDADE

1. Problema apenas cosmético: não precisa ser consertado, a menos que haja tempo disponível no projeto.
2. Problema pequeno: problema que recebe baixa prioridade para consertá-lo.
3. Problema grande: problema importante de ser consertado e que deve ter alta prioridade.
4. Problema catastrófico: problema extremamente importante de ser consertado, antes de se lançar o sistema.

TAREFA: CADASTRO DE UM NOVO LIVRO E DEIXÁ-LO ATIVO PARA PODER SER SOLICITADO PELOS PARCEIROS.

Tela 1: Tela de login.
https://sia.esextante.com.br:8091/sps.net/

SPSContato

Registrar-seEntrar

Acesse a sua conta

E-mail

Senha

☐

Manter-me conectado.

Entrar

Esqueci minha senha.

1. Visibilidade do estado do sistema

Heurística não violada. O sistema é claro e mantém o usuário informado sobre o que está acontecendo.

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

Heurística não violada. A interface utiliza linguagem, símbolos e conceitos familiares ao usuário.

3. Controle e liberdade do usuário

Heurística não violada. O usuário pode desfazer ações ou sair facilmente de situações indesejadas sem precisar percorrer processos longos. Também é oferecido a opção de ocultar ou mostrar a senha.

4. Consistência e padronização

Heurística não violada. Elementos são apresentados de maneira consistente, seguindo padrões já conhecidos pelos usuários.

5. Prevenção de erros

Heurística não violada. O sistema evita situações que possam levar o usuário a cometer erros, como oferecer a opção de recuperar a senha esquecida antes de tentativas falhas.

6. Reconhecimento em vez de memorização

Heurística não violada. As opções, informações e comandos necessários estão visíveis ou facilmente acessíveis.

7. Flexibilidade e eficiência de uso

Heurística não violada. O sistema atende os usuários iniciantes e experientes.

8. Design estético e minimalista

Heurística violada. A interface apresenta dois botões “Entrar”. O do topo leva para a mesma home, assim como o botão com o nome do sistema “SPS”. O segundo botão é o que confirma o login.

Local da violação:

Repetição do botão “Entrar” no topo com o mesmo nome e sem propósito claro.

Escala de severidade: 2 (Problema pequeno)

A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas pode criar uma confusão sobre qual o botão é valido para fazer o login.

Sugestão de melhoria:

Retirar o botão “Entrar” do topo.

9. Ajuda aos usuários para reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros

Heurística violada. Existe mensagem de erro em outro idioma e em português.

Local da violação:

Erro ao digitar qualquer login que não seja um e-mail.

Escala de severidade: 2 (Problema pequeno)

Se o administrador for uma pessoa que não domina o inglês, uma mensagem de erro em outro idioma pode prejudicar a compreensão e diagnóstico do erro.

Sugestão de melhoria:

O error “The E-mail field is not a valid e-mail address.” Pode ser traduzido para algo mais amigável como: “Por favor, digite um e-mail válido”

10. Ajuda e documentação

Heurística não violada. O sistema oferece ajuda acessível, como um botão de contato e um botão para recuperar senha de forma clara e objetiva.



1. Visibilidade do estado do sistema

Heurística *não violada*. O sistema é claro e mantém o usuário informado sobre o que está acontecendo.

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

Heurística *violada*. A capa do livro aparacem como um carrossel, mesmo tendo apenas 1 livro ativo. Os marcadores de paginação na parte inferior indicam que tem outros 5 livros novos cadastrados, violando o modelo mental que o usuário pode está acostumado. As setas lateraistambém reforçam a ideia de uma quantidade maior de títulos disponiveis.

Local da violação:

Carrossel de capas de livros.

Escala de severidade: 2 (Problema pequeno)

A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas cria uma ideia de informa-ção que não existe, passando a falsa sensação de que a interface está travada ou com erro ao tentar clicar nas setas.

Sugestão de melhoria:

Os pontos abaixo devem indicar exatamente quantos livros estão ativos. As setas só devem aparecer quando tiverem outros títulos para tornar o carrossel navegável.

Ainda no 2.

Heurística *violada*. O widget de aniversariantes abre link externo (uma das redes sociais cadastradas pelo usuário) sem indicação clara ou ação interna útil.

Local da violação:

Aniversariantes do mês.

Escala de severidade: 1 (Problema cosmético)

Não existe uma opção de enviar mensagem ou uma identificação mais clara do aniversariante e ps .

Sugestão de melhoria:

Oferecer a opção de mandar mensagem via e-mail. Caso o sistema já tenha dis-paro automático de e-mails no dia do aniversário do influenciador, o texto pode mudar para “Veja os parceiros que receberão ‘Feliz Aniversário’ esse mês”, assim ficaria mais claro que aquela área é mais informativa que interativa.

3. Controle e liberdade do usuário

Heurística *não violada*. O usuário pode desfazer ações ou sair facilmente de situa-ções indesejadas sem precisar percorrer processos longos.

4. Consistência e padronização

Heurística *não violada*. Elementos são apresentados de maneira consistente, se-guindo padrões já conhecidos pelos usuários.

5. Prevenção de erros

Heurística *não violada*. O sistema evita situações que possam levar o usuário a cometer erros.

6. Reconhecimento em vez de memorização

Heurística *violada*. A interface tem um ícone pequeno sem indentificação do seu uso “Solicitar”. O sistema acaba escondendo uma ação importante atrás de um ícone genérico/pequeno e obriga o usuário a adivinhar ou memorizar a sua função.

Local da violação:

Botão de livro do lado dos nomes dos autores.

Escala de severidade: 3 (Problema grande)

O botão passa despercebido, o texto “Solicitar” só aparece ao passar o mouse.

Sugestão de melhoria:

Fazer um botão simples com o texto “Solicitar livro”.

7. Flexibilidade e eficiência de uso

Heurística *violada*. A home do sistema tem um mini dashbord com dados gerais de posts e solicitações, mas não tem nenhum tipo de filtro para acompanhar os dados com mais detalhe, como recorte por período. Além disso, clicar em “Soli-citações” ou “Post”, não leva para um dashboard mais amplo, apenas encaminha para as paginas de solicitações e posts sem nenhum tipo de contexto dos dados.

Local da violação:

Mini dashboard de dados com gráfico na home.

Escala de severidade: 2 (Problema pequeno)

A violação não inviabiliza a navegação do usuário, apesar do mini dashboard fun-cionar como um resumo rápido, a ausência de filtros e outras informações torna seu uso extremamente limitado.

Sugestão de melhoria:

Montar um dashboard mais completo com filtros e mais dados. Ou retirar essa parte da home e deixar tudo centralizado em “Relatórios”.

Ainda no 7.

Heurística *violada*. O carrossel de capas e a caixa ao lado com logo + nome do livro + autores não são clicaveis para o usuário conhecer a sinopse do título. O usuário pode esperar que um card em destaque seja clicável para ver detalhes.

Local da violação:

Carrossel de capas.

Escala de severidade: 2 (Problema pequeno)

A violação não inviabiliza a navegação do usuário, o botão “Ver todos” no canto superior direito do card permite navegar até a lista com mais detalhes, mas o carrossel não oferece informações importantes para o usuário e ele é obrigado a procurar em outros lugares.

Sugestão de melhoria:

Tornar as capas e a caixa ao lado interativos, ao clicar o usuário tem acesso direto as informações mais claras sobre o título escolhido.

8. Design estético e minimalista

Heurística *não violada*. Apesar da interface apresentar apresentar algumas pon-derações, não existem elementos desnecessários que dificultam a compreensão ou a interação.

9. Ajuda aos usuários para reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros

Heurística *não violada*. A página é pouco interativa e não aparecem erros para o usuário.

10. Ajuda e documentação

Heurística *não violada*. O sistema oferece ajuda acessível, como um botão de con-tato de forma clara e objetiva.

Tela 3: Cadastros > Livro
https://sia.esextante.com.br:8091/sps.net/Produto/Index

SPS

CadastrosAdministraçãoRelatóriosLivrosContato

 giovane@sextante.com.br

 Sair

Livros

10

▼

 resultados por página

Pesquisar

Título	Tipo	Categoria	Pág	EAN	Editora	Ativo	Solic.		
10X É MAIS FÁCIL QUE 2X	Físico	Desenvolvimento profissional	240	9786555649949	GMT	☐	24	Alterar	Excluir
10X É MAIS FÁCIL QUE 2X (EBOOK)	Ebook	Negócios e finanças	240	9786555649956	GMT	☐	2	Alterar	Excluir
A ARTE DE FAZER ACONTECER	Físico	Desenvolvimento pessoal	320	9788543102818	GMT	☐	15	Alterar	Excluir
A BIOLOGIA DO TRAUMA	Físico	Psicologia	304	9788543112619	GMT	☐	19	Alterar	Excluir
A BIOLOGIA DO TRAUMA - APENAS EBOOK	Ebook	Psicologia	304	9788543112619	GMT	☐	0	Alterar	Excluir
A BOA SORTE	Físico	Desenvolvimento pessoal	128	9788543112060	GMT	☐	46	Alterar	Excluir
A BOA SORTE	Ebook	Desenvolvimento pessoal	128	9788543112060	GMT	☐	1	Alterar	Excluir
A DOR E A DELÍCIA DE ENVELHECER	Físico	Comportamento	224	9788543112237	GMT	☐	31	Alterar	Excluir
A DOR E A DELÍCIA DE ENVELHECER	Ebook	Comportamento	224	9788543112237	GMT	☐	4	Alterar	Excluir
A ERA DA INFLUÊNCIA	Ebook	Marketing	272	9788543111896	GMT	☐	1	Alterar	Excluir

Mostrando de 1 até 10 de 106 registros

Anterior

1

2

3

4

5

...

11

Próximo

1. Visibilidade do estado do sistema

Heurística não violada. A interface é simples e claro e mantém o usuário informado sobre os livros cadastrados.

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

Heurística não violada. A interface utiliza linguagem, símbolos e conceitos familiares ao usuário.

3. Controle e liberdade do usuário

Heurística não violada. O usuário pode desfazer ações ou sair facilmente de situações indesejadas sem precisar percorrer processos longos.

4. Consistência e padronização

Heurística violada. A coluna “Solic.” uma abreviação não padrão, que não aparece em outras colunas. Além disso, a abreviação pode gerar uma leve dúvida para um novo colaborador (refere-se a solicitações aprovadas, totais ou estoque?).

Local da violação:

Cabeçalho na coluna “Solic.”,

Escala de severidade: 1 (Problema cosmético)

A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas foge do padrão das outras colunas.

Sugestão de melhoria:

Utilizar o termo completo “Solicitações” ou um tooltip explicativo ao passar o mouse “Solicitações aprovadas”.

5. Prevenção de erros

Heurística não violada. O sistema evita situações que possam levar o usuário a cometer erros como dupla confirmação se deseja realmente excluir o cadastro de um livro.

6. Reconhecimento em vez de memorização

Heurística não violada. As opções, informações e comandos necessários estão visíveis ou facilmente acessíveis.

7. Flexibilidade e eficiência de uso

Heurística violada. Apesar de existir uma caixa de marcação para ativar ou desativar o livro, o usuário não consegue apenas clicar na nela, precisa entrar individualmente em cada título (entrar no “Alterar” -> salvar -> voltar).

Local da violação:

Caixa de marcação para ativar o livro.

Escala de severidade: 3 (Problema grande)

A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas torna a ação mais trabalhosa com mais cliques.

Sugestão de melhoria:

Tonar a caixa de seleção interativa permitindo que o usuário ativo ou desative um título, sem precisar entrar individualmente em cada cadastro.

8. Design estético e minimalista

Heurística não violada. A interface é uma lista com os livros cadastrados.

9. Ajuda aos usuários para reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros

Heurística não violada. O sistema evita situações que possam levar o usuário a cometer erros.

10. Ajuda e documentação

Heurística não violada. O sistema oferece ajuda acessível, como um botão de pesquisa e filtros.

Tela 4: Novo

https://sia.esextante.com.br:8091/sps.net/Produto/Create

SPS

CadastrosAdministraçãoRelatóriosLivrosContato

giovane@sextante.com.br

Sair

Livro

EAN

Tipo

Editora

Ativo

Preview

Selezione

Selezione

San

Título

Categoria

Z

Selezione

Uri Imagem Livro

Páginas

https://

0

Observação

Autores

Selezione

Adicionar

Nome

Nenhum registro encontrado

Voltar

Salvar

1. Visibilidade do estado do sistema

Heurística *não violada*. A interface é simples e claro e mantém o usuário informado sobre os livros cadastrados.

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

Heurística *violada*. Campo “Observação” com nome que pode gerar dúvidas. Esse campo é usado para escrever Bio do autor e/ou sinopse do livro. Se o conteúdo que vai para o parceiro é a sinopse/bio, o termo “Observação” parece uma anotação interna extra, ferindo o modelo mental do usuário.

Local da violação:

Campo “Observação”.

Escala de severidade: 2 (Problema pequena)

A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas pode confundir usuários novos.

Sugestão de melhoria:

Trocar o título para “Sobre o livro”

3. Controle e liberdade do usuário

Heurística *não violada*. O usuário pode desfazer ações ou sair facilmente de situações indesejadas sem precisar percorrer processos longos.

4. Consistência e padronização

Heurística *violada*. As categorias estão em ordem alfabética inversa (Z-A) e não existe um opção “Outros” ou a opção de cadastro rápido. Listas sem ordem alfabética podem atrasar a busca visual e a falta de uma opção flexível (“Outros”) trava o cadastro caso surja um livro de gênero novo.

Local da violação:

Lista de seleção “Categoria”.

Escala de severidade: 2 (Problema pequeno)

A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas foge do padrão comum de outros sistemas.

Sugestão de melhoria:

Ordenar em ordem alfabética padrão A-Z, criar a opção “Outros”. Além disso, seria interessante ter a possibilidade de cadastrar uma nova categoria sem precisar sair da página.

5. Prevenção de erros

Heurística *violada*. Não existe validação de formato/tamanho do EAN que tem obrigatoriamente 13 dígitos. Aceitar um EAN com quantidade de dígitos incorreta pode gerar dados corrompidos e impactar etapas posteriores

Local da violação:

Campo EAN

Escala de severidade: 3 (Problema grande)

A violação pode gerar impactos posteriores na geração de etiquetas e rastreios dos livros.

Sugestão de melhoria:

Obrigiar o usuário a digitar os 13 dígitos do EAN. Além disso, o ideal seria ter um verificador automático que confira se o EAN está correto.

Ainda no 5.

Heurística *violada*. Status “Ativo” pré-selecionado como SIM. Esse padrão de seleção pode fazer com que um livro fique visível para os parceiros antes da hora.

Local da violação:

Botão “Ativo”

Escala de severidade: 2 (Problema pequeno)

A violação pode fazer com que alguns produtos fiquem disponíveis antes da hora.

Sugestão de melhoria:

Fazer a opção de ativar o livro no final do cadastro, ao “Salvar” abrir um uma caixa perguntando “Deseja deixar esse livro ativo pára solicitações?” Opções: Sim / Ainda não.

Ainda no 5.

Heurística *violada*. O sistema permite salvar o livro com “0 páginas”, e isso indica falta de validação nos campos numéricos, gerando dados errados.

Local da violação:

Campo “Páginas”

Escala de severidade: 2 (Problema pequeno)

A violação pode criar uma informação inconsistente.

Sugestão de melhoria:

Essa informação pode ser automatizada a partir do EAN ou da URL do site. mas caso a pessoa esqueça de preencher, deve aparecer o erro “Preencha o número de páginas”.

6. Reconhecimento em vez de memorização

Heurística *não violada*. As opções, informações e comandos necessários estão visíveis ou facilmente acessíveis.

7. Flexibilidade e eficiência de uso

Heurística *violada*. Apesar de existir uma caixa de marcação para ativar ou desativar o livro, o usuário não consegue apenas clicar na nela, precisa entrar individualmente em cada título (entrar no “Alterar” -> salvar -> voltar).

Local da violação:

Caixa de marcação para ativar o livro.

Escala de severidade: 3 (Problema grande)

A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas torna a ação mais trabalhosa com mais cliques.

Sugestão de melhoria:

Tornar a caixa de seleção interativa permitindo que o usuário ativo ou desative um título, sem precisar entrar individualmente em cada cadastro.

Ainda no 7.

Heurística *violada*. Pode existir algum tipo de automação no cadastro de EAN ou URL. Exigir digitação manual de Título, Autor e Editora quando já se possui o EAN ou a URL do site da editora obriga o usuário a reescrever informações e aumenta a carga de trabalho.

Local da violação:

Campo EAN

Escala de severidade: 2 (Problema pequeno)

A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas pode ser automatizada.

Sugestão de melhoria:

Tornar o campo EAN automático, ao digitar o número, o sistema puxa automaticamente outros dados importantes (Título, autor, capa, número de página). Caso não seja possível pelo número do EAN, pode-se tentar usar a URL da página do livro no site oficial da editora, lá estão todos esses dados.

Ainda no 7.

Heurística *violada*. Impossibilidade de cadastrar novo autor na mesma tela, isso pode interromper o fluxo de trabalho do administrador, obrigando-o a trocar de menu/tela para registrar um autor e depois recomençar o cadastro do livro, ou salvar o cadastro sem um autor relacionado.

Local da violação:

Campo de seleção de “Autores”

Escala de severidade: 3 (Problema grande)

A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas pode duplicar o trabalho do adminstrador.

Sugestão de melhoria:

Tonar possível o cadastro de um novo autor na mesma página.

8. Design estético e minimalista

Heurística *violada*. No campo “Editora” aparece apenas uma opção (Sextante), sem outras opções de editoras esse dado se torna irrelevante.

Local da violação:

Caixa de seleção Editora.

Escala de severidade: 1 (Problema cosmético)

A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas torna a ação mais trabalhosa com mais cliques.

Sugestão de melhoria:

Ocultar esse campo enquanto tiver apenas uma editora cadastrada no sistema, caso futuramente tenham outras editoras ou selos relacionados, esse campo pode voltar a ser exibido e aí sim ele fará sentido.

9. Ajuda aos usuários para reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros

Heurística *violada*. O sistema tem alguns errors que aparecem em inglês e não explicam claramente o que aconteceu.

Além disso, o Error quando o adminstrador tentar salvar sem o título do livro, joga o usuário para outra página que também tem um error em inglês e que não diz claramente o que aconteceu.

SPS

CadastrosAdministraçãoRelatóriosLivrosContato

Erro:

- Object reference not set to an instance of an object.

Voltar

Local da violação:

Error ao não selecionar “Editora” e “Categoria”. Além do error ao não escrever o título.

Escala de severidade: 2 (Problema pequeno)


A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas pode ser pradonizada.

Sugestão de melhoria:

Traduzir. Error na seleção de “Editora”: “Por favor, selecione uma editora”; Error na seleção de “Categorias”: “Por favor, selecione uma categoria”; Error ao não digitar um título, não jogar para outra página e aparecer o texto: “Por favor, digite o título do livro”.

10. Ajuda e documentação

Heurística *não violada*. O sistema oferece ajuda acessível, como um botão de pesquisa e filtros.



1. Visibilidade do estado do sistema

Heurística *violada*. O indicador numérico ao lado do botão “Livros” não contextualiza que ele contabiliza títulos + formatos (físico, e-book, audiolivro). Se o autor tem um livro cadastrado em físico e e-book, o sistema exibe “2”, mesmo sendo o mesmo livro.

Local da violação:

Botão “Livros”:

Escala de severidade: 2 (Problema pequena)

A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas oferece uma informação sem clareza.

Sugestão de melhoria:

Exibir a contagem apenas por títulos únicos cadastrados. As informações adicionais de formatos podem aparecer ao passar o mouse (ex: “1 título em 2 formatos”), ou ao clicar o pop-up que abre ser mais detalhado com essas informações (ex: Título + formatos).

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

Heurística *não violada*. A interface utiliza linguagem, símbolos e conceitos familiares ao usuário.

3. Controle e liberdade do usuário


Heurística *não violada*. O usuário pode desfazer ações ou sair facilmente de situações indesejadas sem precisar percorrer processos longos.

4. Consistência e padronização

Heurística *não violada*. Elementos são apresentados de maneira consistente, seguindo padrões já conhecidos pelos usuários.

5. Prevenção de erros

Heurística *violada*. O sistema aceita qualquer entrada sem verificar se o autor já existe (duplicidade) ou se o campo possui caracteres inválidos ou espaços em branco. Isso pode abrir margem para erros de digitação. (ex: cadastrar “James Hunter” e “James C. Hunter” como duas pessoas diferentes).



Local da violação:

Pop-up que abre ao clicar em “Novo”

Escala de severidade: 3 (Problema grande)

A violação pode gerar impactos posteriores na geração de etiquetas e rastreios dos livros.

Sugestão de melhoria:

Adicionar checagem automática ao digitar o nome (ex: “Autor já cadastrado”).

6. Reconhecimento em vez de memorização

Heurística *não violada*. As opções, informações e comandos necessários estão visíveis ou facilmente acessíveis.

7. Flexibilidade e eficiência de uso

Heurística *violada*. Apesar dos sistema pedir o nome de um autor associado ao título, essa não é uma ação obrigatória, isso faz com que existam nomes sem nenhum livro vinculado. Isso cria um acúmulo de dados órfãos (autores sem livros e livros sem autores). Além disso, isso aumenta a “sujeira” visual na tabela.

Local da violação:

Botão “Livros”:

Escala de severidade: 2 (Problema pequeno)

A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas cria dados soltos.

Sugestão de melhoria:

Criar um alerta no sistema para indicar autores sem livros vinculados. Na tela de cadastro de livros, tornar a seleção de pelo menos um autor obrigatória.

Ainda no 7.

Heurística *violada*. Em caso de multiplos autores, o usuário precisa abrir o pop-up, digitar, salvar e repetir o processo inteiro para cada coautor. Isso trona o uso menos eficiente.

Local da violação:

Pop-up ao clicar em “Novo”

Escala de severidade: 2 (Problema pequeno)

A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas pode ser mais eficiente.

Sugestão de melhoria:

Permitir o cadastro múltiplo no mesmo pop-up (ex: um botão de + Adicionar outro autor dentro da própria modal).

8. Design estético e minimalista


Heurística *não violada*. A interface é uma lista com os autores cadastrados.

9. Ajuda aos usuários para reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros

Heurística *não violada*. O sistema evita situações que possam levar o usuário a cometer erros.

10. Ajuda e documentação

Heurística *não violada*. O sistema oferece ajuda acessível.



1. Visibilidade do estado do sistema

Heurística *violada*. Assim como na tela de autores, o indicador numérico ao lado do botão “Livros” não contextualiza que ele contabiliza títulos + formatos (físico, e-book, audiolivro).

Local da violação:
Botão “Livros”.

Escala de severidade: 2 (Problema pequena)
A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas oferece uma informação sem clareza.

Sugestão de melhoria:
Exibir a contagem apenas por títulos únicos cadastrados. As informações adicionais de formatos podem aparecer ao passar o mouse (ex: “1 título em 2 formatos”), ou ao clicar o pop-up que abre ser mais detalhado com essas informações (ex: Título + formatos).

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

Heurística *não violada*. A interface utiliza linguagem, símbolos e conceitos familiares ao usuário.

3. Controle e liberdade do usuário

Heurística *não violada*. O usuário pode desfazer ações ou sair facilmente de situações indesejadas sem precisar percorrer processos longos.

4. Consistência e padronização


Heurística *não violada*. Elementos são apresentados de maneira consistente, seguindo padrões já conhecidos pelos usuários.

5. Prevenção de erros

Heurística *não violada*. O sistema evita situações que possam levar o usuário a cometer erros.

6. Reconhecimento em vez de memorização

Heurística *violada*. Ao clicar em “Livros”, a interface apresenta uma lista com diversos ícones gráficos pequenos posicionados lado a lado (a logo da editora junto a um livro aberto ou smartphone) sem nenhum texto explicativo. O formato só é explicitado em alguns casos no próprio título (ex: “- EBOOK”, “- APENAS EBOOK”).



Local da violação:
Pop-up ao clicar em “Livros”.

Escala de severidade: 3 (Problema grande)
A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas deixa as informações sem clareza.

Sugestão de melhoria:
Agrupar os formatos sob o mesmo Título e indicar os formatos através de tags/labels visuais coloridas (ex: físico, e-book, audiolivro), eliminando a duplicação de linhas na lista para o mesmo livro.

7. Flexibilidade e eficiência de uso

Heurística *não violada*. O sistema atende os usuários iniciantes e experientes.

8. Design estético e minimalista

Heurística *não violada*. A interface é uma lista com os autores cadastrados.

9. Ajuda aos usuários para reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros

Heurística *não violada*. O sistema evita situações que possam levar o usuário a cometer erros.

10. Ajuda e documentação

Heurística *não violada*. O sistema oferece ajuda acessível.

TAREFA: CONSULTAR QUANTOS LIVROS UM USUÁRIO JÁ SOLICITOU E QUANTOS AINDA PODE SOLICITAR NO MÊS.

Tela 7: Tela Administração > Usuários
https://sia.esextante.com.br:8091/sps.net/Notificacao/Index

SPSCadastrosAdministraçãoRelatóriosLivrosContato

Usuários

Pendentes

Rejeitados

Aprovados

Perfil	Blog	E-mail	Parceiro	Aprovado	Bloqueado
Administrador	Ti Sextante	daniel@sextante.com.br	Daniel Gustavo	22/01/2025 12:46:47	Bloquear
Administrador		administrador@sextante.com.br	Administrador Sextante	22/01/2025 16:49:55	Bloquear
Administrador	Coisas de Marcela	marcela@sextante.com.br	Marcela Cerqueira	04/02/2025 11:24:10	16/09/2025 15:41:31 Desbloquear
Bloqueiro	Parceiro Sextante	parceiro@sextante.com.br	Parceiro Homologação	04/02/2025 12:33:44	Bloquear
Administrador		camillalemos@sextante.com.br	Camilla Lemos	04/02/2025 15:55:09	Bloquear
Administrador		giovane@sextante.com.br	Giovane Ferreira	04/02/2025 15:55:03	Bloquear
Bloqueiro	LinkedIn	giotferreira@gmail.com	Giovane Ferreira	07/02/2025 12:11:49	09/01/2026 10:04:51 Desbloquear
Bloqueiro	LinkedIn	vanderlei.reis@iese.net	Vanderlei Reis	10/02/2025 11:27:29	Bloquear
Bloqueiro	LinkedIn	ranaanc@gmail.com	Ranaan da Silva Camilo	10/02/2025 11:27:12	Bloquear
Bloqueiro	LinkedIn	tatiucheis@gmail.com	Tallane Lucheis	10/02/2025 11:32:01	Bloquear
Bloqueiro	LinkedIn	andrea.boloto@hotmail.com	Andrezza Cristina Boloto	10/02/2025 11:28:00	Bloquear

1. Visibilidade do estado do sistema
Heurística não violada. O sistema é claro e mantém o usuário informado sobre o que está acontecendo.

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real
Heurística violada. A ordenação das colunas é confusa e não segue uma hierarquia clara. O identificador principal (Nome/Parceiro) deve vir na primeira coluna da esquerda para facilitar a leitura rápida.

Local da violação:
Ordenação da lista.

Escala de severidade: 1 (Problema cosmético)
A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas dificulta achar um usuário específico.

Sugestão de melhoria:
Reorganizar a ordem das colunas: Parceiro (Foto + Nome), E-mail, Perfil, Blog/ Rede, Aprovado, Ações.

3. Controle e liberdade do usuário
Heurística violada. Na caixa “Pendentes” existe duas notificações/pendências sem opção de resolução (Usuários com cadastro incompleto). Exibir uma pendência que o administrador não tem o controle para cancelar, remover ou resolver gera ruído contínuo no sistema.

Local da violação:
Caixa “Pendentes”.

Escala de severidade: 2 (Problema pequeno)
A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas deixa um ruído no sistema.

Sugestão de melhoria:
Incluir ação de “Cancelar Pre-cadastro” na aba de pendentes.

4. Consistência e padronização
Heurística violada. O uso de caixas dobráveis ocupa um espaço vertical excessivo. Se, por exemplo, a caixa de Aprovados tiver 500 registros, a navegação entre os status é dificultada.

Local da violação:
Caixas dobráveis de status.

Escala de severidade: 2 (Problema pequeno)
A violação não inviabiliza o uso do sistema, mas pode dificultar a navegação.

Sugestão de melhoria:
Substituir as caixas verticais por Abas horizontais (Tabs) no topo da página.

5. Prevenção de erros
Heurística não violada. O sistema evita situações que possam levar o usuário a cometer erros.

6. Reconhecimento em vez de memorização
Heurística não violada. As opções, informações e comandos necessários estão visíveis ou facilmente acessíveis.

7. Flexibilidade e eficiência de uso
Heurística violada. Não existe campo de busca ou filtros para facilitar a consulta de um usuário, obrigando o administrador a fazer varredura visual manual ou usar o Ctrl + F do navegador.

Local da violação:
Topo da lista.

Escala de severidade: 2 (Problema grande)
A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas dificulta achar um usuário específico.

Sugestão de melhoria:
Adicionar barra de busca por Nome/E-mail e permitir ordenação com filtros (ordem alfabética) ao clicar nos cabeçalhos das colunas.


8. Design estético e minimalista
Heurística violada. As contas ativas e bloqueadas ficam juntas na mesma lista. As contas bloqueadas são dados menos relevantes para a rotina diária de consulta e tomada de decisão.

Local da violação:
Última coluna da lista.

Escala de severidade: 2 (Problema pequeno)
A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas sobrecarrega o usuário com informações.

Sugestão de melhoria:
Adicionar abas diferentes ou filtros de status (Todos, Ativos, Bloqueados).

9. Ajuda aos usuários para reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros
Heurística violada. A mensagem ao tentar bloquear/Desbloquear um usuário exibe “Você tem certeza que deseja Bloquear []?”. Os colchetes vazios [] indicam uma possível falha no código, onde o nome do parceiro deveria ser inserido. O usuário não tem a confirmação visual explícita de quem ele está bloqueando/desbloqueando antes de apertar OK.




Local da violação:
Caixa de confirmação após clicar em “Bloquear”/“Desbloquear”.

Escala de severidade: 2 (Problema pequeno)
Se o administrador for uma pessoa que não domina o inglês, uma mensagem de erro em outro idioma pode prejudicar a compreensão e diagnóstico do erro.

Sugestão de melhoria:
Corrigir a variável de texto no código para exibir o nome do usuário selecionado.

10. Ajuda e documentação
Heurística não violada. O sistema oferece ajuda acessível.

Tela 8: Usuário selecionado
https://sia.esextante.com.br:8091/sps.net/Manage/Index?userId=c28116bb-80dc-4185-8b3f-a862afa8bed4



1. Visibilidade do estado do sistema

Heurística *violada*. O sistema não identifica qual perfil está sendo visto. Ao clicar em um usuário na tela anterior é mostrado uma tela genérica escrita apenas “Gerenciamento”. Não há Nome, Foto, E-mail do parceiro em destaque. Isso causa incerteza constante: “Estou realmente consultando o usuário certo?”

Local da violação:

Tela “Gerenciamento”

Escala de severidade: 3 (Problema grande)

A violação torna a consulta confusa.

Sugestão de melhoria:

Incluir um cabeçalho claro no topo da página: “Gerenciando Parceiro: [Nome do Influenciador] | [E-mail]” acompanhado de um botão “Voltar para os usuários”

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

Heurística *violada*. O botão “Meus Dados” passa a impressão que o administrador vai consultar/alterar as suas próprias informações de conta. Na verdade, o botão acessa os dados cadastrais do influenciador.

Local da violação:

Botão “Meus Dados”

Escala de severidade: 1 (Problema cosmético)

A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas cria pode criar equívocos.

Sugestão de melhoria:

Renomear o menu para “Dados do Parceiro” ou “Perfil do Usuário”

3. Controle e liberdade do usuário

Heurística *não violada*. O usuário pode desfazer ações ou sair facilmente de situações indesejadas sem precisar percorrer processos longos.

4. Consistência e padronização

Heurística *violada*. O botão fica verde rotulado como “Padrão” quando a regra global do sistema está ativa. Ao clicar para liberar uma exceção, ele muda para Laranja mantendo a palavra “Padrão”. A primeira coluna permanece bloqueada para edição sem explicar o porquê.

Local da violação:

Botão “Padrão”

Escala de severidade: 3 (Problema grande)

A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas deixa um ruído no sistema.

Sugestão de melhoria:

Substituir o botão por uma chave do tipo Switch acompanhada do texto: [Usar Regra Padrão do Sistema] (Ativado/Desativado). Quando desativado, abre o campo para digitação do novo limite customizado.

5. Prevenção de erros

Heurística *não violada*. O sistema evita situações que possam levar o usuário a cometer erros.

6. Reconhecimento em vez de memorização

Heurística *violada*. As informações do campo “Solicitações” são pouco claras e não existe nenhum tipo de legenda para ajudar novos usuários. Os rótulos da primeira coluna (“Sem post”, “De livros no mês”, “De ebooks no mês”) não deixam claro se o valor exibido (no caso, 2, 0 e 0) é o saldo atual consumido/pendente pelo usuário, se é uma trava fixa ou um mínimo. Exige que o administrador saiba previamente as regras e o que aqueles números significam.

Local da violação:

Caixas “Solicitações”

Escala de severidade: 3 (Problema grande)

A violação afeta diretamente a tarefa principal de consultar quantas solicitações restam. Um usuário novo pode interpretar esses numeros como quantidade de livros que o influenciador ainda pode solicitar ou solicitou.

Sugestão de melhoria:

Se a primeira coluna não pode ser alterada pelo adminstrador, talvez ela devesse aparecer apenas como uma informação. Sugiro reorganizar em uma tabela explicativa com rótulos transparentes:

Livros físicos solicitados no mês: x permitidos

E-books solicitados no mês: x permitidos

Limite de solicitações acumuladas*: x permitidos

Legenda:

* Limite de livros (acumulado nos meses) que o usário pode solicitar sem ter feito pelo menos 1 post nas redes sobre os livros pedido.

7. Flexibilidade e eficiência de uso

Heurística *violada*. Pelos menos motivos da **Heurística 6**, as informações são pouco claras e não existe nenhum tipo de legenda para ajudar novos usuários. As melhorias foram citadas no tópico anterior.

8. Design estético e minimalista

Heurística *violada*. Exibir uma lista de “Notificações não lidas” na tela principal de gerenciamento polui o espaço visual com dados irrelevantes. O administrador não precisa “Marcar como lido” um alerta que pertence à experiência do influenciador.

Local da violação:

Lista de notificações

Escala de severidade: 2 (Problema pequeno)

A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas sobrecarrega o usuário com informações.

Sugestão de melhoria:

Remover o bloco de Notificações da tela principal do Admin e centralizar na aba secundária de “Todas as notificações”

9. Ajuda aos usuários para reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros

Heurística *não violada*. O sistema evita situações que possam levar o usuário a cometer erros.

10. Ajuda e documentação

Heurística *não violada*. O sistema oferece ajuda acessível.

Tela 9: Meus dados
https://sia.esextante.com.br:8091/sps.net/Manage/VisualizarUsuario?userId=c28116bb-80dc-4185-8b3f-a862afa8bed4

SPS

Cadastros

Administração

Relatórios

Livros

Contato

 giovane@sextante.com.br

Sair

Meus Dados

Nome

 THIERRY

Sobrenome

MARCONDES

Foto de Perfil

Escolher arquivo

Nenhum arquivo selecionado

Url da Rede Principal

 <https://www.linkedin.com/in/thierrycintramarcodes/>

E-mail

 marcondes.thierry@gmail.com

Telefone

 19993436483

Data Nascimento

 22/11/1987

Voltar

Alterar

1. Visibilidade do estado do sistema

Heurística não violada. O sistema é claro e mantém o usuário informado sobre o que está acontecendo.

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

Heurística violada. O título “Meus Dados” não faz sentido na visão do Administrador, o termo intuitivo deve indicar que se trata dos dados cadastrais do parceiro/ influenciador.

Local da violação:

Título “Meus Dados”

Escala de severidade: 2 (Problema pequeno)

A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas cria pode criar equivocos.

Sugestão de melhoria:

Renomear o título da página para “Dados Cadastrais do Parceiro”.

3. Controle e liberdade do usuário

Heurística violada. Os botões “Voltar” e “Alterar” redirecionam para a lista geral de influenciadores. O botão “Voltar” deve desfazer o nível atual de navegação e retornar à tela imediatamente anterior (Tela de Gerenciamento do Usuário). Redirecionar direto para a lista geral obriga o usuário a refazer todo o caminho de busca caso quisesse apenas retornar ao painel do parceiro.

Local da violação:

Botão “Voltar”.

Escala de severidade: 3 (Problema grande)

A violação quebra a lógica navegação do usuário.

Sugestão de melhoria:

Ajustar a rota do botão “Voltar” para retornar à tela de Gerenciamento do Usuário selecionado.

4. Consistência e padronização

Heurística violada. O componente de upload da foto do perfil exibe o texto em português de Portugal (“Escolher ficheiro” / “Nenhum ficheiro selecionado”), e deveria ser padronizado como o resto do sistema em português do Brasil (“Escolher arquivo”).

Local da violação:

Upload de foto.

Escala de severidade: 1 (Problema cosmético)

A violação não inviabiliza a navegação do usuário.

Sugestão de melhoria:

Trocar o texto para “Escolher arquivo”.

5. Prevenção de erros

Heurística violada. O botão “Alterar” salva as edições nos dados cadastrais e redireciona direto para a lista sem requerer confirmação ou exibir um feedback explícito em tela (ex: “Dados atualizados com sucesso”).

Local da violação:

Botão “Alterar”.

Escala de severidade: 2 (Problema pequeno)

A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas deixa dúvidas se foram feitas as alterações.

Sugestão de melhoria:

Exibir mensagem de confirmação/sucesso e manter o usuário na mesma página ou retornar ao Gerenciamento.

6. Reconhecimento em vez de memorização

Heurística não violada. As opções, informações e comandos necessários estão visíveis ou facilmente acessíveis.

7. Flexibilidade e eficiência de uso

Heurística não violada. O sistema atende os usuários iniciantes e experientes.

8. Design estético e minimalista

Heurística não violada. Não existem elementos desnecessários que dificultam a compreensão ou a interação.

9. Ajuda aos usuários para reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros

Heurística não violada. O sistema evita situações que possam levar o usuário a cometer erros.

10. Ajuda e documentação

Heurística não violada. O sistema oferece ajuda acessível.

Tela 10: Solicitações de livros.

https://sia.esextante.com.br:8091/sps.net/AdmSolicitacaoProduto/Index

SPS

Cadastros

Administração

Relatórios

Livros

Contato

giovane@sextante.com.br

Sair

Solicitações de Livros

Pendentes

Rejeitadas

Aprovadas

50

resultados por página

Pesquisar

thier

Situação	Data	Livro	Tipo	Antecipar Leitura	Parceiro	Aprovado
Acabei de Ler	19/01/2026	ORGANIZE E SIMPLIFIQUE SUA VIDA DIGITAL	Físico	Ebook	THIERRY MARCONDES	27/01/2026
Acabei de Ler	19/01/2026	A LEI DA ATRAÇÃO	Físico	Ebook	THIERRY MARCONDES	27/01/2026
Acabei de Ler	24/05/2026	RICO, SEXY E FELIZ	Físico	Ebook	THIERRY MARCONDES	28/05/2026
Estou Lendo	22/02/2026	O NERVO VAGO	Físico	Ebook	THIERRY MARCONDES	27/02/2026
Estou Lendo	20/03/2026	A ERA DA INFLUÊNCIA	Físico	Ebook	THIERRY MARCONDES	24/03/2026
Quero Ler	22/02/2026	COMO CONTROLAR SUAS EMOÇÕES PARA QUE ELAS NÃO CONTROLEM VOCÊ	Físico	Ebook	THIERRY MARCONDES	27/02/2026
Quero Ler	20/03/2026	BORIS BECKER POR DENTRO	Físico	Ebook	THIERRY MARCONDES	24/03/2026
Quero Ler	19/04/2026	A DOR E A DELÍCIA DE ENVELHECER	Físico	Ebook	THIERRY MARCONDES	27/04/2026
Quero Ler	19/04/2026	SONO PLENO	Físico	Ebook	THIERRY MARCONDES	27/04/2026
Quero Ler	24/05/2026	OUSE DIZER NÃO	Físico	Ebook	THIERRY MARCONDES	28/05/2026
Quero Ler	28/06/2026	SUPERCORPO	Físico	Ebook	THIERRY MARCONDES	30/06/2026
Quero Ler	28/06/2026	A BIOLOGIA DO TRAUMA	Físico	Ebook	THIERRY MARCONDES	30/06/2026

1. Visibilidade do estado do sistema

Heurística *violada*. Ao filtrar por um parceiro específico, o administrador vê o histórico de pedidos feitos, mas a tela não exibe um resumo do status atual (ex: “Solicitações no mês atual: 2 de 2 físicas / 0 e-books”).

Local da violação:

Tela “Lista de Solicitações”

Escala de severidade: 3 (Problema grande)

A violação não impede a navegação, mas pode ser melhorada.

Sugestão de melhoria:

Ao aplicar a pesquisa por parceiro, exibir um minicard de resumo no topo da tabela: “Saldo do parceiro no Mês: X/Y Livros Físicos | Z/W E-books”

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

Heurística *violada*. A coluna nomeada “Data” não é clara. O usuário precisa deduzir se é a data da solicitação feita pelo influenciador ou da data da postagem do conteúdo.

Local da violação:

Botão “Meus Dados”

Escala de severidade: 2 (Problema pequeno)

A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas cria pode criar equívocos.

Sugestão de melhoria:

Renomear o cabeçalho para “Data da Solicitação” ou “Solicitado em”

Ainda na 2.

Heurística *violada*. A ordem das colunas pode seguir uma hierarquia mais clara. O nome parceiro e o título do livro são as informações mais importantes.

Local da violação:

Botão “Meus Dados”

Escala de severidade: 2 (Problema pequeno)

A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas dificulta achar um usuário específico.

Sugestão de melhoria:

Reorganizar a sequência lógica das colunas: Parceiro -> Livro -> Tipo -> Solicitado em -> Situação (Tag) -> Aprovado em -> Ações.

Ainda na 2.

Heurística *violada*. A coluna “Antecipar Leitura” exibe apenas o texto “Ebook”. Para um usuário novo não fica claro se isso é uma funcionalidade/ação para liberar o e-book antecipado enquanto o livro físico é enviado ou se é o formato secundário.

Local da violação:

Botão “Meus Dados”

Escala de severidade: 1 (Problema cosmético)

A violação não inviabiliza a navegação do usuário, mas dpode ser mais clara.

Sugestão de melhoria:

Esclarecer o nome do cabeçalho: “Antecipou a leitura com e-books” “Sim/Não”

3. Controle e liberdade do usuário

Heurística *não violada*. O usuário pode desfazer ações ou sair facilmente de situações indesejadas sem precisar percorrer processos longos.

4. Consistência e padronização

Heurística *não violada*. Elementos são apresentados de maneira consistente, seguindo padrões já conhecidos pelos usuários.

5. Prevenção de erros

Heurística *não violada*. O sistema evita situações que possam levar o usuário a cometer erros.

6. Reconhecimento em vez de memorização

Heurística *não violada*. As opções, informações e comandos necessários estão visíveis ou facilmente acessíveis.

7. Flexibilidade e eficiência de uso

Heurística *não violada*. O sistema atende os usuários iniciantes e experientes.

8. Design estético e minimalista

Heurística *não violada*. Não existem elementos desnecessários que dificultam a compreensão ou a interação.

9. Ajuda aos usuários para reconhecerem, diagnosticarem e se recuperarem de erros

Heurística *não violada*. O sistema evita situações que possam levar o usuário a cometer erros.

10. Ajuda e documentação

Heurística *não violada*. O sistema oferece ajuda acessível.

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

A avaliação heurística foi realizada nas telas que compõem o fluxo de uso do perfil Administrador do SPS, com foco nas tarefas relacionadas ao cadastro e à ativação de livros e à consulta de solicitações dos parceiros.

De maneira geral, o SPS atende parcialmente às necessidades operacionais analisadas. As principais funcionalidades de cadastro, consulta e gerenciamento estão disponíveis, mas sua utilização depende de conhecimento prévio sobre o funcionamento do sistema e sobre suas regras internas. A avaliação apontou dificuldades principalmente em dois aspectos da qualidade de uso: eficácia e eficiência.

A eficiência é prejudicada pela quantidade de etapas necessárias para realizar tarefas recorrentes, pela ausência de ações em lote e pela necessidade de navegar entre diferentes telas para operações que poderiam ser realizadas diretamente no contexto atual.

A eficácia, por sua vez, é comprometida quando o sistema não fornece informações suficientes para que o usuário alcance seu objetivo com segurança. Esse problema ficou evidente na segunda tarefa, que não pôde ser concluída com sucesso. Mesmo após consultar os dados disponíveis, não foi possível determinar de maneira confiável quantos livros o influenciador ainda poderia solicitar naquele mês.

Um dos problemas identificados está relacionado à inconsistência de contexto. Em diferentes momentos, o sistema reutiliza interfaces originalmente feitas para uso dos parceiros também para o perfil de administrador. Como consequência, ao gerenciar um parceiro, o colaborador encontra elementos como o botão “*Meus Dados*”, notificações e informações direcionadas ao próprio parceiro.

A falta de clareza nos dados teve impacto direto na execução da segunda tarefa, relacionada à consulta da quantidade de livros que determinado influenciador ainda poderia solicitar no mês. Esse resultado é importante porque demonstra que os problemas encontrados não se limitam à organização visual da interface. Nesse caso, a forma como as informações são apresentadas, ou colocadas em lugares pouco intuitivos, interfere diretamente na conclusão de uma tarefa e tomada de uma decisão com segurança.

Esse resultado também evidencia um problema de aprendizagem do sistema. Para novos colaboradores, a ausência de legendas, a utilização de termos ambíguos e a falta de explicações sobre determinadas regras tornam a curva de aprendizado mais longa. Para usuários experientes, embora o conhecimento acumulado permita contornar parte dessas dificuldades, permanecem problemas relacionados

à produtividade, ao excesso de etapas e à necessidade de realizar verificações adicionais.

Portanto, os resultados indicam que as melhorias no SPS devem priorizar não apenas aspectos visuais, mas principalmente a clareza das informações, a prevenção de erros, a redução do número de etapas e a transparência das regras de negócio.

Heurísticas mais frequentemente violadas

Durante a inspeção das 11 telas analisadas, os problemas encontrados se concentraram principalmente em quatro heurísticas: Flexibilidade e Eficiência de Uso (H7), Correspondência entre o Sistema e o Mundo Real (H2), Prevenção de Erros (H5) e Visibilidade do Estado do Sistema (H1). Também foram identificadas ocorrências relacionadas à Consistência e Padronização (H4), Reconhecimento em vez de Memorização (H6) e Design Estético e Minimalista (H8).

A **H7 — Flexibilidade e Eficiência de Uso** apresentou problemas principalmente em tarefas recorrentes. O sistema não permite, por exemplo, alterar diretamente o status de um livro na tabela de listagem. Dessa forma, para ativar vários títulos, o usuário precisa acessar cada registro individualmente, alterar seu status, salvar a modificação e retornar à listagem. Também foram identificadas tabelas sem recursos adequados de busca e ordenação, além da impossibilidade de cadastrar rapidamente autores ou categorias durante o cadastro de um livro.

Na **H2 — Correspondência entre o Sistema e o Mundo Real**, foram encontrados rótulos que não correspondem ao contexto de uso do administrador. Expressões como “*Meus Dados*”, por exemplo, podem gerar dúvidas quando o colaborador está gerenciando informações de outro usuário. Também foram encontrados termos pouco específicos, como “*Observação*”, além de métricas apresentadas apenas como “2/4” ou “2/6”, sem explicações sobre seu significado.

Em relação à **H5 — Prevenção de Erros**, foram identificadas limitações na validação dos dados inseridos. O campo EAN permite valores com quantidade aleatórias de caracteres, o número de páginas aceita o valor zero e o sistema permite salvar livros sem um autor vinculado. Além disso, novos livros são cadastrados com o status “Ativo” selecionado por padrão, o que pode gerar ativações não intencionais.

Outro problema está relacionado ao tratamento de erros e à consistência da linguagem. Em determinadas situações, falhas do sistema resultam em páginas com

mensagens técnicas em inglês, como “Object reference not set...”. Também foram encontradas caixas de diálogo com informações incompletas, como “Deseja Bloquear []?”. Essas mensagens dificultam a compreensão do problema e não oferecem orientações claras sobre como o usuário deve proceder.

Por fim, na **H1 — Visibilidade do Estado do Sistema**, existe uma dificuldade recorrente em identificar o contexto atual da navegação. Ao acessar o gerenciamento de um parceiro, por exemplo, seu nome e e-mail não aparecem de forma destacada. Também não existem mecanismos suficientes para detalhar a origem de números consolidados apresentados nos relatórios.

Priorização dos problemas identificados

A partir dos resultados da avaliação, os problemas foram classificados de acordo com seu impacto sobre a execução das tarefas. A priorização considera principalmente situações que impedem a conclusão de uma atividade, podem gerar inconsistências nos dados ou aumentam significativamente o esforço necessário para realizar operações recorrentes.

Prioridade crítica — Severidade 4

O principal problema identificado está relacionado à consulta dos dados sobre livros pedidos pelos parceiros. A ausência de um indicador claro da quantidade de livros ainda disponível para solicitação, associada à dificuldade de compreender as métricas apresentadas, pode impedir a conclusão de tarefas.

Nesse caso, recomenda-se que o sistema apresente diretamente o saldo disponível, separando os diferentes formatos de livro e indicando também possíveis pendências relacionadas aos posts. Em vez de exigir que o usuário interprete combinações numéricas, a interface poderia apresentar informações como “Livros físicos restantes no mês: X de Y”, “E-books restantes no mês: X de Y” e “Posts pendentes: X”.

Além disso, os valores consolidados poderiam permitir acesso a um detalhamento das informações que os compõem, possibilitando verificar quais livros foram solicitados e quais posts estão relacionados a cada solicitação.

Prioridade alta — Severidade 3

Entre os problemas de alta prioridade está a necessidade de implementar uma validação adequada do campo EAN, restringindo o preenchimento aos 13 dígitos numéricos esperados e reduzindo o risco de inconsistências nos registros. O ideal

é que exista algum tipo de verificação ou automação no preenchimento desses dados. Por exemplo, no site da Editora, todas essas informações (EAN, Título, Autor, Número de páginas) estão atualizadas e disponíveis, assim, se for possível criar algum tipo de automação onde o usuário forneça o link da página do livro, o sistema já consiga extrair essas informações.

Também é recomendável permitir a alteração do status dos livros diretamente na tabela de listagem, eliminando a necessidade de acessar individualmente cada cadastro para realizar uma ativação.

Outro ponto importante é possibilitar o cadastro de autores e categorias dentro do próprio fluxo de cadastro do livro, por meio de uma janela ou formulário complementar, evitando que o usuário precise abandonar a tarefa em andamento ou ter que voltar posteriormente para adicionar essas informações.

No gerenciamento dos parceiros, recomenda-se inserir um cabeçalho de contexto contendo informações como nome, foto e e-mail do usuário selecionado. Essa mudança ajudaria o administrador a identificar de forma permanente quem está sendo gerenciado.

Também devem ser corrigidos problemas relacionados à navegação, especialmente o comportamento do botão “Voltar”, além de impedir o salvamento de livros sem autor e implementar mecanismos para evitar o cadastro duplicado de autores.

Prioridade média — Severidade 2

Como melhorias de médio prazo, recomenda-se adicionar busca, filtros e ordenação às tabelas de usuários e outros registros extensos.

Também é importante revisar os rótulos utilizados na interface. “Meus Dados”, por exemplo, poderia ser substituído por “Dados do Parceiro” no contexto administrativo, enquanto “Observação” poderia ser substituído por uma expressão mais específica, como “Sobre o Livro” ou “Sinopse”.

O padrão de cadastro de novos livros também deve ser revisto. Em vez de iniciar automaticamente com “Ativo = SIM”, o sistema poderia cadastrar o título como inativo ou solicitar uma confirmação explícita antes de sua ativação.

Outras melhorias incluem a padronização dos títulos e controles utilizados na interface, a substituição de abreviações pouco claras por termos completos, a tradução das mensagens técnicas para uma linguagem compreensível em portu-

guês e a remoção, no ambiente administrativo, de notificações destinadas exclusivamente aos parceiros.

Prioridade baixa — Severidade 1

Por fim, foram identificados problemas de menor impacto, relacionados principalmente à consistência visual e textual da interface.

Entre eles estão a presença de um botão “Entrar” redundante no cabeçalho, a exibição do campo “Editora” mesmo quando existe apenas uma opção disponível, o uso da expressão “Escolher ficheiro” em vez de “Escolher arquivo” e a ausência de um tratamento visual adequado quando a fotografia de um usuário não é carregada.

Embora esses pontos não impeçam a realização das tarefas, sua correção contribuiria para tornar a interface mais consistente, clara e adequada ao contexto de uso dos colaboradores.

TESTE DE USABILIDADE (MÉTODO POR OBSERVAÇÃO DE USO)

Objetivos do Teste

Os usuários deverão realizar o cadastro de um livro no SPS e a consulta de um parceiro de forma intuitiva, eficiente e sem dificuldades de navegação. O teste buscará identificar dificuldades ou confusões no fluxo de uso do sistema, especialmente relacionadas aos problemas encontrados na avaliação heurística.

Perfil dos Usuários

1. Usuário do tipo administrador do sistema com pouco ou nenhuma experiência com o SPS (um novo colaborador que está aprendendo a mexer no sistema).
2. Usuário do tipo administrador do sistema com experiência com o SPS (um colaborador que já está habituado com sistema).

Tarefas a serem realizadas

1. Acessar o sistema e cadastrar um livro novo com todas os dados necessários (essas informações serão disponibilizados pelo avaliador previamente).
2. Localizar o Perfil de um parceiro dentro de sistema (o nome do influenciador será fornecido previamente).
3. Consultar os dados de quantidade de livros pedidos e ainda disponíveis do parceiro localizado anteriormente.

Dados a Serem Coletados

- Tempo necessário para concluir cada tarefa.
- Número de erros cometidos e tipos de dificuldades encontradas.
- Feedback sobre a experiência do usuário.
- Impressões sobre clareza e eficiência da interface.
- Facilidade ou dificuldade em localizar e interpretar informações.

Material de Coleta de Dados

- Gravação do teste realizado com os usuários.
- Transcrição do "Pensamento em voz alta" do usuário durante o teste.
- Registro de observações: Anotações sobre ações do usuário, dificuldades, enfrentadas e reações.
- Questionário pré-teste: Levantar informações sobre o perfil do usuário, nível de experiência com o sistema e expectativas.
- Questionário pós-teste: Coletar percepções sobre a experiência, dificuldades encontradas e sugestões de melhoria.

TESTE PILOTO

Antes do teste de usabilidade final, foi realizado um teste piloto com o objetivo de verificar, na prática, como um usuário com pouca ou nenhuma familiaridade com o SPS executaria algumas das tarefas analisadas anteriormente. Além de observar as dificuldades encontradas durante a interação, o teste piloto teve como objetivo identificar possíveis ajustes no protocolo antes da realização dos testes finais.

A sessão contou com a participação de uma usuária que representa o perfil de uma nova colaboradora do setor. Foram propostas as duas tarefas práticas, acompanhadas da aplicação de questionários de pré e pós-teste.

A Tarefa 1, relacionada ao cadastro e à ativação de um novo livro, foi concluída, porém com dificuldades durante o processo. Já a Tarefa 2, que envolvia localizar um parceiro e consultar seus dados de solicitação, não foi concluída.

O principal ponto de dificuldade ocorreu durante o preenchimento do cadastro do livro. Como apontado na análise das Heurísticas, ao tentar finalizar o processo, a participante percebeu que o autor e a categoria não estavam disponíveis nos respectivos campos de seleção. Como o sistema não oferece a possibilidade de cadastrar essas informações dentro do próprio formulário, foi necessário interromper a tarefa, acessar separadamente as áreas de cadastro de autores e categorias e, posteriormente, retornar ao cadastro do livro.

Diferentemente da primeira atividade, a Tarefa 2 não foi concluída. A principal dificuldade ocorreu antes mesmo da consulta dos dados do parceiro: a participante não conseguiu localizar o perfil do parceiro.

Durante a tentativa, a participante procurou realizar a busca pela área de Solicitação de Livros. A organização da navegação não deixou suficientemente claro qual seria o caminho adequado para encontrar o cadastro de um parceiro. Sem um mecanismo de busca ou uma indicação evidente de onde essa consulta deveria ser realizada, a participante explorou diferentes possibilidades sem conseguir chegar à tela desejada.

Após sucessivas tentativas, a participante desistiu da tarefa. A dificuldade de localização impediu, consequentemente, que ela chegasse à etapa seguinte, na qual deveria interpretar as informações referentes aos dados do parceiro.

Esse resultado revelou uma limitação importante do próprio protocolo do teste piloto. A Tarefa 2 reuni, em uma única atividade, dois objetivos distintos: primeiro, localizar determinado parceiro no sistema; segundo, compreender as informações apresentadas e identificar o saldo disponível para novas solicitações.

Esse comportamento foi considerado na revisão do protocolo dos testes finais, especialmente na forma de apresentar as instruções iniciais aos participantes. A principal alteração foi o desmembramento da Tarefa 2 em duas etapas sequenciais. A primeira etapa será destinada exclusivamente à localização do parceiro:

Subtarefa 2.1 — Localização: “O parceiro Fulano de Tal entrou em contato. Por favor, localize o cadastro/perfil desse parceiro no sistema SPS.”

Após a localização do perfil, será apresentada a segunda etapa:

Subtarefa 2.2 — Consulta de dados: “Com o perfil localizado, verifique e informe exatamente quantos livros ele já solicitou e quantos ainda tem permissão de pedir neste mês.”

Na Tarefa 2, as taxas de conclusão das duas subtarefas serão registradas separadamente. Isso permitirá distinguir participantes que não conseguiram localizar o parceiro daqueles que chegaram ao perfil, mas não conseguiram interpretar corretamente os dados.

EXECUÇÃO DO TESTE

Para a realização dos testes finais de usabilidade, foram convidados dois participantes com diferentes níveis de experiência com o SPS. O primeiro participante não possuía experiência prévia com a plataforma e teve seu primeiro contato com o sistema durante o teste. A segunda participante, por sua vez, já possuía maior familiaridade com o SPS e o utiliza mensalmente em sua rotina de trabalho. A escolha desses dois perfis teve como objetivo observar a interação com o sistema a partir de diferentes níveis de conhecimento e experiência.

Assim como no teste piloto, antes do início de cada sessão os participantes foram contextualizados sobre os objetivos da avaliação, o histórico do SPS e sua utilização dentro do departamento. Em seguida, foi aplicado o questionário pré-teste, com o objetivo de conhecer o perfil do participante e sua experiência prévia com o sistema.

Após essa etapa, as tarefas foram apresentadas e os participantes foram orientados a realizá-las de forma independente, sem auxílio do aplicador. Os testes ocorreram individualmente, usando a técnica de pensar em voz alta (Think Aloud), permitindo que o avaliador observasse melhor o comportamento, as dificuldades e as estratégias adotadas por cada participante durante a interação com o sistema.

Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). E ao final de cada sessão, foi aplicado um questionário pós-teste para registrar as percepções dos participantes sobre a experiência de uso.

As sessões foram gravadas e transcritas. Também foram feitas atas com os principais acontecimentos de cada teste, permitindo complementar a análise dos resultados. Os materiais e dados coletados durante essa etapa da pesquisa estão disponíveis no repositório do projeto no GitHub.

ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

Sessão com o primeiro usuário (LEX01)

O primeiro participante não tinha experiência prévia com a plataforma. Dessa forma, sua participação representou o cenário de entrada de um novo colaborador, que está explorando o sistema pela primeira vez.

A primeira tarefa solicitada foi a de cadastrar um livro e deixá-lo ativo no sistema. Após realizar o login, o participante explorou inicialmente o painel principal em busca de uma opção direta para cadastrar um novo livro. Como não encontrou essa funcionalidade, acessou o menu “Livros”, que apresentava apenas um catálogo reduzido. O participante ainda tentou utilizar o botão “Mostrar status”, mas, sem obter o resultado esperado, passou a explorar outras áreas até chegar ao caminho “Administração > Cadastros > Cadastro de livro”.

No formulário, foram preenchidos os campos de EAN, tipo de livro, editora, título, URL da capa, número de páginas e no campo “Observação”, após leve dúvida se seria o campo correto, ele utilizou para inserir a sinopse.

O principal problema da tarefa surgiu no momento de selecionar a categoria e o autor. Nenhum dos dois estava disponível nas listas existentes. O participante tentou utilizar o botão “Adicionar”, mas percebeu que sua função era apenas vincular autores previamente cadastrados, e não criar um novo registro.

Essa limitação quebrou o fluxo da tarefa, como foi previsto na análise das Heurísticas. Para prosseguir, o participante precisou abandonar o formulário de cadastro do livro, acessar separadamente a área de cadastro de categorias para incluir uma nova e, em seguida, a área de autores para cadastrar o autor. Depois disso, precisou retornar ao cadastro do livro e preencher novamente os dados que havia inserido anteriormente. O livro foi então salvo e sua presença na listagem permitiu confirmar que o cadastro havia sido realizado.

Durante esse processo, o participante demonstrou frustração com a quantidade de etapas e com a necessidade de dar uma volta no sistema para concluir uma ação que, em sua percepção, fazia parte do mesmo fluxo.

A tarefa foi concluída, mas com um número elevado de etapas e com uma quebra significativa de continuidade. O principal problema observado está relacionado à dependência de cadastros auxiliares que não podem ser realizados diretamente no contexto da tarefa principal.

A segunda tarefa teve como objetivo localizar o cadastro de parceiro, consultar seu histórico de solicitações e verificar quantos livros ele ainda poderia solicitar no mês.

O participante iniciou a busca pelo caminho "Administração > Usuários". Nesse momento, demonstrou estranheza com a nomenclatura "Usuários", pois esperava encontrar apenas integrantes da equipe de administradores na área. Mas a tela integrada todo e qualquer cadastro na plataforma.

Como a tabela não apresenta uma barra de pesquisa nem uma ordenação clara, o participante utilizou o atalho Ctrl + F do navegador para localizar o sobrenome do parceiro.

Após acessar o cadastro do parceiro, foi direcionado a uma tela de gerenciamento com diferentes parâmetros e indicadores. As informações geraram dúvidas, pois não estava claro se os números representavam a situação específica do parceiro ou apenas os limites gerais definidos pelo sistema.

Para compreender melhor os dados, o participante navegou até "Relatórios > Usuários" e utilizou a ferramenta de busca dessa tela para localizar o parceiro.

No relatório, identificou os seguintes dados:

- Sem post: 0/4;
- Solicitações de livros no mês: 0/2;
- Solicitações de e-books no mês: 0/2;
- Histórico geral: 16 solicitações e 17 posts aprovados.

A partir dessas informações, o participante concluiu que o parceiro não possuía pendências registradas no mês e ainda poderia solicitar dois livros.

Apesar de ter chegado a uma resposta, o usuário durante o processo apresentou dúvidas importantes. Ele questionou, por exemplo, se o sistema considera automaticamente os livros enviados que ainda não tiveram sua entrega concluída.

Também demonstrou estranheza diante do histórico apresentar “17 posts aprovados para 16 solicitações, sem uma explicação clara para essa diferença.

Assim, embora a tarefa tenha sido concluída, o teste mostrou que a interpretação desses dados exige uma interpretação pessoal e que os dados apresentados não são claros sobre a relação entre solicitações, entregas, posts e saldo disponível.

Após concluir as tarefas, o usuário respondeu ao pós-teste sobre sua experiência com o SPS. E a avaliação geral foi “insatisfatória”, embora ele tenha reconhecido a simplicidade do layout e considerado adequado o tempo necessário para executar as tarefas, ele teve dificuldade de localizar informações e compreender os dados apresentados no sistema.

As dificuldades indicadas no questionário correspondem a situações observadas durante a sessão. A ausência de busca ou ordenação na lista de usuários e ser obrigado a utilizar a pesquisa do navegador para localizar o parceiro.

Para a segunda tarefa ele declarou no pós-teste que não tinha certeza de que o número estava correto. Assim, a tarefa foi concluída com uma resposta, mas com certa incerteza da exatidão desse número. Por fim, o participante afirmou que usaria o SPS e classificou a necessidade de reformulação da interface como urgente e ampla.

Sessão com o segundo usuário (CL02)

A segunda participante também utilizou o sistema com perfil de administradora e já possuía experiência prévia com a plataforma, fazendo uso recorrente do SPS em sua rotina de trabalho.

A primeira tarefa teve como objetivo cadastrar um novo livro no sistema e deixá-lo disponível para solicitação pelos parceiros. A participante realizou o login sem dificuldades e seguiu diretamente para a área de cadastro. Em seguida, acessou a opção de livros e iniciou um novo registro.

No preenchimento inicial, inseriu o EAN, definiu o formato como físico, selecionou a editora, manteve o status do livro como ativo e preencheu o título. A principal dificuldade surgiu no momento de selecionar a categoria, que não estava disponível entre as opções cadastradas. Para prosseguir, a participante precisou interromper o preenchimento do livro, acessar a área “Cadastro > Categorias” e criar o novo registro.

O mesmo ocorreu posteriormente com o autor, que também não estava disponível na lista, então foi necessário sair novamente do fluxo de cadastro do livro, acessar "Cadastro > Autor" e criar o registro correspondente.

Após concluir esses cadastros auxiliares, a participante retornou à tela de novo livro. Mesmo sendo uma usuária experiente, a participante precisou abandonar a tarefa principal para cadastrar informações complementares e, posteriormente, refazer parte do trabalho já realizado.

A segunda tarefa, localizar o cadastro do parceiro e identificar quantos livros ele já havia solicitado e quantos ainda poderia pedir no mês, a participante acessou diretamente o caminho "Administração > Usuários". Ao perceber que a tela não apresentava uma ferramenta de busca própria, utilizou imediatamente o atalho "Ctrl + F" do navegador para localizar o nome do parceiro.

Depois de localizar o cadastro, acessou os dados do parceiro e interpretou diretamente os indicadores apresentados na tela. A informação referente às solicitações de livros no mês mostrava valor zero, com limite máximo de dois. A partir desses dados, a participante concluiu que o parceiro havia solicitado zero livros no mês e ainda poderia solicitar dois livros.

Diferentemente do observado com participantes menos familiarizados com o sistema, não houve dificuldade significativa na interpretação das informações. No entanto, a própria participante afirmou posteriormente que essa facilidade está relacionada à experiência acumulada com o uso diário da plataforma e ao conhecimento prévio de sua lógica.

Essa observação é relevante porque mostra que a eficiência apresentada por um usuário experiente não necessariamente indica que a interface seja autoexplicativa. Nesse caso, parte da facilidade de uso depende do conhecimento adquirido ao longo do tempo.

Em seu pós-teste ela comentou que a principal qualidade do sistema é que ele concentra as informações em um só lugar sem necessidade de planilhas de Excel, mas ao mesmo tempo tem uma navegação confusa, e força o usuário a mudar de tela constantemente (para cadastrar autores e categorias, por exemplo). Além disso, algumas telas parecem excesso de informações.

De forma geral, a sessão com uma usuária experiente mostra que parte das limitações do SPS pode ser contornada por estratégias aprendidas ao longo do uso. No entanto, essas estratégias não eliminam os problemas de usabilidade presentes na interface. Pelo contrário, ajudam a evidenciar quais dificuldades

se tornaram incorporadas à rotina dos usuários e quais tarefas poderiam ser realizadas de forma mais direta e eficiente.

Um ponto importante deste caso é justamente a diferença entre “a usuária conseguiu fazer” e “o sistema oferece um bom suporte para a tarefa”. A experiência dela mostra como usuários mais experientes criam atalhos e aprendem a contornar limitações, o que pode mascarar problemas da interface.

Recomendações de melhoria

Uma das principais recomendações é a criação de “cadastros rápidos de autores e categorias dentro do próprio formulário de cadastro de livros”. Esses registros poderiam ser realizados por meio de janelas modais, permitindo que o usuário inclua uma nova informação sem abandonar a tarefa atual ou perder os dados já preenchidos.

Também é recomendável revisar a “arquitetura da informação relacionada aos usuários do sistema”. A separação entre “Colaboradores Internos” e “Parceiros/Influenciadores”, seja por meio de abas, filtros ou submenus específicos, pode reduzir a ambiguidade.

Outro ponto importante é a “padronização dos recursos de busca, filtros e ordenação”. Tabelas extensas deveriam oferecer mecanismos semelhantes de localização de registros, reduzindo a necessidade de o usuário recorrer a recursos externos, como a busca do próprio navegador.

Na tela de gerenciamento do parceiro, os dados poderiam ser apresentadas de forma mais consolidada e direta, e não deveriam contar com o conhecimento prévio do usuário. Um painel específico poderia reunir indicadores como “solicitações realizadas no mês, entregas em andamento, posts pendentes e saldo restante para novos pedidos”. Essa organização ajudaria a diferenciar os limites gerais definidos pelo sistema da situação individual de cada parceiro.

Por fim, recomenda-se revisar os mecanismos de “prevenção de erros e feedback”. A opção de envio de notificações pode permanecer desmarcada por padrão, reduzindo o risco de disparos não intencionais. Além disso, mensagens de confirmação após ações importantes, como “Livro cadastrado com sucesso”, podem oferecer maior segurança ao usuário e tornar mais claro o resultado das operações realizadas.