

Kiki

TEMPO DI GIOIA

Foto prodotto finito
(sostituisci con immagine reale, verticale, alta
risoluzione)

Pattern ai ferri — Edizione digitale

Girocollo Nuvola

Tecnica: Ferri

Livello: Intermedio

Taglie: XS/S · M/L · XL/XXL

Tempo: ~25 ore

BENVENUTA

Grazie di cuore.

Il Girocollo Nuvola è il mio primo maglione pensato per essere lavorato dall'alto in giù, con i ferri circolari: nessuna cucitura finale, aumenti raglan da imparare una volta sola e riutilizzare per sempre. Ho cercato una vestibilità che stesse bene sia sopra una t-shirt che da sola: morbida, ma non oversize. Buon lavoro, un ferro alla volta.

— Kiki

LEGENDA SIMBOLI

-  Consiglio pratico di Kiki
-  Video tutorial disponibile
-  Nota importante, non saltare

INDICE

01	Materiali e info tecniche	3–4
02	Schema e misure	5
03	Istruzioni passo-passo	6–7
04	Finiture e cura del capo	8
05	Grazie e un piccolo regalo	9

Uso di questo pattern

- Per uso personale: non condividere, rivendere o ripubblicare questo PDF, le foto o il testo.
- Puoi vendere i capi finiti realizzati da questo pattern, online o ai mercatini — grazie di citare "Kiki, Tempo di Gioia" come designer originale.
- Domande o difficoltà con un passaggio? Scrivimi su Instagram [@kiki.tempodigioia](https://www.instagram.com/kiki.tempodigioia), ti rispondo io.

01 — PRIMA DI INIZIARE

Materiali e info tecniche

COSA TI SERVE

MATERIALE	DETTAGLIO
Filato	[Nome filato], misto Merino-Alpaca (o simile morbido e caldo), peso Leggero/DK, ca. 115–125 m / 50 g
Quantità filato	XS/S: ca. 600 g (12 gomitoli da 50 g) · M/L: ca. 750 g (15 gomitoli) · XL/XXL: ca. 900 g (18 gomitoli)
Ferri corpo	Circolari 4 mm, cavo 60 cm e 80–100 cm (usa il cavo più lungo per le taglie M/L e XL/XXL)
Ferri maniche	Circolari o a doppia punta 4 mm, cavo 40 cm (o magic loop)
Ferri costine	Circolari 3,5 mm, cavo 60 cm
Accessori	5 marcatori di maglia, filo di scarto (per tenere le maniche in attesa), ago da lana, metro da sarta
Campione	20 maglie x 26 giri = 10x10 cm in maglia rasata su ferri 4mm, dopo bloccatura

① COME LEGGERE I NUMERI PER TAGLIA

Questo pattern copre 3 fasce di taglia:

XS/S

,

M/L

,

XL/XXL

. Da qui in poi ogni numero che cambia in base alla taglia è scritto così: XS/S (M/L) XL/XXL — ad esempio "70 (74) 78 m." Trova la tua taglia a pag. 5, poi segui sempre lo stesso valore, nella stessa posizione, in ogni riga.

01 — PRIMA DI INIZIARE (CONTINUA)

Abbreviazioni e consigli

ABBREVIAZIONI USATE IN QUESTO PATTERN

SIGLA	SIGNIFICATO	SIGLA	SIGNIFICATO
m.	Maglia/maglie	m.dr	Maglia diritta
m.rov	Maglia rovescia	gir.	Giro di lavorazione
aum1s	Aumento 1 inclinato a sinistra (solleva il filo tra 2 m. da davanti a dietro, lavoralo dietro)	aum1d	Aumento 1 inclinato a destra (solleva il filo da dietro a davanti, lavoralo dritto)
ssk	2 m. insieme rovesciate (dim. inclinata a sinistra)	m2ins	2 m. insieme diritte (dim. inclinata a destra)
m.marc	Marcatore di maglia	rip.	Ripeti da *


**IL CONSIGLIO DI KIKI**

Lavora sempre il campione con lo stesso filo e gli stessi ferri che userai per il maglione, poi bloccalo (lavallo e fallo asciugare in piano) prima di misurarlo: è il campione dopo il bloccaggio quello che determina davvero la vestibilità finale, non quello appena tolto dai ferri.

02 — PRIMA DI INIZIARE

Schema e misure

Il maglione si lavora dall'alto: collo, scalfo raglan, corpo in tondo, poi le maniche riprese e lavorate verso il basso. Tieni questa pagina a portata di mano per orientarti tra le sezioni.



TAGLIA E MISURE FINALI

TAGLIA	TAGLIE CYC	TORACE FINITO	LUNGH. TOTALE	MANICA	COLLO	POLSO
XS/S	XS-S	89 cm	~64,5 cm	~44 cm	35 cm	16 cm
M/L	M-L	109 cm	~67,5 cm	~42 cm	37 cm	18 cm
XL/XXL	XL-XXL	129 cm	~70,5 cm	~43 cm	39 cm	20 cm

NOTA SULLA TAGLIA

Le 3 fasce coprono l'intero intervallo taglie standard Craft Yarn Council (XS-XXL), con vestibilità comoda ma non oversize (ease ~9 cm sul torace). Sei a cavallo tra due fasce? Scegli quella con l'agio che preferisci — più ampio nella fascia superiore. Per un'altra vestibilità, cambia leggermente ferro (3,75mm per stringere, 4,25mm per allargare) rifacendo il campione, oppure aggiungi/togli maglie in gruppi di 4 al montaggio iniziale, mantenendo i rapporti tra le sezioni.

03 — LAVORAZIONE

Istruzioni passo-passo

1

Il collo

Con i ferri circolari da 3,5 mm monta **70 (74) 78 m.** Unisci per lavorare in tondo facendo attenzione a non attorcigliare le maglie, posiziona un marcatore di inizio giro. Lavora 10 giri in costina 1/1 (1 m.dr, 1 m.rov) — circa 4 cm. Al giro successivo passa ai ferri da 4 mm.

 [Guarda il video](#)

Foto passo 1

2

Impostare il raglan

Giro d'impostazione: 21 (23) 25 m.dr (schiena), m.marc, 1 m.dr, m.marc, 12 (12) 12 m.dr (manica), m.marc, 1 m.dr, m.marc, 21 (23) 25 m.dr (davanti), m.marc, 1 m.dr, m.marc, 12 (12) 12 m.dr (manica), m.marc, 1 m.dr — fine giro (70 (74) 78 m.).

Giro aumenti: *lavora a diritto fino alla m. raglan, aum1s, m.dr, aum1d; rip. da * altre 3 volte, poi diritto fino a fine giro. (+8 m.)

Giro liscio: tutte le m. a diritto, senza aumenti.

Ripeti questi due giri **24 (28) 32 volte** in totale (48 (56) 64 giri, altrettanti aumenti).

Foto passo 2

 NON SALTARE

Dopo gli aumenti dovresti avere:

69 (79) 89 M.

schiena, altrettante davanti,

60 (68) 76 M.

per manica (262 (298) 334 m. totali, marcatori inclusi). Contale prima di proseguire: un errore qui si nota solo a maglione finito.

3

Dividere corpo e maniche

Lavora a diritto le **69 (79) 89 m.** della schiena. Sposta le **60 (68) 76 m.** della prima manica su un filo di scarto (le riprenderai al passo 5), poi monta **20 (30) 40 nuove m.** sotto il braccio. Lavora a diritto le m. del davanti, sposta la seconda manica su un altro filo di scarto e monta altre **20 (30) 40 nuove m.:** ora hai **178 (218) 258 m.** sui ferri, tutte per il corpo.

Foto passo 3

03 — LAVORAZIONE (CONTINUA)

Corpo e maniche

4

Il corpo

Lavora a diritto tutte le m. in tondo per 94 giri (circa 36 cm), o fino alla lunghezza desiderata, misurando dal sottobraccio — questo tratto è uguale per tutte le taglie. Passa ai ferri da 3,5 mm e lavora 16 giri in costina 1/1 per l'orlo (circa 6 cm). Chiudi le m. con una chiusura elastica.

[Guarda il video](#)

Foto passo 4

5

Le maniche

Riprendi le **60 (68) 76 m.** di una manica su ferri da 4 mm. Lungo le m. montate sotto braccio, riprendi e lavora a diritto **4 (4) 10 nuove m.**, centrate sotto il braccio. Posiziona un marcatore di inizio giro al centro sottobraccio: **64 (72) 86 m.** totali. Lavora 6 giri a diritto senza diminuzioni.

Giro diminuzioni: 1 m.dr, ssk, diritto fino alle ultime 3 m. del giro, m2ins, 1 m.dr. (-2 m.)

Ripeti questa diminuzione **ogni 6 (5) 4 giri, 16 (18) 23 volte** in totale, fino ad avere **32 (36) 40 m.**

Passa ai ferri da 3,5 mm e lavora 13 giri in costina 1/1 per il polsino (circa 5 cm). Chiudi elasticamente. Ripeti tutto identico per la seconda manica.

Foto passo 5

04 — A LAVORO FINITO

Finiture e cura del capo

Rifinitura finale

Nascondi con cura tutti i fili rimasti usando l'ago da lana, facendoli passare all'interno delle maglie per almeno 5 cm, soprattutto ai 4 punti sottobraccio. Blocca il maglione bagnato o a vapore, stendendolo secondo le misure dello schema: la maglia rasata si assesta molto con il bloccaggio.

Cura nel tempo

Lava a mano in acqua fredda con un detergente delicato per lana. Non strizzare: tampona con un asciugamano e fai asciugare in piano, lontano da fonti di calore dirette e dal sole.

Piccoli problemi, soluzioni veloci

- **Il raglan non è simmetrico:** controlla di aver spostato ogni marcatore a ogni giro di aumenti e di aver lavorato lo stesso numero di giri su tutti e 4 i lati.
- **Il girocollo è troppo largo o stretto:** per la prossima volta, cambia ferro per la costina del collo (3,25mm per stringere, 3,75mm per allargare).
- **Le maniche stringono sull'avambraccio:** distribuisce le diminuzioni su qualche giro in più, oppure fermati 2-3 diminuzioni prima.

05 — PRIMA DI SALUTARCI

Complimenti, hai finito!

Sono davvero felice che tu abbia scelto questo pattern e ancora di più che tu sia arrivata fin qui, ferro dopo ferro. Ecco un ultimo consiglio e un piccolo pensiero da parte mia.

**IL CONSIGLIO DI KIKI, PER LA PROSSIMA VOLTA**

Ora che conosci la logica degli aumenti raglan, il passo naturale successivo è uno scollo a V o un davanti più basso: si ottiene lavorando qualche vertogli (short row) sul davanti prima di iniziare gli aumenti raglan, così la schiena resta più alta del davanti.

UN PICCOLO REGALO PER TE

NUVOLA15

15% di sconto sul tuo
prossimo pattern Kiki.
Valido 30 giorni da oggi.

**Condividi la tua creazione**

Tagga **@kiki.tempodigioia** con l'hashtag **#kikitempodigioia**: ogni mese scelgo le mie foto preferite da mostrare nelle storie e nella newsletter.

Fatto con cura, un ferro alla volta. — Kiki