

Kiki

TEMPO DI GIOIA

Foto prodotto finito
(sostituisci con immagine reale, verticale, alta
risoluzione)

Pattern ai ferri — Edizione digitale

Girocollo Nuvola

Tecnica: Ferri

Livello: Intermedio

Taglia: Unica

Tempo: ~25 ore

BENVENUTA

Grazie di cuore.

Il Girocollo Nuvola è il mio primo maglione pensato per essere lavorato dall'alto in giù, con i ferri circolari: nessuna cucitura finale, aumenti raglan da imparare una volta sola e riutilizzare per sempre. Ho cercato una vestibilità che stesse bene sia sopra una t-shirt che da sola: morbida, ma non oversize. Buon lavoro, un ferro alla volta.

— Kiki

LEGENDA SIMBOLI

-  Consiglio pratico di Kiki
-  Video tutorial disponibile
-  Nota importante, non saltare

INDICE

01	Materiali e info tecniche	3
02	Schema e misure	4
03	Istruzioni passo-passo	5–6
04	Finiture e cura del capo	7
05	Grazie e un piccolo regalo	8

Uso di questo pattern

- Per uso personale: non condividere, rivendere o ripubblicare questo PDF, le foto o il testo.
- Puoi vendere i capi finiti realizzati da questo pattern, online o ai mercatini — grazie di citare "Kiki, Tempo di Gioia" come designer originale.
- Domande o difficoltà con un passaggio? Scrivimi su Instagram [@kiki.tempodigioia](https://www.instagram.com/kiki.tempodigioia), ti rispondo io.

01 — PRIMA DI INIZIARE

Materiali e info tecniche

COSA TI SERVE

MATERIALE	DETTAGLIO
Filato	[Nome filato], misto Merino-Alpaca (o simile morbido e caldo), peso Leggero/DK, ca. 115–125 m / 50 g — circa 650 g totali (13 gomitoli da 50 g)
Ferri corpo	Circolari 4 mm, cavo 60 cm e 80–100 cm
Ferri maniche	Circolari o a doppia punta 4 mm, cavo 40 cm (o magic loop)
Ferri costine	Circolari 3,5 mm, cavo 60 cm
Accessori	5 marcatori di maglia, filo di scarto (per tenere le maniche in attesa), ago da lana, metro da sarta
Campione	20 maglie x 26 giri = 10x10 cm in maglia rasata su ferri 4mm, dopo bloccatura

ABBREVIAZIONI USATE IN QUESTO PATTERN

SIGLA	SIGNIFICATO	SIGLA	SIGNIFICATO
m.	Maglia/maglie	m.dr	Maglia diritta
m.rov	Maglia rovescia	gir.	Giro di lavorazione
aum1s	Aumento 1 inclinato a sinistra (solleva il filo tra 2 m. da davanti a dietro, lavoralo dietro)	aum1d	Aumento 1 inclinato a destra (solleva il filo da dietro a davanti, lavoralo dritto)
ssk	2 m. insieme rovesciate (dim. inclinata a sinistra)	m2ins	2 m. insieme diritte (dim. inclinata a destra)
m.marc	Marcatore di maglia	rip.	Ripeti da *



IL CONSIGLIO DI KIKI

Lavora sempre il campione con lo stesso filo e gli stessi ferri che userai per il maglione, poi bloccalo (lavalo e fallo asciugare in piano) prima di misurarlo: è il campione dopo il bloccaggio quello che determina davvero la vestibilità finale, non quello appena tolto dai ferri.

02 — PRIMA DI INIZIARE

Schema e misure

Il maglione si lavora dall'alto: prima il collo, poi lo scalfo raglan che divide corpo e maniche, poi il corpo in tondo e infine le maniche, riprese e lavorate verso il basso. Tieni questa pagina a portata di mano per orientarti tra le sezioni.

Schema tecnico del Girocollo Nuvola
(sostituisci con il tuo disegno/illustrazione)

Torace 96 cm · Lunghezza totale ~63,5 cm dalla base del collo
Profondità raglan ~21,5 cm · Manica ~46 cm dal sottobraccio

TAGLIA E MISURE FINALI

TAGLIA	TORACE	LUNGH. TOTALE	MANICA	COLLO	POLSO
Unica	96 cm	~63,5 cm	~46 cm	38 cm	18 cm

1 NOTA SULLA TAGLIA

Taglia unica pensata per un seno corporeo di circa 84–104 cm, con una vestibilità comoda ma non oversize (ease positivo tra 0 e 12 cm). Se il tuo seno è oltre i 104 cm o preferisci una vestibilità più aderente, puoi cambiare leggermente ferro (3,75mm per stringere, 4,25mm per allargare) rifacendo il campione, oppure aggiungere/togliere maglie in gruppi di 4 al giro di montaggio iniziale, mantenendo invariati i rapporti tra le sezioni.

03 — LAVORAZIONE

Istruzioni passo-passo

1

Il collo

Con i ferri circolari da 3,5 mm monta 76 m. Unisci per lavorare in tondo facendo attenzione a non attorcigliare le maglie, posiziona un marcatore di inizio giro. Lavora 10 giri in costina 1/1 (1 m.dr, 1 m.rov) — circa 4 cm. Al giro successivo passa ai ferri da 4 mm.

[▶ Guarda il video](#)

Foto passo 1

2

Impostare il raglan

Giro d'impostazione: 24 m.dr (schiena), m.marc, 1 m.dr, m.marc, 12 m.dr (manica), m.marc, 1 m.dr, m.marc, 24 m.dr (davanti), m.marc, 1 m.dr, m.marc, 12 m.dr (manica), m.marc, 1 m.dr — fine giro (76 m.).

Giro aumenti: *lavora a diritto fino alla m. raglan, aum1s, m.dr, aum1d; rip. da * altre 3 volte, poi diritto fino a fine giro. (+8 m.)

Giro liscio: tutte le m. a diritto, senza aumenti.

Ripeti questi due giri 28 volte in totale (56 giri, 28 aumenti).

Foto passo 2

**NON SALTARE**

Dopo i 28 aumenti dovresti avere: 80 m. schiena, 80 m. davanti, 68 m. per ciascuna manica (300 m. totali, marcatori raglan inclusi). Contale prima di proseguire: un errore qui si nota solo a maglione finito.

3

Dividere corpo e maniche

Lavora a diritto le 80 m. della schiena. Sposta le 68 m. della prima manica su un filo di scarto (le riprenderai al passo 5). Monta 16 nuove m. sotto il braccio. Lavora a diritto le 80 m. del davanti. Sposta le 68 m. della seconda manica su un altro filo di scarto. Monta altre 16 nuove m. sotto il braccio e chiudi il giro: ora hai 192 m. sui ferri, tutte per il corpo.

Foto passo 3

03 — LAVORAZIONE (CONTINUA)

Corpo e maniche

4

Il corpo

Lavora a diritto tutte le m. in tondo per 94 giri (circa 36 cm), o fino alla lunghezza desiderata, misurando dal sottobraccio. Passa ai ferri da 3,5 mm e lavora 16 giri in costina 1/1 per l'orlo (circa 6 cm). Chiudi le m. con una chiusura elastica.

[▶ Guarda il video](#)

Foto passo 4

5

Le maniche

Riprendi le 68 m. di una manica su ferri da 4 mm. Lungo le m. montate sotto braccio, riprendi e lavora a diritto 8 nuove m. (circa 1 ogni 2 m. montate). Posiziona un marcatore di inizio giro al centro sottobraccio: 76 m. totali. Lavora 6 giri a diritto senza diminuzioni.

Giro diminuzioni: 1 m.dr, ssk, diritto fino alle ultime 3 m. del giro, m2ins, 1 m.dr. (-2 m.)

Ripeti questa diminuzione ogni 5 giri, 20 volte in totale, fino ad avere 36 m.

Passa ai ferri da 3,5 mm e lavora 13 giri in costina 1/1 per il polsino (circa 5 cm). Chiudi elasticamente. Ripeti tutto identico per la seconda manica.

Foto passo 5

04 — A LAVORO FINITO

Finiture e cura del capo

Rifinitura finale

Nascondi con cura tutti i fili rimasti usando l'ago da lana, facendoli passare all'interno delle maglie per almeno 5 cm, soprattutto ai 4 punti sottobraccio. Blocca il maglione bagnato o a vapore, stendendolo secondo le misure dello schema: la maglia rasata si assesta molto con il bloccaggio.

Cura nel tempo

Lava a mano in acqua fredda con un detergente delicato per lana. Non strizzare: tampona con un asciugamano e fai asciugare in piano, lontano da fonti di calore dirette e dal sole.

Piccoli problemi, soluzioni veloci

- **Il raglan non è simmetrico:** controlla di aver spostato ogni marcatore a ogni giro di aumenti e di aver lavorato lo stesso numero di giri su tutti e 4 i lati.
- **Il girocollo è troppo largo o stretto:** per la prossima volta, cambia ferro per la costina del collo (3,25mm per stringere, 3,75mm per allargare).
- **Le maniche stringono sull'avambraccio:** distribuisce le diminuzioni su qualche giro in più, oppure fermati 2-3 diminuzioni prima.

05 — PRIMA DI SALUTARCI

Complimenti, hai finito!

Sono davvero felice che tu abbia scelto questo pattern e ancora di più che tu sia arrivata fin qui, ferro dopo ferro. Ecco un ultimo consiglio e un piccolo pensiero da parte mia.

**IL CONSIGLIO DI KIKI, PER LA PROSSIMA VOLTA**

Ora che conosci la logica degli aumenti raglan, il passo naturale successivo è uno scollo a V o un davanti più basso: si ottiene lavorando qualche vertogli (short row) sul davanti prima di iniziare gli aumenti raglan, così la schiena resta più alta del davanti.

UN PICCOLO REGALO PER TE

NUVOLA15

15% di sconto sul tuo
prossimo pattern Kiki.
Valido 30 giorni da oggi.

**Condividi la tua creazione**

Tagga **@kiki.tempodigioia** con l'hashtag **#kikitempodigioia**: ogni mese scelgo le mie foto preferite da mostrare nelle storie e nella newsletter.

Fatto con cura, un ferro alla volta. — Kiki