

SENALOX

Manuale operativo dei Trigger - NEW MODE

15 sistemi operativi - finestra di osservazione: 9 estrazioni - pool: 13 numeri per trigger

Scopo del documento. Spiegare in modo schematico cosa sono i trigger, come si leggono e quali numeri appartengono ai sistemi attualmente utilizzati da Senalox. Le percentuali riportate sono risultati storici del laboratorio, non garanzie di risultato futuro.

Fonti interne Senalox

Configurazione operativa: `analysis/laboratory/trigger_patterns/operational/trigger_systems.py`

Analisi statistica: `analysis/laboratory/trigger_patterns/output/single_trigger_report_new_mode.txt` e relativi CSV di membri, posizioni e stabilita'.

1. Come funziona un trigger

1. Esce il numero trigger. Quando uno dei 15 numeri trigger compare in una sestina estratta, Senalox attiva il relativo sistema.

2. Si apre una finestra di 9 estrazioni successive. Il sistema viene osservato nelle nove estrazioni che seguono l'attivazione.

3. Il sistema contiene 13 numeri. Questi 13 numeri sono stati ricavati dal laboratorio NEW MODE studiando il comportamento storico successivo all'uscita del trigger.

4. Alcuni numeri sono definiti stabili. Sono membri del pool che hanno mantenuto un comportamento positivo sia nella fase di validazione sia nel test. Sono quindi un sottoinsieme statisticamente piu' stabile, non numeri certi.

5. Se il trigger ricompare mentre e' ancora attivo, viene riattivato. La finestra riparte dall'ultima attivazione e Senalox continua a trattarlo come un unico ciclo globale.

Come leggere le statistiche nelle schede

Voce	Significato pratico
Occorrenze TEST	Quante finestre del trigger sono state osservate nel periodo di test.
>=4 nel TEST	Percentuale di finestre in cui almeno una delle 9 estrazioni ha centrato 4 o piu' numeri del pool.
Baseline casuale	Risultato medio ottenuto da pool casuali di 13 numeri: serve come termine di confronto.
Lift	Differenza in punti percentuali tra il sistema del trigger e la baseline casuale.
Numeri stabili	Numeri del pool con lift positivo sia in validazione sia nel test.

Attenzione all'interpretazione: un lift positivo indica che, nel campione storico analizzato, quel pool ha superato il confronto casuale. Non significa che il fenomeno sia deterministico o che debba ripetersi nelle estrazioni future.

2. I 15 trigger operativi

Trigger	Numeri stabili	>=4 TEST	Lift
64	03 14 52 69	17.14%	+13.95 pp
44	23 60 82	14.29%	+11.18 pp
54	39	13.51%	+10.58 pp
45	11 58 78	12.20%	+9.13 pp
06	37 42 59	11.63%	+8.52 pp
39	81	11.43%	+7.99 pp
62	19 45 51 63 83	10.81%	+7.97 pp
81	38 51 61 73 83	10.53%	+7.50 pp
72	10 29 41 50	10.26%	+7.02 pp
35	40 48	9.38%	+6.08 pp
43	60 70	8.89%	+5.77 pp
89	33 35 72	8.57%	+5.53 pp
29	02 16 84	8.57%	+5.47 pp
73	35 43 68	8.51%	+5.33 pp
27	01 41 43 52	8.11%	+5.06 pp

Trigger 64

Quando il **64** viene estratto, si osserva questo sistema nelle **9 estrazioni successive**.

POOL - 13 NUMERI												
03	14	25	33	46	48	52	58	68	69	76	81	85
NUMERI STABILI												
03	14	52	69									

Indicatore	Valore	Come leggerlo
Finestre TEST	35	Numero di casi osservati nel TEST
>=4 nel TEST	17.14%	Almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni
Baseline casuale	3.19%	Confronto con pool casuali da 13 numeri
Lift >=4	+13.95 pp	Vantaggio storico rispetto alla baseline
Stabili	4/13	Membri positivi sia in validazione sia nel test

Lettura sintetica. Nel periodo TEST il trigger 64 ha avuto 35 finestre osservabili. In 17.14% delle finestre il pool ha raggiunto almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni, contro una baseline casuale del 3.19%. Il differenziale storico e' quindi +13.95 punti percentuali. Il sistema presenta un nucleo stabile relativamente ampio.

Uso operativo: l'uscita del trigger attiva il monitoraggio del pool per 9 estrazioni. I numeri stabili sono evidenziati come informazione aggiuntiva, ma il sistema operativo resta composto da tutti i 13 numeri.

Trigger 44

Quando il **44** viene estratto, si osserva questo sistema nelle **9 estrazioni successive**.

POOL - 13 NUMERI												
02	05	23	35	36	39	56	57	60	64	75	81	82
NUMERI STABILI												
23	60	82										

Indicatore	Valore	Come leggerlo
Finestre TEST	35	Numero di casi osservati nel TEST
>=4 nel TEST	14.29%	Almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni
Baseline casuale	3.10%	Confronto con pool casuali da 13 numeri
Lift >=4	+11.18 pp	Vantaggio storico rispetto alla baseline
Stabili	3/13	Membri positivi sia in validazione sia nel test

Lettura sintetica. Nel periodo TEST il trigger 44 ha avuto 35 finestre osservabili. In 14.29% delle finestre il pool ha raggiunto almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni, contro una baseline casuale del 3.10%. Il differenziale storico e' quindi +11.18 punti percentuali. Il sistema presenta un piccolo nucleo di numeri che ha mantenuto stabilita' nei due controlli.

Uso operativo: l'uscita del trigger attiva il monitoraggio del pool per 9 estrazioni. I numeri stabili sono evidenziati come informazione aggiuntiva, ma il sistema operativo resta composto da tutti i 13 numeri.

Trigger 54

Quando il **54** viene estratto, si osserva questo sistema nelle **9 estrazioni successive**.

POOL - 13 NUMERI												
05	10	19	22	25	39	47	49	67	68	69	75	85
NUMERI STABILI												
39												

Indicatore	Valore	Come leggerlo
Finestre TEST	37	Numero di casi osservati nel TEST
>=4 nel TEST	13.51%	Almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni
Baseline casuale	2.94%	Confronto con pool casuali da 13 numeri
Lift >=4	+10.58 pp	Vantaggio storico rispetto alla baseline
Stabili	1/13	Membri positivi sia in validazione sia nel test

Lettura sintetica. Nel periodo TEST il trigger 54 ha avuto 37 finestre osservabili. In 13.51% delle finestre il pool ha raggiunto almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni, contro una baseline casuale del 2.94%. Il differenziale storico e' quindi +10.58 punti percentuali. La stabilita' e' concentrata su pochi numeri: il pool va letto soprattutto come insieme, non come lista di numeri forti.

Uso operativo: l'uscita del trigger attiva il monitoraggio del pool per 9 estrazioni. I numeri stabili sono evidenziati come informazione aggiuntiva, ma il sistema operativo resta composto da tutti i 13 numeri.

Trigger 45

Quando il **45** viene estratto, si osserva questo sistema nelle **9 estrazioni successive**.

POOL - 13 NUMERI												
01	11	18	26	34	38	44	55	58	63	75	78	81
NUMERI STABILI												
11	58	78										

Indicatore	Valore	Come leggerlo
Finestre TEST	41	Numero di casi osservati nel TEST
>=4 nel TEST	12.20%	Almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni
Baseline casuale	3.07%	Confronto con pool casuali da 13 numeri
Lift >=4	+9.13 pp	Vantaggio storico rispetto alla baseline
Stabili	3/13	Membri positivi sia in validazione sia nel test

Lettura sintetica. Nel periodo TEST il trigger 45 ha avuto 41 finestre osservabili. In 12.20% delle finestre il pool ha raggiunto almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni, contro una baseline casuale del 3.07%. Il differenziale storico e' quindi +9.13 punti percentuali. Il sistema presenta un piccolo nucleo di numeri che ha mantenuto stabilita' nei due controlli.

Uso operativo: l'uscita del trigger attiva il monitoraggio del pool per 9 estrazioni. I numeri stabili sono evidenziati come informazione aggiuntiva, ma il sistema operativo resta composto da tutti i 13 numeri.

Trigger 06

Quando il **06** viene estratto, si osserva questo sistema nelle **9 estrazioni successive**.

POOL - 13 NUMERI												
16	21	22	27	37	38	41	42	51	59	79	80	88
NUMERI STABILI												
37	42	59										

Indicatore	Valore	Come leggerlo
Finestre TEST	43	Numero di casi osservati nel TEST
>=4 nel TEST	11.63%	Almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni
Baseline casuale	3.11%	Confronto con pool casuali da 13 numeri
Lift >=4	+8.52 pp	Vantaggio storico rispetto alla baseline
Stabili	3/13	Membri positivi sia in validazione sia nel test

Lettura sintetica. Nel periodo TEST il trigger 06 ha avuto 43 finestre osservabili. In 11.63% delle finestre il pool ha raggiunto almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni, contro una baseline casuale del 3.11%. Il differenziale storico e' quindi +8.52 punti percentuali. Il sistema presenta un piccolo nucleo di numeri che ha mantenuto stabilita' nei due controlli.

Uso operativo: l'uscita del trigger attiva il monitoraggio del pool per 9 estrazioni. I numeri stabili sono evidenziati come informazione aggiuntiva, ma il sistema operativo resta composto da tutti i 13 numeri.

Trigger 39

Quando il **39** viene estratto, si osserva questo sistema nelle **9 estrazioni successive**.

POOL - 13 NUMERI												
03	06	12	17	23	25	34	40	62	76	81	87	89
NUMERI STABILI												
81												

Indicatore	Valore	Come leggerlo
Finestre TEST	35	Numero di casi osservati nel TEST
>=4 nel TEST	11.43%	Almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni
Baseline casuale	3.43%	Confronto con pool casuali da 13 numeri
Lift >=4	+7.99 pp	Vantaggio storico rispetto alla baseline
Stabili	1/13	Membri positivi sia in validazione sia nel test

Lettura sintetica. Nel periodo TEST il trigger 39 ha avuto 35 finestre osservabili. In 11.43% delle finestre il pool ha raggiunto almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni, contro una baseline casuale del 3.43%. Il differenziale storico e' quindi +7.99 punti percentuali. La stabilita' e' concentrata su pochi numeri: il pool va letto soprattutto come insieme, non come lista di numeri forti.

Uso operativo: l'uscita del trigger attiva il monitoraggio del pool per 9 estrazioni. I numeri stabili sono evidenziati come informazione aggiuntiva, ma il sistema operativo resta composto da tutti i 13 numeri.

Trigger 62

Quando il **62** viene estratto, si osserva questo sistema nelle **9 estrazioni successive**.

POOL - 13 NUMERI												
13	19	24	26	32	36	45	51	52	63	64	70	83
NUMERI STABILI												
19	45	51	63	83								

Indicatore	Valore	Come leggerlo
Finestre TEST	37	Numero di casi osservati nel TEST
>=4 nel TEST	10.81%	Almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni
Baseline casuale	2.84%	Confronto con pool casuali da 13 numeri
Lift >=4	+7.97 pp	Vantaggio storico rispetto alla baseline
Stabili	5/13	Membri positivi sia in validazione sia nel test

Lettura sintetica. Nel periodo TEST il trigger 62 ha avuto 37 finestre osservabili. In 10.81% delle finestre il pool ha raggiunto almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni, contro una baseline casuale del 2.84%. Il differenziale storico e' quindi +7.97 punti percentuali. Il sistema presenta un nucleo stabile relativamente ampio.

Uso operativo: l'uscita del trigger attiva il monitoraggio del pool per 9 estrazioni. I numeri stabili sono evidenziati come informazione aggiuntiva, ma il sistema operativo resta composto da tutti i 13 numeri.

Trigger 81

Quando il **81** viene estratto, si osserva questo sistema nelle **9 estrazioni successive**.

POOL - 13 NUMERI												
01	13	20	38	51	57	61	69	73	74	75	77	83
NUMERI STABILI												
38	51	61	73	83								

Indicatore	Valore	Come leggerlo
Finestre TEST	38	Numero di casi osservati nel TEST
>=4 nel TEST	10.53%	Almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni
Baseline casuale	3.03%	Confronto con pool casuali da 13 numeri
Lift >=4	+7.50 pp	Vantaggio storico rispetto alla baseline
Stabili	5/13	Membri positivi sia in validazione sia nel test

Lettura sintetica. Nel periodo TEST il trigger 81 ha avuto 38 finestre osservabili. In 10.53% delle finestre il pool ha raggiunto almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni, contro una baseline casuale del 3.03%. Il differenziale storico e' quindi +7.50 punti percentuali. Il sistema presenta un nucleo stabile relativamente ampio.

Uso operativo: l'uscita del trigger attiva il monitoraggio del pool per 9 estrazioni. I numeri stabili sono evidenziati come informazione aggiuntiva, ma il sistema operativo resta composto da tutti i 13 numeri.

Trigger 72

Quando il **72** viene estratto, si osserva questo sistema nelle **9 estrazioni successive**.

POOL - 13 NUMERI												
10	16	23	29	35	41	44	47	50	57	68	75	79
NUMERI STABILI												
10	29	41	50									

Indicatore	Valore	Come leggerlo
Finestre TEST	39	Numero di casi osservati nel TEST
>=4 nel TEST	10.26%	Almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni
Baseline casuale	3.24%	Confronto con pool casuali da 13 numeri
Lift >=4	+7.02 pp	Vantaggio storico rispetto alla baseline
Stabili	4/13	Membri positivi sia in validazione sia nel test

Lettura sintetica. Nel periodo TEST il trigger 72 ha avuto 39 finestre osservabili. In 10.26% delle finestre il pool ha raggiunto almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni, contro una baseline casuale del 3.24%. Il differenziale storico e' quindi +7.02 punti percentuali. Il sistema presenta un nucleo stabile relativamente ampio.

Uso operativo: l'uscita del trigger attiva il monitoraggio del pool per 9 estrazioni. I numeri stabili sono evidenziati come informazione aggiuntiva, ma il sistema operativo resta composto da tutti i 13 numeri.

Trigger 35

Quando il **35** viene estratto, si osserva questo sistema nelle **9 estrazioni successive**.

POOL - 13 NUMERI												
03	05	07	09	11	21	22	40	48	58	65	82	90
NUMERI STABILI												
40 48												

Indicatore	Valore	Come leggerlo
Finestre TEST	32	Numero di casi osservati nel TEST
>=4 nel TEST	9.38%	Almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni
Baseline casuale	3.30%	Confronto con pool casuali da 13 numeri
Lift >=4	+6.08 pp	Vantaggio storico rispetto alla baseline
Stabili	2/13	Membri positivi sia in validazione sia nel test

Lettura sintetica. Nel periodo TEST il trigger 35 ha avuto 32 finestre osservabili. In 9.38% delle finestre il pool ha raggiunto almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni, contro una baseline casuale del 3.30%. Il differenziale storico e' quindi +6.08 punti percentuali. Il sistema presenta un piccolo nucleo di numeri che ha mantenuto stabilita' nei due controlli.

Uso operativo: l'uscita del trigger attiva il monitoraggio del pool per 9 estrazioni. I numeri stabili sono evidenziati come informazione aggiuntiva, ma il sistema operativo resta composto da tutti i 13 numeri.

Trigger 43

Quando il **43** viene estratto, si osserva questo sistema nelle **9 estrazioni successive**.

POOL - 13 NUMERI												
01	03	28	30	32	39	60	63	64	70	75	84	86
NUMERI STABILI												
60	70											

Indicatore	Valore	Come leggerlo
Finestre TEST	45	Numero di casi osservati nel TEST
>=4 nel TEST	8.89%	Almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni
Baseline casuale	3.12%	Confronto con pool casuali da 13 numeri
Lift >=4	+5.77 pp	Vantaggio storico rispetto alla baseline
Stabili	2/13	Membri positivi sia in validazione sia nel test

Lettura sintetica. Nel periodo TEST il trigger 43 ha avuto 45 finestre osservabili. In 8.89% delle finestre il pool ha raggiunto almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni, contro una baseline casuale del 3.12%. Il differenziale storico e' quindi +5.77 punti percentuali. Il sistema presenta un piccolo nucleo di numeri che ha mantenuto stabilita' nei due controlli.

Uso operativo: l'uscita del trigger attiva il monitoraggio del pool per 9 estrazioni. I numeri stabili sono evidenziati come informazione aggiuntiva, ma il sistema operativo resta composto da tutti i 13 numeri.

Trigger 89

Quando il **89** viene estratto, si osserva questo sistema nelle **9 estrazioni successive**.

POOL - 13 NUMERI												
03	04	05	08	16	33	35	65	71	72	76	79	85
NUMERI STABILI												
33	35	72										

Indicatore	Valore	Come leggerlo
Finestre TEST	35	Numero di casi osservati nel TEST
>=4 nel TEST	8.57%	Almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni
Baseline casuale	3.04%	Confronto con pool casuali da 13 numeri
Lift >=4	+5.53 pp	Vantaggio storico rispetto alla baseline
Stabili	3/13	Membri positivi sia in validazione sia nel test

Lettura sintetica. Nel periodo TEST il trigger 89 ha avuto 35 finestre osservabili. In 8.57% delle finestre il pool ha raggiunto almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni, contro una baseline casuale del 3.04%. Il differenziale storico e' quindi +5.53 punti percentuali. Il sistema presenta un piccolo nucleo di numeri che ha mantenuto stabilita' nei due controlli.

Uso operativo: l'uscita del trigger attiva il monitoraggio del pool per 9 estrazioni. I numeri stabili sono evidenziati come informazione aggiuntiva, ma il sistema operativo resta composto da tutti i 13 numeri.

Trigger 29

Quando il **29** viene estratto, si osserva questo sistema nelle **9 estrazioni successive**.

POOL - 13 NUMERI												
02	07	16	28	31	45	56	67	68	72	74	77	84
NUMERI STABILI												
02	16	84										

Indicatore	Valore	Come leggerlo
Finestre TEST	35	Numero di casi osservati nel TEST
>=4 nel TEST	8.57%	Almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni
Baseline casuale	3.10%	Confronto con pool casuali da 13 numeri
Lift >=4	+5.47 pp	Vantaggio storico rispetto alla baseline
Stabili	3/13	Membri positivi sia in validazione sia nel test

Lettura sintetica. Nel periodo TEST il trigger 29 ha avuto 35 finestre osservabili. In 8.57% delle finestre il pool ha raggiunto almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni, contro una baseline casuale del 3.10%. Il differenziale storico e' quindi +5.47 punti percentuali. Il sistema presenta un piccolo nucleo di numeri che ha mantenuto stabilita' nei due controlli.

Uso operativo: l'uscita del trigger attiva il monitoraggio del pool per 9 estrazioni. I numeri stabili sono evidenziati come informazione aggiuntiva, ma il sistema operativo resta composto da tutti i 13 numeri.

Trigger 73

Quando il **73** viene estratto, si osserva questo sistema nelle **9 estrazioni successive**.

POOL - 13 NUMERI												
10	12	13	16	19	23	27	35	39	43	52	64	68
NUMERI STABILI												
35	43	68										

Indicatore	Valore	Come leggerlo
Finestre TEST	47	Numero di casi osservati nel TEST
>=4 nel TEST	8.51%	Almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni
Baseline casuale	3.18%	Confronto con pool casuali da 13 numeri
Lift >=4	+5.33 pp	Vantaggio storico rispetto alla baseline
Stabili	3/13	Membri positivi sia in validazione sia nel test

Lettura sintetica. Nel periodo TEST il trigger 73 ha avuto 47 finestre osservabili. In 8.51% delle finestre il pool ha raggiunto almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni, contro una baseline casuale del 3.18%. Il differenziale storico e' quindi +5.33 punti percentuali. Il sistema presenta un piccolo nucleo di numeri che ha mantenuto stabilita' nei due controlli.

Uso operativo: l'uscita del trigger attiva il monitoraggio del pool per 9 estrazioni. I numeri stabili sono evidenziati come informazione aggiuntiva, ma il sistema operativo resta composto da tutti i 13 numeri.

Trigger 27

Quando il **27** viene estratto, si osserva questo sistema nelle **9 estrazioni successive**.

POOL - 13 NUMERI												
01	14	19	25	41	43	52	60	63	64	67	71	81
NUMERI STABILI												
01	41	43	52									

Indicatore	Valore	Come leggerlo
Finestre TEST	37	Numero di casi osservati nel TEST
>=4 nel TEST	8.11%	Almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni
Baseline casuale	3.04%	Confronto con pool casuali da 13 numeri
Lift >=4	+5.06 pp	Vantaggio storico rispetto alla baseline
Stabili	4/13	Membri positivi sia in validazione sia nel test

Lettura sintetica. Nel periodo TEST il trigger 27 ha avuto 37 finestre osservabili. In 8.11% delle finestre il pool ha raggiunto almeno 4 numeri in una delle 9 estrazioni, contro una baseline casuale del 3.04%. Il differenziale storico e' quindi +5.06 punti percentuali. Il sistema presenta un nucleo stabile relativamente ampio.

Uso operativo: l'uscita del trigger attiva il monitoraggio del pool per 9 estrazioni. I numeri stabili sono evidenziati come informazione aggiuntiva, ma il sistema operativo resta composto da tutti i 13 numeri.

3. Note metodologiche e limiti

NEW MODE. La configurazione operativa qui documentata deriva dal dataset successivo al cambio di modalita' del SuperEnalotto (dal 1 luglio 2009).

Discovery, validation e test. Il laboratorio costruisce il pool sul periodo di scoperta, poi controlla separatamente il comportamento in validazione e nel test. Questo riduce, ma non elimina, il rischio di selezionare coincidenze dello storico.

Perche' 13 numeri e 9 estrazioni? Sono i parametri dell'esperimento operativo corrente: pool_size=13 e window_size=9. Cambiare questi parametri significa eseguire un esperimento diverso e richiede una nuova validazione.

Il trigger non e' una previsione certa. Le statistiche descrivono associazioni osservate nello storico. Le estrazioni restano eventi aleatori; il documento serve a descrivere fedelmente la logica Senalox, non a trasformarla in una garanzia.

Riferimenti nel repository

Configurazione: analysis/laboratory/trigger_patterns/operational/trigger_systems.py

Laboratorio: analysis/laboratory/trigger_patterns/single_number_window.py

Report: analysis/laboratory/trigger_patterns/output/single_trigger_report_new_mode.txt

Stabilita': analysis/laboratory/trigger_patterns/output/single_trigger_stability_w9_p13_new_mode.csv

Dettaglio membri: analysis/laboratory/trigger_patterns/output/single_trigger_members_w9_p13_new_mode.csv

Posizioni +1...+9: analysis/laboratory/trigger_patterns/output/single_trigger_positions_w9_p13_new_mode.csv