

SENALOX

Manuale operativo dei Trigger - NEW MODE - v2

Guida esplicativa + andamento annuale 2009-2026 + classifiche annuali

1. Le tre idee da capire

Trigger. Quando uno dei 15 trigger operativi viene estratto, si apre una finestra di 9 estrazioni successive. In quelle estrazioni viene controllato il relativo pool di 13 numeri.

Numero stabile. Non significa 'numero che esce spesso' e nemmeno 'numero sicuro'. Nel laboratorio il pool viene costruito su un primo periodo (DISCOVERY). Poi ogni numero viene ricontrollato su due periodi separati: VALIDATION e TEST. Un membro viene chiamato **stabile** soltanto se, in entrambi questi periodi, dopo l'uscita del trigger compare con una frequenza superiore alla sua normale frequenza di uscita. In breve: il comportamento favorevole non è rimasto confinato al periodo usato per scoprirlo.

Lift. È il vantaggio osservato rispetto a un confronto di riferimento. Nelle schede usiamo il lift ≥ 4 : confrontiamo quante finestre del nostro pool hanno prodotto almeno un risultato da 4 o superiore con quanto fanno mediamente pool casuali di 13 numeri. Esempio: sistema 11,6%, casuale 3,1% -> lift +8,5 punti percentuali. Significa semplicemente che **nello storico analizzato** il sistema ha raggiunto ≥ 4 circa 8,5 punti percentuali più spesso del confronto casuale. Non è una probabilità futura né una garanzia.

Classifica annuale. È volutamente gerarchica, non una media: 6 batte sempre 5+1; 5+1 batte sempre 5; poi 4, 3 e 2. Quindi un trigger con un solo 6 precede un trigger con qualunque numero di 5+1. A parità di massimo risultato conta quante volte quel risultato è stato ottenuto; poi si scende al livello successivo.

Trigger 06

Pool 13: 16 21 22 27 37 38 41 42 51 59 79 80 88

Membri stabili: 37 42 59

Risultato del TEST di laboratorio: ≥ 4 nel 11.63% delle finestre; confronto casuale 3.11%; **lift +8.52 punti**. Tradotto: nel TEST questo pool ha prodotto almeno un 4 (o meglio) nelle 9 estrazioni successive 8.52 punti percentuali più spesso dei pool casuali usati come confronto.

Anno	2	3	4	5	5+1	6	Massimo
2009	13	3	0	0	0	0	3
2010	16	2	0	0	0	0	3
2011	14	0	1	0	0	0	4
2012	18	3	1	0	0	0	4
2013	20	3	0	0	0	0	3
2014	14	3	0	0	0	0	3
2015	19	0	0	0	0	0	2
2016	12	2	0	0	0	0	3
2017	22	10	1	0	0	0	4
2018	18	6	0	0	0	0	3
2019	11	5	1	0	0	0	4
2020	13	4	0	0	0	0	3
2021	11	2	1	0	0	0	4
2022	13	6	0	0	0	0	3
2023	16	5	1	1	0	0	5
2024	18	4	1	0	0	0	4
2025	18	4	0	0	0	0	3
2026	12	2	1	0	0	0	4

La tabella annuale usa la stessa logica operativa globale di Senalox: un trigger attivo viene contato una sola volta per estrazione; una riattivazione fa ripartire la finestra da 9.

Trigger 27

Pool 13: 01 14 19 25 41 43 52 60 63 64 67 71 81

Membri stabili: 01 41 43 52

Risultato del TEST di laboratorio: ≥ 4 nel 8.11% delle finestre; confronto casuale 3.04%; **lift +5.06 punti**. Tradotto: nel TEST questo pool ha prodotto almeno un 4 (o meglio) nelle 9 estrazioni successive 5.06 punti percentuali più spesso dei pool casuali usati come confronto.

Anno	2	3	4	5	5+1	6	Massimo
2009	17	1	0	0	0	0	3
2010	6	5	0	0	0	0	3
2011	17	2	2	0	0	0	4
2012	11	5	0	0	0	0	3
2013	23	2	1	0	0	0	4
2014	15	2	0	0	0	0	3
2015	12	1	0	0	0	0	3
2016	9	1	0	1	0	0	5
2017	18	4	0	0	0	0	3
2018	12	0	2	0	0	0	4
2019	8	2	0	0	0	0	3
2020	3	0	0	0	0	0	2
2021	18	3	1	0	0	0	4
2022	15	4	0	0	0	0	3
2023	14	4	1	0	0	0	4
2024	18	5	0	0	0	0	3
2025	14	0	0	0	0	0	2
2026	12	3	0	0	0	0	3

La tabella annuale usa la stessa logica operativa globale di Senalox: un trigger attivo viene contato una sola volta per estrazione; una riattivazione fa ripartire la finestra da 9.

Trigger 29

Pool 13: 02 07 16 28 31 45 56 67 68 72 74 77 84

Membri stabili: 02 16 84

Risultato del TEST di laboratorio: ≥ 4 nel 8.57% delle finestre; confronto casuale 3.10%; **lift +5.47 punti**. Tradotto: nel TEST questo pool ha prodotto almeno un 4 (o meglio) nelle 9 estrazioni successive 5.47 punti percentuali più spesso dei pool casuali usati come confronto.

Anno	2	3	4	5	5+1	6	Massimo
2009	18	2	3	0	0	0	4
2010	11	5	0	0	0	0	3
2011	12	3	3	0	0	0	4
2012	11	2	0	0	0	0	3
2013	9	1	0	0	0	0	3
2014	12	4	0	0	0	0	3
2015	17	4	0	0	0	0	3
2016	19	1	3	0	0	0	4
2017	13	1	0	0	0	0	3
2018	22	0	2	0	0	0	4
2019	14	2	0	0	0	0	3
2020	12	1	1	0	0	0	4
2021	5	4	0	0	0	0	3
2022	12	2	0	0	0	0	3
2023	15	0	0	0	0	0	2
2024	13	6	0	0	0	0	3
2025	20	2	0	0	0	0	3
2026	20	6	5	1	0	0	5

La tabella annuale usa la stessa logica operativa globale di Senalox: un trigger attivo viene contato una sola volta per estrazione; una riattivazione fa ripartire la finestra da 9.

Trigger 35

Pool 13: 03 05 07 09 11 21 22 40 48 58 65 82 90

Membri stabili: 40 48

Risultato del TEST di laboratorio: ≥ 4 nel 9.38% delle finestre; confronto casuale 3.30%; **lift +6.08 punti**. Tradotto: nel TEST questo pool ha prodotto almeno un 4 (o meglio) nelle 9 estrazioni successive 6.08 punti percentuali più spesso dei pool casuali usati come confronto.

Anno	2	3	4	5	5+1	6	Massimo
2009	10	2	0	0	0	0	3
2010	8	4	2	0	0	0	4
2011	22	6	2	0	0	0	4
2012	8	2	0	0	0	0	3
2013	16	2	0	0	0	0	3
2014	13	4	0	0	0	0	3
2015	14	4	0	0	0	0	3
2016	13	3	0	0	0	0	3
2017	17	5	2	0	0	0	4
2018	11	4	0	0	0	0	3
2019	13	6	1	0	0	0	4
2020	11	2	0	0	0	0	3
2021	7	3	0	0	0	0	3
2022	10	3	0	0	0	0	3
2023	8	2	0	0	0	0	3
2024	13	0	0	0	0	0	2
2025	17	10	1	0	0	0	4
2026	9	1	1	0	0	0	4

La tabella annuale usa la stessa logica operativa globale di Senalox: un trigger attivo viene contato una sola volta per estrazione; una riattivazione fa ripartire la finestra da 9.

Trigger 39

Pool 13: 03 06 12 17 23 25 34 40 62 76 81 87 89

Membri stabili: 81

Risultato del TEST di laboratorio: ≥ 4 nel 11.43% delle finestre; confronto casuale 3.43%; **lift +7.99 punti**. Tradotto: nel TEST questo pool ha prodotto almeno un 4 (o meglio) nelle 9 estrazioni successive 7.99 punti percentuali più spesso dei pool casuali usati come confronto.

Anno	2	3	4	5	5+1	6	Massimo
2009	14	3	0	0	0	0	3
2010	12	3	0	0	0	0	3
2011	16	0	0	0	0	0	2
2012	22	3	0	0	0	0	3
2013	22	3	3	0	0	0	4
2014	14	5	0	0	0	0	3
2015	19	4	0	0	0	0	3
2016	9	1	1	0	0	0	4
2017	13	3	0	0	0	0	3
2018	21	6	2	0	0	0	4
2019	8	3	1	0	0	0	4
2020	16	2	0	0	0	0	3
2021	11	1	0	0	0	0	3
2022	17	3	1	0	0	0	4
2023	15	0	0	0	0	0	2
2024	11	5	1	0	0	0	4
2025	8	1	2	0	0	0	4
2026	20	5	0	0	0	0	3

La tabella annuale usa la stessa logica operativa globale di Senalox: un trigger attivo viene contato una sola volta per estrazione; una riattivazione fa ripartire la finestra da 9.

Trigger 43

Pool 13: 01 03 28 30 32 39 60 63 64 70 75 84 86

Membri stabili: 60 70

Risultato del TEST di laboratorio: ≥ 4 nel 8.89% delle finestre; confronto casuale 3.12%; **lift +5.77 punti**. Tradotto: nel TEST questo pool ha prodotto almeno un 4 (o meglio) nelle 9 estrazioni successive 5.77 punti percentuali più spesso dei pool casuali usati come confronto.

Anno	2	3	4	5	5+1	6	Massimo
2009	8	4	0	0	0	0	3
2010	17	0	0	0	0	0	2
2011	18	0	0	0	0	0	2
2012	9	6	3	0	0	0	4
2013	28	1	1	0	0	0	4
2014	12	0	0	0	0	0	2
2015	8	1	1	0	0	0	4
2016	14	1	2	0	0	0	4
2017	5	0	1	0	0	0	4
2018	11	2	0	0	0	0	3
2019	17	5	0	0	0	0	3
2020	16	2	0	0	0	0	3
2021	17	2	2	0	0	0	4
2022	12	1	1	0	0	0	4
2023	13	2	0	0	0	0	3
2024	24	4	1	0	0	0	4
2025	11	2	0	0	0	0	3
2026	13	4	1	0	0	0	4

La tabella annuale usa la stessa logica operativa globale di Senalox: un trigger attivo viene contato una sola volta per estrazione; una riattivazione fa ripartire la finestra da 9.

Trigger 44

Pool 13: 02 05 23 35 36 39 56 57 60 64 75 81 82

Membri stabili: 23 60 82

Risultato del TEST di laboratorio: ≥ 4 nel 14.29% delle finestre; confronto casuale 3.10%; **lift +11.18 punti**. Tradotto: nel TEST questo pool ha prodotto almeno un 4 (o meglio) nelle 9 estrazioni successive 11.18 punti percentuali più spesso dei pool casuali usati come confronto.

Anno	2	3	4	5	5+1	6	Massimo
2009	15	0	0	0	0	0	2
2010	11	4	0	0	0	0	3
2011	13	3	0	0	0	0	3
2012	15	2	0	0	0	0	3
2013	12	4	3	0	0	0	4
2014	5	5	0	0	0	0	3
2015	17	5	0	0	0	0	3
2016	13	4	0	0	0	0	3
2017	9	3	0	0	0	0	3
2018	25	2	1	0	0	0	4
2019	6	1	0	0	0	0	3
2020	12	4	0	0	0	0	3
2021	18	2	0	0	0	0	3
2022	9	2	0	0	0	0	3
2023	4	2	0	0	0	0	3
2024	21	1	1	0	0	0	4
2025	20	3	3	0	0	0	4
2026	5	1	0	0	0	0	3

La tabella annuale usa la stessa logica operativa globale di Senalox: un trigger attivo viene contato una sola volta per estrazione; una riattivazione fa ripartire la finestra da 9.

Trigger 45

Pool 13: 01 11 18 26 34 38 44 55 58 63 75 78 81

Membri stabili: 11 58 78

Risultato del TEST di laboratorio: ≥ 4 nel 12.20% delle finestre; confronto casuale 3.07%; **lift +9.13 punti**. Tradotto: nel TEST questo pool ha prodotto almeno un 4 (o meglio) nelle 9 estrazioni successive 9.13 punti percentuali più spesso dei pool casuali usati come confronto.

Anno	2	3	4	5	5+1	6	Massimo
2009	13	2	0	0	0	0	3
2010	18	2	0	0	0	0	3
2011	21	2	0	0	0	0	3
2012	10	3	2	0	0	0	4
2013	12	2	0	0	0	0	3
2014	24	3	0	0	0	0	3
2015	20	5	1	0	0	0	4
2016	16	4	1	0	0	0	4
2017	18	5	0	1	0	0	5
2018	23	1	0	0	0	0	3
2019	14	0	0	0	0	0	2
2020	20	0	1	0	0	0	4
2021	13	1	2	0	0	0	4
2022	12	1	0	0	0	0	3
2023	9	4	0	0	0	0	3
2024	13	6	1	0	0	0	4
2025	15	2	0	0	0	0	3
2026	20	0	2	0	0	0	4

La tabella annuale usa la stessa logica operativa globale di Senalox: un trigger attivo viene contato una sola volta per estrazione; una riattivazione fa ripartire la finestra da 9.

Trigger 54

Pool 13: 05 10 19 22 25 39 47 49 67 68 69 75 85

Membri stabili: 39

Risultato del TEST di laboratorio: ≥ 4 nel 13.51% delle finestre; confronto casuale 2.94%; **lift +10.58 punti**. Tradotto: nel TEST questo pool ha prodotto almeno un 4 (o meglio) nelle 9 estrazioni successive 10.58 punti percentuali più spesso dei pool casuali usati come confronto.

Anno	2	3	4	5	5+1	6	Massimo
2009	16	7	0	0	0	0	3
2010	25	8	1	0	0	0	4
2011	18	3	1	0	0	0	4
2012	16	6	0	0	0	0	3
2013	29	3	0	0	0	0	3
2014	17	3	0	0	0	0	3
2015	11	3	0	0	0	0	3
2016	16	5	1	0	0	0	4
2017	14	5	1	0	0	0	4
2018	11	4	0	0	0	0	3
2019	10	4	1	0	0	0	4
2020	8	3	0	0	0	0	3
2021	10	2	0	0	0	0	3
2022	17	1	0	0	0	0	3
2023	17	5	2	0	0	0	4
2024	13	1	1	0	0	0	4
2025	19	0	2	0	0	0	4
2026	12	1	0	0	0	0	3

La tabella annuale usa la stessa logica operativa globale di Senalox: un trigger attivo viene contato una sola volta per estrazione; una riattivazione fa ripartire la finestra da 9.

Trigger 62

Pool 13: 13 19 24 26 32 36 45 51 52 63 64 70 83

Membri stabili: 19 45 51 63 83

Risultato del TEST di laboratorio: ≥ 4 nel 10.81% delle finestre; confronto casuale 2.84%; **lift +7.97 punti**. Tradotto: nel TEST questo pool ha prodotto almeno un 4 (o meglio) nelle 9 estrazioni successive 7.97 punti percentuali più spesso dei pool casuali usati come confronto.

Anno	2	3	4	5	5+1	6	Massimo
2009	11	5	0	0	0	0	3
2010	21	5	1	0	0	0	4
2011	12	4	0	0	0	0	3
2012	17	2	1	0	0	0	4
2013	15	4	0	0	0	0	3
2014	22	2	2	0	0	0	4
2015	22	1	0	0	0	0	3
2016	7	4	1	0	1	0	5+1
2017	14	3	1	0	0	0	4
2018	12	3	0	0	0	0	3
2019	10	3	1	0	0	0	4
2020	14	3	0	0	0	0	3
2021	9	3	1	0	0	0	4
2022	15	1	0	0	0	0	3
2023	12	4	0	0	0	0	3
2024	15	1	1	0	0	0	4
2025	15	3	1	0	0	0	4
2026	10	2	2	0	0	0	4

La tabella annuale usa la stessa logica operativa globale di Senalox: un trigger attivo viene contato una sola volta per estrazione; una riattivazione fa ripartire la finestra da 9.

Trigger 64

Pool 13: 03 14 25 33 46 48 52 58 68 69 76 81 85

Membri stabili: 03 14 52 69

Risultato del TEST di laboratorio: ≥ 4 nel 17.14% delle finestre; confronto casuale 3.19%; **lift +13.95 punti**. Tradotto: nel TEST questo pool ha prodotto almeno un 4 (o meglio) nelle 9 estrazioni successive 13.95 punti percentuali più spesso dei pool casuali usati come confronto.

Anno	2	3	4	5	5+1	6	Massimo
2009	12	2	0	0	0	0	3
2010	17	5	0	0	0	0	3
2011	13	3	0	0	0	0	3
2012	13	3	0	0	0	0	3
2013	16	1	1	0	0	0	4
2014	14	8	2	0	0	0	4
2015	3	2	0	0	0	0	3
2016	15	3	1	0	0	0	4
2017	18	6	2	0	0	0	4
2018	15	1	0	0	0	0	3
2019	9	2	3	0	0	0	4
2020	11	1	0	0	0	0	3
2021	9	1	0	1	0	0	5
2022	15	6	0	0	0	0	3
2023	14	3	0	0	0	0	3
2024	13	2	1	0	0	0	4
2025	14	3	1	0	0	0	4
2026	18	3	0	0	0	0	3

La tabella annuale usa la stessa logica operativa globale di Senalox: un trigger attivo viene contato una sola volta per estrazione; una riattivazione fa ripartire la finestra da 9.

Trigger 72

Pool 13: 10 16 23 29 35 41 44 47 50 57 68 75 79

Membri stabili: 10 29 41 50

Risultato del TEST di laboratorio: ≥ 4 nel 10.26% delle finestre; confronto casuale 3.24%; **lift +7.02 punti**. Tradotto: nel TEST questo pool ha prodotto almeno un 4 (o meglio) nelle 9 estrazioni successive 7.02 punti percentuali più spesso dei pool casuali usati come confronto.

Anno	2	3	4	5	5+1	6	Massimo
2009	12	2	1	0	0	0	4
2010	13	4	1	0	0	0	4
2011	23	3	0	0	0	0	3
2012	13	4	0	0	0	0	3
2013	10	4	1	0	0	0	4
2014	12	1	1	0	0	0	4
2015	7	4	1	0	0	0	4
2016	15	3	1	0	0	0	4
2017	8	2	0	0	0	0	3
2018	18	7	1	0	0	0	4
2019	17	3	0	1	0	0	5
2020	9	5	0	0	0	0	3
2021	20	6	0	0	0	0	3
2022	11	1	0	0	0	0	3
2023	15	5	1	0	0	0	4
2024	19	6	1	0	0	0	4
2025	13	4	1	0	0	0	4
2026	15	2	1	0	0	0	4

La tabella annuale usa la stessa logica operativa globale di Senalox: un trigger attivo viene contato una sola volta per estrazione; una riattivazione fa ripartire la finestra da 9.

Trigger 73

Pool 13: 10 12 13 16 19 23 27 35 39 43 52 64 68

Membri stabili: 35 43 68

Risultato del TEST di laboratorio: ≥ 4 nel 8.51% delle finestre; confronto casuale 3.18%; **lift +5.33 punti**. Tradotto: nel TEST questo pool ha prodotto almeno un 4 (o meglio) nelle 9 estrazioni successive 5.33 punti percentuali più spesso dei pool casuali usati come confronto.

Anno	2	3	4	5	5+1	6	Massimo
2009	10	6	0	0	0	0	3
2010	17	2	0	0	0	0	3
2011	8	2	0	0	0	0	3
2012	15	3	0	1	0	0	5
2013	19	6	2	0	0	0	4
2014	9	5	1	1	0	0	5
2015	12	0	0	0	0	0	2
2016	9	2	0	0	0	0	3
2017	19	2	0	0	0	0	3
2018	15	3	0	0	0	0	3
2019	8	1	0	0	0	0	3
2020	16	3	1	0	0	0	4
2021	12	1	0	0	0	0	3
2022	16	4	0	0	0	0	3
2023	18	3	0	0	0	0	3
2024	18	3	3	0	0	0	4
2025	18	4	1	0	0	0	4
2026	13	4	1	0	0	0	4

La tabella annuale usa la stessa logica operativa globale di Senalox: un trigger attivo viene contato una sola volta per estrazione; una riattivazione fa ripartire la finestra da 9.

Trigger 81

Pool 13: 01 13 20 38 51 57 61 69 73 74 75 77 83

Membri stabili: 38 51 61 73 83

Risultato del TEST di laboratorio: ≥ 4 nel 10.53% delle finestre; confronto casuale 3.03%; **lift +7.50 punti**. Tradotto: nel TEST questo pool ha prodotto almeno un 4 (o meglio) nelle 9 estrazioni successive 7.50 punti percentuali più spesso dei pool casuali usati come confronto.

Anno	2	3	4	5	5+1	6	Massimo
2009	12	3	1	0	0	0	4
2010	8	3	0	0	0	0	3
2011	13	5	1	0	0	0	4
2012	22	6	1	0	0	0	4
2013	20	4	1	0	0	0	4
2014	10	2	0	0	0	0	3
2015	21	3	1	0	0	0	4
2016	13	3	0	0	0	0	3
2017	15	2	1	0	0	0	4
2018	20	1	0	0	0	0	3
2019	8	3	0	0	0	0	3
2020	16	2	0	0	0	0	3
2021	6	4	1	0	0	0	4
2022	14	4	1	0	0	0	4
2023	18	0	1	0	0	0	4
2024	16	3	3	0	0	0	4
2025	28	4	0	0	0	0	3
2026	13	5	0	0	0	0	3

La tabella annuale usa la stessa logica operativa globale di Senalox: un trigger attivo viene contato una sola volta per estrazione; una riattivazione fa ripartire la finestra da 9.

Trigger 89

Pool 13: 03 04 05 08 16 33 35 65 71 72 76 79 85

Membri stabili: 33 35 72

Risultato del TEST di laboratorio: ≥ 4 nel 8.57% delle finestre; confronto casuale 3.04%; **lift +5.53 punti**. Tradotto: nel TEST questo pool ha prodotto almeno un 4 (o meglio) nelle 9 estrazioni successive 5.53 punti percentuali più spesso dei pool casuali usati come confronto.

Anno	2	3	4	5	5+1	6	Massimo
2009	10	1	0	0	0	0	3
2010	11	5	0	0	0	0	3
2011	6	5	0	0	0	0	3
2012	16	2	0	0	0	0	3
2013	16	5	0	0	0	0	3
2014	13	3	0	0	0	0	3
2015	10	3	0	0	0	0	3
2016	18	3	0	0	0	0	3
2017	17	5	0	0	0	0	3
2018	19	3	1	0	0	0	4
2019	18	6	1	0	0	0	4
2020	17	0	0	0	0	0	2
2021	18	4	0	0	0	0	3
2022	14	1	0	0	0	0	3
2023	15	2	1	0	0	0	4
2024	19	0	0	0	0	0	2
2025	12	3	0	0	0	0	3
2026	9	4	0	0	0	0	3

La tabella annuale usa la stessa logica operativa globale di Senalox: un trigger attivo viene contato una sola volta per estrazione; una riattivazione fa ripartire la finestra da 9.

Classifiche dei trigger anno per anno

Ordinamento lessicografico per risultato: prima numero di 6, poi 5+1, poi 5, 4, 3 e infine 2. Questo applica esattamente la regola: un risultato massimo superiore prevale sempre sulla quantità dei risultati inferiori.

2009

#	Trig	6	5+1	5	4	3	2	Massimo
1	29	0	0	0	3	2	18	4
2	81	0	0	0	1	3	12	4
3	72	0	0	0	1	2	12	4
4	54	0	0	0	0	7	16	3
5	73	0	0	0	0	6	10	3
6	62	0	0	0	0	5	11	3
7	43	0	0	0	0	4	8	3
8	39	0	0	0	0	3	14	3
9	06	0	0	0	0	3	13	3
10	45	0	0	0	0	2	13	3
11	64	0	0	0	0	2	12	3
12	35	0	0	0	0	2	10	3
13	27	0	0	0	0	1	17	3
14	89	0	0	0	0	1	10	3
15	44	0	0	0	0	0	15	2

2010

#	Trig	6	5+1	5	4	3	2	Massimo
1	35	0	0	0	2	4	8	4
2	54	0	0	0	1	8	25	4
3	62	0	0	0	1	5	21	4
4	72	0	0	0	1	4	13	4
5	64	0	0	0	0	5	17	3
6	89	0	0	0	0	5	11	3
7	29	0	0	0	0	5	11	3
8	27	0	0	0	0	5	6	3
9	44	0	0	0	0	4	11	3
10	39	0	0	0	0	3	12	3
11	81	0	0	0	0	3	8	3
12	45	0	0	0	0	2	18	3
13	73	0	0	0	0	2	17	3
14	06	0	0	0	0	2	16	3
15	43	0	0	0	0	0	17	2

2011

#	Trig	6	5+1	5	4	3	2	Massimo
1	29	0	0	0	3	3	12	4
2	35	0	0	0	2	6	22	4
3	27	0	0	0	2	2	17	4
4	81	0	0	0	1	5	13	4
5	54	0	0	0	1	3	18	4
6	06	0	0	0	1	0	14	4
7	89	0	0	0	0	5	6	3
8	62	0	0	0	0	4	12	3
9	72	0	0	0	0	3	23	3
10	64	0	0	0	0	3	13	3
11	44	0	0	0	0	3	13	3
12	45	0	0	0	0	2	21	3
13	73	0	0	0	0	2	8	3
14	43	0	0	0	0	0	18	2
15	39	0	0	0	0	0	16	2

2012

#	Trig	6	5+1	5	4	3	2	Massimo
1	73	0	0	1	0	3	15	5
2	43	0	0	0	3	6	9	4
3	45	0	0	0	2	3	10	4
4	81	0	0	0	1	6	22	4
5	06	0	0	0	1	3	18	4
6	62	0	0	0	1	2	17	4
7	54	0	0	0	0	6	16	3
8	27	0	0	0	0	5	11	3
9	72	0	0	0	0	4	13	3
10	39	0	0	0	0	3	22	3
11	64	0	0	0	0	3	13	3
12	89	0	0	0	0	2	16	3
13	44	0	0	0	0	2	15	3
14	29	0	0	0	0	2	11	3
15	35	0	0	0	0	2	8	3

2013

#	Trig	6	5+1	5	4	3	2	Massimo
1	44	0	0	0	3	4	12	4
2	39	0	0	0	3	3	22	4
3	73	0	0	0	2	6	19	4
4	81	0	0	0	1	4	20	4
5	72	0	0	0	1	4	10	4
6	27	0	0	0	1	2	23	4
7	43	0	0	0	1	1	28	4
8	64	0	0	0	1	1	16	4
9	89	0	0	0	0	5	16	3
10	62	0	0	0	0	4	15	3
11	54	0	0	0	0	3	29	3
12	06	0	0	0	0	3	20	3
13	35	0	0	0	0	2	16	3
14	45	0	0	0	0	2	12	3
15	29	0	0	0	0	1	9	3

2014

#	Trig	6	5+1	5	4	3	2	Massimo
1	73	0	0	1	1	5	9	5
2	64	0	0	0	2	8	14	4

#	Trig	6	5+1	5	4	3	2	Massimo
3	62	0	0	0	2	2	22	4
4	72	0	0	0	1	1	12	4
5	39	0	0	0	0	5	14	3
6	44	0	0	0	0	5	5	3
7	35	0	0	0	0	4	13	3
8	29	0	0	0	0	4	12	3
9	45	0	0	0	0	3	24	3
10	54	0	0	0	0	3	17	3
11	06	0	0	0	0	3	14	3
12	89	0	0	0	0	3	13	3
13	27	0	0	0	0	2	15	3
14	81	0	0	0	0	2	10	3
15	43	0	0	0	0	0	12	2

2015

#	Trig	6	5+1	5	4	3	2	Massimo
1	45	0	0	0	1	5	20	4
2	72	0	0	0	1	4	7	4
3	81	0	0	0	1	3	21	4
4	43	0	0	0	1	1	8	4
5	44	0	0	0	0	5	17	3
6	39	0	0	0	0	4	19	3
7	29	0	0	0	0	4	17	3
8	35	0	0	0	0	4	14	3
9	54	0	0	0	0	3	11	3
10	89	0	0	0	0	3	10	3
11	64	0	0	0	0	2	3	3
12	62	0	0	0	0	1	22	3
13	27	0	0	0	0	1	12	3
14	06	0	0	0	0	0	19	2
15	73	0	0	0	0	0	12	2

2016

#	Trig	6	5+1	5	4	3	2	Massimo
1	62	0	1	0	1	4	7	5+1
2	27	0	0	1	0	1	9	5
3	29	0	0	0	3	1	19	4
4	43	0	0	0	2	1	14	4
5	54	0	0	0	1	5	16	4
6	45	0	0	0	1	4	16	4
7	64	0	0	0	1	3	15	4
8	72	0	0	0	1	3	15	4
9	39	0	0	0	1	1	9	4
10	44	0	0	0	0	4	13	3
11	89	0	0	0	0	3	18	3
12	81	0	0	0	0	3	13	3
13	35	0	0	0	0	3	13	3
14	06	0	0	0	0	2	12	3
15	73	0	0	0	0	2	9	3

2017

#	Trig	6	5+1	5	4	3	2	Massimo
1	45	0	0	1	0	5	18	5
2	64	0	0	0	2	6	18	4

#	Trig	6	5+1	5	4	3	2	Massimo
3	35	0	0	0	2	5	17	4
4	06	0	0	0	1	10	22	4
5	54	0	0	0	1	5	14	4
6	62	0	0	0	1	3	14	4
7	81	0	0	0	1	2	15	4
8	43	0	0	0	1	0	5	4
9	89	0	0	0	0	5	17	3
10	27	0	0	0	0	4	18	3
11	39	0	0	0	0	3	13	3
12	44	0	0	0	0	3	9	3
13	73	0	0	0	0	2	19	3
14	72	0	0	0	0	2	8	3
15	29	0	0	0	0	1	13	3

2018

#	Trig	6	5+1	5	4	3	2	Massimo
1	39	0	0	0	2	6	21	4
2	29	0	0	0	2	0	22	4
3	27	0	0	0	2	0	12	4
4	72	0	0	0	1	7	18	4
5	89	0	0	0	1	3	19	4
6	44	0	0	0	1	2	25	4
7	06	0	0	0	0	6	18	3
8	54	0	0	0	0	4	11	3
9	35	0	0	0	0	4	11	3
10	73	0	0	0	0	3	15	3
11	62	0	0	0	0	3	12	3
12	43	0	0	0	0	2	11	3
13	45	0	0	0	0	1	23	3
14	81	0	0	0	0	1	20	3
15	64	0	0	0	0	1	15	3

2019

#	Trig	6	5+1	5	4	3	2	Massimo
1	72	0	0	1	0	3	17	5
2	64	0	0	0	3	2	9	4
3	89	0	0	0	1	6	18	4
4	35	0	0	0	1	6	13	4
5	06	0	0	0	1	5	11	4
6	54	0	0	0	1	4	10	4
7	62	0	0	0	1	3	10	4
8	39	0	0	0	1	3	8	4
9	43	0	0	0	0	5	17	3
10	81	0	0	0	0	3	8	3
11	29	0	0	0	0	2	14	3
12	27	0	0	0	0	2	8	3
13	73	0	0	0	0	1	8	3
14	44	0	0	0	0	1	6	3
15	45	0	0	0	0	0	14	2

2020

#	Trig	6	5+1	5	4	3	2	Massimo
1	73	0	0	0	1	3	16	4
2	29	0	0	0	1	1	12	4

#	Trig	6	5+1	5	4	3	2	Massimo
3	45	0	0	0	1	0	20	4
4	72	0	0	0	0	5	9	3
5	06	0	0	0	0	4	13	3
6	44	0	0	0	0	4	12	3
7	62	0	0	0	0	3	14	3
8	54	0	0	0	0	3	8	3
9	39	0	0	0	0	2	16	3
10	81	0	0	0	0	2	16	3
11	43	0	0	0	0	2	16	3
12	35	0	0	0	0	2	11	3
13	64	0	0	0	0	1	11	3
14	89	0	0	0	0	0	17	2
15	27	0	0	0	0	0	3	2

2021

#	Trig	6	5+1	5	4	3	2	Massimo
1	64	0	0	1	0	1	9	5
2	43	0	0	0	2	2	17	4
3	45	0	0	0	2	1	13	4
4	81	0	0	0	1	4	6	4
5	27	0	0	0	1	3	18	4
6	62	0	0	0	1	3	9	4
7	06	0	0	0	1	2	11	4
8	72	0	0	0	0	6	20	3
9	89	0	0	0	0	4	18	3
10	29	0	0	0	0	4	5	3
11	35	0	0	0	0	3	7	3
12	44	0	0	0	0	2	18	3
13	54	0	0	0	0	2	10	3
14	73	0	0	0	0	1	12	3
15	39	0	0	0	0	1	11	3

2022

#	Trig	6	5+1	5	4	3	2	Massimo
1	81	0	0	0	1	4	14	4
2	39	0	0	0	1	3	17	4
3	43	0	0	0	1	1	12	4
4	64	0	0	0	0	6	15	3
5	06	0	0	0	0	6	13	3
6	73	0	0	0	0	4	16	3
7	27	0	0	0	0	4	15	3
8	35	0	0	0	0	3	10	3
9	29	0	0	0	0	2	12	3
10	44	0	0	0	0	2	9	3
11	54	0	0	0	0	1	17	3
12	62	0	0	0	0	1	15	3
13	89	0	0	0	0	1	14	3
14	45	0	0	0	0	1	12	3
15	72	0	0	0	0	1	11	3

2023

#	Trig	6	5+1	5	4	3	2	Massimo
1	06	0	0	1	1	5	16	5
2	54	0	0	0	2	5	17	4

#	Trig	6	5+1	5	4	3	2	Massimo
3	72	0	0	0	1	5	15	4
4	27	0	0	0	1	4	14	4
5	89	0	0	0	1	2	15	4
6	81	0	0	0	1	0	18	4
7	62	0	0	0	0	4	12	3
8	45	0	0	0	0	4	9	3
9	73	0	0	0	0	3	18	3
10	64	0	0	0	0	3	14	3
11	43	0	0	0	0	2	13	3
12	35	0	0	0	0	2	8	3
13	44	0	0	0	0	2	4	3
14	39	0	0	0	0	0	15	2
15	29	0	0	0	0	0	15	2

2024

#	Trig	6	5+1	5	4	3	2	Massimo
1	73	0	0	0	3	3	18	4
2	81	0	0	0	3	3	16	4
3	72	0	0	0	1	6	19	4
4	45	0	0	0	1	6	13	4
5	39	0	0	0	1	5	11	4
6	43	0	0	0	1	4	24	4
7	06	0	0	0	1	4	18	4
8	64	0	0	0	1	2	13	4
9	44	0	0	0	1	1	21	4
10	62	0	0	0	1	1	15	4
11	54	0	0	0	1	1	13	4
12	29	0	0	0	0	6	13	3
13	27	0	0	0	0	5	18	3
14	89	0	0	0	0	0	19	2
15	35	0	0	0	0	0	13	2

2025

#	Trig	6	5+1	5	4	3	2	Massimo
1	44	0	0	0	3	3	20	4
2	39	0	0	0	2	1	8	4
3	54	0	0	0	2	0	19	4
4	35	0	0	0	1	10	17	4
5	73	0	0	0	1	4	18	4
6	72	0	0	0	1	4	13	4
7	62	0	0	0	1	3	15	4
8	64	0	0	0	1	3	14	4
9	81	0	0	0	0	4	28	3
10	06	0	0	0	0	4	18	3
11	89	0	0	0	0	3	12	3
12	29	0	0	0	0	2	20	3
13	45	0	0	0	0	2	15	3
14	43	0	0	0	0	2	11	3
15	27	0	0	0	0	0	14	2

2026

#	Trig	6	5+1	5	4	3	2	Massimo
1	29	0	0	1	5	6	20	5
2	62	0	0	0	2	2	10	4

#	Trig	6	5+1	5	4	3	2	Massimo
3	45	0	0	0	2	0	20	4
4	43	0	0	0	1	4	13	4
5	73	0	0	0	1	4	13	4
6	72	0	0	0	1	2	15	4
7	06	0	0	0	1	2	12	4
8	35	0	0	0	1	1	9	4
9	39	0	0	0	0	5	20	3
10	81	0	0	0	0	5	13	3
11	89	0	0	0	0	4	9	3
12	64	0	0	0	0	3	18	3
13	27	0	0	0	0	3	12	3
14	54	0	0	0	0	1	12	3
15	44	0	0	0	0	1	5	3

Note finali

2009: è un anno parziale per il NEW MODE, perché il nuovo sistema parte da luglio. **2026:** è parziale fino all'ultima estrazione presente nel repository al momento della generazione (02/10/2026). Per questo i conteggi grezzi non vanno confrontati come se tutti gli anni avessero la stessa durata.

Le classifiche annuali descrivono i risultati realmente ottenuti dai sistemi operativi correnti applicati retrospettivamente allo storico NEW MODE. Non sostituiscono il controllo di stabilità del laboratorio: una buona annata e una buona stabilità statistica sono due informazioni diverse.