

PSYFUN RESEARCH · AP
2026

FINALISTAS



Pré-seleção final: 25 candidatos para
análise profunda.

1202 JOGOS ANALISADOS · MODS ·
DILEMAS SOCIAIS · PSYFUN · UFPE /
UNIVASF

catálogo multi-agente · dashboard em
psyfun-jogos-research/exports/
dashboard.html

TOP 25 — FINALISTAS

01 PICO-8 14.50

02 TIC-80 14.50

03 Pyxel 14.50

04 Minetest 14.50

05 Roblox Studio 14.50

06 Prisoner's Dilemma
simulator (direct itch) 14.50

07 Print-and-Play PG games
(itch) 14.50

08 PD visualizations (itch
multi) 14.50

09 Stag Hunt direct FOSS 14.50

10 **Ultimatum Game sim
(FOSS)** **14.50**

11 **Dictator Game direct
FOSS** **14.50**

12 **Public Goods Game direct
FOSS** **14.50**

13 **Ren'Py Android template
(VN engine)** **14.50**

14 **oTree Prisoner's Dilemma
(sample)** **14.50**

15 **oTree Public Goods Game** **14.50**

16 **oTree Ultimatum Game** **14.50**


17 **oTree Dictator Game** **14.50**

18 **oTree Trust Game (Berg-
Dickhaut-McCabe)** **14.50**

19 **oTree Stag Hunt** **14.50**

20 **Freeciv** **14.00**

21 Zandronum**14.00****22 ioquake3****14.00****23 OpenArena****14.00****24 LÖVE****14.00****25 Widelands****14.00**



PICO-8

2015 · Lexaloffle · Lua fantasy console · windows · mac · linux · web



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE:



· sólido

(heurística neutra, score bruto 3.1)

PD

PG

SH

UG

DG

TG

CG

CPG

BG

MOD CONCEPT

Cartridge 2-jogadores local: cada um em split-screen pressiona botão A (cooperar) ou B (trair). Payoff visual em pixels. Template Slingshot-style em ~300 linhas Lua

Editor all-in-one, Lua simples, cart de 32k limitada — força minimalismo ideal pra dilema

MÉTODO: creative-mode-in-game
binário; 99% do workflow é Claude-friendly

STATUS: closed-only · **TOS:** 2/5

POP: Itch.io 50k+ carts, comunidade gigantesca

www.lexaloffle.com

nesbox/TIC-80

14.50



TIC-80 is a fantasy computer for making, playing
and sharing tiny games.

EDITOR'S PICK

QUICK START

598

TOP 2

Issues

Discussions

Stars

Forks

TIC-80

2017 · Vadim Grigoruk (Nesbox) · Lua/
JS/Python/Fennel/Wren · windows · mac
· linux · web · android · ios



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE:



· sólido

(heurística neutra, score bruto 3.3)

PD

PG

SH

UG

DG

TG

CG

CPG

BG

MOD CONCEPT

Mesmo que PICO-8 mas grátis e open; cart
2p escolha binária

MIT, open-source alternative to PICO-8, múltiplas linguagens; web export; editor all-in-one

MÉTODO: creative-mode-in-game ·

STATUS: open-source · **TOS:** 1/5

POP: GitHub 4k+ stars, 10k+ carts

tic80.com github.com

kitao/**pyxel**

A retro game engine for Python

14.50



EDITOR'S PICK

QUICK START

TOP 3

Used by

Discussions

Stars

925

Forks

Pyxel

2018 · Takashi Kitao · Python ·
windows · mac · linux · web



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE:



· sólido

(heurística neutra, score bruto 3.3)

PD

PG

SH

UG

DG

TG

CG

CPG

BG

MOD CONCEPT

Script Python ~200 linhas: 2p teclado
compartilhado, cada rodada 2 botões.
Logging via CSV

*MIT, Python retro game engine, 16 cores,
256x256; Python = Claude friendly*

MÉTODO: template-engine · **STATUS:**

open-source · **TOS:** 1/5

POP: GitHub 15k+ stars

github.com

luanti-org/luanti

14.50



Luanti (formerly Minetest) is an open source voxel game-creation platform with easy modding and game creation

EDITOR'S PICK

13k

2k

TOP 4

Issues

Stars

Forks

Minetest

2010 · Minetest Team · C++ / Lua · windows · mac · linux · android



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

S



QUALIDADE:



· sólido

(heurística neutra, score bruto 3.3)

PD

PG

CG

SH

BG

TG

MOD CONCEPT

Mod Lua: chest compartilhado no spawn.

Depositar recurso (PG) vs pegar (trair).

Logs via Lua file IO

LGPLv2.1, Lua API enorme, servers públicos

100+ players, Minecraft-like mas MUITO mais

MÉTODO: mod-loader-oficial · **STATUS:**
mod-friendly que Minecraft
open-source · **TOS:** 1/5

POP: GitHub 10k+ stars, 2k+ mods

www.minetest.net github.com

#05

14.50

 Creator

EDITOR'S PICK

TOP 5

ROBLOX

Roblox Studio

2006 · Roblox Corp · Roblox · windows
· mac · android · ios · switch · xbox
· playstation



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

M



QUALIDADE: 🎨🎨🎨🎨🎨 · AAA/premium
– milhões de usuários/jogadores;
plataforma comercial massiva

PD

PG

UG

DG

TG

CG

CPG

MOD CONCEPT

Experiência custom em 1 semana; deploy zero. Publishable com 150M+ DAU

Luau (Lua variante); editor visual; pub infraestrutura hosted; docs massivas.

MÉTODO: creative-mode-in-game
Provavelmente cobrado por outro agente mas
STATUS: creative-platform · **TOS:** 2/5
incluo pela relevância
POP: ROBLOX ~70M DAU

create.roblox.com create.roblox.com create.rob

#06

14.50

EDITOR'S PICK

QUICK START

TOP 6

Prisoner's Dilemma simulator (direct itch)

2018 · multiple jam devs · varies · web



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE: 🎨🎨 · funcional –
protótipo de jam

PD

MOD CONCEPT

Já é PD literal; só adicionar logging e polish

Vários PD sims prontos no itch com source

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-
source · **TOS:** 1/5
POP: ~20 entries 'prisoner dilemma'

itch.io

#07

14.50

EDITOR'S PICK

QUICK START

TOP 7

Print-and-Play PG games (itch)

2020 · varies · papel + regras
digitais · cross-platform



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE: 🎨🎨 · funcional –
protótipo de jam

PG

UG

DG

MOD CONCEPT

Public goods game P&P exata — digitalizar
regras direto

Rules PDFs abertos, digitalização trivial

MÉTODO: template-engine · **STATUS:**
source-available · **TOS:** 1/5

POP: itch tag print-and-play ~3k jogos

itch.io

#08

14.50

EDITOR'S PICK

QUICK START

TOP 8

PD visualizations (itch multi)

2020 · multi devs · JS · web



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE: 🎨🎨 · funcional –
protótipo de jam

PD

TG

MOD CONCEPT

Não informado

*Diversos visualizadores de PD/tournament no
itch/web, todos FOSS*

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-
source · **TOS:** 1/5

POP: nicho educational

itch.io axelrod.readthedocs.io

#09

14.50

EDITOR'S PICK

QUICK START

TOP 9

Stag Hunt direct FOSS

2020 · jam/edu · JS · web

 ADER
5 DIF
1 VIAB
5 ESF
XS **QUALIDADE:**   · funcional –
protótipo de jam

SH

MOD CONCEPT

Jogo já é SH literal

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-
source · **TOS:** 1/5**POP:** nicho educational

itch.io

#10

14.50

EDITOR'S PICK

QUICK START

TOP 10

Ultimatum Game sim (FOSS)

2019 · edu · JS · web



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE: 🎨🎨 · funcional –
protótipo de jam

UG

MOD CONCEPT

Não informado

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-source · **TOS:** 1/5

POP: nicho

itch.io

#11

14.50

EDITOR'S PICK

QUICK START

Dictator Game direct FOSS

2019 · edu · JS · web

 ADER
5 DIF
1 VIAB
5 ESF
XS **QUALIDADE:**   · funcional –
protótipo de jam


DG

MOD CONCEPT

Não informado

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-
source · **TOS:** 1/5**POP:** nicho

itch.io



Public Goods Game direct FOSS

2019 · edu · JS · web

🧠 ADER
5

⚙️ DIF
1

🤖 VIAB
5

🕒 ESF
XS

🎨 **QUALIDADE:** 🎨🎨 · funcional –
protótipo de jam

PG

MOD CONCEPT

Não informado

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-
source · **TOS:** 1/5

POP: nicho edu

itch.io

renpy/renpy

The Ren'Py Visual Novel Engine

14.50



EDITOR'S PICK



6k

Stars



875

Forks

QUICK START

Ren'Py Android template (VN engine)

2011 · Tom Rothamel · Ren'Py Python ·
android · ios · windows · linux · mac



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS

🎨 **QUALIDADE:** 🎨🎨 · funcional
(heurística neutra, score bruto 2.0)

PD

UG

DG

TG

BG

MOD CONCEPT

VN engine permite criar Public Goods
narrativo do zero — escolhas claras coop/
trair com recompensas visuais

Engine FOSS Ren'Py; scripting simples

MÉTODO: template-engine · **STATUS:**
open-source · **TOS:** 1/5
POP: usada em 1000s de VNs

www.renpy.org github.com

#14

14.50

EDITOR'S PICK

QUICK START

oTree Prisoner's Dilemma (sample)

2016 · oTree Community · Python/Django
· web



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE:  · cru/protótipo –
framework de pesquisa (sem arte)

PD

MOD CONCEPT

Substituir botões Cooperate/Defect por pictogramas (caixa comum vs caixa própria) e mostrar payoffs visuais (frutas, moedas) sem números.


Sample app já implementado no otree_library.

~100 linhas. Claude adapta UI trivialmente.

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-source · **TOS:** 1/5

POP: parte do otree-core, usado em dezenas de papers-----

github.com otree.readthedocs.io



oTree Public Goods Game

2016 · oTree Community · Python/Django
· web



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE:  · cru/protótipo –
framework de pesquisa (sem arte)

PG

MOD CONCEPT

Input slider de endowment para pool comum; visualizar como 'árvore compartilhada' que cresce com contribuição

coletiva e frutifica para todos. Substitui número por animação.

Sample oficial. Inputs de contribuição, multiplicador, redistribuição — tudo

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-source · **TOS:** 1/5

POP: sample oficial, referência em N papers

github.com

#16

14.50

EDITOR'S PICK

QUICK START

oTree Ultimatum

Game

2016 · oTree Community · Python/Django
· web



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE: · cru/protótipo –
framework de pesquisa (sem arte)

UG

MOD CONCEPT

Pizza-slice divisor: proposer divide círculo em duas fatias; responder aceita/rejeita.
Visual sem numeracia.

Proposer/responder two-page flow. Triviais de adaptar.

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-source · **TOS:** 1/5

POP: sample oficial

github.com

#17

14.50

EDITOR'S PICK

QUICK START

oTree Dictator Game

2016 · oTree Community · Python/Django
· web



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE:  · cru/protótipo –
framework de pesquisa (sem arte)

DG

MOD CONCEPT

Distribuir sementes entre o próprio saco e o
saco do parceiro. Interface drag-and-drop,
sem exibir números.

App mais simples do oTree — 2 pages, 1 decisão.

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-
source · **TOS:** 1/5
POP: sample oficial

github.com

#18

14.50

EDITOR'S PICK

QUICK START

oTree Trust Game (Berg-Dickhaut- McCabe)

2016 · oTree Community · Python/Django
· web



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE:  · cru/protótipo –
framework de pesquisa (sem arte)

TG

MOD CONCEPT

Envio de 'energia' a aliado que amplifica 3x;
aliado decide quanto devolver. Visual: feixe
de luz que cresce ao atravessar o trustee.
App referência em otree_library. Investment
multiplicado por 3, return decision pelo trustee.

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-
source · **TOS:** 1/5
POP: sample oficial

github.com

#19

14.50

EDITOR'S PICK

QUICK START

oTree Stag Hunt

2017 · oTree Community · Python/Django
· web



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE:  · cru/protótipo –
framework de pesquisa (sem arte)

SH

CPG

MOD CONCEPT

Dois caçadores escolhem cervo (coop alto) ou lebre (sozinho seguro). Ícones animais, escolha por clique.

Matrix game com equilíbrio payoff-dominant vs risk-dominant. Simples.

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-source · **TOS:** 1/5

POP: sample comunitário

github.com

freeciv/freeciv

14.00



Freeciv is a Free and Open Source empire-building strategy game inspired by the history of human civilization. Upstream repository for...

73

0

2k

Stars

270

Forks

EDITOR'S PICK

Freeciv

1996 · Freeciv Team (Sid Meier inspired) · C / GTK · windows · mac · linux · web · android



ADER

5



DIF

2



VIAB

5



ESF

S



QUALIDADE: 🎨🎨🎨 · sólido –
protótipo de jam

PD

SH

PG

TG

BG

CG

MOD CONCEPT

Ruleset custom onde diplomacia entre 2 civs reduz a 'declarar guerra vs assinar paz'

binário por turno, loga escolhas;
literalmente PD iterado

GPLv2, multiplayer nativo robusto (até 30p),

rulesets editáveis em txt puro, web client

MÉTODO: mod-loader-oficial · **STATUS:**
disponível, PD entre civs é iterat
open-source · **TOS:** 1/5

POP: GitHub 2k+ stars, 25+ anos de
comunidade, torneios online

www.freeciv.org github.com play.freeciv.org

#21

14.00

EDITOR'S PICK

Zandronum

2012 · Zandronum Team (ZDoom fork) ·
C++ / ZScript · windows · mac · linux



ADER

5



DIF

2



VIAB

5



ESF

S



QUALIDADE:



· sólido

(heurística neutra, score bruto 2.8)

PD

PG

CG

SH

MOD CONCEPT

Mod ACS com pool de munição
compartilhada por time: cada kill deposita
no pool (coop) ou no estoque pessoal (trair).
16 jogadores simultâneos

*GPLv3, fork GZDoom focado em multiplayer
massivo (64p), ACS + DECORATE, servidores
MÉTODO: mod-loader-oficial · STATUS:
publicos; IDEAL pra experimentos coop
open-source · TOS: 1/5*

POP: GitHub ativo, servidor público

24/7 com ~200 players diários -----

zandronum.com github.com

14.00



EDITOR'S PICK

ioquake3

2005 · ioquake3 Team (id Software original) · C / OpenGL · windows · mac · linux



ADER

5



DIF

2



VIAB

5



ESF

S



QUALIDADE:



· sólido

(heurística neutra, score bruto 3.3)

PD

PG

SH

CG

MOD CONCEPT

Fork de cgame/game QVM: mod CTF onde flag compartilhada dá pontos pro time ao

deixar no meio (PG) vs pegar pra si (trair).

Log de decisões por evento server-side

GPLv2, Q3 VM engine, QVM bytecode compilado

de C (cgame.qvm/game.qvm), multiplayer 16p+,

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open
dezenas de mods grandes (Urban Terror, CPMA,
source · **TOS:** 1/5

POP: Tremulous/Unvanquished: EXCELENTE base
Github 1.0k+ stars, base de

Tremulous, Unvanquished, World of

IOquake3. [Weg](#) [git](#) [tribe](#) [gdm](#) [al](#)

OpenArena/engine

14.00



OpenArena modifications to the ioquake3 engine

0

45

244

Stars

58

Forks

EDITOR'S PICK

OpenArena

2005 · OpenArena Team · C / ioquake3 · windows · mac · linux



ADER

5



DIF

2



VIAB

5



ESF

S



QUALIDADE:



· sólido

(heurística neutra, score bruto 2.8)

PD

PG

SH

CG

MOD CONCEPT

Mesmo que ioquake3 mas sem custo de assets

GPLv2, Q3 sem assets Q3 (grátis 100%), fork de ioquake3; mesma capability

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-source · **TOS:** 1/5
POP: GitHub ativo, servers públicos

openarena.ws github.com

love2d/love

14.00

LÖVE is an awesome 2D game framework for Lua.



97

100

8k

Stars

582

Forks

EDITOR'S PICK

LÖVE

2008 · LÖVE community · Lua / C++ ·
windows · mac · linux · android · ios

 ADER

5

 DIF

2

 VIAB

5

 ESF

S

 **QUALIDADE:**    · sólido

(heurística neutra, score bruto 3.3)

PD

PG

SH

UG

DG

TG

CG

CPG

BG

MOD CONCEPT

Template 2p local split-screen ~500 linhas
Lua: cooperar/trair por rodada, payoff
visual

*ZLIB, Lua framework minimal, Claude escreve
jogo do zero facilmente; many templates existem*

MÉTODO: template-engine · **STATUS:**
open-source · **TOS:** 1/5
POP: GitHub 11k+ stars, thousands of
games -----
love2d.org github.com



Wideland

2002 · Wideland Team (Settlers II inspired) · C++ / Lua · windows · mac · linux



ADER

5



DIF

2



VIAB

5



ESF

S



QUALIDADE: 🎨🎨🎨 · sólido

(heurística neutra, score bruto 3.3)

PD

PG

CG

BG

SH

MOD CONCEPT

Multi-player com pool comercial: cada jogador pode trade pro aliado (coop) ou acumular (trair). Log Lua

GPLv2, C++ + Lua scripting extensivo,

multiplayer nativo, economy deep — similar

MÉTODO: mod-loader-oficial · **STATUS:**

Settlers/Anno
open-source · **TOS:** 1/5

POP: GitHub 600+ stars, 20 anos de
dev, comunidade ativa

www.widelands.org [github.com](https://github.com/widelands.org) widelands.org