

PSYFUN RESEARCH · AP
2026

FINALISTAS



Pré-seleção final: 25 candidatos para
análise profunda.

1202 JOGOS ANALISADOS · MODS ·
DILEMAS SOCIAIS · PSYFUN · UFPE /
UNIVASF

catálogo multi-agente · dashboard em
psyfun-jogos-research/exports/
dashboard.html

TOP 25 — FINALISTAS

01 PICO-8 14.50

02 TIC-80 14.50

03 Pyxel 14.50

04 Minetest 14.50

05 Roblox Studio 14.50

06 Prisoner's Dilemma
simulator (direct itch) 14.50

07 Print-and-Play PG
games (itch) 14.50

08 PD visualizations (itch
multi) 14.50

09 Stag Hunt direct
FOSS

14.50

10 Ultimatum Game sim
(FOSS)

14.50

11 Dictator Game direct
FOSS

14.50

12 Public Goods Game
direct FOSS

14.50

13 Ren'Py Android
template (VN engine)

14.50

14 oTree Prisoner's
Dilemma (sample)

14.50

15 oTree Public Goods
Game

14.50

16 oTree Ultimatum
Game

14.50

17 **oTree Dictator Game** **14.50**

18 **oTree Trust Game**
(Berg-Dickhaut-
McCabe) **14.50**

19 **oTree Stag Hunt** **14.50**

20 **Freeciv** **14.00**


21 **Zandronum** **14.00**

22 **ioquake3** **14.00**

23 **OpenArena** **14.00**

24 **LÖVE** **14.00**

25 **Widelands** **14.00**



PICO-8

2015 · Lexaloffle · Lua fantasy
console · windows · mac · linux · web



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE:



· sólido

(heurística neutra, score bruto 3.1)

PD

PG

SH

UG

DG

TG

CG

CPG

BG

MOD CONCEPT

Cartridge 2-jogadores local: cada um em
split-screen pressiona botão A (cooperar) ou

B (trair). Payoff visual em pixels. Template
Slingshot-style em ~300 linhas Lua

*Editor all-in-one, Lua simples, cart de 32k
limitada — força minimalismo ideal pra dilema*

MÉTODO: creative mode in-game ::
binário; 99% do workflow é Claude-friendly

STATUS: closed-only · **TOS:** 2/5

POP: Itch.io 50k+ carts, comunidade
gigantesca

www.lexaloffle.com

nesbox/TIC-80

14.50



TIC-80 is a fantasy computer for making, playing
and sharing tiny games.

EDITOR'S PICK

QUICK START

TOP 2

Issues

Discussions

Stars

598

Forks

TIC-80

2017 · Vadim Grigoruk (Nesbox) · Lua/
JS/Python/Fennel/Wren · windows · mac
· linux · web · android · ios



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE:



· sólido

(heurística neutra, score bruto 3.3)

PD

PG

SH

UG

DG

TG

CG

CPG

BG

MOD CONCEPT

Mesmo que PICO-8 mas grátis e open; cart
2p escolha binária

MIT, open-source alternative to PICO-8, múltiplas linguagens; web export; editor all-in-one

MÉTODO: creative-mode-in-game ·

STATUS: open-source · **TOS:** 1/5

POP: GitHub 4k+ stars, 10k+ carts

tic80.com github.com

kitao/pyxel

14.50



A retro game engine for Python

EDITOR'S PICK

QUICK START

TOP 3

Used by

Discussions

Stars

925

Forks

Pyxel

2018 · Takashi Kitao · Python ·
windows · mac · linux · web



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE: 🎨🎨🎨 · sólido

(heurística neutra, score bruto 3.3)

PD

PG

SH

UG

DG

TG

CG

CPG

BG

MOD CONCEPT

Script Python ~200 linhas: 2p teclado
compartilhado, cada rodada 2 botões.
Logging via CSV

*MIT, Python retro game engine, 16 cores,
256x256; Python = Claude friendly*

MÉTODO: template-engine · **STATUS:**
open-source · **TOS:** 1/5

POP: GitHub 15k+ stars

github.com

luanti-org/luanti

14.50



Luanti (formerly Minetest) is an open source voxel
game-creation platform with easy modding and
game creation

EDITOR'S PICK

TOP 4

Issues

13k

Stars



2k

Forks



Minetest

2010 · Minetest Team · C++ / Lua ·
windows · mac · linux · android



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

S



QUALIDADE:



· sólido

(heurística neutra, score bruto 3.3)

PD

PG

CG

SH

BG

TG

MOD CONCEPT

Mod Lua: chest compartilhado no spawn.

Depositar recurso (PG) vs pegar (trair).

Logs via Lua file IO

LGPLv2.1, Lua API enorme, servers públicos

100+ players, Minecraft-like mas MUITO mais

MÉTODO: mod-loader-oficial · **STATUS:**
mod-friendly que Minecraft
open-source · **TOS:** 1/5

POP: GitHub 10k+ stars, 2k+ mods

www.minetest.net github.com

#05

14.50

 Creator

EDITOR'S PICK

TOP 5

ROBLOX

Roblox Studio

2006 · Roblox Corp · Roblox · windows
· mac · android · ios · switch · xbox
· playstation



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

M



QUALIDADE:



· AAA/premium

– milhões de usuários/jogadores;
plataforma comercial massiva

PD

PG

UG

DG

TG

CG

CPG

MOD CONCEPT

Experiência custom em 1 semana; deploy zero. Publishable com 150M+ DAU

Luau (Lua variante); editor visual; pub infraestrutura hosted; docs massivas.

MÉTODO: creative-mode-in-game

Provavelmente cobrado por outro agente mas

STATUS: creative-platform · **TOS:** 2/5

incluo pela relevância

POP: ROBLOX ~70M DAU

create.roblox.com create.roblox.com create.rob

#06

14.50

EDITOR'S PICK

QUICK START

TOP 6

Prisoner's Dilemma simulator (direct itch)

2018 · multiple jam devs · varies · web



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE:



· funcional –
protótipo de jam

PD

MOD CONCEPT

Já é PD literal; só adicionar logging e polish

Vários PD sims prontos no itch com source

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-source · **TOS:** 1/5

POP: ~20 entries 'prisoner dilemma'

itch.io

#07

14.50

EDITOR'S PICK

QUICK START

TOP 7

Print-and-Play PG games (itch)

2020 · varies · papel + regras
digitais · cross-platform



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE:



· funcional –
protótipo de jam

PG

UG

DG

MOD CONCEPT

Public goods game P&P exata — digitalizar
regras direto

Rules PDFs abertos, digitalização trivial

MÉTODO: template-engine · **STATUS:**

source-available · **TOS:** 1/5

POP: itch tag print-and-play ~3k jogos

itch.io

#08

14.50

EDITOR'S PICK

QUICK START

TOP 8

PD visualizations (itch multi)

2020 · multi devs · JS · web



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE:



· funcional –
protótipo de jam

PD

TG

MOD CONCEPT

Não informado

*Diversos visualizadores de PD/tournament no
itch/web, todos FOSS*

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-
source · **TOS:** 1/5

POP: nicho educational

itch.io axelrod.readthedocs.io

#09

14.50

EDITOR'S PICK

QUICK START

TOP 9

Stag Hunt direct FOSS

2020 · jam/edu · JS · web



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE: 🎨🎨 · funcional –
protótipo de jam

SH

MOD CONCEPT

Jogo já é SH literal

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-source · **TOS:** 1/5

POP: nicho educational

itch.io

#10

14.50

EDITOR'S PICK

QUICK START

TOP 10

Ultimatum Game sim (FOSS)

2019 · edu · JS · web



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE: 🎨🎨 · funcional –
protótipo de jam

UG

MOD CONCEPT

Não informado

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-source · **TOS:** 1/5

POP: nicho

itch.io

#11

14.50

EDITOR'S PICK

QUICK START

Dictator Game direct FOSS

2019 · edu · JS · web



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE: 🎨🎨 · funcional –
protótipo de jam

DG

MOD CONCEPT

Não informado

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-
source · **TOS:** 1/5

POP: nicho

itch.io



Public Goods Game direct FOSS

2019 · edu · JS · web



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE: 🎨🎨 · funcional –
protótipo de jam

PG

MOD CONCEPT

Não informado

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-
source · **TOS:** 1/5

POP: nicho edu

itch.io

renpy/renpy

The Ren'Py Visual Novel Engine

14.50



EDITOR'S PICK



6k

Stars



875

Forks

QUICK START

Ren'Py Android template (VN engine)

2011 · Tom Rothamel · Ren'Py Python ·
android · ios · windows · linux · mac



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE:



· funcional
(heurística neutra, score bruto 2.0)

PD

UG

DG

TG

BG

MOD CONCEPT

VN engine permite criar Public Goods
narrativo do zero — escolhas claras coop/
trair com recompensas visuais
Engine FOSS Ren'Py; scripting simples

MÉTODO: template-engine · **STATUS:**
open-source · **TOS:** 1/5
POP: usada em 1000s de VNs

www.renpy.org github.com

#14

14.50

EDITOR'S PICK

QUICK START

oTree Prisoner's Dilemma (sample)

2016 · oTree Community · Python/Django
· web



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE:  · cru/protótipo –
framework de pesquisa (sem arte)

PD

MOD CONCEPT

Substituir botões Cooperate/Defect por
pictogramas (caixa comum vs caixa

própria) e mostrar payoffs visuais (frutas, moedas) sem números.


Sample app já implementado no otree_library.

~100 linhas. Claude adapta UI trivialmente.

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-source · **TOS:** 1/5

POP: parte do otree-core, usado em dezenas de papers

github.com otree.readthedocs.io



oTree Public Goods Game

2016 · oTree Community · Python/Django
· web



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE:  · cru/protótipo –
framework de pesquisa (sem arte)

PG

MOD CONCEPT

Input slider de endowment para pool comum; visualizar como 'árvore compartilhada' que cresce com contribuição

coletiva e frutifica para todos. Substitui número por animação.

Sample oficial. Inputs de contribuição, multiplicador, redistribuição — tudo

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-source · **TOS:** 1/5

POP: sample oficial, referência em N papers

github.com

#16

14.50

EDITOR'S PICK

QUICK START

oTree Ultimatum Game

2016 · oTree Community · Python/Django
· web



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE:  · cru/protótipo –
framework de pesquisa (sem arte)

UG

MOD CONCEPT

Pizza-slice divisor: proposer divide círculo em duas fatias; responder aceita/rejeita.
Visual sem numeracia.

Proposer/responder two-page flow. Triviais de adaptar.

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-source · **TOS:** 1/5

POP: sample oficial

github.com

#17

14.50

EDITOR'S PICK

QUICK START

oTree Dictator Game

2016 · oTree Community · Python/Django
· web



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE:  · cru/protótipo –
framework de pesquisa (sem arte)

DG

MOD CONCEPT

Distribuir sementes entre o próprio saco e o saco do parceiro. Interface drag-and-drop, sem exibir números.

App mais simples do oTree — 2 pages, 1 decisão.

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-source · **TOS:** 1/5
POP: sample oficial

github.com

#18

14.50

EDITOR'S PICK

QUICK START

oTree Trust Game (Berg-Dickhaut- McCabe)

2016 · oTree Community · Python/Django
· web



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE:



· cru/protótipo –
framework de pesquisa (sem arte)

TG

MOD CONCEPT

Envio de 'energia' a aliado que amplifica 3x;
aliado decide quanto devolver. Visual: feixe
de luz que cresce ao atravessar o trustee.

App referência em otree_library. Investment

multiplicado por 3, return decision pelo trustee.

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-
source · **TOS:** 1/5

POP: sample oficial

github.com

#19

14.50

EDITOR'S PICK

QUICK START

oTree Stag Hunt

2017 · oTree Community · Python/Django
· web



ADER

5



DIF

1



VIAB

5



ESF

XS



QUALIDADE:  · cru/protótipo –
framework de pesquisa (sem arte)

SH

CPG

MOD CONCEPT

Dois caçadores escolhem cervo (coop alto) ou lebre (sozinho seguro). Ícones animais, escolha por clique.

Matrix game com equilíbrio payoff-dominant vs risk-dominant. Simples.

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-source · **TOS:** 1/5

POP: sample comunitário

[github.com](#)

freeciv/freeciv

14.00



Freeciv is a Free and Open Source empire-building strategy game inspired by the history of human civilization. Upstream repository for...

73

0

2k

Stars

270

Forks

EDITOR'S PICK

Freeciv

1996 · Freeciv Team (Sid Meier inspired) · C / GTK · windows · mac · linux · web · android



ADER

5



DIF

2



VIAB

5



ESF

S



QUALIDADE: · sólido –
protótipo de jam

PD

SH

PG

TG

BG

CG

MOD CONCEPT

Ruleset custom onde diplomacia entre 2 civs reduz a 'declarar guerra vs assinar paz'

binário por turno, loga escolhas;
literalmente PD iterado

*GPLv2, multiplayer nativo robusto (até 30p),
rulesets editáveis em txt puro, web client*

MÉTODO: mod-loader-oficial · **STATUS:**
disponível, PD entre civs é iterat
open-source · **TOS:** 1/5

POP: GitHub 2k+ stars, 25+ anos de
comunidade, torneios online

www.freeciv.org github.com play.freeciv.org

#21

14.00

EDITOR'S PICK

Zandronum

2012 · Zandronum Team (ZDoom fork) ·
C++ / ZScript · windows · mac · linux



ADER

5



DIF

2



VIAB

5



ESF

S



QUALIDADE: 🎨🎨🎨 · sólido

(heurística neutra, score bruto 2.8)

PD

PG

CG

SH

MOD CONCEPT

Mod ACS com pool de munição
compartilhada por time: cada kill deposita

no pool (coop) ou no estoque pessoal (trair).

16 jogadores simultâneos

*GPLv3, fork GZDoom focado em multiplayer
massivo (64p), ACS + DECORATE, servidores
públicos; IDEAL pra experimentos coop*

MÉTODO: mod loader oficial · **STATUS:**
open-source · **TOS:** 1/5

POP: GitHub ativo, servidor público

24/7 com ~200 players diários

zandronum.com github.com

14.00



EDITOR'S PICK

ioquake3

2005 · ioquake3 Team (id Software original) · C / OpenGL · windows · mac · linux



ADER

5



DIF

2



VIAB

5



ESF

S



QUALIDADE:



· sólido

(heurística neutra, score bruto 3.3)

PD

PG

SH

CG

MOD CONCEPT

Fork de cgame/game QVM: mod CTF onde flag compartilhada dá pontos pro time ao

deixar no meio (PG) vs pegar pra si (trair).

Log de decisões por evento server-side

GPLv2, Q3 VM engine, QVM bytecode compilado

de C (cgame.qvm/game.qvm), multiplayer 16p+,

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open

dezenas de mods grandes (Urban Terror, CPMA,

source · **TOS:** 1/5

POP: Tremulous/Unvanquished: EXCELENTE base

de Tremulous, Unvanquished, World of

Padrao3. Web original

OpenArena/engine

14.00



OpenArena modifications to the ioquake3 engine

0

45

244

58

Stars

Forks

EDITOR'S PICK

OpenArena

2005 · OpenArena Team · C / ioquake3 · windows · mac · linux



ADER

5



DIF

2



VIAB

5



ESF

S



QUALIDADE:



· sólido

(heurística neutra, score bruto 2.8)

PD

PG

SH

CG

MOD CONCEPT

Mesmo que ioquake3 mas sem custo de assets

GPLv2, Q3 sem assets Q3 (grátis 100%), fork de ioquake3; mesma capability

MÉTODO: code-fork · **STATUS:** open-source · **TOS:** 1/5

POP: GitHub ativo, servers públicos

openarena.ws github.com

love2d/love

14.00

LÖVE is an awesome 2D game framework for Lua.



97

100

8k

Stars

582

Forks

EDITOR'S PICK

LÖVE

2008 · LÖVE community · Lua / C++ ·
windows · mac · linux · android · ios



ADER

5



DIF

2



VIAB

5



ESF

S



QUALIDADE: 🎨🎨🎨

· sólido

(heurística neutra, score bruto 3.3)

PD

PG

SH

UG

DG

TG

CG

CPG

BG

MOD CONCEPT

Template 2p local split-screen ~500 linhas

Lua: cooperar/trair por rodada, payoff
visual

*ZLIB, Lua framework minimal, Claude escreve
jogo do zero facilmente; many templates existem*

MÉTODO: template-engine · **STATUS:**

open-source · **TOS:** 1/5

POP: GitHub 11k+ stars, thousands of
games -----

love2d.org github.com



Wideland

2002 · Wideland Team (Settlers II inspired) · C++ / Lua · windows · mac · linux



ADER

5



DIF

2



VIAB

5



ESF

S



QUALIDADE: 🎨🎨🎨 · sólido

(heurística neutra, score bruto 3.3)

PD

PG

CG

BG

SH

MOD CONCEPT

Multi-player com pool comercial: cada jogador pode trade pro aliado (coop) ou acumular (trair). Log Lua

GPLv2, C++ + Lua scripting extensivo,

multiplayer nativo, economy deep — similar

MÉTODO: mod-loader-oficial · **STATUS:**

Settlers/Anno
open-source · **TOS:** 1/5

POP: GitHub 600+ stars, 20 anos de
dev, comunidade ativa

www.widelands.org [github.com](https://github.com/widelands.org) widelands.org