3A · VALIDITÀ E AFFIDABILITÀ (TEORIA)

Metodi Statistici per la Neuropsicologia Forense

Giorgio Arcara
Università di Padova
IRCCS San Camillo, Venezia







Validità e affidabilità

Attività (Wooclap)

WOOCLAP · Domanda

Rispondete su Wooclap (Domanda 1)

Andate su wooclap.com e inserite il codice **CSEZRQT**, oppure inquadrate il QR code.

codice: CSEZRQT

Validità e Affidabilità

Validità e affidabilità sono due qualità fondamentali dei test (non solo didatticamente).



Nelle prossime slides farà una panoramica generale senza scendere nei dettagli delle formule che vedremo in un passo successivo.

Validità e affidabilità

Usare un test senza conoscerne validità e affidabilità può portare a grossi errori:

Per dare un'analogia (estrema): usare un test con bassa affidabilità e nessuna validità per un'interpretazione potrebbe portare a misurare l'altezza di una persona con una bilancia che ha un margine di errore di 10 kg.

Dal momento che i test sono strumenti di misurazione non possiamo prescindere dal conoscerne le loro qualità.

Validità e affidabilità (brevi definizioni)

La **validità** è la qualità di un test di misurare effettivamente il costrutto che vuole misurare.

L' **affidabilità** indica la precisione di un test.

Come vorremmo fossero Validità e Affidabilità (ma non sono)

Validità: il mio test misura il mio costrutto in maniera nota e quantificabile. Es.:

- l'80% del punteggio osservato è riconducibile al costrutto di interesse.
- Altri costrutti non di interesse possono contribuire facendo variare di +5% o -5% del punteggio.

Come vorremmo fossero Validità e Affidabilità (ma non sono)

Validità: il mio test misura il mio costrutto in maniera nota e quantificabile. Es.:

- l'80% del punteggio osservato è riconducibile al costrutto di interesse.
- Altri costrutti non di interesse possono contribuire facendo variare di +5% o -5% del punteggio.

Affidabilità: il mio test misura il mio costrutto con precisione quantificabile. Es.:

- il mio punteggio finale può essere sbagliato di +/-3
- il punteggio finale può essere sbagliato di +/-5%

Come vorremmo fossero Validità e Affidabilità (ma non sono)

Anche se ci sono dei criteri talvolta di soglia minima (di affidabilità o validità) non c'è un'unanimità sui criteri per considerare un test adeguato, spesso questi valori ci aiutano a distinguere test tra di loro, per scegliere il migliore (o il meno peggiore)

Peggiore
Affidabilità
e/o Validità

Migliore
Affidabilità
e/o Validità

Peggio ——————————————————— **Meglio**

Validità

Parlare correttamente di validità

La validità è la qualità di un test di misurare ciò che effettivamente vuole misurare. Il termine validità è sempre riferito ad un **utilizzo** che si fa dei punteggi.

Parlare correttamente di validità

La validità è la qualità di un test di misurare ciò che effettivamente vuole misurare. Il termine validità è sempre riferito ad un **utilizzo** che si fa dei punteggi.

Non ha senso dire che **un test è valido**

Parlare correttamente di validità

La validità è la qualità di un test di misurare ciò che effettivamente vuole misurare. Il termine validità è sempre riferito ad un **utilizzo** che si fa dei punteggi.

Non ha senso dire che **un test è valido**

~~*"usa questo test! è stato validato!"*~~

Un concetto da ribadire



La Validità

Un test può avere validità per un certo utilizzo o per più utilizzi.

La validità non è una qualità tutto-o-nulla, ma una qualità lungo un continuum

Ad esempio ci sono evidenze che il *"Free and Cued Selective Reminding Test-it"* (Clerici et al., 2017) è un test con buona validità per misurare le capacità di memoria.


La Validità (non dimostrata)

talvolta, alcuni test non riportano nessuna evidenza di validità. Si tratta di strumenti in cui non abbiamo la certezza di cosa stiano misurando.

Le fonti di evidenza di validità secondo gli *Standards*

Secondo gli *Standards* (AERA, APA, & NCME, 2014) la validità è un concetto unitario, sostenuto da 5 fonti di evidenza:

- **Contenuto del test** (≈ validità di contenuto)
- **Processi di risposta**
- **Struttura interna** (es. analisi fattoriale)
- **Relazioni con altre variabili** (≈ validità convergente/divergente, di criterio, ecologica)
- **Conseguenze del testing**



Tipi di validità

Il libro adotta la cornice più recente e autorevole, quella degli *Standards for Educational and Psychological Testing* (AERA, APA, & NCME, 2014): la validità è un **concetto unitario**, valutato attraverso 5 fonti di evidenza. Manteniamo però le etichette classiche, più diffuse nei manuali e articoli di test neuropsicologici:

- Validità di contenuto
- Validità convergente/divergente (validità di costrutto)
- Validità di criterio
- Validità ecologica
- (+ validità di facciata: concetto storico, vedi slide a parte)

Per un approfondimento sulle classificazioni più classiche vedi Urbina (2004), Essentials of Psychological Testing.

Validità a priori e a posteriori

La validità è distinta anche in *a priori* e *a posteriori* La validità a priori è quella che si può esaminare prima che si abbiano dati empirici sul test. (lo sono, la validità di facciata e la validità di contenuto). La validità a posteriori è invece quella che si può valutare solo quando sono disponibili dati sul test (lo sono la validità di costrutto, la validità di criterio e la validità ecologica.)

Validità di facciata 1/2 (nota storica)

Validità di facciata: la qualità di un test di apparire chiaramente riconducibile al costrutto che vuole misurare, sulla base di un giudizio qualitativo. Es. un test di memoria che richiede di ricordare gli items.

Il termine non compare nemmeno una volta negli *Standards* (AERA, APA, & NCME, 2014, oltre 230 pagine): è trattato qui come un concetto storico, non come un'evidenza tecnica di validità.

Data la natura prettamente qualitativa non esistono analisi per verificarla.

Validità di facciata 2/2

La plausibilità di una misurazione non è sufficiente per giudicare se effettivamente stiamo misurando quello che ci interessa.

Advances in Methods and Practices in Psychological Science
Volume 3, Issue 4, December 2020, Pages 456-465
© The Author(s) 2020, Article Reuse Guidelines
https://doi.org/10.1177/2515245920952393

General Article

Measurement Schmeasurement: Questionable Measurement Practices and How to Avoid Them

Jessica Kay Flake [1] **and Eiko I. Fried** [2]

Validità di contenuto 1/2

Validità di contenuto: la proprietà degli item di essere sufficienti ed adeguati per valutare il costrutto di interesse. Può essere valutata qualitativamente o quantitativamente (Lawshe, 1975).

Spesso non è riportata nei test o c'è solo una valutazione qualitativa. Due test che riportano validità di contenuto quantitativamente sono Abaco (Sacco et al., 2008) e APACS (Arcara & Bambini, 2016), ma non usano statistiche inferenziali.

Validità di contenuto 2/2

Esempio di test con scarsa validità di contenuto:

Un test che vuole misurare l'abilità di lettura nella vita quotidiana e utilizza solamente parole in isolamento.

Esempio di test con buona validità di contenuto:

Un test che vuole misurare le abilità di guida. E simula le abilità di guida tramite un sorta di videogioco in numerose condizioni.

Evidenze basate sui processi di risposta

Una fonte di evidenza poco nota nei test neuropsicologici riguarda i **processi** con cui si arriva a un risultato, non solo il risultato stesso.

Esempio: in un test di memoria di parole il paziente usa una *mnemotecnica* non prevista — la performance può essere buona, ma non riflette più il costrutto che il test intende misurare.

Si investiga tramite interviste, tempi di risposta, movimenti oculari. Storicamente collegata al *Boston Process Approach* (Kaplan, 1988).

Validità di costrutto (convergente/divergente) 1/5

Validità convergente-divergente (o validità di costrutto): indaga quanto il test misura effettivamente il costrutto che intende misurare valutando coerenza interna degli item, oppure correlazione con altri test. Si parla anche di validità “divergente” perché valuta anche la qualità di non correlare con test con cui non dovrebbe correlare (ad esempio un test specifico per memoria visuospaziale, dovrebbe non correlare troppo con memoria verbale).

Validità di costrutto (convergente/divergente) 2/5

A livello di analisi di dati. Per la coerenza degli items di un test tra loro si usa l'analisi fattoriale o indici di consistenza interna (per questi vedi sezione affidabilità).

Per la relazione dei punteggi totali con quelli di altri test si usano spesso correlazioni. Non esistono delle regole su che valori (nell'analisi fattoriale, o nelle correlazioni) siano accettabili. Dipende dal costrutto misurato e dalle relazioni attese.

Validità di costrutto (convergente/divergente) 3/5

Un test con buona validità di costrutto correla con test che misurano lo stesso costrutto o correla con test che misurano altri costrutti in maniera coerente con le aspettative.

Ad esempio, un test di memoria di lavoro con buona validità di costrutto, correla con altri test di memoria di lavoro.

Un test di comprensione di linguaggio figurato (costrutto più ampio), dovrebbe correlare con altri test che misurano lo stesso costrutto, ma in maniera moderata, potrebbe correlare anche con attenzione o altre funzioni cognitive legate.

Validità di costrutto (convergente/divergente) 4/5

La validità di costrutto è da un lato forse la validità più importante, ma dall'altro quella più difficile da valutare se adeguata quando si indaga in relazione ad altri test che misurano lo stesso costrutto. Questo perché non esistono indicazioni di "correlazione minima" che dovrebbe avere un test con un altro per avere supporto alla sua validità di costrutto.

Ad esempio: se sviluppo un nuovo test di memoria, non è detto che ci sia un valore minimo di correlazione con un altro test di memoria che sia considerato come sufficiente.

Per l'analisi fattoriale o il Cronbach's alpha esistono invece principi più chiari: l'analisi deve mostrare che gli item si comportano in maniera statisticamente adeguata relativamente al costrutto (questo sarà più chiaro nella sezione di approfondimento psicometrico di queste analisi).

Validità di costrutto (convergente/divergente) 5/5

Quando si utilizzano metodi su validità di costrutto è spesso perché manca un “gold-standard” e cioè una misura che possiamo considerare la migliore misura (una sorta di misura ideale) a cui riferirci. Se l’avessimo la validità più appropriata da utilizzare è quella di criterio e il gold-standard è il criterio (vedi prossime slides).

Il più delle volte non esiste però un test perfetto per un costrutto (es. non esiste un test di memoria che sia considerabile il riferimento), quindi ci si accontenta di evidenze di convergenza. Il mio test di memoria dovrebbe correlare con altre misure di memoria.

Costrutto vs criterio: una nota terminologica

Secondo gli *Standards* (AERA, APA, & NCME, 2014), “costrutto” è una nozione ampia che include anche ciò che qui chiamiamo *criterio*.

Come nel libro, in questo corso si preferisce mantenere la distinzione classica: **costrutto** = concetto psicologico inosservabile; **criterio** = variabile osservabile, stabilita indipendentemente dal test (Cronbach & Meehl, 1955).

Anche struttura fattoriale e correlazioni convergenti/divergenti, presentate insieme finora come “validità di costrutto”, sono in realtà due fonti di evidenza distinte secondo gli *Standards*.

Validità di criterio 1/3

Validità di criterio: La proprietà di un test di fornire risultati legati ad un criterio esterno. Il criterio è una variabile *osservabile* (a differenza dei costrutti). Un criterio è spesso l'appartenenza ad una patologia, oppure un aspetto prognostico (lo sviluppare una patologia in futuro, il migliorare dopo un trattamento, etc.), oppure il punteggio ad un altro test.

La validità di criterio, se riferita ad una classificazione con un altro punteggio, è spesso espressa in termini di correlazione. Se riferita ad una classificazione in categorie è spesso espressa da valori di sensibilità/specificità (vedremo questo in maniera approfondita in un capitolo dedicato).

Può essere distinta in **concorrente** se il criterio è misurato nello stesso momento, o **predittiva** se lo scopo è predire.

Validità di criterio 2/3

Dal momento che l'interesse in neuropsicologia/psicologia è il più delle volte nei costrutti la validità di criterio viene utilizzata solo in alcuni casi specifici.

- il criterio è un test più lungo/dispendioso rispetto a quello da valutare (questo avviene per esempio quando si vuole dimostrare che un test breve di screening).
- il criterio è l'appartenenza ad una categoria diagnostica o prognostica o, in generale, a un gruppo che può essere identificato con sufficiente certezza da essere definito "gold-standard".

Validità di criterio 3/3

In generale sono fornite percentuali che esprimono l'accuratezza del test nel predire il criterio. Non esiste una soglia universale, ma come riferimento indicativo:

- criterio continuo (correlazione): $\geq$ 0.70-0.80
- criterio categoriale (sensibilità/specificità/AUC): $\geq$ 0.80

L'interpretazione dipende sempre da scopo del test, prevalenza della condizione e costi di falsi positivi/negativi.

Validità ecologica 1/2

Validità ecologica: si riferisce alla qualità di un test di riflettere effettivamente delle abilità che hanno ripercussioni nella vita quotidiana.

(Ad esempio, che la performance deficitaria ad un test di memoria rifletta difficoltà di memoria nella vita quotidiana).

Può essere valutata tramite diverse analisi, es. Correlazioni con altri questionari o scale riferite alla vita quotidiana.

Non esistono valori soglia condivisi che un test deve avere. Nota che la validità ecologica è raramente disponibile vista la difficoltà nell'essere verificata.

Validità ecologica 2/2

Nota che **la validità ecologica è spesso trascurata** ma particolarmente importante perché spesso nelle valutazioni sono fatte inferenze implicite sull'impatto del deficit sulla vita quotidiana. Identificare un deficit di memoria è infatti relativamente importante *in sé*: quello che è rilevante è spesso capire che impatto ha questo deficit nella vita del paziente

Questo è particolarmente rilevante nel caso di valutazioni del danno subito dal paziente. Avere un deficit cognitivo che sia particolarmente invalidante è ovviamente diverso da avere un deficit che però non ha impatto sulla vita quotidiana.

Un test con dati su validità ecologica ci aiuterebbe a fare queste interpretazioni perché ci sarebbe supporto scientifico sulla relazione tra performance al test e comportamento di vita quotidiana.

Evidenze basate sulle conseguenze del testing

Una fonte di evidenza, spesso trascurata, riguarda le **conseguenze**, soprattutto non intenzionali, dell'uso di un test.

Esempio: un test che classifica sistematicamente in modo diverso persone di diverso stato socioeconomico, penalizzandone alcune nell'accesso a servizi di supporto.


Una conseguenza negativa conta come problema di validità solo se è riconducibile a un limite nell'interpretazione dei punteggi (contenuto insufficiente o varianza non legata al costrutto) — non ogni conseguenza negativa implica scarsa validità.

Come conoscere validità di uno strumento?

- Per conoscere la validità di un test occorre documentarsi (manuale, articolo scientifico).
- Per comprendere gli effetti della validità occorre conoscere degli aspetti (veramente base) di statistica.
- In italia e nei test neuropsicologici c'è spesso poca attenzione alla validità. Pochi test riportano dati su validità. Il termine *validato* viene in certi casi usato per indicare che sono stati raccolti i dati normativi, un aspetto completamente diverso.



Validità nei test italiani.



Validità nei test di screening italiani (somministrazione dal vivo). Aiello et al., 2022. Una cella senza quadratino indica che quel dato non è disponibile.

CV=concurrent validity CrV=criterion validity DV=divergent validity

Un aspetto importante di validità

La validità non è qualità “immutabile” e data di un test. ma dipende da come lo si utilizza. Se il test viene utilizzato in maniera inappropriata, allora può non diventare più valido.

L’appropriatezza dell’utilizzo di un test è determinata dall’adesione alle procedure legate all’utilizzo del test stesso. Quanto più devio dalle procedure iniziali e quanto meno valido è il test.

Un aspetto importante di validità

La validità non è qualità "immutabile" e data di un test. ma dipende da come lo si utilizza. Se il test viene utilizzato in maniera inappropriata, allora può non diventare più valido.

L'appropriatezza dell'utilizzo di un test è determinata dall'adesione alle procedure legate all'utilizzo del test stesso. Quanto più devio dalle procedure iniziali e quanto meno valido è il test.

NOTA: queste considerazioni valgono per ogni strumento di misurazione. Ci sono delle circostanze in cui può non funzionare bene. Queste possono dipendere da ciò che misuriamo o dal nostro non utilizzare in maniera adeguata le procedure che definiscono il test.

Perdita di Validità 1/3


Esempio da immagine del test “Descrizione di Scene” - APACS



è un test che misura l’efficacia comunicativa, utilizzando come punto di partenza la descrizione di una fotografia. Viene chiesto di dire dove si è, chi c’è nella figura e cosa si sta facendo.

Perdita di Validità 2/3

Immaginate di stampare un'immagine con questa definizione. Oppure che una persona abbia un problema di vista e veda questo.



Stiamo ancora misurando ciò che intendevamo?

Perdita di Validità 1/3

Questo esempio, un po' estremo, mostra come per una serie di ragioni, il test potrebbe non misurare più quello che intendeva.

Idealmente dovremmo usare test che sono meno suscettibili a condizioni in cui la validità è persa.

Il neuropsicologo forense dovrebbe essere attento a identificare se ci sono situazioni che hanno fatto perdere validità al test. Di nuovo questo sottolinea l'importanza dell' *interpretazione* dei punteggi.

Esempio 1: MoCA e MMSE

Per che cosa è valido il MoCA?

Nell'identificare su cosa si basa un test, è comune fare l'errore di basarsi sull'intuito o solo sulla validità di facciata e non su altre prove di validità.

Esempio 1: MoCA e MMSE

Per che cosa è valido il MoCA?

Nell'identificare su cosa si basa un test, è comune fare l'errore di basarsi sull'intuito o solo sulla validità di facciata e non su altre prove di validità.

Nel paper originale Nasreddine et al., 2005. Il MoCA era valido per discriminare tra MCI, AD e controlli.

Anche il MMSE (Folstein et al., 1975), nasceva per distinguere Demenze da Depressione, ma è comunemente utilizzato come test generale di funzionamento cognitivo.

Esempio 2: Frontal Assessment Battery (FAB) 1/2

Finally, reliabilities were computed by means of Pearson's correlation coefficient. On a subset of 56 subjects, FAB performance was rated by two independent examiners; the inter-rater reliability was r=0.96 (df=54, p<0.001); on a different subset of 45 subjects, the FAB was repeated after 2–4 weeks; the test–retest reliability was r=0.85 (df=43, p<0.001).

The MMSE raw and adjusted mean scores were 29.0±1.3 (range 23–30) and 29.3±1.2 (range 24–30), respectively; interestingly, correlations of the FAB raw scores with MMSE raw and adjusted scores were 0.41 (p<0.001) and 0.09 (p=ns), respectively; correlations of the FAB adjusted scores were in the same direction (r=0.23, p<0.001 and r=0.10, p=ns, respectively).

Nell'articolo originale del 2005 (Appollonio et al. 2005) in realtà non ci sono effettive prove di validità. Questo non significa che il FAB-it non abbia prove di validità per misurare funzioni esecutive (le versioni di altre lingue del FAB le hanno), ma che di fatto non ci sono prove per quella italiana.

Esempio 2: Frontal Assessment Battery (FAB) 2/2

Prove della validità della FAB sono arrivate dopo, nel 2022, Aiello et al., 2022 **sottolineando come la Validità sia un processo continuo di accumulazione di evidenze.**

Esempio 3: ABaCo Assessement BAttery for COmmunication 1/2

Il test ABACo per le valutazioni di capacità comunicative è un esempio di eccellente test riguardo validità.

Esempio 3: ABaCo Assessement BAttery for COmmunication 2/2

Validità del test ABaCo
(Sacco et al., 2008)

5.3 Validation of the battery

Some questions must be answered when using a new clinical tool. The first main question concerns the reliability of the instrument. In particular:

(a) Is each scale/subscale of the Battery composed of congruent items, i.e. items that are intrinsically related to one another? This question concerns *internal consistency* and was answered by calculating the cohesion within each subscale (Cronbach alpha).

(b) Is the scoring system sufficiently clear and objective to be used by any trained examiner/rater? This question concerns *inter-rater reliability* and a measure of agreement between the ratings given by two independent judges (Cohen's kappa) was computed to satisfy such a goal.

The second main question concerns the validity of the instrument. In particular:

(c) At item level, do the test questions match the test objectives, i.e. does their content precisely address the subject area they are intended to assess? (b) Are the items appropriate for the age group of the subjects the instrument is intended for? In the case of our battery, are the contents of the items suitable for both developing children and adult subjects? These two questions concern *content validity*, and were answered through item evaluation by independent pragmatic experts.

(d) At a more general level, is the instrument actually measuring what it is assumed to measure, i.e. are the five scales of the battery referable to pragmatic abilities? This question concerns the *construct validity*, and was dealt with by computing a factor analysis.

Affidabilità

Affidabilità/precisione

L'**Affidabilità** è la qualità di un test di fornire punteggi consistenti in diverse misurazioni: può essere intesa come la **precisione** di un test.

Come per la validità, gli *Standards* (AERA, APA, & NCME, 2014) trattano l'affidabilità come un **principio unitario** — l'ombrello "affidabilità/precisione" — di cui i "tipi" che seguono sono sfaccettature diverse, non categorie separate.

Tipi Affidabilità

- Affidabilità inter-rater
- Affidabilità test-retest
- Affidabilità split-half
- Consistenza Interna

Esistono diverse classificazioni di affidabilità. Questa che sto utilizzando è una delle possibili.

Valori desiderabili

Spesso le misure di affidabilità sono associate a numeri. Le slide seguenti ipotizzerò dei valori desiderabili di affidabilità che un test dovrebbe avere.

È importante che questi sono valori “indicativi” e non esistono reali valori considerati come standard nella letteratura. Per tale ragione spesso circolano test con valori ben più bassi di quelli desiderabili.

Inter-rater agreement

Inter-rater agreement (affidabilità inter-rater): è una misura della consistenza con cui diversi esaminatori valutano la stessa prestazione dello stesso paziente. È legata alla chiarezza delle istruzioni su come attribuire i punteggi e alla complessità dei comportamenti osservati nel test — ed è collegata al concetto di **oggettività** del test (vedi Cornice teorica).

Esistono vari modi di calcolarla. Nel metodo più diffuso è espressa da un coefficiente, l'intraclass correlation (ICC) — una **famiglia** di coefficienti — che varia tra 0 e 1, dove 0 indica completa inconsistenza tra i punteggi e 1 indica assoluta consistenza tra i punteggi di due o più esaminatori.

Valori maggiori a 0.60 sono desiderabili (Cicchetti & Sparrow, 1981; Fastenau et al., 1996).

Affidabilità test-retest 1/4

Affidabilità test-retest: la consistenza dei punteggi ottenuti dalle stesse persone in due occasioni diverse, assumendo che non ci sia stato un cambiamento *reale* nel costrutto misurato e che le condizioni di somministrazione siano comparabili.

In genere è espressa da un coefficiente di correlazione che varia tra -1 e 1, ma può essere anche espressa dal coefficiente ICC (lo stesso usato per Inter-rater agreement).

valori maggiori a 0.70 sono desiderabili

Affidabilità test-retest 2/4

Nota che l'affidabilità test-retest è sempre valutate con uno specifico intervallo (es. 1 mese). Per tale ragioni esistono infinite possibili affidabilità test-retest, dal momento che questo valore potrebbe variare a seconda dell'intervallo.

Generalmente, più corto è l'intervallo, più è probabile sia alta l'affidabilità test-retest.

Affidabilità test-retest 3/4

Se misurata con correlazione, l'affidabilità test-retest non indica la stabilità del punteggio dei test nel tempo, o la possibilità di usarlo per fare valutazioni nel tempo.



La correlazione cattura infatti solo la **consistenza relativa** (l'ordine relativo delle persone si mantiene), non un accordo assoluto sui valori — per questo va sempre affiancata da un'analisi dei cambiamenti sistematici (es. confronto delle medie; vedi Arcara & Bambini, 2016).

Affidabilità test-retest 4/4

Quando è usata la correlazione come misura, i punteggi potrebbero avere un'affidabilità test-retest (correlazione) di 0.98, ma essere poco stabili perché soggetti a *variazioni sistematiche*.

Affidabilità test-retest 4/4

Quando è usata la correlazione come misura, i punteggi potrebbero avere un'affidabilità test-retest (correlazione) di 0.98, ma essere poco stabili perché soggetti a *variazioni sistematiche*.

Più nello specifico. L'affidabilità test retest misurata tramite correlazione non tiene conto dell'effetto pratica (trattata in slides successive), visto che assume (anche matematicamente) che non ci siano cambiamenti nel tempo. Questo aspetto sarà chiaro, sia studiando la formula con cui è calcolato il test-retest, sia tramite simulazioni.

Affidabilità Split-Half

L'affidabilità split-half stima l'affidabilità di un test misurando la correlazione tra due metà del test (tipicamente item pari vs item dispari).

Poiché ciascuna metà è più corta del test intero, la correlazione tra le metà sottostima l'affidabilità del test completo: si applica quindi la **correzione di Spearman-Brown**.

Valori maggiori a 0.70-0.80 sono desiderabili.

Affidabilità Split-Half

L'affidabilità Split-half è meno dispendiosa da calcolare rispetto a quella test-retest.

Il principale limite è che il risultato dipende molto dalla divisione nelle metà (arbitraria.)

Consistenza interna

Consistenza interna: rappresenta la consistenza tra gli item di un test — quanto gli item sono coerenti tra loro, cioè misurano in parte la stessa cosa.

In genere è calcolata tramite l'alpha di Cronbach (media di tutte le possibili split-half reliability), ma l'**omega di McDonald** è oggi considerato un'alternativa più robusta (assume meno vincoli sugli item). L'alpha resta un **limite inferiore** della reale consistenza interna. Nessuna delle due è indicata per test a tempo (*speed tests*).

valori maggiori a 0.70 sono desiderabili, ma spesso in test neuropsicologici sono intorno a 0.60.

Variazioni nell'affidabilità

Come per la validità anche l'affidabilità di una specifica misurazione può cambiare.

Se cambiano procedure (o se ci sono interferenze) l'affidabilità può essere inferiore.

Relazione tra Validità e Affidabilità




Figura adattata da “Reliability and validity” by © Nevit Dilmen. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons.

Validità e affidabilità in pratica

L'Affidabilità non è solo qualche numero indicato nei manuali dei test, ma dei valori che hanno un impatto sulle conclusioni cliniche tratte dai test.

Prove di Validità e affidabilità

Il fatto che un test sia stato pubblicato non ci assicura che sia validato per qualche ragione e abbia affidabilità sufficiente! (Disclaimer: Anche test pubblicati da me hanno bassa affidabilità, usare con cautela)



Da APACS (Arcara & Bambini, 2016)

Task or composite score	Test-Retest reliability
Interview	0.84
Description	0.91
Narratives	0.19
Figurative Language 1	0.94


Validità, affidabilità e invarianza di misura

Solitamente informazioni su validità e affidabilità sono disponibili e ottenute solo su un gruppo di soggetti. Di norma solo su soggetti sani, ma se sono disponibili dati su pazienti di un certo tipo, solo di un certo tipo.

Esistono una serie di analisi dette di **invarianza di misura** che vanno a valutare se le proprietà di misurazione si mantengono costanti anche per diversi gruppi.

Effetto di perturbazioni su Validità e Affidabilità.

Provate ad immaginare di perturbare una relazione ipoteticamente perfetta. Che effetti ha su validità ed affidabilità *di una specifica misura*?



Considerazioni conclusive 1/4

Affidabilità e validità sono due qualità importanti che ci permettono di valutare un test.

In generale, una volta che abbiamo identificato cosa dobbiamo misurare, dovremmo scegliere test con elevata affidabilità e validità per le interpretazioni che ci servono

Considerazioni conclusive 2/4

Queste due qualità non ci dicono però necessariamente, l'**utilità clinica/forense** del test **per una specifica valutazione**.

Un test potrebbe essere eccellente per misurare un certo costrutto, ma poi, in fin dei conti, non aiutarci nella diagnosi dei disturbi di uno specifico individuo, a fini clinici (es. per diagnosi o lo stabilire il piano riabilitativo), o rispondere alla nostra specifica domanda forense.

Ad esempio, se la domanda forense è quantificare un danno di memoria, un test eccellente per il linguaggio potrebbe non essere utile.

Considerazioni conclusive 3/4

Oltre a questo, Validità e Affidabilità in genere esprimono delle qualità del test ma non è detto che il test mantenga le stesse qualità nella specifica misurazione.

Ad esempio se un test ha molte evidenze di validità nel misurare la memoria, potrebbe poi non farlo più nel corso di una misurazione specifica (es. perché il paziente non è collaborativo, cerca di simulare un deficit, non ha compreso le istruzioni, etc.)

Considerazioni conclusive 4/4

Validità e affidabilità vanno sempre considerate come proprietà di un test *in condizioni ideali*. Anche se un test ha ottimi valori, potrebbe dare comunque risultati completamente inesatti se usato in maniera inappropriata o se ci sono circostanze esterne negative (es. chi è esaminato non è collaborante).

Una delle critiche della definizione fornita di Validità è infatti non stressare il fatto che è la misurazione ad essere valida o meno (più che il test).

In ambito forense l'identificazione di "simulatori" (capitolo separato di questo corso) si focalizza proprio sull'identificare la validità *di specifiche valutazioni*.

Riferimenti

Riferimenti

- AERA, APA, & NCME (2014). *Standards for Educational and Psychological Testing.*
- Cicchetti, D. V., & Sparrow, S. S. (1981). Developing criteria for establishing interrater reliability of specific items.
- Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests.
- Fastenau, P. S., et al. (1996). Interrater reliability of standard and alternate versions of the Complex Figure Test.
- Kaplan, E. (1988). A process approach to neuropsychological assessment.
- Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity.
- Slick, D. J. (2006). Psychometrics in neuropsychological assessment (cap. 1 in Spreen & Strauss, 2006).
- Urbina, S. (2004). *Essentials of Psychological Testing.*
- Arcara, G., & Bambini, V. (2016). A test for the assessment of pragmatic abilities and cognitive substrates (APACS).