





P \* ID\_COMUNICAZIONE NUMBER (10)
P \* ID\_CLIENTE NUMBER (10)
\* DATA\_ORA\_INS TIMESTAMP

PK\_PRZ\_COMUNICAZIONI\_CODA (ID\_COMUNICAZIONE, ID\_CLIENTE)
PK\_PRZ\_COMUNICAZIONI\_CODA (ID\_COMUNICAZIONE, ID\_CLIENTE)

BOOKME.PRZ\_LOG\_OPERAZIONI · ID NUMBER (10) \* DATA\_INSERT TIMESTAMP **OPERAZIONE** VARCHAR2 (50 BYTE) UTENTE\_SIST VARCHAR2 (50 BYTE) UTENTE\_DESK VARCHAR2 (50 BYTE) ID\_GRU NUMBER (10) ID\_AZI NUMBER (10) ID\_FAR NUMBER (10) ID\_CLIENTE NUMBER (10) ID\_PRESTAZIONE NUMBER (10) ID\_COLLABORATORE NUMBER (10) ID\_ATTREZZATURA NUMBER (10) ID\_PRENOTAZIONE NUMBER (10) ID\_AGENDA NUMBER (10) DATA\_CALENDARIO VARCHAR2 (255 BYTE) LOG\_NOTE PK\_PRZ\_LOG\_OPERAZIONI (ID) IDX\_PRZ\_LOG\_CAL (DATA\_CALENDARIO) IDX\_PRZ\_LOG\_DIN (DATA\_INSERT) IDX\_PRZ\_LOG\_IDP (ID\_PRENOTAZIONE) PK\_PRZ\_LOG\_OPERAZIONI (ID)

```
BOOKME.PRZ_LOG_SMS
P * ID
                   NUMBER (10)
  * ID_UTE_INSERT NUMBER (10)
  DATA_INSERT
   ID_GRU
                   NUMBER (10)
   ID_AZI
                  NUMBER (10)
   ID_FAR
                  NUMBER (10)
   ID_CLIENTE
                  NUMBER (10)
   NUMERO
                  VARCHAR2 (15 BYTE)
   MESSAGGIO
                  VARCHAR2 (160 BYTE)
   INVIATO
                   NUMBER (1)
   RISPOSTA
                  VARCHAR2 (255 BYTE)
```

▶ PK\_PRZ\_LOG\_SMS (ID)
♦ PK\_PRZ\_LOG\_SMS (ID)

P *	ID	NUMBER (10)
*	ID_UTE_INSERT	NUMBER (10)
*	DATA_INSERT	DATE
	ID_UTE_UPDATE	NUMBER (10)
	DATA_UPDATE	DATE
	ID_UTE_DELETE	NUMBER (10)
	DATA_DELETE	DATE
*	FLAG_ATTIVO	NUMBER (1)
*	ID_GRU	NUMBER (10)
	ID_AZI	NUMBER (10)
	ID_FAR	NUMBER (10)
*	CODICE	VARCHAR2 (10 BYTE)
*	DESCRIZIONE	VARCHAR2 (50 BYTE)
	TELEFONO	VARCHAR2 (15 BYTE)
	EMAIL	VARCHAR2 (100 BYTE)
*	PREN_ONLINE	NUMBER (1)
*	CHECK_USER_DESK	NUMBER (1)
➢ PK_PRZ_STRUTTURE (ID)		
→ PK_PRZ_STRUTTURE (ID)		

**BOOKME.PRZ\_STRUTTURE** 

BOOKME.PRZ_UTENTI_DESK		
P * ID	NUMBER (10)	
* ID_UTE_INSERT	NUMBER (10)	
* DATA_INSERT	DATE	
ID_UTE_UPDATE	NUMBER (10)	
DATA_UPDATE	DATE	
ID_UTE_DELETE	NUMBER (10)	
DATA_DELETE	DATE	
* FLAG_ATTIVO	NUMBER (1)	
* ID_GRU	NUMBER (10)	
ID_AZI	NUMBER (10)	
ID_FAR	NUMBER (10)	
* USERNAME	VARCHAR2 (50 BYTE)	
* PASSWORD	VARCHAR2 (50 BYTE)	
NOTE	VARCHAR2 (255 BYTE)	
* ABILITATO	NUMBER (1)	
▷ PK_PRZ_UTENTI_DESK (ID)		
<ul><li>↓ IDX_PRZ_UTE_PWD (ID_GRU, PASSWORD)</li><li>↓ IDX_PRZ_UTE_USR (ID_GRU, USERNAME)</li><li>↓ PK_PRZ_UTENTI_DESK (ID)</li></ul>		