Teste do fluxo de comparação de candidatos

Projeto Demos — Proj. de Software, Grupo 4 · Sprint 7 (atividade Média)
Giovana — Matrícula 2610790 · 29/10/2026

Objetivo e como foi feito

Testar o caminho que o usuário faz para comparar dois candidatos: Home → busca → perfil → Comparar → escolher 2º candidato → tela de comparação → perfil completo, incluindo erros, celular e teclado.

Ambiente: pasta DEMOS do repositório rodando em servidor local (python -m http.server), navegador Chromium automatizado com Playwright, telas de 1280 px (computador) e 390 px (celular). Dados: dados/candidatos.json (TSE, eleições 2026).

20 casos testados	12 passaram	4 falharam	4 com observação

Casos de teste

ID	Tela	Passo	Esperado	Obtido	Resultado
CT01	Home	Abrir a busca e esperar os dados carregarem	Lista de sugestões aparece	Sugestões em 0,75 s (servidor local)	Passou
CT02	Home	Buscar “eduardo paes”	1 resultado (Eduardo Paes, PSD)	Aparece 2 vezes, igual	Falhou
CT03	Home	Buscar “joao” (sem acento)	Encontra nomes com “João”	Encontra (compara sem acento)	Passou
CT04	Home	Buscar texto inexistente (“xyzqwk”)	Mensagem de nenhum resultado	“Nenhum candidato encontrado.”	Passou
CT05	Home	Buscar por número (“13”)	Candidatos com 13 no número	Mostra candidatos do PT (13…)	Passou
CT06	Home	Apertar Esc com a busca aberta	Busca fecha	Busca continua aberta	Falhou
CT07	Home	Clicar no “+” e escolher um candidato	Iniciar comparação (o “+” indica adicionar)	Vai direto para o perfil; não dá para comparar pela home	Falhou
CT08	Perfil	Abrir perfil pelo resultado da busca	Dados do candidato	Nome, partido, cargo, UF, número OK	Passou
CT09	Perfil	Clicar em Comparar e escolher o 2º candidato	Abre comparar.html com os dois	Abre (?a=…&b;=…); resultados duplicados na busca	Obs.
CT10	Comparação	Conferir os campos dos dois cards	Todos os dados preenchidos	Situação, ocupação, instrução e nascimento sempre “Informação não encontrada”	Falhou
CT11	Comparação	Conferir chips do topo	Nomes de A e B	Corretos	Passou
CT12	Comparação	Clicar em “Ver perfil completo” do B	Abre perfil do B	Abre o perfil certo	Passou

ID	Tela	Passo	Esperado	Obtido	Resultado
CT13	Comparação	Voltar do perfil	Volta para a comparação	Volta com os mesmos candidatos	Passou
CT14	Comparação	Abrir com ids inválidos	Mensagem de erro	“Não foi possível carregar a comparação” + link para o início	Passou
CT15	Comparação	Abrir sem parâmetros na URL	Mensagem de erro	Mesma mensagem do CT14	Passou
CT16	Comparação	Mesmo candidato em A e B (pela URL)	Bloquear ou avisar	Compara Lula com Lula	Obs.
CT17	Comparação	Cargos diferentes (Presidente × Dep. Estadual)	Avisar que os cargos são diferentes	Compara sem aviso	Obs.
CT18	Perfil	Abrir perfil com id inexistente	Mensagem clara	“Candidato não encontrado”	Passou
CT19	Celular	Comparação em tela de 390 px	Sem rolagem lateral, cards empilhados	Cards empilhados, sem rolagem lateral	Passou
CT20	Teclado	Navegar só com Tab/setas/Enter	Abrir busca, escolher resultado	Tab e Enter abrem; setas não andam nos resultados	Obs.

Problemas encontrados e correção sugerida

Prioridade	Problema	O que acontece	Como corrigir
Alta	Candidatos duplicados (CT02, CT09)	O candidatos.json tem 42.034 registros mas só 20.989 candidatos diferentes: o scripts/preparar_candidatos.py lê o arquivo BRASIL (que já tem todos) e também os arquivos de cada estado.	No script, trocar a leitura para ignorar consulta_cand_2026_BRASIL.csv ou usar candidatos.drop_duplicates(subset="id") antes de salvar.
Alta	Campos vazios na comparação (CT10)	O JSON não tem situação, ocupação, grau de instrução nem data de nascimento, então metade do card sempre mostra “Informação não encontrada”.	Incluir essas colunas do CSV do TSE no script de preparação, ou esconder os campos até existirem.
Média	Não dá para comparar pela home (CT07)	O “+” chama abrirBusca() sem o modo comparação, apesar do código da home já suportar escolher 2 candidatos.	No index.html, trocar para abrirBusca(true) no botão “+”.
Média	Busca sem Esc e sem setas (CT06, CT20)	Quem usa teclado não consegue fechar a busca com Esc nem escolher resultado com as setas.	Adicionar keydown: Esc chama fecharBusca(); setas movem o foco entre .resultado-candidato-popup.
Baixa	Comparações sem sentido (CT16, CT17)	É possível comparar o mesmo candidato ou cargos diferentes sem aviso.	Mostrar aviso quando a.cargo ≠ b.cargo e bloquear a = b.

O que já está bom

A busca ignora acentos e aceita número de urna; os links entre comparação e perfil funcionam nos dois sentidos; ids inválidos mostram mensagem clara com caminho de volta; no celular os cards empilham sem rolagem lateral; não houve nenhum erro de JavaScript no console durante os testes.

Nesta sprint já tratei os duplicados na listagem de candidatos e nos Favoritos (o código ignora ids repetidos). A correção definitiva, no script de preparação dos dados, fica como próxima tarefa do grupo.

Evidências




Figura 1 — Comparação Eduardo Paes × Garotinho (1280 px). Campos de perfil vazios (CT10).




Figura 2 — À esquerda, comparação no celular (CT19). À direita, mensagem com ids inválidos (CT14). Os ícones não aparecem só porque o ambiente de teste não acessava o CDN do Font Awesome.