

[Manual] - Api etiqueta

Objetivo

Esse manual tem como objetivo descrever um passo a passo com exemplos praticos de como utilizar a API que a J&T disponibiliza para geração da etiqueta através de um pedido criado no JMS.

Pré requisitos

Para geração da etiqueta na API é necessário ter as credencias da API J&T ativas (Customer Code, Pwd, Api account e Private Key) e um pedido criado com sucesso.

Instruções da API

A documentação oficial da API que realiza essa função é: <https://open.jtjms-br.com/#/apiDoc/orderserve/getPrint>

URL produção: <https://openapi.jtjms-br.com/webopenplatformapi/api/order/printOrder>

URL homologação: <https://demoopenapi.jtjms-br.com/webopenplatformapi/api/order/printOrder>

Api requisição

Header

- digest - campo destinado a assinatura do cabeçalho da requisição pode ser gerado seguindo as orientações do link <https://open.jtjms-br.com/#/helpCenter> na sessão "Headers signature"
- apiAccount - conta da API fornecida pela J&T
- timestamp - padrão que representa o tempo em que a requisição foi feita
- Content-Type - tipo / formato do conteudo que esta sendo enviado

Body

- bizContent - conteudo do "corpo" da requisição

- customerCode - conta do cliente no JMS fornecida pela J&T
- digest - campo destinado a assinatura do corpo da requisição (body) pode ser gerado seguindo as orientações do link <https://open.jtjms-br.com/#/helpCenter> na sessão "Business parameter signature"
- billCode - numero do pedido J&T
- printSize - Tamanho da etiqueta: 0 = Folha de um lado, 1 = Duas páginas simples e 2 = A4

Api retorno

Em caso de sucesso na requisição a API retornará os seguintes dados:

- code - código do retorno da requisição quando bem sucedido código = 1
- msg - mensagem do retorno da requisição
- data:
 - billCode - numero do pedido J&T
 - base64EncodeContent - etiqueta codificada em base 64


Exemplos

cURL


```
curl --location 'https://demoopenapi.jtjms-br.com/webopenplatformapi/api/order/printOrder' \
--header 'digest: 9wHaOofdKSx2sYFu7/fbbQ==' \
--header 'apiAccount: 292508153084379141' \
--header 'timestamp: 1638429847416' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'bizContent={
  "customerCode": "J0086024289",
  "digest": "KV5vXB8XtUVix3clKpT7Fw==",
  "billCode": "U88000117450582",
  "printSize": 0
}'
```

Postman


a. Definir o metodo POST para requisição:




b. Inserir URL: <https://demoopenapi.jtjms-br.com/webopenplatformapi/api/order/printOrder>




c. Incluir parametros de cabeçalho (Headers)




d. Informar o tipo do conteúdo da requisição (Content-Type)



e. Incluir a "chave (key)" do corpo da requisição "bizContent"



f. Inserir o "valor (value)" no formato JSON do corpo da requisição



Exemplo de Json:


1 {

```

2  "customerCode": "J0086024289",
3  "digest": "KV5vXB8XtUVix3cLkP7Fw==",
4  "billCode": "U88000117450582",
5  "printSize": 0
6  }

```

g. Enviar a requisição



C# - HttpClient

```

1 var client = new HttpClient();
2 var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "https://demoopenapi.jtjms
3 request.Headers.Add("digest", "9wHaOofdKSx2sYFu7/fbbQ==");
4 request.Headers.Add("apiAccount", "292508153084379141");
5 request.Headers.Add("timestamp", "1701886740");
6 var collection = new List<KeyValuePair<string, string>>();
7 collection.Add(new("bizContent", "{
8     \"customerCode\": \"J0086024289\",
9     \"digest\": \"KV5vXB8XtUVix3cLkP7Fw==\",
10    \"billCode\": \"U88000117450582\",
11    \"printSize\": 0
12 }"));
13 var content = new FormUrlEncodedContent(collection);
14 request.Content = content;
15 var response = await client.SendAsync(request);
16 response.EnsureSuccessStatusCode();
17 Console.WriteLine(await response.Content.ReadAsStringAsync());

```

Java - OkHttp

```
1 OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
2   .build();
3 MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");
4 RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "bizContent={
5   \"customerCode\": \"J0086024289\",
6   \"digest\": \"KV5vXB8XtUVix3cLKpT7Fw==\",
7   \"billCode\": \"U88000117450582\",
8   \"printSize\": 0
9 }");
10 Request request = new Request.Builder()
11   .url("https://demoopenapi.jtjms-br.com/webopenplatformapi/api/order/printOrder")
12   .method("POST", body)
13   .addHeader("digest", "9wHa0ofdKSx2sYFu7/fbbQ==")
14   .addHeader("apiAccount", "292508153084379141")
15   .addHeader("timestamp", "1701886740")
16   .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
17   .build();
18 Response response = client.newCall(request).execute();
```

JavaScript - jQuery

```
1 var settings = {
2   "url": "https://demoopenapi.jtjms-br.com/webopenplatformapi/api/order/printOrd",
3   "method": "POST",
4   "timeout": 0,
5   "headers": {
6     "digest": "9wHa0ofdKSx2sYFu7/fbbQ==",
7     "apiAccount": "292508153084379141",
8     "timestamp": "1701886740",
9     "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
10  },
11  "data": {
12    "bizContent": "{
13      \"customerCode\": \"J0086024289\",
14      \"digest\": \"KV5vXB8XtUVix3cLKpT7Fw==\",
15      \"billCode\": \"U88000117450582\",
16      \"printSize\": 0
17    }"
18  }
19 };
20
```

```
21 $.ajax(settings).done(function (response) {  
22     console.log(response);  
23 });
```

Etiqueta

Após uma requisição bem sucedida na API, convertendo a etiqueta codificada em base 64 em um arquivo temos como resultado a etiqueta padrão J&T conforme abaixo:



AA00

2023-12-06
18-47-11

DESTINATÁRIO

Pedro Manuel da Rosa
Rua José Soares Ferreira Rua José Soares
Ferreira, 576 CAMPO GRANDE
23075497 Rio de Janeiro/RJ

REMETENTE:
Magazord Teste
RODOVIA CASTELO BRANCO KM 46, 3100
BLOCO 100 SALA 1 BAIRRO INEXISTENTE
18147000 Araçariquama/SP

Arrecadação de
dinheiro

Frete na chegada

Peso bruto

0.00

3



U8800011210704

Observações

TesteCte40_202311291117
35231127110609000170550010000003271269042171

1/1

VERIFICADO

Tempo do destinatário / recebimento