Pemrograman Web – Tugas 2

Membuat Tabel Sederhana Dengan Layout

Tugas:

Pertama kita mulai dengan membuat struktur tabel pada body HTML, lalu bagi tabel tersebut menjadi beberapa bagian: header, menu, konten, dan footer. Kita akan menggunakan atribut colspan untuk mengatur lebar setiap bagian sesuai kebutuhan. Boleh juga ditambahkan </style> agar dapat lebih ditata atau dikreasikan (opsional).

```
| File | Edit | Selection | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ..
```

Contoh Penggunaan colspan

Selanjutnya, kita dapat menyesuaikan konten pada bagian header, menu, dan footer.

Konten pada bagian "content" juga dapat disesuaikan berdasarkan menu yang sedang diakses.

Selanjutnya, agar halaman web dapat beralih ke halaman lain, kita dapat menggunakan tag anchor untuk navigasi. Contoh penggunaannya:

Sebelumnya, kita dapat mengisi atribut href-nya dengan tanda pagar (#). Kemudian, buatlah file HTML baru untuk bagian yang diperlukan.

```
✓ PBW-HARI2
♦ layout_table.html > ♠ html > ♠ body > ♠ of thml > ♠ of thml > ♠ body > ♠ of thml > ♠
```

Output



