

Prova Márcio

a)

```
int removerRepetidos(int v[], int tam) {
```

```
    int i, novotam;
```

```
    if (tam <= 0) return 0;
```

```
    novotam = 1;
```

```
    for (i = 1; i < tam; i++) {
```

```
        if (v[i] != v[novotam - 1]) {
```

```
            v[novotam] = v[i];
```

```
            novotam++;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    return novotam;
```

```
}
```

b)

```
void ordenar(int v[], int tam) {
```

```
    int i, j, aux;
```

```
    for (i = 0; i < tam - 1; i++) {
```

```
        for (j = 0; j < tam - 1 - i; j++) {
```

```
            if (v[j] > v[j + 1]) {
```

```
                aux = v[j];
```

```
                v[j] = v[j + 1];
```

```
                v[j + 1] = aux;
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```



c)

```
int primoUsandoVetor(int numero, int v[], int qtdPrimos) {  
    int i;  
    if (numero < 2) return 0;  
    for (i = 0; i < qtdPrimos; i++) {  
        if (numero % v[i] == 0) {  
            return 0;  
        }  
    }  
    return 1;  
}
```

```
void preencherPrimos(int v[], int tam) {  
    int qtd = 0;  
    int candidato = 2;  
    while (qtd < tam) {  
        if (primoUsandoVetor(candidato, v, qtd)) {  
            v[qtd] = candidato;  
            qtd++;  
        }  
        candidato++;  
    }  
}
```

d)

```
void maiorPorLinha (int m[][QTD_COLUNAS], int lin, int col, int v[]) {  
    int i, j, maior;  
    for (i = 0; i < lin; i++) {  
        maior = m[i][0];  
        for (j = 1; j < col; j++) {  
            if (m[i][j] > maior) {  
                maior = m[i][j];  
            }  
        }  
        v[i] = maior;  
    }  
}
```

e)

```
void inverteTrecho(char str[], int ini, int fim) {
```

```
    char aux;
```

```
    while (ini < fim) {
```

```
        aux = str[ini];
```

```
        str[ini] = str[fim];
```

```
        str[fim] = aux;
```

```
        ini++; fim--;
```

```
    }
```

```
}
```

```
void invertePalavra(char str[]) {
```

```
    int i = 0, inicio;
```

```
    while (str[i] != '\0') {
```

```
        if (str[i] == ' ') i++;
```

```
    } else {
```

```
        inicio = i;
```

```
        while (str[i] != ' ' && str[i] != '\0') i++;
```

```
        inverteTrecho(str, inicio, i-1);
```

```
    }
```

```
}
```

```
}
```