CATÁLOGO

SELLMED BRASIL

SOLUÇÕES EM SAÚDE

SELLMED

BRASIL

PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

@sellmedbrasil

Sellmed Brasil

Fale com um de nossos representantes

MARCAS PARCEIRAS

LEPU MEDICAL

APTMedical | optimed | VENUSMEDTECH | Shunmei®

TTMEDICAL USA | simeks | ZYLOX TONBRIDGE | Brosmed embrace life

QUALIDADE INTERNACIONAL | PARCERIAS ESTRATÉGICAS | TECNOLOGIA AVANÇADA | ATUAÇÃO GLOBAL

SUMÁRIO

1. CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA

1.1 Linha Coronária
1.1.1 Vesselin®
1.1.2 Vesscide®
1.1.3 NC Tadpole™
1.1.4 Mini Tadpole™
1.1.5 GuReater®
1.1.6 Orien™
1.1.7 Partner
1.1.8 Elong™
1.1.9 Expressman™
1.1.10 Anyreach™
1.1.11 March
1.1.12 Conqueror
1.1.13 Aperi SC
1.1.14 Aperi NC

1.2 Linha Estrutural
1.2.1 MemoPart®
1.2.2 MemoCarna®
1.2.3 TipFlect
1.2.4 Braidin™ Pro
1.2.5 VenusA-Pro™
1.2.6 SimValve FLEX
1.2.7 SimValve Force
1.2.8 ValvuloPro

2. ENDOVASCULAR

2.1 Linha Periférica
2.1.1 SuperCross™
2.1.2 Tresfort™ Armor
2.1.3 Dredger
2.1.4 SINUS-SuperFlex™ 635

2.2 Linha Venosa
2.2.1 SINUS-Obliquus®
2.2.2 SINUS XL Family
2.2.3 SINUS Venous

2.3 Embolização
2.3.1 Distail™ Bonbon
2.3.2 Distail™ Microcateter

2.4 TIPS
2.4.1 Braidin™ TIPS

2.5 Fechamento Vascular
2.5.1 ZYLOX Unicorn™ – Vascular Closure System

3.IVL (Litotripsia Intravascular)
3.1 ShockFast™ Coronário
3.2 ShockFast™ Periférico

4. ACESSÓRIOS

4.1 Acesso Vascular
4.1.1 Kit Introdutor Radial e Femoral
4.1.2 Shoocin
4.1.3 Braidin™ Introducer Kit
4.1.4 Sailwire
4.2 Fios-Guia e Navegação
4.2.1 Shun Skyline – Fio-Guia Teflonado PTFE 0,035" x 150 / 180 / 260 cm
4.2.2 Blackeel – Fio-Guia Hidrofílico 0,035" x 150 / 180 / 260 cm – Standard, Stiff e Extra Stiff
4.2.3 UltraSkin
4.2.4 Susrail
4.2.5 Guiroad

4.3 Insuflação e Suporte
4.3.1 Kit Angiopower™ com Conector Y EasyCath

4.4 Contraste e Fluidos
4.4.1 Angioway – Manifold 5 Vias e 3 Torneiras, 500 PSI ON
4.4.2 Angioway High Pressure – Extensor de Bomba de Alta Pressão, 12FR x 120 cm, 1200 PSI, Flexível

4.5 Hemostasia
4.5.1 RAYBAND – Pulseira de Compressão Radial

4.6 Diagnóstico
4.6.1 AngioPointer

SELLMED

BRASIL

PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA

SELLMED
BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

CARDIOLOGIA

INTERVENCIONISTA

LINHA CORONÁRIA

TECNOLOGIA,
PRECISÃO E SEGURANÇA
PARA PROCEDIMENTOS
QUE TRANSFORMAM VIDAS.

SELLMED
BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

INTERVENÇÃO CORONÁRIA

LEPU MEDICAL

BALÃO FARMACOLÓGICO COM PACLITAXEL

Vesselin®

Balão Coronário Farmacológico

Liberação local de fármaco associada a revestimento com ureia grau farmacêutico, perfil de cruzamento reduzido e sistema de entrega desenvolvido para flexibilidade e cruzabilidade.

3 µg/mm²	> 90%	2-3 µm	≥ 28 dias
Dose de paclitaxel	Liberação in vivo	Tamanho das partículas	Concentração efetiva

DIFERENCIAIS TECNOLÓGICOS

01 Revestimento otimizado
Revestimento com ureia de grau farmacêutico, desenvolvido para favorecer a biocompatibilidade e a liberação eficiente do fármaco.

02 Entrega e cruzabilidade
Hipotubo com corte espiral reforça a transição. O PEBAX aprimorado contribui para menor perfil, flexibilidade e cruzabilidade.

03 Compatibilidade do sistema
Compatível com fio-guia 0,014", cateter-guia 5F ou maior e perfil de cruzamento de 0,026" a 0,035".

04 Ampla faixa de tamanhos
Diâmetros de 2,0 a 4,0 mm e comprimentos de 9 a 38 mm, conforme a configuração disponível.

CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS NO CATÁLOGO

Diâmetros: 2,0 | 2,5 | 2,75 | 3,0 | 3,5 | 4,0 mm

Comprimentos: 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 mm*

PARÂMETROS TÉCNICOS

Material do balão	PEBAX
Comprimento efetivo	1.350 mm
Haste distal - D.E.	2,7F
Dose de paclitaxel	3 µg/mm²
Compatibilidade fio-guia	0,014"
Compatibilidade cateter-guia	5F ou maior
Perfil de cruzamento	0,026"-0,035"

DADOS COMPARATIVOS APRESENTADOS NO CATÁLOGO

Segurança e efetividade

Comparação entre Vesselin e SeQuent Please nos desfechos apresentados pelo fabricante.

TLF em 12 meses 12,4% vs 12,7%	p = 0,941
Trombose em 12 meses 0,8% vs 0%	p = 1,000
Perda luminal tardia - 9 meses 0,38 mm vs 0,34 mm	p > 0,05

Vesselin® | Balão Coronário Farmacológico

Informações traduzidas e adaptadas do catálogo do fabricante. Referência do gráfico de concentração tecidual: Granada JF. The Technical Evolution of Local Drug Delivery: Implications for the Clinical Adoption of Coronary DEB. TCT 2015.

*A disponibilidade de comprimentos varia conforme o diâmetro. Consulte a tabela completa e as instruções de uso.

Material técnico-comercial | Português (Brasil)

SELLMED
BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

INTERVENÇÃO CORONÁRIA

LEPU MEDICAL

BALÃO DE CORTE CORONÁRIO

Vesscide™

Sistema de Balão de Corte



Sistema de balão de corte desenvolvido para o pré-tratamento em PCI, indicado para o tratamento de placas ateroscleróticas coronárias que necessitam de corte controlado, com foco em navegabilidade, cruzabilidade e retração otimizada.

1.350 mm	0,014"	6F	3 ou 4 lâminas
Comprimento efetivo	Compatibilidade fio-guia	Cateter-guia mínimo	Conforme o diâmetro

1. DIFERENCIAIS TECNOLÓGICOS

01 Lâminas microscirúrgicas segmentadas
Lâminas afiadas e anti-fricção, com altura de trabalho de apenas 0,13 mm, desenvolvidas para equilibrar força de corte e flexibilidade, contribuindo para reduzir o risco de dissecção irregular.

02 Balão semicomplacente
Contribui para melhorar a cruzabilidade, otimizar a retração e favorecer o desempenho no preparo da lesão.

03 Marcador de platina embutido
Ajuda a reduzir o diâmetro externo do balão, aumentar a flexibilidade e facilitar a visualização sob raios X por meio de marcador de 1 mm.

04 Revestimento hidrofílico Hydrosurf™
Desenvolvido para melhorar pushability e crossability, aumentando a capacidade de chegada e cruzamento da lesão.

CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS NO CATÁLOGO

Diâmetros: 2,0 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3,0 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4,0 mm

Comprimentos: 5 | 10 | 15 mm

Número de lâminas: 3 ou 4, conforme a configuração

2. PARÂMETROS TÉCNICOS

Comprimento efetivo	**1.350 mm**
Cateter-guia mínimo	**1,8 mm / 6F**
Compatibilidade fio-guia	**0,014"**
Localização dos marcadores	**Ambas as extremidades do balão**
Faixa de diâmetros	**2,0 a 4,0 mm**
Comprimentos disponíveis	**5 | 10 | 15 mm**
Pressão nominal	**6 atm**
Pressão de ruptura nominal (RBP)	**12 atm**

APLICAÇÕES CLÍNICAS

- Lesões calcificadas
- Reestenose intra-stent
- Lesões ostiais e em bifurcação
- Lesões em pequenos vasos

ORIENTAÇÕES DE DESEMPENHO

1 Escolha da especificação
Relação balão/vaso ideal de 0,8 a 1,0:1. O comprimento deve ser selecionado conforme a extensão da lesão.

2 Dilatação do balão
Inflar lentamente até 6 atm ou pressão nominal, à razão de 1 atm a cada 5 s, mantendo por 20 s. Não realizar dilatações repetidas no mesmo segmento da lesão.

3 Retirada do balão
Desinsuflar lentamente até vácuo, à razão de 1 atm a cada 5 s, antes de recolher o sistema para o cateter-guia.

Vesscide™ | Sistema de Balão de Corte

Informações traduzidas e adaptadas do catálogo do fabricante.
Consulte a tabela completa, as instruções de uso e as referências do material original.

Material técnico-comercial | Português (Brasil)

SELLMED
BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

INTERVENÇÃO CORONÁRIA

LEPU MEDICAL

CATETER BALÃO CORONÁRIO NÃO COMPLACENTE

NC Tadpole™

Cateter Balão Coronário

Cateter balão coronário não complacente desenvolvido para dilatação precisa e pós-dilatação, com revestimento hidrofílico Hydrosurf™ no shaft distal, ponta soft tapered e balão de alta pressão, proporcionnado excelente entregabilidade e retirada.

22 atm
Pressão de ruptura (RBP)

0,014"
Compatibilidade fio-guia

5F
Cateter-guia compatível

Ø 1,5–4,5 mm
Faixa de diâmetros

DIFERENCIAIS TECNOLÓGICOS

01 Revestimento Hydrosurf™
Revestimento hidrofílico patenteado no shaft distal, desenvolvido para favorecer entregabilidade e navegação.

02 Ponta soft tapered de 3 mm
Contribui para minimizar o efeito "fish mouth" e ajudar a reduzir o trauma à parede do vaso.

03 Balão não complacente de alta pressão
Balão em nylon com RBP de 22 atm, desenvolvido para proporcionar dilatação precisa e favorecer excelente aposição do stent em pós-dilatação.

04 Dobras com memória em 3 direções
Desenvolvidas para favorecer grande capacidade de refolding e excelente retirada do sistema.

CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS NO CATÁLOGO

Diâmetros: 1,5 | 2,0 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3,0 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4,0 | 4,5 mm

Comprimentos: 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 mm

PARÂMETROS TÉCNICOS

Design do cateter	Troca rápida (RX)
Complacência do balão	Não complacente
Material do balão	Nylon
Marcadores	2 marcadores de platina
Perfil da ponta	0,018"
Comprimento útil do cateter	135 cm
D.E. haste distal	2,7F
D.E. haste proximal	2,3F
Pressão nominal	14 atm
Pressão de ruptura (RBP)	22 atm
Compatibilidade cateter-guia	5F
Compatibilidade fio-guia	0,014"

BENEFÍCIOS CLÍNICOS

- Fácil entrega
- Dilatação precisa
- Excelente aposição do stent em pós-dilatação
- Capaz de dilatações repetidas

DESTAQUES DE DESEMPENHO

1 Entregabilidade
Shoulder curto e arredondado, revestimento no shaft distal e ponta soft tapered para favorecer a navegação e a fácil entrega.

2 Precisão
Construção não complacente em nylon para dilatação controlada e "Match Your Size", com crescimento <5%.

3 Retirada
Grande capacidade de refolding e excelente habilidade de retirada do sistema.

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

INTERVENÇÃO CORONÁRIA

LEPU MEDICAL

CATETER BALÃO CORONÁRIO SEMICOMPLACENTE

Mini Tadpole™

Cateter Balão Coronário

Cateter balão coronário semicomplacente desenvolvido para dilaação de lesões coronárias. Possui ponta soft tapered de **0,017"**, revestimento hidrofilico **Hydrosurf™** no shaft distal e shaft proximal com hypotube revestido de PTFE. Proporciona excelente cruzabilidade, entregabilidade e capacidade de retirada, com compatibilidade para ***kissing balloon*** sob cateter-guia **6F**.



0,017"
Perfil da ponta

5F
Cateter-guia compatível

Ø 1,5–2,0 mm
Faixa de diâmetros

8–30 mm*
Comprimentos disponíveis

**Disponibilidade conforme o diâmetro.*

DIFERENCIAIS TECNOLÓGICOS

01 **Revestimento Hydrosurf™**
Revestimento hidrofilico patenteado no shaft distal, desenvolvido para favorecer entregabilidade e navegação.

02 **Ponta soft tapered de 0,017"**
Contribui para melhorar a cruzabilidade e minimizar o efeito "fish mouth", ajudando a reduzir o trauma à parede do vaso.

03 **Shoulder curto e arredondado**
Desenvolvido para favorecer dilatação precisa e reduzir o dano ao segmento normal do vaso adjacente à lesão.

04 **Shaft proximal com PTFE e balão com memória em 3 direções**
Contribui para melhor pushability, bom refolding e excelente capacidade de retirada, inclusive para dilatações repetidas.

PARÂMETROS TÉCNICOS

Design do cateter	Troca rápida (RX)
Complacência do balão	Semicomplacente
Material do balão	Pebax
Marcadores	2 marcadores de platina
Perfil da ponta	0,017"
Comprimento útil do cateter	142 cm
D.E. haste distal	2,6F
D.E. haste proximal	1,9F
Pressão nominal	6 / 8 atm*
Pressão de ruptura (RBP)	**16 atm***
Compatibilidade cateter-guia	5F
Compatibilidade fio-guia	0,014"

CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS NO CATÁLOGO

Diâmetros: 1,5 | 1,75 | 2,0 mm

Comprimentos: 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 mm*

**Disponibilidade conforme o diâmetro.*

Faixa total: 1,5 a 2,0 mm

BENEFÍCIOS CLÍNICOS E DE USO

- Fácil entrega
- Cruzabilidade aprimorada
- Dilatação precisa
- Bom desempenho para dilatações repetidas

DESTAQUES DE DESEMPENHO

Entregabilidade
Revestimento **Hydrosurf™** no shaft distal e design atraumático para facilitar a navegação.

Precisão
Balão semicomplacente em Pebax com conceito **"Work Your Size"** e crescimento aproximado de ±12%.

Versatilidade
Capaz de *kissing balloon* sob cateter-guia **6F** e com excelente habilidade de retirada.

Mini Tadpole™ | Cateter Balão Coronário

Informações traduzidas e adaptadas do catálogo do fabricante. Consulte a tabela completa, as instruções de uso e o material original.

**Consultar o gráfico de complacência do catálogo original.*

Material técnico-comercial | Português (Brasil)

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

INTERVENÇÃO CORONÁRIA

LEPU MEDICAL

STENT CORONÁRIO ELUIDOR DE SIROLIMO

GuReater™

Sistema de Stent Coronário Eluidor de Sirolimo

Stent coronário farmacológico em liga L605 CoCr, com polímero biodegradável PLGA e liberação controlada de sirolimo. Desenvolvido para oferecer excelente flexibilidade, cruzabilidade, boa conformabilidade e desempenho pós-implante.

75 µm
Espessura das hastes

3,4%
Baixa taxa de recoil

90 dias
Liberação do fármaco

PLGA
Polímero biodegradável

DIFERENCIAIS TECNOLÓGICOS

01 **Estrutura em CoCr L605**
Espessura de 75 µm para favorecer super flexibilidade, excelente cruzabilidade e boa conformabilidade após o implante.

02 **Polímero biodegradável PLGA**
Revestimento biodegradável desenvolvido para evitar inflamação associada a polímeros duráveis e favorecer melhor resposta vascular.

03 **Sirolimo com liberação controlada**
Fármaco efetivo com período de liberação de 90 dias, associado a coating com degradação completa em 180 dias.

04 **Baixo recoil**
Taxa de recoil de 3,4%, contribuindo para suporte adequado, bom desempenho pós-stent e manutenção do lúmen.

PARÂMETROS TÉCNICOS

Material do stent	Liga L605 CoCr
Material do polímero	PLGA
Espessura das hastes	75 µm
Relação metal-artéria	15%
Taxa de recoil	3,4%
Menor crossing profile	0,035" (0,90 mm)
Perfil da ponta do balão	0,017"
Sistema de entrega	RX

CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS NO CATÁLOGO

Diâmetros: 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 mm

Comprimentos: 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 29 | 33 | 36 mm

*Ø 4,5 mm disponível nos comprimentos de 12 a 36 mm.

BENEFÍCIOS CLÍNICOS E DE USO

- Super flexibilidade e cruzabilidade
- Boa conformabilidade
- Bom desempenho pós-implante
- Melhor endotelização

DESTAQUES DE DESEMPENHO

Flexibilidade e cruzabilidade
Estrutura de 75 µm em CoCr desenvolvida para proporcionar alta flexibilidade e cruzabilidade.

Controle biológico
Sirolimo associado ao PLGA biodegradável para liberação controlada do fármaco.

Versatilidade
Ampla faixa de diâmetros e comprimentos para diferentes estratégias coronárias.

Informações taxativas e adaptadas do catálogo do fabricante. Consulte a tabela completa, as instruções de uso e o material original.

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

LEPU MEDICAL

Orien™

Cateter Guia



Inovação e cuidado para sempre.

Produto de intervenção cardiovascular

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- A camada trançada intermediária de arame plano oferece excelente flexibilidade e resistência à torção.
- Torque 1:1 para facilitar a operação e proporcionar posicionamento preciso.
- A curva secundária robusta oferece excelente suporte de backup e retenção de curva.
- A ponta macia e flexível minimiza danos à parede do vaso.
- A parede interna de PTFE fornece lúmen suave para excelente rastreabilidade.
- O lúmen amplo permite alta taxa de fluxo do agente de contraste, contribuindo para uma visualização aprimorada.

CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

Calibres disponíveis	**5F, 6F e 7F**
Comprimento	**100 cm**
Diâmetro interno do cateter	**5F – 0,056" | 6F – 0,070" | 7F – 0,078"**

CURVAS DISPONÍVEIS

CURVAS DA CORONÁRIA DIREITA

Judkins Direito
JR 3.5 e JR 4.0

Amplatz Direito
AR 1.0 e AR 2.0

CURVAS DA CORONÁRIA ESQUERDA

Judkins Esquerdo
JL 3.5, JL 4.0, JL 4.5 e JL 5.0

Amplatz Esquerdo
AL 0.75, AL 1.0 e AL 2.0

Backup Extra
5F: XB 3.0, XB 3.5 e XB 4.0
6F: XB 3.0, XB 3.5, XB 4.0, XBC 3.5 e XBLAD 3.5
7F: XB 3.0, XB 3.5, XB 4.0 e XBLAD 3.5

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

LEPU MEDICAL

PARTNER™

Sistema de Stent Coronário Farmacológico com Sirolimus

Tecnologia desenvolvida para unir eficácia antiproliferativa, segurança, flexibilidade e suporte radial.

1 DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Polímero confiável PBMA/PEVA com tecnologia de liberação controlada do fármaco.
- Revestimento polimérico com espessura de 6 µm.
- Sirolimus como fármaco de eficácia amplamente comprovada.
- Design de célula aberta para melhor acesso a ramos laterais.
- Estrutura proprietária double-helix, desenvolvida para flexibilidade e conformabilidade.
- Disponível também em comprimento de 36 mm para cobertura de lesões longas.

2 EVIDÊNCIAS CLÍNICAS

ESTUDO FIM (FIRST IN MAN) — n=81

- Sucesso do dispositivo: **100%**
- Sucesso do procedimento: **100%**
- Perda tardia intra-segmento em 6 meses: **0,03 ± 0,14 mm**
- Sem incidência de trombose do stent

ESTUDO RETROSPECTIVO DE MUNDO REAL — n=1.352

- MACE em 12 meses: **3,62%**
- Taxa de revascularização: **2,14%**
- Trombose do stent: **0,66%**

Dados baseados em estudos apresentados no catálogo do fabricante.

3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material do stent	aço inoxidável 316 LVM
Design do stent	célula aberta
Relação metal/artéria	15%
Recoil	< 2%
Encurtamento	< 1%
Espessura da haste (strut)	0,0045"
Perfil de cruzamento	0,9–1,2 mm

4 CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

Diâmetros:	2,5 / 2,75 / 3,0 / 3,5 / 4,0 mm
Comprimentos:	12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 29 / 33 / 36 mm

Mais opções para atender diferentes anatomias e comprimentos de lesão.

5 TECNOLOGIA EM FOCO



O PARTNER™ combina um fármaco amplamente validado com um polímero confiável e um design estrutural desenvolvido para apoiar a entrega, a flexibilidade e o suporte radial durante o procedimento.

Eficácia | Segurança | Flexibilidade

Material destinado a profissionais da saúde.

Consulte as instruções de uso antes da utilização.

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

APT Medical

Elong™ Microcateter

CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA

Linha de microcateteres desenvolvida para apoiar diferentes estratégias em intervenções coronárias complexas, oferecendo **suporte, navegabilidade, rastreabilidade e controle** em anatomias desafiadoras.

DIFERENCIAIS TECNOLÓGICOS

- **Estrutura trançada em aço inoxidável** para excelente suporte ao fio-guia e melhor manipulação do dispositivo.
- **Camada interna de PTFE** para minimizar a resistência durante o avanço do fio-guia.
- **Tubo de polímero multi-durometer**, proporcionando transição suave e flexibilidade.
- **Revestimento hidrofílico distal** para entrega mais suave, mesmo em anatomias tortuosas.
- **Design ligeiramente cônico**, favorecendo a travessia de lesões complexas.
- **1, 2 ou 3 marcadores radiopacos**, conforme a **configuração**, para visualização clara durante o procedimento.

CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

PONTA RETA 1.7F

Design otimizado para navegação retrógrada em CTO.

PONTA RETA 1.9F

Projetado para navegação em CTO anterógrada e retrógrada.

TAPERED TIP 2.6F

Design otimizado para lesões calcificadas, ponta distal 1.3F, alta visibilidade e rastreabilidade.

DUAL LUMEN 3.2F

Solução para diferentes técnicas complexas de PCI.

SUPORTE OTIMIZADO

Estrutura projetada para excelente suporte ao fio-guia e controle.

CROSSABILITY SUPERIOR

Design cônico e revestimento hidrofilico que facilitam a travessia de lesões complexas.

CONTROLE E VISIBILIDADE

Transição suave e marcadores radiopacos para visualização clara durante o procedimento.

Material destinado a profissionais de saúde.
Consulte as instruções de uso do produto.

www.sellmedbrasil.com

SELLMED BRASIL
— PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS —

APTMedical

Expressman™

Cateter de Extensão Guia

UM PASSO MAIS PERTO DO SUCESSO

Apresentamos o cateter de extensão guia **Expressman™** com camada trançada de aço inoxidável, segmento de troca rápida de 35 cm e opção com design exclusivo de 4 orifícios laterais para maior suporte, entrega suave e, o mais importante, fornecendo fluxo sanguíneo anterógrado suficiente ao lidar com lesões complexas em anatomia tortuosa.

CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA

DIFERENCIAIS

- **Haste de nitinol:** fornece resistência superior à torção
- **Cobertura hidrofílica de 35 cm:** reduz a resistência ao avançar em anatomia tortuosa
- **Ponta radiopaca suave:** ponta em Pebax macio para maior segurança
- **Camada trançada de malha metálica:** oferece excelente capacidade de entrega e pushability
- **Porta de entrada com colar cônico:** transição suave para entrega de dispositivos
- **Design de peça única com solda dupla:** suporte operacional mais seguro
- **Seção de troca rápida de 35 cm:** facilita a colocação do stent em lesões longas e reduz a resistência durante a entrega

DESIGN TAPERED INOVADOR

- A extremidade distal de 10 cm do cateter é 1F menor que a extremidade proximal
- Permite intubação mais profunda em vasos distais longos e tortuosos
- Equilibra rastreabilidade e segurança



PROXIMAL — REDUÇÃO DE 1F → DISTAL

A extremidade distal de 10 cm é 1F menor que a proximal.

PROJETO ÚNICO DE FUROS LATERAIS

- Fornece fluxo sanguíneo anterógrado mesmo na artéria coronária distal
- 4 furos laterais em distribuição espacial de 90°
- Via auxiliar no tratamento de lesão longa complexa ou distal



TABELA DE DISPONIBILIDADE

SEM SIDE-HOLE

REF	French size	Comprimento efetivo (cm)	I.D.	Segmento guia (cm)	Compatibilidade do cateter-guia
20405001	4F	150	0.050"	35	6F
20505601	5F–4F	150	0.058"–0.050"	35	6F
20505603	5F	150	0.056"	35	6F
20556101	5.5F	150	0.061"	35	6.5F
20606601	6F–5F	150	0.066"–0.058"	35	7F
20606603	6F	150	0.066"	35	7F
20657101	6.5F	150	0.071"	35	7.5F

COM 4 FUROS LATERAIS

REF	French size	Comprimento efetivo (cm)	I.D.	Segmento guia (cm)	Compatibilidade do cateter-guia
20405002	4F	150	0.050"	35	6F
20505602	5F–4F	150	0.058"–0.050"	35	6F
20505604	5F	150	0.056"	35	6F
20606602	6F–5F	150	0.066"–0.058"	35	7F
20606604	6F	150	0.066"	35	7F

ⓘ As versões **SEM SIDE-HOLE** não possuem orifícios laterais.

ⓘ As versões **COM 4 FUROS LATERAIS** possuem 4 orifícios laterais distribuídos a 90°.

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

APTMedical

Anyreach™

Fio-guia PTCA

Cardiologia Intervencionista

A linha **Anyreach™** foi desenvolvida com tecnologia **Safe Net Core** e design **Core-to-Tip** para oferecer controle de torque, segurança, navegabilidade e feedback tátil durante procedimentos coronários, trazendo mais confiança para a prática clínica.

Diferenciais

Núcleo proximal em aço inoxidável com revestimento em PTFE: proporciona excelente pushability e suporte de trilho.

Design Core-to-Tip: proporciona maior feedback tátil e melhor capacidade de avanço.

Revestimento hidrofílico durável: promove avanço com baixa fricção.

Safe Net Core Design: proporciona controle de torque, segurança e retenção de forma.

Versões disponíveis

AnyreachC™

Espiral metálica distal para feedback tátil real.

Cargas de ponta:
0,6 g / 1,0 g.

AnyreachC™ 0,3 g

Versão com carga de ponta ultraleve, disponível para abordagem retrógrada.

Carga de ponta:
0,3 g.

AnyreachP™

Sleeve polimérico distal com revestimento hidrofilico para melhor lubrificidade, rastreabilidade e cruzabilidade em vasos tortuosos.

Cargas de ponta:
0,6 g / 1,0 g e 0,3 g.

AnyreachP™ LanceR

Indicado para CTO.

Cargas de ponta:
1,5 g / 3,0 g / 6,0 g / 12,0 g.

Configurações

- **Comprimentos:** 180 cm, 190 cm e 300 cm
- **Curvas disponíveis:** Reta, Pre-shaped, A (1 mm 45°), A (3 mm 45°), A (4 mm 30°) e H (3 mm 45°)
- **Aplicação:** diferentes estratégias de intervenção coronária



Anyreach™: controle, segurança e versatilidade para diferentes estratégias coronárias.

SELLMED
BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

APTMedical

Cateter Guia March®

Ampla variedade de curvas para diferentes estratégias de canulação e suporte



O Cateter Guia **March®** compõe um portfólio com diferentes configurações de curvas e calibres, oferecendo versatilidade para a seleção do cateter de acordo com a anatomia e a estratégia do procedimento.

1. Destaques do portfólio

- Disponível em 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr e 8 Fr
- Variedade de curvas para diferentes necessidades de acesso
- Opções com *side hole*
- Portfólio com famílias de curvas amplamente utilizadas em hemodinâmica

2. Famílias de curvas disponíveis

Extra Back-up Left	Judkins Left	Judkins Right	Amplatz Left	Amplatz Right	Williams	Multipurpose
XB 3.0	JL 3.0	JR 3.0	AL1	AR	3DRC	MPA
XB 3.5	JL 3.5	JR 3.5	AL2	AR1		MPB
XB 4.0	JL 4.0	JR 4.0	AL3	AR2		
	JL 4.5	JR 4.5				
	JL 5.0	JR 5.0				

3. Configurações

Calibres:
5 Fr | 6 Fr | 7 Fr | 8 Fr

Versões:
padrão e com *side hole*

Curvas:
diversas configurações conforme necessidade clínica

Consulte a equipe Sellmed para informações completas de códigos e disponibilidade.

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

APTMedical

CONQUEROR™

Cateter de balão para angioplastia coronária transluminal percutânea subcutânea (PTCA)

Com seu perfil de entrada ultrabaixo, excelente capacidade de empurrar e cruzar, impulsionado por uma técnica especial de revestimento e construção flexível da haste proximal, o cateter de balão de troca rápida semi-complacente CONQUEROR™ foi projetado para cruzar as lesões mais desafiadoras e melhorar a eficiência de procedimento.

CARACTERÍSTICAS

1. Perfil de entrada de lesão ultrabaixo para excelente capacidade de cruzamento e recruzamento

- Perfil de entrada da ponta de até 0,0158" (aprox. 0,40 mm), favorecendo a travessia de lesões desafiadoras.
- Transição suave e afilada entre a ponta e o fio-guia para melhor capacidade de cruzamento.
- Técnica especial de dobragem do balão que reduz o perfil e favorece recuperação segura, mesmo após múltiplas insuflações.

2. Excelente capacidade de empurrar

- A combinação da flexibilidade distal do cateter com a rigidez da haste proximal permite melhor passagem através de lesões complexas.

3. Rastreabilidade aprimorada

- Material de balão mais macio, proporcionando maior flexibilidade para acompanhar anatomias coronárias complexas.

ESPECIFICAÇÕES

- Balão semi-complacente
- Sistema de troca rápida
- Comprimento da haste: 140 cm
- Compatível com fio-guia 0,014"
- Diâmetros disponíveis: 1,00 a 5,00 mm
- Comprimentos do balão: 6, 9, 12, 15, 20 e 30 mm

CÓDIGOS DE PRODUTO

Diâmetro do balão (mm)	Comprimento do balão (mm)					
	6	9	12	15	20	30
1,00	50100060	50100090	-	-	-	-
1,25	50125060	50125090	50125120	50125150	-	-
1,50	50150060	50150090	50150120	50150150	50150200	-
2,00	50200060	50200090	50200120	50200150	50200200	50200300
2,25	50225060	50225090	50225120	50225150	50225200	50225300
2,50	50250060	50250090	50250120	50250150	50250200	50275500
2,75	50275060	50275090	50275120	50275150	50275300	50275500
3,00	-	-	50300120	50300150	50300200	50300300
3,25	-	-	50325120	50325150	50325200	50325300
3,50	-	-	50350120	50450150	50350200	50375300
3,75	-	-	50375120	50375150	50375200	50375300
4,00	-	-	50400120	50400150	50400200	50400300
4,50	-	-	50450120	50450150	50450200	50450500
5,00	-	-	50500120	50500150	50500200	50500300

Comprimento da haste: 140 cm | Compatível com fio-guia 0,014"

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

Brosmed embrace life

Aperi™ SC

Cateter Balão Coronário Semicomplacente

BrosMed | Pré-dilatação coronária

Vá mais longe, com maior agilidade e precisão

O **Aperi™ SC** é um cateter balão coronário semicomplacente desenvolvido para procedimentos de pré-dilatação, oferecendo excelente capacidade de entrega e perfil ultrabaixo, que favorece a navegabilidade durante intervenções coronárias.

Principais diferenciais

PERFIL ULTRABAIXO

Desenvolvido para proporcionar excelente capacidade de entrega durante a pré-dilatação coronária.

TECNOLOGIA SEMICOMPLACENTE

Balão semicomplacente projetado para procedimentos de dilatação coronária.

REVESTIMENTO HIDROFÍLICO

Revestimento que favorece o deslizamento e a navegabilidade do cateter.

AMPLITUDE DE MEDIDAS

Diversas opções de diâmetros e comprimentos para atender às diferentes necessidades dos procedimentos.

Especificações técnicas

Característica	Especificação
Tipo de balão	Semicomplacente
Diâmetros	1,0 a 4,0 mm
Comprimentos	5, 8, 10, 12, 15, 20, 25 e 30 mm
Pressão nominal (NP)	6 atm
Pressão de ruptura nominal (RBP)	14 atm
Pressão média de ruptura	20 atm
Comprimento útil	140 cm
Revestimento	Hidrofílico
Pregas do balão	2/3

Diâmetros disponíveis: 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75 e 4,0 mm.

Aperi™ SC | Perfil ultrabaixo e excelente capacidade de entrega para pré-dilatação coronária.

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

Brosmed
embrace life

Aperi™ NC

Cateter Balão Coronário Não Complacente de Alta Pressão

BrosMed | Pós-dilatação coronária

Mais força, precisão e desempenho na pós-dilatação

O Aperi™ NC é um cateter balão coronário não complacente de alta pressão, desenvolvido para procedimentos de pós-dilatação, oferecendo desempenho robusto e resistência para intervenções coronárias.

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS

ALTA RESISTÊNCIA À PRESSÃO

Pressão nominal de 12 atm e pressão de ruptura nominal (RBP) de até 22 atm, conforme o diâmetro do balão.

TECNOLOGIA NÃO COMPLACENTE

Balão não complacente desenvolvido para proporcionar dilatação controlada em procedimentos coronários.

REVESTIMENTO HIDROFÍLICO

Revestimento hidrofílico que favorece o deslizamento e a navegabilidade do cateter.

VERSATILIDADE DE MEDIDAS

Ampla variedade de diâmetros e comprimentos, permitindo a seleção de diferentes configurações conforme as necessidades do procedimento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de balão	Não complacente (NC)
Diâmetros disponíveis	2,0 a 5,0 mm
Comprimentos disponíveis	6 a 30 mm
Pressão nominal	12 atm
RBP – 2,0 a 4,0 mm	22 atm
RBP – 4,5 a 5,0 mm	20 atm
Pressão média de ruptura	26 atm
Comprimento de trabalho	140 cm
Número de pregas do balão	3
Revestimento	Hidrofílico

Aperi™ NC | Alta pressão e controle para a pós-dilatação coronária.

SELLMED BRASIL | *Produtos que salvam vidas*

www.sellmedbrasil.com

SELLMED

BRASIL

PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS



CARDIOLOGIA

INTERVENCIONISTA

LINHA

ESTRUTURAL

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

Cardiologia Estrutural | Congênita

MemoPart™

Oclusores para fechamento percutâneo

LEPU MEDICAL

Portfólio desenvolvido para diferentes defeitos estruturais cardíacos e aplicações vasculares selecionadas.

ASD
Comunicação interatrial

VSD
Comunicação interventricular

PDA
Persistência do canal arterial

PFO
Forame oval patente

1. VISÃO GERAL

A linha MemoPart™ reúne oclusores percutâneos transcateter para diferentes defeitos cardíacos estruturais, além de soluções vasculares e dispositivos auxiliares.

2. PRINCIPAIS APLICAÇÕES E SOLUÇÕES

- Comunicação interatrial (CIA / ASD)
- Comunicação interventricular (CIV / VSD)
- Persistência do canal arterial (PCA / PDA)
- Forame oval patente (FOP / PFO)
- Plug vascular
- Snare para resgate e recuperação

3. DIFERENCIAIS DA PLATAFORMA

- ✓ Fio de nitinol tratado termicamente
- ✓ Processo especial de oxidação com superfície uniforme de TiO_2
- ✓ Biocompatibilidade e segurança em longo prazo
- ✓ Elasticidade superior para facilitar a entrega
- ✓ Rigidez e flexibilidade ajustadas conforme a aplicação clínica
- ✓ Estrutura trançada com excelente força radial
- ✓ Opções hubless para endotização mais favorável
- ✓ Ampla variedade de configurações e tamanhos
- ✓ 3–4 opções de comprimento de cintura para oclusores de CIV

4. DESTAQUES DO PORTFÓLIO

ASD: opções convencionais, hubless e multifenestradas.

VSD: versões muscular, membranosa simétrica, membranosa assimétrica e zero-rim excêntrica, incluindo opções hubless.

PDA: formatos cilíndrico e cônico, com versões hubless.

PFO: opções com e sem hub.

Plug: solução vascular com e sem hub.

5. SEGUNDO O FABRICANTE

Nº 1
em participação de mercado no mercado chinês

Mais de 22 anos
de uso por profissionais

Mais de 200.000
implantes globalmente

Fonte: Catálogo MemoPart™ – Lepu Medical / Shanghai Shape Memory Alloy Co., Ltd. Ver. 2024.9.20.
Material destinado a profissionais da saúde.

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

LEPU MEDICAL

MemoCarna®

Oclusor para Comunicação Interatrial (CIA)

Oclusor desenvolvido para o fechamento percutâneo da Comunicação Interatrial (CIA).

Design de hub único
Menos metal implantado e estrutura mais leve.

Trançado Dature-shape
Três camadas em formato floral para maior elasticidade e estabilidade.

Tratamento superficial por óxido
Superfície mais lisa, que remove impurezas e reduz a liberação de ions níquel.

DIFERENCIAIS TECNOLÓGICOS

Menor implantação metálica

Em comparação com oclusores tradicionais com hub, os discos com trançado Dature-shape apresentam peso médio 25% menor, ajudando a reduzir a carga sobre o coração.

A altura média do dispositivo é 4 mm menor, especialmente favorável em pacientes pediátricos.

Fácil liberação e retirada

A ponta em formato floral contribui para uma liberação mais suave e segura, com melhor distribuição de força durante a retirada.

Disco mais plano

A ausência de hub no disco esquerdo e o design côncavo ajudam a manter uma superfície mais plana, minimizando trombos e favorecendo a endotelização.

Redução da liberação de ions níquel

A tecnologia de tratamento superficial por óxido forma uma camada uniforme, remove impurezas e contribui para reduzir em **82%** a liberação de ions níquel.

Excelente desempenho de entrega

A tecnologia de tratamento superficial remove impurezas e proporciona uma superfície mais lisa, favorecendo a entregabilidade.

Em testes experimentais, houve redução de **25%** na força de avanço e retirada **39%** mais fácil.

ESPECIFICAÇÕES

Faixa de cintura (C)	4,0 ± 0,5 mm a 40,0 ± 1,0 mm
Altura (H)	5,5 ± 1,0 mm a 6,0 ± 1,0 mm
Disco esquerdo (A)	18,0 ± 1,0 mm a 56,0 ± 1,5 mm
Disco direito (B)	14,0 ± 1,0 mm a 52,0 ± 1,5 mm



Produtos que salvam vidas

Fabricado por
Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.

SELLMED
BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

LEPU MEDICAL

Tipflect™

Bainha Direcionável Descartável

Ajuste multiangular para
diferentes estruturas vasculares.

- **Ajuste livre de 0° a 180°**
- **Compatível com fio-guia 0,035”**
- **Disponível em 5F–10F, 12F, 14F e 16F**

1 DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- **Ajuste multiângulo:** ajuste livre das curvaturas para adaptação a diferentes estruturas vasculares.
- **Posicionamento preciso:** marcador radiopaco em liga de tântalo e ponta distal não invasiva.
- **Construção com suporte e flexibilidade:** malha trançada 1 × 1 em liga de aço.
- **Design em quatro segmentos:** favorece ajuste suave e maior força de empurrabilidade.
- **Punho ergonômico:** marcações claras para ajuste fácil e preciso da curvatura.

2 APLICAÇÕES

- Artérias do arco aórtico
- Introdução transseptal
- Artéria ilíaca e artéria femoral superficial
- Artéria renal / aorta abdominal
- Recuperação de filtro

3 ESPECIFICAÇÕES

- **Calibres:** 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F, 14F e 16F
- **Comprimento da bainha:** 550 / 750 / 900 mm
- **Faixa de extensão da bainha:** 25 / 55 mm (5F–10F) | 55 mm (12F–16F)
- **Comprimento do dilatador:** 650 / 850 / 1000 mm
- **Fio-guia compatível:** 0,035”

Informações adaptadas do catálogo do fabricante.

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

APTMedical

Braidin™ Pro

Bainha Guia com Válvula Ajustável

INTERVENÇÃO PERIFÉRICA

Introdutor de grande calibre com válvula hemostática ajustável, desenvolvido para procedimentos intervencionistas com dispositivos de grande porte (TAA, AAA, TAVI etc.), ajudando a minimizar a perda sanguínea.



Pressione para reduzir a abertura da válvula; clique lateral para liberar uma abertura maior.

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

A. Válvula hemostática variável

- Ajuste simples por clique
- Hemostasia efetiva para entrega de dispositivos de diferentes diâmetros
- Indicação visual: "Pressione para reduzir a abertura da válvula; clique lateral para liberar uma abertura maior."

B. Estrutura otimizada da bainha

- Estrutura em 3 camadas com excelente resistência à dobra
- Revestimento hidrofilico durável, que favorece um posicionamento suave
- Bainha radiolúcida com marcador distal para excelente visualização
- Ampla gama de tamanhos para diferentes desafios clinicos

C. Bainha e dilatador

- Ponta afiada da bainha para transição suave entre bainha e dilatador, reduzindo o atrito durante a inserção
- Bainha macia e ponta atraumática para inserção segura

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Comprimento (cm)	14F	16F	18F	20F	22F	24F	26F	Fio-guia
15	92140150	92160150	92180150	92200150	92220150	92240150	92260150	0.038" × 80 cm × ponta J
25	92140250	92160250	92180250	92200250	92220250	92240250	92260250	0.038" × 100 cm × ponta J
35	92140350	92160350	92180350	92200350	92220350	92240350	92260350	0.038" × 125 cm × ponta J

ⓘ **Observação:** todas as bainhas não possuem revestimento hidrofílico nos 8 cm proximais.

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

VENUSMEDTECH

VenusA-Pro™

Sistema de Liberação Recuperável para Implante Transcateter de Válvula Aórtica

Tecnologia autoexpansível em nitinol para TAVI, com força radial superior, grande EOA e 10 anos de acompanhamento clínico comprovado.

POR QUE VENUSA-PRO™

- Força radial aprimorada
- Válvula supra-anular com grande EOA
- Design de entrada afunilado
- Geometria axial com três extremidades arredondadas
- Três marcadores radiopacos
- Tecido e folhetos de pericárdio suíno

Respaldado por mais de 20.000 implantes e 10 anos de acompanhamento clínico comprovado.

SISTEMA DE LIBERAÇÃO RECUPERÁVEL

- Ponta radiopaca atraumática
- Cápsula 18F/19F superelástica com marcador de alinhamento comissural
- Hipotubo com flexibilidade e capacidade de avanço
- Perfil de bainha 12 Fr de baixo perfil
- Travamento em um clique e manopla de controle precisa



BENEFÍCIOS CLÍNICOS

Desempenho hemodinâmico: redução significativa do gradiente médio transvalvar (TPG), mantida estável por até 10 anos.

Função ventricular esquerda estável: FEVE permaneceu dentro da faixa normal no acompanhamento de 10 anos.

Durabilidade valvar comprovada: SVD 12,87% e BVF 6,93%.

PVL ausente, traço ou leve em mais de 90% dos pacientes em 10 anos.

MODELOS DISPONÍVEIS

Modelo	EOA (cm²)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H3 (mm)	Bainha compatível
L23	1,77	23,5mm	18,8	32,1	46,0	18Fr
L26	2,20	26,0mm	22,1	37,6	50,3	19Fr
L29	2,57	29,0mm	24,0	43,0	50,0	19Fr
L32	2,71	32,0mm	26,0	41,0	50,0	19Fr

Indicação: estenose aórtica grave sintomática em pacientes não adequados para substituição valvar cirúrgica convencional.

Material promocional.
Consulte as instruções de uso.

SELLMED BRASIL | simeks

SIMVALVE™ FLEX

Cateter Balão PTV de Baixo Perfil e Flexível

VISÃO GERAL

O cateter balão PTV SimValve FLEX foi desenvolvido para uso de baixo perfil em procedimentos cardíacos estruturais. Este modelo possui balão e haste com design de baixo perfil, possibilitando o uso de introdutores menores durante o procedimento. O design coaxial da haste proporciona maior capacidade de empurre, combinado com uma ponta distal flexível para excelente navegabilidade.

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS

- Compatível com sistemas introdutores menores graças ao design de baixo perfil
- Dobragem avançada do balão que permite reenvolvimento de baixo perfil para facilitar a retirada após a dilatação
- Tempos rápidos de insuflação e desinsuflação devido à otimização do design da haste
- Haste coaxial projetada para melhor navegabilidade e capacidade de empurre
- Ponta curta e macia para procedimentos mais seguros
- Ampla faixa de diâmetros: de 4 mm a 30 mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Cateter	Over-the-Wire (OTW)
Comprimento Útil do Cateter (cm)	100
Material do Balão	Nylon 12
Dobras do Balão	4–6 mm: 3 dobras | 7–12 mm: 6 dobras 14–30 mm: 8 dobras

BAIXO PERFIL
Compatível com introdutores menores

MAIOR NAVEGABILIDADE
Ponta distal flexível e haste coaxial

PROCEDIMENTOS ESTRUTURAIS
Desenvolvido para procedimentos avançados

PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

SELLMED
BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

simeks

SIMVALVE FORCE

Cateter Balão para Valvuloplastia

Tecnologia Simeks para valvuloplastia transluminal percutânea

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Cateter de design coaxial com balão não complacente e de baixo perfil.
- Comprimento do cateter: 100 cm.
- Possui 2 lúmens: um para insuflação/deflação do balão e outro para passagen do fio-guia.
- Compatível com fio-guia 0,018" ou 0,035".
- Possui marcadores radiopacos nos ombros proximal e distal do balão para auxiliar no posicionamento sob fluoroscopia.
- A pressão nominal e a pressão de ruptura (RBP) variam conforme o tamanho do balão e devem ser verificadas no rótulo da embalagem.

INDICAÇÕES

- Valvuloplastia transluminal percutânea (PTV) da válvula aórtica.
- Valvuloplastia transluminal percutânea (PTV) da válvula pulmonar.
- Indicado para estenose aórtica, incluindo casos congênitos sem calcificação significativa.
- Pode ser utilizado como ponte para substituição cirúrgica da válvula aórtica ou TAVI em estenose aórtica gravemente sintomática.
- Pode ser utilizado previamente a cirurgias não cardíacas em pacientes selecionados.
- Indicado também para pré-dilatação em procedimentos de implante transcateter da valva aórtica (TAVI).

DIFERENCIAIS

- Balão não complacente de baixo perfil.
- Bandas marcadoras radiopacas para auxílio no posicionamento sob fluoroscopia.
- Dois lúmens: um para insuflação/deflação do balão.
- Outro lúmen para passagem do fio-guia.
- Produto estéril, não pirogênico e de uso único.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Comprimento:	100 cm
Compatibilidade de fio-guia:	0,018" / 0,035"
Esterilização:	óxido de etileno
Armazenamento:	10 °C a 30 °C
Uso único	
Não recomendado para angioplastia nem para uso com stents	

IMPORTANTE

- Não inflar acima da pressão de ruptura nominal (RBP).
- Utilizar apenas meios de contraste recomendados. Não utilizar ar ou gases.
- Uso por médicos treinados e em ambiente hospitalar com suporte para emergência.

SELLMED
BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

INTERVENÇÃO CARDIOVASCULAR

ValvuloPro®

Cateter-Balão para Valvuloplastia

Desenvolvido para oferecer precisão, segurança e desempenho em procedimentos de valvuloplastia aórtica, incluindo a pré-dilatação da estenose aórtica antes de TAVI/TAVR.

PREPARA O CAMINHO PARA O QUE VEM DEPOIS

PRECISÃO
no posicionamento

AGILIDADE
no procedimento

SEGURANÇA
e desempenho

TTMEDICAL USA
Dongguan TT Medical, Inc.
Guangdong, China.

INDICAÇÕES DE USO

- Valvuloplastia transluminal percutânea (PTV)
- Valvuloplastia aórtica com balão (BAV)
- Pré-dilatação da estenose aórtica antes de procedimentos de implante ou troca valvar transcateter (TAVI/TAVR)

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS

Balão não complacente de alta pressão
Resistência à restenose e anti-perfuração.

Design over-the-wire
Excelente pushabilidade, tractabilidade e perfil de cruzamento reduzido.

Insuflação e desinsuflação rápidas
(menos de 10 segundos).

Ponta distal macia e de baixo perfil
Acesso mais suave e atraumático.

Marcadores radiopacos
Maior precisão no posicionamento sob fluoroscopia.

Solução eficiente para intervenções em cardiologia estrutural.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Comprimento útil do cateter	**130 cm**
Comprimento do balão	**4 cm**
Compatibilidade com fio-guia	**0,035"**
Uso	**Único**

CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

Diâmetro do Balão (mm)	Shaft Size (FR)	Introdutor Mínimo (FR)
15	7	**9**
18	7	**10**
21	8	**12**
23	8	**14**
26	9	**14**
29	9	**15**

TECNOLOGIA QUE CONECTA VIDAS

SEGURANÇA · QUALIDADE · AGILIDADE · SUPORTE · EXCELÊNCIA

SELLMED
BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

SELLMED

BRASIL

PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

ENDOVASCULAR

SELLMED
BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

ENDOVASCULAR

LINHA **PERIFÉRICA**

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

LEPU MEDICAL

Supercross Pro™

Cateter Balão PTA

Solução desenvolvida para angioplastia transluminal percutânea em artérias periféricas.

1. Indicação do Produto

O cateter balão PTA Supercross Pro™ é indicado para angioplastia transluminal percutânea (PTA) em pacientes com doença obstrutiva das artérias periféricas.

2. Diferenciais do Produto

- Design de haste multissegmentada, desenvolvido para proporcionar excelente entregabilidade, resistência à dobra (kink resistance) e flexibilidade.
- Tecnologia avançada de dobra do balão, que minimiza o perfil de cruzamento e facilita a navegação em lesões tortuosas.
- Revestimento hidrofílico patenteado, contribuindo para melhor cruzabilidade.
- Ampla variedade de tamanhos de balão, combinada ao material semicomplacente, permitindo o tratamento de diferentes tipos de lesão.
- Disponível com diferentes comprimentos de balão, incluindo opções de 150, 180 e 220 mm, conforme o diâmetro, atendendo às necessidades de tratamento de lesões longas em artéria femoral, poplítea e abaixo do joelho.
- Disponível com comprimentos efetivos de cateter de 90 cm, 120 cm e 150 cm, compatível com fios-guia de 0,014" ou 0,018".

3. Modelos e Especificações

Diâmetros do balão	1,5 a 7,0 mm
Comprimentos do balão	20, 30, 40, 60, 80, 120, 150, 180 e 220 mm*
Compatibilidade com fio-guia	0,014" ou 0,018"
Comprimento efetivo do cateter	90, 120 ou 150 cm

**As combinações de diâmetro e comprimento disponíveis variam conforme o modelo. Consulte a tabela de especificações do produto.*

Estrutura da especificação:

LP / XX / XXX / XX / XXX

LP	XX	XXX	XX	XXX
LP = Lepu Medical	XX = Diâmetro do balão	XXX = Comprimento do balão	XX = Fio-guia compatível	XXX = Comprimento efetivo do cateter

SELLMED BRASIL
Produtos que salvam vidas

APTMedical

INTERVENÇÃO PERIFÉRICA

Tresfort™ Armor

Cateter Balão de Ultra-Alta Pressão

PRESSÃO EXTREMA. PASSAGEM EXCEPCIONAL.

Tecnologia para anatomias desafiadoras

Desenvolvido para tratar lesões altamente estenóticas, calcificadas e fibróticas em artérias ilíacas e femorais, além de lesões obstrutivas em fístulas arteriovenosas nativas ou sintéticas para hemodiálise.

ATÉ 40 atm
RBP, conforme configuração

0,043”
perfil de entrada ultrafino

0,035”
compatível com fio-guia

Diferenciais tecnológicos

- Balão não complacente com matriz trançada reforçada e PE de alto peso molecular.
- Revestimento hidrofílico seletivo e design de 5 dobras menores para avanço, recuperação e redobramento.
- Duplo lúmen coaxial com maior área de enchimento para contraste e maior eficiência de insuflação/desinsuflação.
- Ponta gradualmente afilada e flexível para navegação e penetração em lesões altamente estenóticas.

Indicações segundo o fabricante

Tipos de lesão

- Altamente estenóticas
- Calcificadas
- Fibróticas

Territórios / acessos

- Artérias ilíacas e femorais
- Fístulas AV nativas ou sintéticas
- Lesões obstrutivas em acesso para hemodiálise

Configurações disponíveis

4–10 mm	20–100 mm*	50 / 75 / 100 cm	8 atm	6F ou 7F
diâmetros do balão	comprimentos do balão	comprimentos de cateter	pressão nominal	bainha mínima, conforme configuração*

*Conforme configuração. RBP de 40 atm para Ø 4–7 mm e Ø 8 mm (20–40 mm); RBP de 35 atm para Ø 8 mm (60–100 mm) e Ø 9–10 mm. Comprimentos disponíveis conforme diâmetro. Consulte a documentação técnica do fabricante para especificações completas.

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

APTMedical

Cateter de Suporte Dredger™

Precisão, forte suporte e resistência à torção para procedimentos endovasculares.

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

Ponta dupla cônica
Excelente perfil de ponta para facilitar a penetração na lesão.

3 marcadores radiopacos + ponta de polímero altamente radiopaca
Permite posicionamento preciso do cateter e facilita a estimativa do comprimento da lesão.

Estrutura trançada de fio plano duplo
Oferece forte suporte e resistência a torções.

4 curvas pré-moldadas
Adequado para diferentes morfologias de vasos e auxilia no controle do fio-guia e na abertura da lesão.

CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

Curvas:
Direto, 17°, 30° e 45°

Comprimentos efetivos:
65, 90, 135, 150 e 170 cm

Versões:
padrão e expandida

★ VERSÃO PADRÃO*

Fio-guia máx.	Diâmetro externo na ponta	OD proximal	OD distal	Cateter de angiografia	Bainha
0,014"	0,43 mm / 1,3 Fr	0,9 mm / 2,7 Fr	0,7 mm / 2,1 Fr	4 Fr	4 Fr
0,018"	0,54 mm / 1,6 Fr	0,95 mm / 2,9 Fr	0,8 mm / 2,4 Fr	4 Fr	4 Fr
0,035"	1,00 mm / 3,0 Fr	1,4 mm / 4,2 Fr	1,3 mm / 3,9 Fr	6 Fr	4 Fr

★★ VERSÃO EXPANDIDA**

Fio-guia máx.	Diâmetro externo na ponta	OD proximal	OD distal	Cateter de angiografia	Bainha
0,018"	0,54 mm / 1,6 Fr	1,05 mm / 3,2 Fr	0,8 mm / 2,4 Fr	5 Fr	4 Fr

* A versão padrão de 0,035" pode ser combinada coaxialmente com a versão padrão de 0,014"/0,018" perfeitamente.

** O cateter de angiografia 5F pode ser combinado coaxialmente com a versão expandida de 0,018" perfeitamente.

PRODUTOS QUE **SALVAM VIDAS**

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

optimed

sinus-SuperFlex-635

Stent superflexível 6F com design híbrido sinus-Micro-Mesh



arterial | 6F sistema | 0,035" fio-guia | stent de nitinol | marcadores radiopacos | design híbrido

1 Diferenciais

- Adaptação otimizada à parede do vaso por meio do design Micro-Mesh.
- A estrutura sinus oferece superflexibilidade e acompanha os contornos do vaso.
- As extremidades closed-cell favorecem a fixação na parede do vaso durante a liberação e ajudam a prevenir migração do stent.
- Eletropolimento para superfície mais lisa e potencial redução da trombogenicidade*.
- Marcadores radiopacos para melhor visualização.

2 Design híbrido

Combina extremidades do stent em closed-cell, com alta força radial, e um segmento interno flexível em open-cell.



3 Sistema de entrega 6F



- Altamente flexível para cruzar estenoses fortemente calcificadas.
- Ponta macia com afunilamento otimizado para fio-guia 0,035".
- Flexibilidade e resistência à dobra para excelente navegabilidade.
- Liberação do stent de forma suave e eficiente.
- Compatível com técnica cross-over.
- Recursos: *flexible tip*, *braided sheath* e anti-jump technique.

4 Especificações

Aplicação:	arterial
Material:	nitinol (NiTi)
Perfil do sistema:	6F
Compatibilidade:	fio-guia 0,035"
Comprimento do sistema de entrega:	75 cm e 120 cm
Embalagem:	caixa com 1 unidade

5 Dimensões disponíveis

Diâmetros do stent:	6, 7, 8, 9, 10 e 12 mm
Comprimentos do stent:	30, 40, 60, 80, 100, 120 e 150 mm
Observação:	algumas combinações variam conforme o diâmetro.

6 mm: 60–150 mm
9 e 10 mm: 30–120 mm
12 mm: 40–120 mm

*Conforme material do fabricante.

SELLMED
BRASIL

PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

ENDOVASCULAR

LINHA VENOSA

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

optimed

sinus-Obliquus®



Stent venoso dedicado para precisão em anatomia ilíaca desafiadora

Excelência venosa dedicada para obstruções venosas próximas à bifurcação da veia cava inferior.

- Autoexpansível em nitinol
- Design híbrido
- Sistema de entrega 10F / 100 cm
- Compatível com fio-guia 0,035"
- Sistema reposicionável + Técnica Anti-Jump™

INDICAÇÕES E APLICAÇÕES

- Ideal para o tratamento da síndrome de May-Thurner
- Indicado para obstruções da veia ilíaca
- Aplicações clínicas:
  - **NIVL** (lesões não trombóticas)
  - **SPT** (síndrome pós-trombótica)
  - **TVP** (trombose venosa profunda)
- Indicação de uso: melhorar e manter o diâmetro luminal nas veias iliofemorais

DIFERENCIAIS DO DESIGN HÍBRIDO

Power Crown

- Alta força radial para manter a veia aberta
- Design oblíquo adaptado à anatomia da bifurcação
- Fluxo otimizado em ambos os lados

Smart Part

- Segmento central flexível com células abertas
- Excelente adaptação anatômica
- Distribuição homogênea da força

Anchor Ring



- Anel de células fechadas com alta força radial
- Ancoragem segura do stent
- Extremidades arredondadas e atraumáticas

Design oblíquo desenvolvido para evitar protrusão na veia cava ou cobertura incompleta da obstrução, reduzindo o risco de reintervenções futuras.

EVIDÊNCIA CLÍNICA – ESTUDO TOPOS

Estudo multinacional, prospectivo, de braço único, avaliando segurança e eficácia do sinus-Obliquus em pacientes com SPT associada à compressão da veia ilíaca.

12 MESES			24 MESES		
Permeabilidade primária (total)	Permeabilidade primária assistida	Permeabilidade secundária	Permeabilidade primária (total)	Permeabilidade primária assistida	Permeabilidade secundária
84,2%	91,1%	98,2%	80,7%	91,1%	96,4%

Fonte: Estudo TOPOS – dados de permeabilidade em 12 e 24 meses.

ESPECIFICAÇÕES

- **Diâmetros disponíveis:** 14, 16 e 18 mm
- **Comprimentos disponíveis:** 80, 100, 120 e 150 mm
- **Sistema de entrega:** 10F / 100 cm
- **Compatível com fio-guia:** 0,035"
- **Embalagem:** caixa com 1 unidade

optimed

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

sinus-XL Family

Stents autoexpansíveis de nitinol para aorta e veia cava

Segundo o fabricante, a família reúne os únicos stents metálicos não revestidos (bare-metal) indicados para uso tanto na aorta quanto na veia cava.

UMA FAMÍLIA. TRÊS CONFIGURAÇÕES.

Soluções de grande diâmetro para diferentes necessidades anatômicas, combinando força radial, flexibilidade e baixo perfil conforme a configuração.

ARTERIAL + VENOSO | FIO-GUIA 0.035" | NITINOL NITI | MARCADORES RADIOPACOS



sinus-XL

O CLÁSSICO

Alta força radial para segmentos retos de vasos centrais

- Design de célula fechada: força radial muito elevada
- Indicado para áreas retas da aorta e da veia cava
- Síndrome da veia cava; estenoses e dissecções aórticas

DIÂMETROS	COMPRIMENTOS	SISTEMA
16-36 mm	30-100 mm	10F / 100 cm

Compatível com fio-guia 0.035"

sinus-XL Flex

O FLEXÍVEL

Alta flexibilidade para anatomias complexas e curvas

- Design de célula aberta superflexível com excelente aposição à parede
- Força radial elevada e flexibilidade longitudinal
- Síndrome de compressão da veia cava, obstruções sintomáticas das veias iliofemorais, estenoses e dissecções aórticas

DIÂMETROS	COMPRIMENTOS	SISTEMA
14-24 mm	40-160 mm	10F / 100 cm

Compatível com fio-guia 0.035"

sinus-XL 6F

O INTELIGENTE

Baixo perfil com possibilidade de reposicionamento

- Sistema de entrega 6F para menor perfil de punção
- Design de célula fechada com alta força radial
- Reposicionável em até 80% do comprimento do stent

DIÂMETROS	COMPRIMENTOS	SISTEMA
14 e 16 mm	30-100 mm	6F / 100 cm

Compatível com fio-guia 0.035"

PRINCIPAIS INDICAÇÕES DA FAMÍLIA

As indicações variam conforme a configuração do stent.

- Síndrome / obstruções da veia cava superior e inferior
- Estenoses e dissecções da aorta abdominal e torácica descendente
- Obstruções sintomáticas das veias iliofemorais (sinus-XL Flex)
- Oclusões infrarrenais próximas à bifurcação - síndrome de Leriche (sinus-XL 6F)

Anti-Jump Technique™ | Ponta atraumática | Bainha trançada | Marcadores em tântalo

Fonte: Catálogo optimed sinus-XL Family - Rev. 02/2024. Informações resumidas do fabricante.
Material informativo. Consulte as instruções de uso e a regulamentação aplicável.

SELLMED BRASIL | PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

optimed

sinus-Venous

Excelência venosa dedicada para stent em território iliofemoral.



VISÃO GERAL

Stent autoexpansível de nitinol com design híbrido exclusivo, que combina segmentos de anel independentes em célula fechada com Flash-Links altamente flexíveis.

O sistema sinus-Venous foi desenvolvido para melhorar e manter o diâmetro luminal nas veias iliofemorais.

DIFERENCIAIS

- Alta força radial, comparável aos stents de nitinol de célula fechada
- Design flexível de célula aberta para excelente adaptação ao vaso
- **Anti-Jump Technology™** para ajudar a evitar migração durante a liberação
- Power Diamonds com bordas arredondadas atraumáticas
- **Independent Ring System** para alta cobertura da parede do vaso e distribuição uniforme da força
- **Flash-Links** com alta flexibilidade e resistência
- Marcadores radiopacos para melhor visualização

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Trombose recorrente da veia iliofemoral
- Síndrome pós-trombótica (SPT/PTS)
- Trombose venosa profunda (TVP)
- Estenoses relacionadas a tumores

NIVL / Síndrome de May-Thurner e Obstrução venosa profunda (DVO) estão contempladas no estudo STEVECO e não fazem parte da indicação oficial do produto.

EVIDÊNCIA CLÍNICA – ESTUDO STEVECO

Ensaio clínico randomizado controlado que comparou stent venoso versus tratamento conservador em pacientes com obstrução venosa profunda. Aos 12 meses, pacientes sintomáticos tratados com stent venoso dedicado apresentaram melhora significativa em VEINES-QoL/Sym, PDI e VCSS em comparação ao grupo controle.

Entretanto, a diferença entre os grupos foi inferior à diferença de QoL clinicamente relevante pré-especificada de ≥14 pontos.

PATÊNCIA PRIMÁRIA	PATÊNCIA PRIMÁRIA ASSISTIDA	PATÊNCIA SECUNDÁRIA
91,4%	94,2%	97,2%

AOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÕES

SISTEMA DE ENTREGA	COMPATÍVEL COM FIO-GUIA	MATERIAL	DIÂMETROS	COMPRIMENTOS
10F / 100 cm	0,035"	nitinol	10, 12, 14, 16 e 18 mm	60, 80, 100, 120 e 150 mm

Venoso | 10F | 0,035" | Design híbrido | Stent de nitinol | Marcadores radiopacos | Anti-Jump

SELLMED

BRASIL

PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

ENDOVASCULAR

LINHA

EMBOLIZAÇÃO

SELLMED
BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

APTMedical

Distail™ Bonbon

Balloon Occlusion Microcateter

EMBOLIZAÇÃO EFICIENTE

O microcateter de oclusão com balão Distail™ Bonbon combina balão de oclusão altamente complacente, revestimento hidrofílico e ponta afilada, permitindo navegação segura em vasos tortuosos. Sua tecnologia trançada oferece amplo lúmen interno e suporta **até 900 psi** para embolização precisa e eficiente.

BALÃO DE OCLUSÃO COMPLACENTE
Balão macio e complacente, que alcança o diâmetro desejado em baixas pressões e reduz o trauma ao vaso.

PONTA AFILADA
Menor diâmetro externo para superseleção segura e eficiente.

MARCADORES RADIOPACOS DUPLOS
Permitem identificação clara e precisa da posição do balão e da ponta.

SUPORTA ATÉ 900 PSI
Para injeção do agente embolizante mais rápida, precisa e segura.

REVESTIMENTO HIDROFÍLICO
Proporciona avanço suave em vasos tortuosos.



LÚMENS INDEPENDENTES

Lúmen dedicado ao balão e lúmen para fio-guia e agente embolizante, contribuindo para a redução do refluxo do agente embolizante.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

Combinações completas para diferentes estratégias clínicas.

APLICAÇÃO

- Intervenções periféricas com embolização.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

Diâmetro do balão	4 mm, 5 mm e 6 mm
Volumes de injeção recomendados	0,05 ml (4 mm) | 0,10 ml (5 mm) | 0,15 ml (6 mm)
Compatibilidade de fio-guia	0,014" / 0,016" / 0,018" / 0,021" / 0,025" / 0,035" (conforme o modelo)
Tamanhos do cateter	2,7F / 2,9F / 3,1F / 3,3F / 4,0F / 5,0F / 6,0F
Lúmens	Duplo lúmen independente
Comprimentos disponíveis	103 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm e 150 cm
Pressão máxima de trabalho	Até 900 psi

Acessórios (conforme modelo)

- Seringa para inflar o balão
- Seringa para desinflar o balão
- Stopcock
- Ferramenta de modelagem (shaping tool)

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

APTMedical

Distail™

Microcateter para Intervenção Periférica

INTERVENÇÃO PERIFÉRICA

1. NAVEGAÇÃO SELETIVA COM PRECISÃO

O Distail™ é um microcateter desenvolvido para navegação através de vasos seletivos, oferecendo excelente manuseio, visibilidade e compatibilidade com diferentes estratégias clínicas e agentes embólicos.

2. DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Revestimento hidrofílico na porção distal para redução de atrito.
- Porção proximal sem revestimento, favorecendo o manuseio.
- Parede fina com grande lúmen interno.
- Estrutura de três camadas: polímero, malha de aço inoxidável e PTFE.
- Excelente torque e alta resistência à pressão.
- Rigidez gradualmente reduzida em direção à ponta para facilitar a navegação em anatomias tortuosas.
- Alta visibilidade sob fluoroscopia, com configuração de 1 ou 2 marcadores.

3. DESIGN ESPECIAL PARA ACESSO RADIAL

Disponível também em versões de 150 cm, 160 cm e 180 cm, desenvolvidas para acesso radial em intervenções oncológicas.

4. AMPLA VARIEDADE DE CONFIGURAÇÕES

Curvas de ponta e calibres desenvolvidos para diferentes demandas clínicas.

Curvas de ponta:
45°, 70°, J, Swan Neck, Cobra e Straight.

Versão Straight*
disponível em modelos equipados com micro guia.

Diâmetros externos:
1.8F, 2.0F, 2.2F, 2.5F e 2.7F.

Comprimentos:
100, 110, 130, 150, 160 e 180 cm*.

* Disponibilidade de curvas e calibres varia conforme o comprimento/modelo.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O.D. (F)	Diâmetro interno da ponta	Guia compatível	Pressão	Compatibilidade com agente embólico
1.8F	0.017″	0.014″	800 psi	Partículas 300 µm / Microesferas 300 µm
2.0F	0.019″	0.016″	800 psi	Partículas 500 µm / Microesferas 500 µm
2.2F	0.021″	0.018″	800 psi	Mola 0.018″ / Partículas 500 µm / Microesferas 700 µm
2.5F	0.025″	0.021″	800 psi	Mola 0.018″ / Partículas 900 µm / Microesferas 900 µm
2.7F	0.027″	0.025″	800 psi	Partículas 1000 µm / Microesferas 1200 µm

6. ACOMPANHA TODOS OS TAMANHOS

Todos os tamanhos acompanham: agulha de modelagem, introdutor de guia, torque device e seringa.

QUALIDADE E CONFIANÇA PARA PROCEDIMENTOS COM SEGURANÇA E PRECISÃO.

SELLMED
BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

ENDOVASCULAR

LINHA
TIPS

APT Medical

SELLMED
BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

INTERVENÇÃO PERIFÉRICA

Braidin™ TIPS

Conjunto de Acesso Hepático Transjugular

Conjunto desenvolvida para acesso hepático transjugular, com lubricidade otimizada para inserção, maior rigidez para facilitar a punção e equilibrio entre flexibilidade e suporte.

1. LUBRICIDADE OTIMIZADA PARA INSERÇÃO

Os 20 cm distais da bainha contam com revestimento hidrofílico, contribuindo para reduzir a resistência durante a inserção.

2. MAIOR RIGIDEZ PARA FACILITAR A PUNÇÃO

O estilete trocarte apresenta maior rigidez e ponta extremamente afiada, contribuindo para maior eficiência de punção.

Pode auxiliar na eficiência da punção em lesões cirróticas severas.

3. FLEXIBILIDADE E SUPORTE EQUILIBRADOS

O design segmentado da cânula de reforço oferece suporte superior na porção proximal, mantendo uma ponta distal moldável para facilitar o manuseio.

COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO

	COMPONENTE	ESPECIFICAÇÃO	COMPRIMENTO
1	Estilete do trocarte	0.038"	66 cm
2	Cateter	5F	62 cm
3	Cânula de reforço	14G	54 cm
4	Cateter	10F	52,5 cm
5	Dilatador	10F	52 cm
6	Bainha introdutora	10F	40 cm
7	Dilatador	12F	21 cm



CÓDIGO DO PRODUTO

116104066

Tecnologia desenvolvida para favorecer lubricidade, eficiência de punção, flexibilidade e suporte.

SELLMED

BRASIL

PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS



ENDOVASCULAR

LINHA

FECHAMENTO VASCULAR

SELLMED
BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

ZYLOX TONBRIDGE

ZYLOX Unicorn™

Sistema de Fechamento Vascular

Fechamento percutâneo por sutura para acesso femoral comum, compatível com bainhas de 5F a 22F.

1 DIFERENCIAIS

- Sistema de fechamento vascular por sutura para fechamento do sítio de acesso da artéria femoral comum.
- Compatível com bainhas de 5F a 22F.
- Compatível com fio-guia de 0,038" ou menor.
- 2x Para bainhas acima de 8F, utilizar pelo menos dois dispositivos com a técnica pre-close.
- Introdução com bainha cônica e revestimento hidrofílico.
- O sistema inclui: (1) dispositivo de fechamento vascular e (2) cortador de sutura vascular.

CORTADOR DE SUTURA VASCULAR

2 EVIDÊNCIA CLÍNICA VALIDADA

Endpoint primário – Complicação vascular do sítio de acesso da artéria femoral em 30 dias

ZYLOX Unicorn (N=114)	ProGlide (N=115)	p-valor
1,75% [IC95%: 0,00%–4,16%]	**0,87%** [IC95%: 0,00%–2,57%]	P>0,05

Um estudo clínico prospectivo, randomizado, controlado e de não inferioridade foi conduzido em 4 centros de pesquisa na China. O ZYLOX Unicorn™ demonstrou não inferioridade em relação ao sistema Perclose ProGlide para segurança e eficácia no fechamento da artéria femoral com bainhas de até 22F.

3 ESPECIFICAÇÕES

Especificação	SV1401
Fio-guia compatível	0,038" (ou menor)
Tamanhos de bainha	5–22F

4 INDICAÇÕES

Indicado para a entrega percutânea de sutura para fechamento do sítio de acesso da artéria femoral comum em pacientes submetidos a procedimentos diagnósticos ou intervencionistas por cateter utilizando bainhas de 5F a 22F.

2x Para bainhas maiores que 8F, são necessários pelo menos dois dispositivos e a técnica pre-close.

Produto não disponível em mercados que exigem aprovação FDA e certificação CE.

Fabricante: Zylox-Tonbridge Medical Technology Co., Ltd.

SELLMED
BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

IVL

LITOTRIPSIA INTRAVASCULAR

TECNOLOGIA PARA
MODIFICAÇÃO DO
CÁLCIO VASCULAR

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

Shunmei®
Medical technology creates future

ShockFast™

Sistema de Litotripsia Intravascular Coronária **(C-IVL)**

Tecnologia para modificação de cálcio coronariano

O **ShockFast™** utiliza ondas de pressão sônica para promover a fragmentação seletiva de depósitos de cálcio nas camadas íntima e média da parede vascular, facilitando a dilatação de lesões coronarianas calcificadas.

Principais diferenciais

MODIFICAÇÃO SELETIVA DO CÁLCIO
Ondas de pressão sônica atuam sobre as calcificações vasculares, preservando os tecidos moles adjacentes.

EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO
Tecnologia desenvolvida para facilitar a preparação de lesões coronarianas complexas e calcificadas.

SIMPLICIDADE E PREVISIBILIDADE
Sistema intuitivo com balão **integrado**, permitindo a modificação do cálcio e a posterior dilatação da lesão.

Tecnologia ShockFast™

- **120** pulsos disponíveis por cateter
- **2** emissores de litotripsia
- **10** pulsos por ciclo
- Sistema **RX** (troca rápida)
- Compatível com fio-guia de **0,014"**
- Compatível com cateter-guia **5 Fr**

Como funciona?

01 — Posicionamento
O cateter é posicionado sobre a lesão calcificada e o balão é insuflado a 4 atm.



02 — Ativação
Os emissores geram ondas de pressão sônica por meio de descargas elétricas no fluido do balão.



03 — Modificação do cálcio
As ondas promovem a fragmentação seletiva dos depósitos de cálcio nas camadas íntima e média.



04 — Dilatação
Após a modificação do cálcio, o balão integrado permite a dilatação da lesão em baixa pressão.



Especificações técnicas

Característica	Especificação
Diâmetros disponíveis	2,50 a 4,00 mm
Comprimentos do balão	12 e 15 mm
Comprimento útil	142 cm
Pressão de tratamento	4 atm
Pressão nominal	6 atm
Pressão de ruptura (RBP)	10 atm
Perfil de cruzamento	0,041" a 0,044"
Compatibilidade com fio-guia	0,014"
Compatibilidade com cateter-guia	5 Fr

www.sellmedbrasil.com | comercial@sellmedbrasil.com

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

Shunmei
Medical technology creates future

ShockFast™ Peripheral

Sistema de Litotripsia Intravascular Periférica (P-IVL)

Tecnologia avançada para modificação do cálcio vascular

O ShockFast™ Peripheral utiliza ondas de pressão sônica para promover a fragmentação seletiva de calcificações nas camadas íntima e média da parede vascular, facilitando a dilatação de lesões periféricas calcificadas.

PRINCIPAIS DIFERENCIAIS

MODIFICAÇÃO SELETIVA DO CÁLCIO
Ondas de pressão sônica atuam sobre depósitos de cálcio vascular, preservando **os tecidos moles adjacentes.**

EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO
Tecnologia desenvolvida para facilitar o tratamento de lesões calcificadas complexas e otimizar os procedimentos endovasculares.

SIMPLICIDADE E PREVISIBILIDADE
Sistema intuitivo que simplifica procedimentos complexos e proporciona maior previsibilidade na preparação das lesões.

DILATAÇÃO INTEGRADA
Após a modificação do cálcio, o próprio balão permite a dilatação da lesão, favorecendo o ganho luminal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetros disponíveis	2,5 a 8,0 mm
Comprimentos do balão	40, 60 e 80 mm
Comprimento útil do cateter	135 cm
Compatibilidade com fio-guia	0,014" / 0,018"
Compatibilidade com introdutor	6 Fr / 7 Fr
Emissores	4, 6 ou 8
Capacidade de pulsos	Até 400 pulsos
Pressão de tratamento	4 atm
Pressão nominal	6 atm
Pressão de ruptura (RBP)	10 atm
Configuração	OTW (Over-the-Wire)

As especificações variam conforme o modelo e o diâmetro do cateter.

MECANISMO DE AÇÃO

01 Posicionamento
O cateter é posicionado na lesão calcificada e o balão é insuflado para transferência de energia.

02 Ativação
Os emissores geram ondas de pressão sônica por meio de pulsos elétricos.

03 Modificação do cálcio
As ondas promovem a fragmentação seletiva das calcificações vasculares.

04 Dilatação
O balão integrado permite a dilatação da lesão após a modificação do cálcio.

SELLMED

BRASIL

PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

ACESSÓRIOS

SELLMED

BRASIL

PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

ACESSÓRIOS

ACESSO
VASCULAR

SELLMED
BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

Shunmei®

LINHA ACESSÓRIOS

KIT INTRODUTOR RADIAL E FEMORAL

Registro Anvisa: 10407990071

Kit de introdutor percutâneo com válvula hemostática e torneira lateral. Fio guia, diiatador, agulha introdutora, bainha introdutora e bisturi.

APRESENTAÇÕES

Kit Introdutor Femoral

Diâmetros de 4 a 10 Fr, bainha de 9 e 11 cm de comprimento. Fio guia de 0.021" e 0.038" (polegadas) e

Kit Introdutor Longo

Diâmetros de 6 a 10 Fr, bainha de 23 cm de comprimento.
Fio guia de 0.038" (polegadas) e

Kit Introdutor Radial

Diâmetros de 4 a 7 Fr, com bainha de 7, 10 e 11 cm de comprimento.
Fio guia de 0.018" e 0.021" (polegadas)

COMPOSIÇÃO DO KIT

Válvula hemostática | Torneira lateral | Fio guia | Dilatador | Agulha introdutora | Bainha introdutora | Bisturi

SOLUÇÕES QUE CONECTAM TECNCLOGIA E VIDA.
Compromisso com a qualidade, segurança e inovação em cada detalhe.

www.sellmedbrasil.com

SELLMED
BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

LEPU MEDICAL

SHOOCIN™

Kit Introdutor

Solução para acesso vascular com inserção segura, navegação suave e excelente performance hemostática.

1 DIFERENCIAIS

- Excelente equilíbrio entre empurrabilidade e flexibilidade
- Resistência a dobras (kink resistance)
- Transição suave do dilatador para a bainha
- Travamento especial do dilatador

2 BENEFÍCIOS

- Entrada facilitada e navegação mais suave
- Boa performance hemostática
- Minimiza o trauma ao paciente

3 RECURSOS DE DESTAQUE

Travamento do dilatador por 1/4 de volta

Proporciona inserção segura e rápida do sistema, além de retirada facilitada do dilatador.

Transição suave

A transição suave minimiza o trauma ao paciente e contribui para maior segurança.

4 FAIXAS DISPONÍVEIS

- Bainha femoral **4–9F**
- Bainha radial **4–7F**
- Bainha longa **6–8F**

5 COMPONENTES DO KIT

- Bainha introdutora (radiel, femoral ou longa)
- Fio-guia de aço inoxidável
- Agulha introdutora
- Bisturi
- Seringa

6 APRESENTAÇÕES

Tipo	Tamanho	Comprimento da bainha	Fio-guia	Comprimento do fio	Agulha
Femoral	4F–9F	5 cm e 11 cm	0,025", 0,035" ou 0,038" (para 5F-9F)	45 cm	20G (para 4F) / 18G (para 5F-9F)
Radial	4F–7F	5 cm, 7 cm, 11 cm e 24 cm	0,018", 0,021" ou 0,025" (para 4-6F)	45 cm ou 70 cm	20G
Longa	6F–8F	16 cm e 23 cm	0,038"	70 cm	18G

★ * Opções de customização disponíveis sob consulta.

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALAAM VIDAS

APTMedical

Braidin™ Introducer Kit 6F

Kit introdutor para acesso vascular 6F

Solução completa e precisa para procedimentos cardiovasculares de menor calibre com praticidade, segurança e desempenho otimizado.

O **Braidin™ Introducer Kit**, da APT Medical, foi desenvolvido para facilitar o acesso vascular em procedimentos diagnósticos e intervencionistas. Reúne os componentes essenciais em um conjunto prático, oferecendo desempenho confiável, manuseio preciso e excelente suporte clinico.

Diferenciais

Segurança
Componentes desenvolvidos para um acesso vascular estável e confiável.

Praticidade
Kit compieto para otimizar a preparação e o procedimento.

Desempenho
Boa navegabilidade, suporte e facilidade de inserção.

Versatilidade
Indicado para diferentes rotinas e necessidades clinicas.

Conforto operacional
Design pensado para facilitar o manuseio pela equipe médica.

Composição do kit



- Todos os componentes cuidadosamente selecionados para oferecer funcionalidade, qualidade e segurança.
- Esterilizado por óxido de etileno.

Características principais

- Ideal para intervenções de menor calibre
- Componentes organizados para maior praticidade
- Excelente manobrabilidade em vasos periféricos
- Transição suave entre cs componentes
- Desenvolvido para facilitar a punção e a inserção
- Disponível em diferentes configurações

Aplicações

- Hemodinâmica
- Cardiologia intervencionista
- Procedimentos vasculares

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

APT Medical

INTERVENÇÃO PERIFÉRICA

Sailwire™

Bainha Guia

Flexibilidade e suporte para diferentes necessidades clínicas em intervenções periféricas.



INSERÇÃO FÁCIL E SUAVE

Transições suaves entre fio-guia, dilatador e bainha ajudam a reduzir o atrito e os danos aos vasos.

RESISTÊNCIA SUPERIOR À TORÇÃO

A estrutura reforçada com bobina de aço inoxidável oferece suporte ideal, resistência à torção e flexibilidade.

DESEMPENHO DURÁVEL E LUBRIFICANTE

O revestimento patenteado na parte distal contribui para lubrificação duradoura e avanço suave.

VISIBILIDADE APRIMORADA

Bainha altamente visível e faixa radiopaca, favorecendo posicionamento fácil e preciso.

ENTREGA EFICIENTE

A válvula hemostática removivel facilita a entrega de dispositivos durante o procedimento, minimizando trocas.

COMPATIBILIDADE COAXIAL

A bainha SHTL pode ser emparelhada coaxialmente com um cateter seletivo.

CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

Calibres: 4F a 12F

Comprimentos: 30 a 110 cm, incluindo opção 65 reto (conforme configuração)

Curvas disponíveis: ANL1, ANL2, ANL3, Balkin, Multiuso, Taco de hóquei, RDC, LIMA e SHTL.

Opções com e sem fio-guia

Exemplos de curvas disponíveis

Cateteres seletivos compatíveis com SHTL

Produtos que salvam vidas

Material desenvolvido com base no catálogo técnico da APT Medical.

SELLMED

BRASIL

PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

ACESSÓRIOS

FIOS GUIA E NAVEGAÇÃO

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

Shunmei®

SHUN SKYLINE™

Fio-guia revestido em PTFE

Portfólio Sellmed Brasil | **Shunmei**

1. Visão geral

O SHUN SKYLINE™ é um fio-guia revestido em PTFE, desenvolvido para oferecer desempenho confiável em procedimentos endovasculares. Disponível em diferentes diâmetros, comprimentos e formatos de ponta, atende a diferentes preferências de uso clínico.

2. Apresentações disponíveis

Diâmetros: 0,032", 0,035" e 0,038"

Comprimentos: 150 cm, 180 cm, 200 cm, 210 cm e 260 cm

Ponta: J tip (ponta J) e Straight tip (ponta reta)

Itens com * no catálogo indicam os principais códigos de venda

3. Principais códigos do catálogo

CÓDIGO	MEDIDA	TIPO DE PONTA
612003	0,035" × 150 cm	Ponta J
612005	0,038" × 150 cm	Ponta J
612008	0,035" × 260 cm	Ponta reta
612011	0,035" × 180 cm	Ponta J
612013	0,038" × 180 cm	Ponta J
612019	0,038" × 260 cm	Ponta J

4. Configurações observadas no catálogo

O catálogo apresenta versões com medidas 0,032", 0,035" e 0,038", combinadas principalmente com comprimentos de 150 cm, 180 cm, 200 cm, 210 cm e 260 cm, em opções de ponta J e ponta reta.

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

APTMedical

BLACKEEL

BLACKEEL Fio-Guia Hidrofílico

Desenvolvido para navegação precisa, excelente lubricidade e alta visualização em procedimentos endovasculares.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Excelente controle de torque

Material elástico e design integrado permitem resposta de torque 1:1, facilitando a navegação rápida até o vaso-alvo.

Desempenho durável e lubrificante

O revestimento hidrofilico oferece desllzamento suave e abordagem segura, mesmo em vasos tortuosos.

Visualização superior

O polimero com tungstênio proporciona excelente visualização sob raio X.

ESPECIFICAÇÕES E CONFIGURAÇÕES

Diâmetros padrão	0.018", 0.025", 0.032", 0.035" e 0.038"
Versões **stiff**	0.025", 0.032", 0.035" e 0.038"
Comprimentos disponiveis	150, 180, 220 e 260 cm
Curvas disponiveis	A, S

DESEMPENHO COMPARATIVO

Em teste interno de bancada, o fio-guia apresentou baixa resistência e excelente lubricidade em comparação com concorrentes.



* Dados de teste internos de bancada. Resultados podem variar conforme o padrão do teste.

Consulte a grade completa de códigos e configurações com a equipe Sellmed.

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

LEPU MEDICAL

Ultraskin™

Fio Guia Hidrofílico

Solução para intervenções cardiovasculares com excelente navegabilidade, torque e segurança.

1. VISÃO GERAL

O **Ultraskin™** é um fio guia hidrofilico desenvolvido para procedimentos cardiovasculares intervencionistas, combinando radiopacidade, flexibilidade distal e excelente controle durante a navegação.

2. DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Alma de nitinol que garante excelente retenção da forma da ponta, alta resistência à dobra e controle de torque 1:1.
- Jaqueta de PU incorporada com tungstênio para alta radiopacidade.
- Revestimento hidrofiiico super liso, que reduz o atrito e proporciona excelente navegação dentro e fora do cateter.
- Ponta distal afilada e macia, que aumenta a flexibilidade distal, contribui para inserção suave no vaso e minimiza o risco de trauma.

3. CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

Diâmetros externos	Comprimentos do fio guia	Curvas distais	Versões / Observações
0.018"	150 cm	Reta e Angulada 135°	Standard
0.032"	150 cm, 180 cm, 260 cm	Reta e Angulada 135°	Standard
0.035"	150 cm, 180 cm, 260 cm	Reta e Angulada 135°	Standard, Ponta remodelável, Haste rigida

4. ESPECIFICAÇÕES RESUMIDAS

Controle de torque 1:1 | Alta radiopacidade | Revestimento hidrofilico | Flexibilidade distal | Menor atrito

Para mais informações, consulte nossa equipe comercial.

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

APT Medical

INTERVENÇÃO PERIFÉRICA

Susrail™

Fio-guia de alto suporte

Suporte, navegabilidade e precisão para procedimentos periféricos

DIFERENCIAIS

- **Alto suporte:** núcleo em aço inox que oferece excelente suporte e torque para entrega de dispositivos.
- **Estrutura Core-to-Tip:** ponta moldável com boa manobrabilidade.
- **Design Duo-coil:** ponta atraumática com resposta tátil aprimorada.
- **Visibilidade precisa:** coil radiopaco em platina-tungstênio para clara visualização.
- **Lubricidade durável:** revestimento hidrofílico distal e revestimento proximal em PTFE para cruzamento suave.
- **Estrutura abrangente:** diferentes revestimentos distais de baixo atrito e designs de coil oferecem variadas opções de suporte e rigidez.

APLICAÇÃO

Desenvolvido para procedimentos intervencionistas, incluindo reparo endovascular de aorta.

ESPECIFICAÇÕES E CONFIGURAÇÕES

Diâmetro:
0,035"

Comprimentos disponíveis:
150, 180, 260 e 300 cm
(conforme configuração)

Estruturas:
Half Coil e Full Coil

Séries:
42 series e 169 series

Curvas disponíveis:
Straight, 3 mm J, 7.5 mm J, Double Curve, C Curve, D Curve, E Curve e G Curve

Opções com coil radiopaco:
conforme configuração

CURVAS DISPONÍVEIS

Produto distribuído pela Sellmed Brasil

APT Medical

Consulte a disponibilidade das configurações com nossa equipe comercial.

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

APT Medical

Guiroad™

Fio-guia | Intervenção Periférica

Ultra-seleção, cruzamento e entrega

A linha Guiroad™ oferece soluções para navegação, cruzamento de lesões estenosadas e ultra-seleção de vasos em procedimentos de intervenção periférica.

Modelos da linha

Guiroad™ SUS

0,018"

O fio-guia periférico Guiroad™ SUS foi projetado para navegar e cruzar lesões estenosadas acima e abaixo do joelho.

- Fio com núcleo achatado para melhor moldabilidade
- Bobina de tungstênio de platina para maior visibilidade
- Revestimento de polímero de 8 cm + revestimento hidrofílico para melhor lubrificação e capacidade de cruzamento
- Eixo de aço inoxidável de peça única + revestimento de PTFE para excelente capacidade de empurrar e torquear

Guiroad™ M

0,014"

O microfio-guia Guiroad™ M foi projetado para ultra-seleção de vasos.

- Fios de núcleo achatado para melhor moldabilidade
- Bobina de tungstênio de platina para maior visibilidade
- Revestimento de polímero de 30 cm + revestimento hidrofílico para melhor lubrificação e capacidade de cruzamento
- Eixo de aço inoxidável de peça única + revestimento de PTFE para excelente capacidade de empurrar e torquear

Principais beneficios

- Navegabilidade
- Capacidade de cruzamento
- Torque e empurrabilidade
- Visibilidade

Informações para pedido

Tipo	REF	Diâmetro (pol)	Comprimento (cm)	Curva	Carga de ponta (g)	Suporte ferroviário
Fio-guia periférico	121P060M18Y18NST	0,018"	180	Direto	6,0	Padrão
Fio-guia periférico	121P060M18Y30NST	0,018"	300	Direto	6,0	Padrão
Microfio-guia	121P015M14Y18NST	0,014"	180	Direto	2,5	Padrão

SELLMED

BRASIL

PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

ACESSÓRIOS

INSUFLAÇÃO E **SUPORTE**

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

LEPU MEDICAL

ANGIOPOWER™

Insuflador / Dispositivo de Insuflação

Controle preciso de pressão, Insuflação rápida e manuseio ergonômico para procedimentos intervencionistas.

Diferenciais

- Display analógico/fluorescente
- Empunhadura simétrica
- Design ergonômico
- Pivô de rosca com barreira
- Ajuste fino suave
- Liberação rápida por gatilho

Benefícios

- Controle visual da pressão
- Uso confortável para destros e canhotos
- Pegada fácil do pistão
- Insuflação rápida
- Transmissão efetiva da pressão
- Desinsuflação rápida e segura

Disponível também em kit

Especificações Técnicas

Display:	Analógico/fluorescente
Pressão máxima:	30 atm (440 psi)
Volume do cilindro:	20 mL
Torneira:	3 vias – 500 psi
Tubo extensor:	33 cm, 1200 psi, conector Luer macho rotativo

Modelos Disponíveis

LP-P-30

faixa de insuflação 30 atm

LP-P-30S

faixa de insuflação 30 atm, com torneira incluída

Versão Kit

Disponível também em configurações de kit com conjunto de válvula de hemostasia em Y.

- Opções Push-Pull ou Rotativa
- Pressão de 250 psi
- Inclui introdutor para fio-guia
- Inclui torquer para fio-guia
- Opções de tubo extensor: 20 cm, 25 cm, 40 cm ou 50 cm

FDA | CE 0197

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

SELLMED

BRASIL

PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

ACESSÓRIOS

CONTRASTE E **FLUIDOS**

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

LEPU MEDICAL

ANGIOWAY

Acessórios para Intervenção Coronária (PCI)

MANIFOLDS

CE 0197

A alça visível torna o controle de fluxo fácil e preciso

Opções de 1 via, 2 vias ou 3 vias para diferentes hábitos do usuário

Parâmetros técnicos

Pressão	500 psi
Tipo de válvula	Liga / Desliga (On / Off)
Portas laterais	1, 2 ou 3
Esterilização	ETO

Informações para pedidos

Catálogo nº.	Pressão	Portas laterais	Tipo de válvula	Extensão Tubulação
LPJD501N	500 psi	1	On	Não incluído
LPJD501F	500 psi	1	Off	Não incluído
LPJD502N	500 psi	2	On	Não incluído
LPJD502F	500 psi	2	Off	Não incluído
LPJD503N	500 psi	3	On	Não incluído
LPJD503F	500 psi	3	Off	Não incluído
LPJD503NX	500 psi	3	On	Incluído
LPJD503FX	500 psi	3	Off	Incluído

CE 0197

EXTENSÕES DE ALTA PRESSÃO (TUBOS DE EXTENSÃO)

CE 0197

O material transparente de alta pressão garante a necessidade de grande fluxo

Comprimento personalizado disponível

Parâmetros técnicos

Material	PVC / TPU
Diâmetro interno	0,056" (1,44 mm)
Resistência à pressão	500 psi / 1200 psi
Esterilização	ETO

Informações para pedidos

Pressão	Comprimento (cm)					
	30 cm	60 cm	90 cm	120 cm	150 cm	180 cm
500 psi	LPJG30N	LPJG60N	LPJG90N	LPJG120N	LPJG150N	LPJG180N
1200 psi	LPJG30H	LPJG60H	LPJG90H	LPJG120H	LPJG150H	LPJG180H

ALTA SEGURANÇA
Materiais biocompatíveis e de alta resistência

CONTROLE PRECISO
Design inteligente para máximo desempenho

GRANDE FLUXO
Suporte para procedimentos complexos

ESTERILIZADO POR ETO
Pronto para uso com máxima segurança

SELLMED
BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

LEPU MEDICAL

Angioway™

Tubo Extensor de Alta Pressão

Solução **LEPU Medical**

CE 0197

- **ALTO FLUXO**
- **COMPROMETIDA COM A QUALIDADE**
- **PROJETADO PARA O DESEMPENHO**

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- Alto fluxo
- Comprimento customizado disponível
- Disponível nas versões 500 psi e 1200 psi
- Diâmetro interno: 0,056" (1,44 mm)
- Material: PVC / TPU

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

Pressão	Comprimento					
	30 cm	60 cm	90 cm	120 cm	150 cm	180 cm
500 psi	LPJG30N	LPJG60N	LPJG90N	LPJG120N	LPJG150N	LPJG180N
1200 psi	LPJG30H	LPJG60H	LPJG90H	LPJG120H	LPJG150H	LPJG180H

PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

SELLMED
BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

ACESSÓRIOS

HEMOSTASIA

SELLMED
BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

LEPU MEDICAL

RAYBAND™

Dispositivo de Compressão da Artéria Radial

Hemostasia radial com controle, segurança e conforto

Controle | Segurança | Conforto

Indicação

Especialmente desenvolvido para a hemostasia da artéria radial após punção percutânea, permitindo acompanhamento visual do local de compressão durante o procedimento.

Diferenciais do Rayband™

Visualização clara
Material transparente e bolsa de ar que facilitam o controle visual da hemostasia.

Pressão ajustável
Válvula unilateral conectada ao balão para ajuste preciso e individualizado da compressão.

Desinsuflação controlada
Sistema com trava/stopcock para liberação de ar de forma prática e precisa.

Conforto ao paciente
Faixa com comprimento ajustável para melhor adaptação ao punho.

Configurações disponíveis

Bolsa de ar	Volume máximo	Conectores	Comprimentos
Simples ou dupla	18 mL / 20 mL	Push-pull ou Luer	21 • 24,5 • 27 • 29 cm

Fonte técnica: Lepu Medical • Rayband Radial Artery Compression Tourniquet

Registro e disponibilidade podem variar conforme o país.

SELLMED
BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

ACESSÓRIOS

DIAGNÓSTICO

SELLMED BRASIL
PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

APTMedical

Cateter Diagnóstico AngioPointer™

Cateter Angiográfico Hidrofílico

Tecnologia hidrofílica e design avançado para uma navegação mais suave, segura e eficiente em procedimentos angiográficos.

1. DESTAQUES DO PRODUTO

- Desempenho durável e lubrificante
- Design de grande lúmen
- Ponta macia radiopaca

2. DIFERENCIAIS TÉCNICOS

- Tecnologia hidrofílica.
- Design de grande lúmen.
- Ponta macia radiopaca.

3. CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS

- **Calibres:** 4F, 5F e 6F
- **Comprimentos:** 80 cm, 100 cm, 110 cm e 130 cm, conforme o modelo
- **Curvas disponíveis:** JL, JR, MPA, AL, AR, Cobra, Head Hunter, SIM (SIM1, SIM2 e SIM3), PIG, TIG, RH, Straight e 3DRC

4. INDICAÇÃO DE USO

Cateter angiográfico hidrofilico com diferentes curvas e configurações disponíveis conforme o modelo.

Navegação suave e controle preciso

Revestimento hidrofilico para melhor manuseio

Grande lúmen para alto fluxo de contraste

Ponta macia radiopaca para maior segurança

www.sellmed.com.br

SELLMED BRASIL | APTMedical

PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

CATÁLOGO

SELLMED BRASIL

SOLUÇÕES EM SAÚDE

SELLMED

BRASIL

PRODUTOS QUE SALVAM VIDAS

@sellmedbrasil

Sellmed Brasil

Fale com um de nossos representantes

MARCAS PARCEIRAS

LEPU MEDICAL

APTMedical | optimed | VENUSMEDTECH | Shunmei®

TTMEDICAL USA | simeks | ZYLOX TONBRIDGE

QUALIDADE INTERNACIONAL | PARCERIAS ESTRATÉGICAS | TECNOLOGIA AVANÇADA | ATUAÇÃO GLOBAL