PESQUISA DIRECIONADA

Framework Bootstrap

Giovanni Freire da Silva - 1 DS

1. Visão geral e produtividade com Bootstrap

O Bootstrap é uma ferramenta que ajuda a criar sites usando HTML, CSS e JavaScript. Ele já oferece vários estilos e componentes prontos, como botões, menus e layouts. Assim, não precisamos criar tudo do zero e conseguimos desenvolver páginas mais rapidamente.

Com ele, escrevemos menos CSS, mantemos o site mais organizado e facilitamos a adaptação para celulares, tablets e computadores.

2. Componentes principais e aplicação de classes

2.1. Containers (.container e .container-fluid)

Os containers servem para organizar o conteúdo da página. No Bootstrap, existem duas opções bastante usadas:

.container: ajusta a largura do conteúdo de acordo com o tamanho da tela.

.container-fluid: ocupa toda a largura disponível da tela.

Exemplo 1 — container:

```
<div class="container my-5">  <div class="p-5 mb-4 bg-light rounded-3">    <h1 class="display-5 fw-bold">Bem-vindo ao Mi Casa</h1>    <p class="col-md-8 fs-4">      Exemplo de utilização de containers para agilizar o desenvolvimento web.    </p>  </div></div>
```

Exemplo 2 — container-fluid:

```
<div class="container-fluid">  <h2>Conteúdo ocupando toda a largura</h2></div>
```

2.2. Barra de navegação (.navbar)

A navbar é a barra de menu de um site. Nela podemos colocar o nome da página e links para outras partes do site. Em telas menores, os links podem ficar escondidos em um botão de menu, conhecido como menu hambúrguer.

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">  <div class="container-fluid">    <a class="navbar-brand" href="#">Mi Casa Web</a>    <button class="navbar-toggler" type="button"      data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">      <span class="navbar-toggler-icon"></span>    </button>    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">      <ul class="navbar-nav">        <li class="nav-item">          <a class="nav-link active" href="#">Início</a>        </li>        <li class="nav-item">          <a class="nav-link" href="#">Propriedades</a>        </li>        <li class="nav-item">          <a class="nav-link" href="#">Sobre Nós</a>        </li>      </ul>    </div>  </div></nav>
```

3. Estrutura visual para infográfico

O infográfico pode mostrar, de forma simples, como o Bootstrap facilita o trabalho de quem cria sites. Podemos dividir a ideia em quatro partes:

1. O problema	2. A solução	3. Na prática	4. O resultado
Antes:• Muito CSS escrito à mão.• Mais trabalho para adaptar às telas.• Páginas com aparências diferentes.	Com Bootstrap:• Classes já prontas.• Componentes que podem ser reutilizados.• Exemplos e documentação para ajudar.	Na prática:• .container organiza o conteúdo.• .container-fluid usa a largura toda.• .navbar cria o menu responsivo.	Resultado:• Menos tempo para criar o site.• Melhor adaptação a celulares.• Código mais organizado.

4. Como o Bootstrap aumenta a produtividade?

O Bootstrap facilita a criação de sites porque oferece classes prontas. Em vez de fazer todos os estilos manualmente, basta adicionar essas classes ao HTML para montar partes da página com mais rapidez.

Economia de tempo: usamos classes prontas e escrevemos menos CSS.

Responsividade: o site se adapta melhor a celulares, tablets e computadores.

Padronização: as páginas ficam com uma aparência mais parecida.

Organização: fica mais fácil entender e atualizar o projeto.

5. Conclusão

Concluí que o Bootstrap ajuda bastante na criação de sites. Com os containers, conseguimos organizar melhor o conteúdo, e com a navbar podemos criar menus que funcionam em telas grandes e pequenas. Ele economiza tempo e evita que tenhamos que escrever muitos estilos do zero.

6. Fontes de pesquisa

Documentação oficial do Bootstrap — Containers: https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/containers/

Documentação oficial do Bootstrap — Navbar: https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/navbar/

Repositório MiCasa indicado na atividade: https://github.com/wcrvieira/micasa