src/App.tsx 1/2


```
import { useState } from 'react'
import FlowNoteDemo from './components/FlowNoteDemo'
import SnakeGameDemo from './components/SnakeGameDemo'
import TaskManagerDemo from './components/TaskManagerDemo'
import CalculatorDemo from './components/CalculatorDemo'
import ContactForm from './components/ContactForm'
import photoGiovanni from './assets/giovanni.png'
import { useEffect } from 'react';
function App() {
  const [isFlowNoteOpen, setIsFlowNoteOpen] = useState(false)
  const [isSnakeOpen, setIsSnakeOpen] = useState(false)
  const [isTaskManagerOpen, setIsTaskManagerOpen] = useState(false)
  const [isCalculatorOpen, setIsCalculatorOpen] = useState(false)
  useEffect(() => {window.scrollTo(0, 0);}, []);

  return (
    <>
      {/* Header */}
      <header>
        <h2 className="nom">Giovanni</h2>
        <nav className="liens">
          <a href="#accueil">Accueil</a>
          <a href="#apropos">Ã€ Propos</a>
          <a href="#competences">CompÃ©tences</a>
          <a href="#projets">Projets</a>
          <a href="#contact">Contact</a>
        </nav>
      </header>

      <main>
        {/* SECTION ACCUEIL */}
        <section id="accueil" className="accueil">
          <div className="toftruc">
            <div className="texte">
              <h3>
                <em>Salut, </em> je suis <br />
                <strong>Giovanni</strong>
              </h3>
              <p className="word">DÃ©veloppeur Fullstack | Graphiste(UI/UX) </p>
            </div>
            <img src={photoGiovanni} alt="Giovanni" className="image" />
          </div>
        </section>

        {/* SECTION Ã€ PROPOS */}
        <section id="apropos" className="section apropos">
          <div className="apropos-content">
            <h2>Ã€ Propos</h2>
            <p>
              Je crois que chaque ligne de code peut raconter une histoire. Entre design, logique et imagination, je
              crÃ©e des interfaces oÃ¹ l&apos;esthÃ©tique rencontre la fonctionnalitÃ©.
              <br />
              <br />
              Mon approche repose sur la simplicitÃ©, la fluiditÃ© et la cohÃ©rence visuelle. J&apos;aime concevoir des
              projets qui parlent aux yeux et Ã  l&apos;esprit, tout en gardant une empreinte Ã©lÃ©gante et minimaliste.
            </p>
          </div>
        </section>

        {/* SECTION COMPÃ‰TENCES */}
        <section id="competences" className="section competences">
          <h2>Mes CompÃ©tences</h2>

          <div className="skills-grid">
            <div className="skill-card">
              <div className="skill-icon">ðŸŒ</div>
              <h3>Frontend Development</h3>
              <p>
                HTML5 sÃ©mantique, CSS3 avancÃ© (Grid, Flexbox, animations), JavaScript vanilla ES6+. Design responsive
                et Glassmorphism moderne.
              </p>
            </div>
```

```
    <div className="skill-card">
      <div className="skill-icon">âš¡</div>
      <h3>Backend & Databases</h3>
      <p>
        PHP serveur, MySQL/PDO, API REST, AJAX/Fetch. SÃ©curitÃ© (prÃ©parÃ© statements), gestion de donnÃ©es et
        architecture MVC.
      </p>
    </div>

    <div className="skill-card">
      <div className="skill-icon">ðŸŽ®</div>
      <h3>Game & Systems Development</h3>
      <p>
        Python avancÃ© avec Pygame, Java OOP avec Collections/Streams, C# .NET. Architecture game loops et
        patterns de conception.
      </p>
    </div>

    <div className="skill-card">
      <div className="skill-icon">ðŸ› ï¸</div>
      <h3>Tools & Methodologies</h3>
      <p>
        Git/GitHub, VS Code, ligne de commande. Code propre, documentation, testing, et dÃ©ploiement (GitHub
        Pages, Heroku, Railway).
      </p>
    </div>
  </div>
</section>

{/* SECTION PROJETS */}
<section id="projets" className="section projets">
  <h2>Mes Projets RÃ©alisÃ©s</h2>

  <div className="projects-grid">
    {/* Projet 1 : FlowNote App */}
    <div className="project-card">
      <div className="project-img-container">
        <img
          src="https://images.unsplash.com/photo-1484480974693-6ca0a78fb36b?w=600&h=400&fit=crop"
          alt="FlowNote App"
          className="project-img"
        />
      </div>
      <div className="project-content">
        <h3>FlowNote - App de Notes Intelligente</h3>
        <p>
          Application web moderne avec catÃ©gories, recherche en temps rÃ©el et persistance localStorage.
          DÃ©montre maÃ®trise du DOM, gestion d&apos;Ã©tat, et design responsive avec Glassmorphism.
        </p>

        <div className="tech-tags">
          <span>React</span>
          <span>TypeScript</span>
          <span>Vite</span>
          <span>LocalStorage</span>
        </div>

        <div className="project-links">
          <button
            onClick={() => setIsFlowNoteOpen(true)}
            className="btn-projet"
            style={{
              cursor: 'pointer',
              border: 'none',
              background: 'linear-gradient(135deg, #ff006e 0%, #00d9ff 100%)',
              color: 'white',
              padding: '11px 24px',
              borderRadius: '12px',
              fontWeight: '700',
              boxShadow: '0 10px 28px rgba(255, 0, 110, 0.35)',
              transition: 'all 0.4s cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1)',
              fontSize: '0.95rem',
              flex: 1,
              textAlign: 'center',
            }}
          >
            ðŸš€ Tester maintenant
          </button>
          <a href="projects/01-FlowNote/" className="btn-github" target="_blank" rel="noreferrer">
```

```
        ðŸ“, Code source
      </a>
    </div>
  </div>
</div>

{/* Projet 2 : SnakeGame */}
<div className="project-card">
  <div className="project-img-container">
    <img
      src="https://images.unsplash.com/photo-1550745165-9bc0b252726f?q=80&w=600&h=400&auto=format&fit=crop"
      alt="Snake Game"
      className="project-img"
    />
  </div>
  <div className="project-content">
    <h3>ðŸ Snake Game - DÃ©veloppement Jeux</h3>
    <p>
      Jeu classique en React avec boucle de jeu professionnelle, gestion des collisions et animations
      fluides. Montre expertise Canvas, state management, et architecture game loop.
    </p>

    <div className="tech-tags">
      <span>React</span>
      <span>Canvas API</span>
      <span>TypeScript</span>
      <span>Game Loop</span>
    </div>

    <div className="project-links">
      <button
        onClick={() => setIsSnakeOpen(true)}
        className="btn-projet"
        style={{
          cursor: 'pointer',
          border: 'none',
          background: 'linear-gradient(135deg, #ff006e 0%, #00d9ff 100%)',
          color: 'white',
          padding: '11px 24px',
          borderRadius: '12px',
          fontWeight: '700',
          boxShadow: '0 10px 28px rgba(255, 0, 110, 0.35)',
          transition: 'all 0.4s cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1)',
          fontSize: '0.95rem',
          flex: 1,
          textAlign: 'center',
        }}
      >
        ðŸš€ Tester maintenant
      </button>
      <a href="projects/02-SnakeGame/" className="btn-github" target="_blank" rel="noreferrer">
        Code source
      </a>
    </div>
  </div>
</div>

{/* Projet 3 : TaskManager */}
<div className="project-card">
  <div className="project-img-container">
    <img
      src="https://images.unsplash.com/photo-1484480974693-6ca0a78fb36b?w=600&h=400&fit=crop"
      alt="TaskManager"
      className="project-img"
    />
  </div>
  <div className="project-content">
    <h3>ðŸ“Š TaskManager - React Web App</h3>
    <p>
      Application complÃ¨te de gestion de tÃ¢ches avec prioritÃ©s, filtrage, et persistance localStorage.
      DÃ©montre expertise CRUD, state management React, et communication asynchrone.
    </p>

    <div className="tech-tags">
      <span>React</span>
      <span>TypeScript</span>
      <span>State Management</span>
      <span>localStorage</span>
    </div>
```

```
    <div className="project-links">
      <button
        onClick={() => setIsTaskManagerOpen(true)}
        className="btn-projet"
        style={{
          cursor: 'pointer',
          border: 'none',
          background: 'linear-gradient(135deg, #ff006e 0%, #00d9ff 100%)',
          color: 'white',
          padding: '11px 24px',
          borderRadius: '12px',
          fontWeight: '700',
          boxShadow: '0 10px 28px rgba(255, 0, 110, 0.35)',
          transition: 'all 0.4s cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1)',
          fontSize: '0.95rem',
          flex: 1,
          textAlign: 'center',
        }}
      >
        ðŸš€ Tester maintenant
      </button>
      <a href="projects/03-TaskManager/" className="btn-github" target="_blank" rel="noreferrer">
        Code source
      </a>
    </div>
  </div>
</div>

{/* Projet 5 : C# Calculator */}
<div className="project-card">
  <div className="project-img-container">
    <img
      src="https://images.unsplash.com/photo-1487215078519-e21cc028cb29?w=600&h=400&fit=crop"
      alt="C# Calculator"
      className="project-img"
    />
  </div>
  <div className="project-content">
    <h3>ðŸ§® Calculator - Application React</h3>
    <p>
      Calculatrice scientifique en React avec gestion d&apos;opÃ©rations robuste, validation d&apos;entrÃ©e, et
      interface intuitive. DÃ©montre maÃ®trise de state management et logique arithmÃ©tique.
    </p>

    <div className="tech-tags">
      <span>React</span>
      <span>TypeScript</span>
      <span>State Hooks</span>
      <span>UI/UX</span>
    </div>

    <div className="project-links">
      <button
        onClick={() => setIsCalculatorOpen(true)}
        className="btn-projet"
        style={{
          cursor: 'pointer',
          border: 'none',
          background: 'linear-gradient(135deg, #ff006e 0%, #00d9ff 100%)',
          color: 'white',
          padding: '11px 24px',
          borderRadius: '12px',
          fontWeight: '700',
          boxShadow: '0 10px 28px rgba(255, 0, 110, 0.35)',
          transition: 'all 0.4s cubic-bezier(0.23, 1, 0.32, 1)',
          fontSize: '0.95rem',
          flex: 1,
          textAlign: 'center',
        }}
      >
        ðŸš€ Tester maintenant
      </button>
      <a href="projects/05-CSharpCalculator/" className="btn-github" target="_blank" rel="noreferrer">
        Code source
      </a>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
          </div>
        </section>

        {/* SECTION CONTACT */}
        <ContactForm />
      </main>

      {/* FOOTER */}
      <footer>
        <div className="footer-content">
          <h3 className="nom-footer">Giovanni.</h3>
          <p>CrÃ©ation d&apos;expÃ©riences web modernes et fluides.</p>

          <div className="social-links">
            <a href="#" aria-label="LinkedIn">
              ðŸ’¼ LinkedIn
            </a>
            <a href="#" aria-label="GitHub">
              ðŸ™ GitHub
            </a>
            <a href="#" aria-label="Twitter">
              ðŸ¦ Twitter
            </a>
          </div>
        </div>
        <div className="footer-bottom">
          <p>&copy; 2025 Giovanni. Tous droits rÃ©servÃ©s.</p>
          <p>Designed with â¤ï¸ by Giovanni</p>
        </div>
      </footer>

      {/* FLOWNOTE MODAL */}
      <FlowNoteDemo isOpen={isFlowNoteOpen} onClose={() => setIsFlowNoteOpen(false)} />

      {/* SNAKE GAME MODAL */}
      <SnakeGameDemo isOpen={isSnakeOpen} onClose={() => setIsSnakeOpen(false)} />

      {/* TASKMANAGER MODAL */}
      <TaskManagerDemo isOpen={isTaskManagerOpen} onClose={() => setIsTaskManagerOpen(false)} />

      {/* CALCULATOR MODAL */}
      <CalculatorDemo isOpen={isCalculatorOpen} onClose={() => setIsCalculatorOpen(false)} />
    </>
  )
}

export default App
```

---

src/main.tsx 2/2

[top][prev][next]

```
import React from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom/client'
import App from './App.tsx'
import './styles/globals.css'

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')!).render(
  <React.StrictMode>
    <App />
  </React.StrictMode>,
)
```

Generated by GNU Enscript 1.6.5.90.