Grupo

Tabla periódica de los elementos



Notas

- 1 kJ/mol = 96.485 eV.
- Todos los elementos tienen un estado de oxidación implícito cero.
- Los estados de oxidación de los elementos 109,110, 111,112,113,114,115,116,117 y 118 son predicciones.
- Las configuraciones electrónicas de los elementos 105, 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117 y 118 son predicciones.

Original file: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Periodic_table_large-es.svg

Grupos

Periodos



$$r_n = \frac{n^2 \varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2}$$



Metales
No metales
Semimetales
Gases nobles

No metales: Son fragiles, no conducen la electricidad
tienen puntos (temperatura) de fusión muy altos
no brillan

Metales: Pueden maleables (deformar), si pueden conducir la electricidad y el calor,
puntos (temperatura) de fusión son bajos, brillan

Semimetales: Pueden conducir electricidad son mejores no metales pero peores que los metales, brillan pero no tanto como los metales, mayormente interaccionan con los no metales, pero algunos de ellos si se juntan con metales. Pueden molder facilmente como los metales. Aumenta la temperatura el material la conductividad de la electricidad baja.

Gases nobles: La temperatura de fusion y de ebullicion son muy pequeñas.
Estos gases siempre se conforman de compuestos monoatomicos

$O \rightarrow O_2$

compuesto diatomicos

$He \rightarrow He$

compuesto monoatomico

punto de fusion ----------> la temperatura a la cual se pasa de estado solido a liquido

punto de ebullicion ----------> la temperatura a la cual se pasa de estado liquido a gaseoso

configuración electronica

s p d f

Subniveles	Número de e
s	2
p	6
d	10
f	14



Al -> 13 -> 11 -> 9 -> 3

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p$



1
2 2
3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6
7 7