INDICE

1. Scenari……1
1.1.Scenario 1……2
1.2 Scenario 2……2
1.3 Scenario 3……3
1.4 Scenario 4……3

2.Casi D'uso……3
UC 1 Autenticazione……3
UC 1.1Autenticazione fallita……4
UC 2 Inserimento/modifica della pellicola……...5
UC 2.1 Annulla inserimento/modifica della pellicola……..6
UC 3 Aggiunta del biglietto nel carrello……...7
UC 3.1 Sala sold out……8
UC 3.2 Annullamento dell'aggiunta del biglietto nel carrello……8
UC 4 Finalizzazione dell'ordine……9
UC 4.1 Transazione rifiutata……...9
UC 5 Inserimento\modifica della pellicola……10
UC 6 Creazione account……...11
UC 6.1 Errore\Mancanza dell'inserimento dei dati……12
3.Diagramma navigazionale

1.SCENARI

1,1 Scenario

Il **proprietario** del cinema ha ricevuto una nuova pellicola x e ha deciso di inserirla all'interno della programmazione.
Il proprietario si autentica inserendo le sue credenziali all'interno di SeatUp, username admin@gmail.com password : ciao1234. E accede alla propria Homepage da admin.

Il proprietario accede alla sezione inserimento pellicola seleziona “aggiungi pellicola”. L’admin viene indirizzato alla pagina di inserimento dei parametri della pellicola in cui andrà ad inserire:

- Titolo
- Genere
- Date_Proiezione
- Durata
- Locandina
- Sala
- N_Posti
- Prezzo_Biglietto_Perfila
- Descrizione_Breve

Dopo aver inserito tutti questi parametri, premerà il pulsante “pubblica” e andrà a pubblicare la pellicola.
Il cliente y decide di visionare la piattaforma SeatUp per visionare se il film x è presente come pellicola della settimana. Il cliente visionando la Homepage trova oltre ad altri film in programmazione trova anche il film x a cui è interessato. Decide di aggiungerlo al propio carrello ma non prima di effettuare l’accesso con le proprie credenziali dell’account: username utente@gmail.com password: utente1234, venendo reindirizzato di nuovo alla Homepage con la pellicola x desiderata all’interno del proprio carrello.
Dopo aver visionato le diverse pellicole e aver deciso di non inserirne nessun'altra nel proprio carrello decide di procedere al acquisto del biglietto. Dopo essere andato nel carrello e aver scelto il proprio posto per la pellicola x, tra quelli rimasti a disposizione, cliccherà il pulsante “procedi all’acquisto”. Verrà reindirizzato alla pagina per inserire il proprio metodo di pagamento ed infine, se la transazione è andata a buon fine, verrà reindirizzato alla schermata di conferma dell’acquisto di quel biglietto.

1.2 **Scenario**

Attore : Antonio, Andrea (due clienti)

Gli utenti Antonio e Andrea intendo effettuare la prenotazione per la pellicola x ma risultano impossibilitati a recarsi fisicamente presso la struttura cinematografica per assicurarsi l'acquisto del biglietto desiderato. Cercano quindi sul web il portale del cinema per procedere con la transazione online. Raggiungono la piattaforma da noi realizzata, provvista del servizio di prenotazione, la quale consente loro di riservare i titoli di ingresso previa registrazione, selezionando anche i posti preferiti per la proiezione d'interesse.

1.3 Scenario

Attore: Giuseppe (un cliente)

Il cliente Giuseppe intende assistere alla visione di un film proponendosi di integrare l'esperienza con contenuti aggiuntivi senza sostenere costi eccessivi. Consultando la nostra applicazione web, ha modo di valutare il catalogo dei titoli disponibili unitamente alle promozioni previste per le proiezioni e ai prodotti di merchandising correlati. L'utente decide quindi di completare l'accesso con il proprio profilo e inserire nel carrello gli articoli di merchandising scelti per soddisfare la propria richiesta.

1.4 **Scenario**

Attore: Francesco (gestore)


Francesco vuole inserire un'offerta che includa un biglietto per una pellicola x ed in omaggio un gadget della pellicola ad un prezzo scontato. Francesco allora va alla sezione delle pellicole è andrà a cliccare il tasto "aggiungi offerta" che si trova vicino alla pellicola x a cui desidera aggiungere un offerta. Il sistema reindirizzerà Francesco nella sezione aggiungi offerta ed andrà ad inserire i seguenti parametri:

- Descrizione di cosa contiene l'offerta
- prezzo della offerta

A questo punto dopo aver inserito tutti i dati cliccherà il pulsante "salva" dando a salvare l'offerta allegata alla pellicola x. Dopo aver salvato il sistema reindirizzerà Francesco nella sezione pellicole dove potrà vedere l'offerta aggiunta per quella pellicola.

2. Casi D'uso

UC 1:Autenticazione



Attore : Utente

Entry Condition: L'utente si trova sulla Homepage di SeatUp con la schermata di autenticazione.

Flusso di eventi:

1. L'utente inserisce username e password
2. L'utente invia i dati al sistema
3. Il sistema controlla le credenziali e il controllo ha esito positivo
4. Il sistema reindirizza l'utente alla Hompage di SeatUp.

Exit Condition: L'utente è autenticato e si trova sulla Homepage

Flussi alternativi / Eccezioni:
Se al punto 3 il sistema rileva credenziali errate, il sistema mostrerà un messaggio di errore "username o password non corrette" e ripresenterà la schermata di autenticazione (UC 1.1 Autenticazione Fallita)

Alternativa
Se al punto 3 il sistema rileva credenziali non corrette, verrà eseguito il caso d'uso UC 1.1 Autenticazione Fallita.


UC 1.1: Autenticazione fallita
Attore: Utente

Entry Condition: L'utente ha provato ad autenticarsi e le credenziali non erano corrette

Flusso di eventi:
1. il sistema mostra il messaggio di errore “username o password non corrette”
2. il sistema ripresenta all’utente la schermata di autenticazione

Exit Condition: L’utente si trova sulla Homepage di SeatUp con la schermata di autenticazione.

UC 2: Inserimento/modifica della pellicola



Attore: Admin

Entry Condition: L’admin sta visualizzando l'elenco delle pellicole.

Flusso di eventi:
1. L’admin seleziona la funzione di inserimento della pellicola
2. Il sistema reindirizza l’admin alla pagina di inserimento
3. L’admin inserisce/modifica il titolo(obbligatorio)
4. L’admin inserisce/modifica il genere(obbligatorio)
5. L’admin inserisce/modifica la data di prenotazione(obbligatorio)
6. L’admin inserisce/modifica la durata(obbligatorio)
7. L’admin inserisce/modifica la locandina(obbligatorio)

8. L’admin inserisce/modifica sala(obbligatorio)
9. L’admin inserisce/modifica il numero di posti(obbligatorio)
10. L’admin inserisce/modifica prezzo del biglietto(obbligatorio)
11. L’admin inserisce/modifica una descrizione breve(obbligatorio)
12. L’admin salva ed esce dalla pagina di inserimento/modifica.

Exit Condition: I dati della pellicola sono stati salvati, e l’admin torna a visualizzare l’elenco delle pellicole.

Flussi alternativi / Eccezioni:
Al passo 12 l’admin scegli di annullare l’operazione di modifica/inserimento della pellicola e tutti gli eventuali dati inseriti non vengono salvati, il sistema lo reindirizza alla pagina di visualizzazione di elenco e del inserimento delle pellicole.(UC 2.1 Annulla inserimento/modifica della pellicola).

Alternativa
Se il punto 12 l’admin sceglie di annullare l’operazione di inserimento/modifica verrà eseguito il caso UC 2.1 Annulla inserimento/modifica della pellicola.


UC 2.1: Annulla inserimento/modifica della pellicola

Attore: Admin

Entry Condition: L’admin decide di annullare l’inserimento/modifica di una pellicola

Flusso di eventi:
1. L’admin decide di annullare linserimento/modifica della pellicola
2. Il sistema non salva i dati della pellicola inseriti o modificati
3. Il sistema reindirizza L’admin al elenco delle pellicole

Exit Condition: L’admin si trova alla pagina dell'elenco delle pellicole e anche quello dell’ inserimento/modifica.



UC 3: Aggiunta del biglietto nel carrello

Attore: Utente

Entry Condition: L'utente vuole aggiungere un biglietto nel carrello

Flusso di eventi:

1. L’utente decide la pellicola per cui acquistare un biglietto
2. L’utente clicca sulla pellicola interessata
3. Il sistema reindirizza l’utente alla pagina per la decisione del posto a sedere
4. L’utente scegli il posto tra quelli disponibili
5. L’utente conferma la scelta inserendo il biglietto nel carrello
6. Il sistema reindirizza l’utente alla pagina dell’ elenco delle pellicole.

Exit Condition: L’utente ha aggiunto i biglietti nel carrello e viene reindirizzato all’elenco delle pellicole.

Alternative
Se al punto 4 l’utente che è stato reindirizzato dal sistema trova i posti tutti occupati verrà eseguito il UC 3.1 Sala sold out.

Se al punto 4 l’utente non che è stato reindirizzato dal sistema decide di non voler più prenotare quel biglietto verrà eseguito UC 3.2. Annullamento dell’aggiunta del biglietto nel carrello.

UC 3.1: Sala sold out

Attore: Utente

Entry Condition: L’utente ha trovato la sala piena

Flusso di eventi:

1. L’utente trova la sala piena,e decide di cliccare il tasto “annulla”
2. Il sistema reindirizza l’utente nell'elenco delle pellicole

Exit Condition: L’utente annulla l’inserimento della pellicola nel carrello e viene reindirizzato dal sistema nell’elenco delle pellicole.

UC 3.2: Annullamento dell’aggiunta del biglietto nel carrello.


Attore: Utente

Entry Condition: L’utente decide di non aggiungere più il biglietto nel carrello

Flusso di eventi:

1. L’utente decide di non inserire più il biglietto della pellicola all’interno del carrello e clicca il tasto “indietro”.
2. Il sistema reindirizza l’utente nell’elenco e non inserisce il biglietto nel carrello

Exit Condition: L’utente annulla l’inserimento della pellicola nel carrello e viene reindirizzato dal sistema nell’elenco delle pellicole.



UC 4 : Finalizzazione dell'ordine

Attore: Utente

Entry Condition: L'utente decide di acquistare i biglietti nel carrello

Flusso di eventi:

1. L'utente ha deciso di finalizzare il proprio ordine e di accedere al carrello cliccando l'icona
2. Il sistema reindirizza l'utente alla pagina del riepilogo dell'ordine
3. L'utente clicca il tasto "acquista".
4. Il sistema reindirizza l'utente alla scelta del metodo di pagamento
5. L'utente sceglie il metodo di pagamento
6. Il sistema reindirizza l'utente alla pagina di conferma dell'ordine
7. L'utente visualizza la pagina di conferma dell'ordine

Exit Condition: L'utente ha acquistato correttamente i biglietti

Alternative
Se al punto 5 il pagamento non è andato a buon fine verrà eseguito UC 4.1 Transazione rifiutata.

UC 4.1 : Transazione rifiutata


Attore: Utente

Entry Condition: L'utente non riesce ad acquistare i biglietti

Flusso di eventi:

1. Il sistema fa visualizzare a schermo un messaggio di errore "transazione rifiutata".
2. l'utente allora clicca il pulsante "torna indietro".
3. il sistema reindirizza l'utente alla pagina del riepilogo dell'ordine.

Exit Condition: L'utente non è riuscito a completare l'ordine.



UC 5: Inserimento\modifica di un'offerta

Attore: Admin


Entry Condition: L'admin inserisce\modifica un offerta

Flusso di eventi:

1. L'admin va nella sezione elenco pellicole
2. L'admin clicca il pulsante "aggiungi offerta" che si trova vicino a ogni pellicola, in questo caso basandosi sulla pellicola di cui si e interessato inserire\modificare l'offerta

3. il sistema reindirizza L’admin nella pagina di modifica\inserimento della offerta
4. l’admin inserisce\modifica una breve descrizione di che cosa contiene l’offerta
5. L’admin inserisce\modifica il prezzo dell’offerta
6. l’admin conferma l’inserimento\modifica dell’offerta
7. il sistema reindirizza L’admin nella sezione dell’elenco delle pellicole

Exit Condition: il sistema reindirizza L’admin nella sezione dell’elenco delle pellicole dopo l’inserimento\modifica dell’offerta.



UC 6: Creazione account

Attore: Visitatore

Entry Condition: Un visitatore decide di crearsi un account

Flusso di eventi:

1. Un visitatore si trova sulla Homepage.
2. Il visitatore decide di crearsi un account e di cliccare l’icona in alto a destra.
3. il sistema reindirizzerà il visitatore nella sezione di autenticazione.
4. il visitatore cliccherà la voce “crea un account”.
5. il sistema reindirizzerà il visitatore nella pagina di creazione dell’account.
6. il visitatore inserirà una sua e-mail (obbligatorio).

7. il visitatore inserirà un nome utente(obbligatorio).
8. il visitatore inserirà una password (obbligatorio).
9. il visitatore cliccherà il tasto “conferma”.
10. il sistema reindirizzerà il visitatore nella sezione di autentificazione e mostrerà un messaggio di conferma di creazione dell’account.

Exit Condition: il sistema reindirizzerà il visitatore nella sezione di autentificazione e mostrerà un messaggio di conferma di creazione dell’account che ora diventerà un utente.

Alternative
Nel caso in cui il punto 9 non vada a buon fine , per mancanza\errore nell’inserimento dei dati verrà eseguito il UC 6.1: Mancanza\errore nel inserimento dei dati.

UC 6.1 Errore\Mancanza dell'inserimento dei dati

Attore: Visitatore

Entry Condition: Un visitatore Sbaglia\dimentica di inserire nei dati

Flusso di eventi:
1. Il visitatore prova a cliccare il tasto “conferma”.
2. Il sistema segnala in rosso i capi in cui c’è stato un mancato inserimento dei dati o un errore nel formato dei dati richiesto.
3. Il sistema rimarrà nella sezione della creazione di un account .

Exit Condition: Il sistema rimarrà nella sezione della creazione di un account .

3.Diagramma Navigazionale

