

Lab6 — Incontro 4: materiali per i corsisti

Lunedì 5 ottobre 2026 · Valutare, regolare, consegnare. Da stampare o da condividere. Il fascicolo del caso di due studenti è a parte ([caso-due-studenti/fascicolo.pdf](#)).

Tutti i frammenti di codice sono stati eseguiti ([tools/verifiche/verifica_incontro4.py](#)): gli output riportati sono quelli reali.

A. Sei consegne da riprogettare

Per ciascuna consegna, tre domande:

1. **Che cosa misura oggi**, se lo studente ha l'IA a casa?
2. **Una versione AI-proof**: da svolgere in classe, senza IA. Che cosa deve fare lo studente?
3. **Una versione AI-powered**: l'IA è ammessa. Quali evidenze chiedete, e che cosa succede all'orale?

I testi completi delle sei consegne, come arrivano agli studenti, con gli allegati (codice, database, pagina web, foglio di calcolo, CSV, due testi sul cloud), sono in `sei-consegne/Lab6_Incontro4_Sei_Consegne.pdf`. Qui sotto, solo il riassunto.

Potete incollare la consegna nel Gem dell'agente D5 (Riprogettatore di consegne) e partire dalle sue proposte. Il lavoro vero, però, è scegliere e adattare.

Consegna 1 · Python, terza

Scrivi una funzione `conta_vocali(parola)` che restituisce quante vocali contiene una parola.

Materiale per la versione «trova l'errore» (codice dato allo studente):

```
def conta_vocali(parola):
    conteggio = 0
    for lettera in parola:
        if lettera in "aeiou":
            conteggio = conteggio + 1
    return conteggio
```

Output reali: `conta_vocali("albero")` → 3 · `conta_vocali("Albero")` → 2 · `conta_vocali("perché")` → 1 · `conta_vocali("AEIOU")` → 0.

Consegna 2 · SQL, quarta

Scrivi la query che mostra i clienti di Milano con più di 2 ordini.

Tabelle di esercizio (inventate): `clienti(id, nome, citta)` con Rossi, Bianchi e Neri a Milano, Verdi a Torino, Gallo a Bari; `ordini(id, cliente_id, importo)` con 3 ordini di Rossi, 1 di Bianchi, 3 di Verdi, 3 di Neri.

Due query «da studente»:

```
-- A
SELECT c.nome, COUNT(*) AS n
FROM clienti c JOIN ordini o ON o.cliente_id = c.id
WHERE c.citta = 'Milano'
GROUP BY c.id, c.nome
HAVING COUNT(*) > 2;

-- B
SELECT c.citta, COUNT(*) AS n
FROM clienti c JOIN ordini o ON o.cliente_id = c.id
WHERE c.citta = 'Milano'
GROUP BY c.citta
HAVING COUNT(*) > 2;
```

Output reali (SQLite): A → Neri 3, Rossi 3 · B → Milano 7. Con `WHERE COUNT(*) > 2` al posto di `HAVING`: errore `misuse of aggregate: COUNT()`.

Consegna 3 · HTML e CSS, terza

Realizza la pagina di presentazione di una piccola azienda: chi siamo, prodotti, contatti.

Domanda in più: l'IA produce in pochi secondi una pagina **bella**. Che cosa deve saper fare lo studente che l'IA non garantisce? (Accessibilità, contenuti veri dell'azienda, scelte motivate, modifiche dal vivo.)

Consegna 4 · Foglio di calcolo, prima o seconda

Nella colonna D calcola la provvigione di ogni venditore: il 5% delle vendite se superano 1000 €, altrimenti zero.

Materiale per la versione «trova l'errore»: nella cella D2 c'è `=SE(B2>1000;B2*C1;0)`, con la percentuale in C1, e la formula è stata trascinata fino a D10. Che cosa compare in D3? Perché? Come si corregge?

Consegna 5 · pandas, quarta o quinta

Carica il CSV delle vendite della settimana, calcola l'incasso totale e fai un grafico.

Materiale per la versione «trova l'errore»: nel CSV un giorno ha l'importo `n.d.`.

```
df = pd.read_csv("vendite.csv")      # giorno,importo: lun 10, mar 20, mer n.d., gio 15
df["importo"].isnull().sum()         # 0
df["importo"].sum()                  # '1020n.d.15'
```

Con `pd.read_csv("vendite.csv", na_values=["n.d."])`: un valore mancante, somma `45.0`, media `15.0`. (Verificato con pandas 3; nelle versioni di Colab la colonna può comparire come `object` invece di `str`.)

Consegna 6 · Testo tecnico, quinta

Descrivi in una pagina i vantaggi del cloud per una piccola impresa.

Domanda in più: qui l'IA non scrive codice ma testo, e lo scrive bene. Che cosa resta da valutare? (Le fonti, il caso concreto, l'errore fattuale da trovare, la difesa orale.)

B. L'orale in 5 minuti

Sei tipi di domanda

Tipo	Che cosa mostra	Esempi sul report di fine giornata
Spiega	leggere il proprio codice	«Che cosa fa questa riga?» · «Che cosa contiene incasso dopo il secondo giro?»
Prevedi	tracing senza eseguire	«Che cosa restituisce con [[40], [30, 20]] ?» · «E con una giornata vuota?»
Modifica	padronanza, dal vivo e senza IA	«Lo sconto scatta da 60 €.» · «Conta gli articoli sopra 30 €.»
Perché	scelte di progetto	«Perché una costante per la soglia?» · «Perché hai scelto 0 e non niente per la giornata vuota?»
Processo	uso dell'IA e storia	«Raccontami il commit 5.» · «Che cosa hai rifiutato di quello che ti ha proposto l'IA?»
Limite	casi limite	«E con un reso?» · «Con 50 € esatti c'è lo sconto?»

Regola pratica: in 5 minuti, **una domanda «Spiega», una «Prevedi», una «Modifica»**. Le altre servono quando le prime tre lasciano dubbi.

Scheda di osservazione (la compila il docente)

Studente: _____	Data: _____	Tempo: ____ min
Spiega	☐ con sicurezza ☐ con incertezza ☐ non sa spiegare	note:
Prevede	☐ corretto ☐ corretto con aiuto ☐ sbagliato	note:
Modifica senza IA	☐ da solo ☐ con un suggerimento ☐ non riesce	note:
Domande in più		
Livello del criterio «orale» della rubrica	☐ insufficiente ☐ sufficiente ☐ buono ☐ ottimo	

Nessuno strumento compila questa scheda al posto del docente: niente registrazioni, niente valutazioni automatiche.

Le vostre sei domande

Per la vostra UdA, una domanda per tipo:

Tipo	La mia domanda
Spiega	
Prevedi	
Modifica	
Perché	
Processo	
Limite	

C. Dieci dilemmi

Per ogni dilemma: che cosa fareste? Quale regola del vostro patto d'aula (o del regolamento d'istituto) vi aiuta, e quale manca?

1. **Il PDP.** Uno studente con DSA chiede di usare l'IA durante la verifica come strumento compensativo, «come la calcolatrice».
2. **Il genitore.** Un genitore scrive: «Mio figlio, 15 anni, a casa usa un chatbot per i compiti di informatica. Va bene?»
3. **Il rilevatore.** Un collega ha passato i compiti in un rilevatore di testi generati: «97% IA». Vuole mettere 2.
4. **Il codice perfetto.** Una studentessa consegna codice perfetto. All'orale non sa spiegarlo, ma giura di averlo scritto lei.
5. **L'account personale.** Uno studente di 16 anni usa a casa, con il suo account personale, uno strumento che la scuola non può dargli perché è riservato ai maggiorenni.
6. **La lingua.** Uno studente con italiano L2 usa l'IA solo per riformulare la spiegazione del suo codice, che ha scritto da solo.
7. **Il divieto.** Il dipartimento propone di vietare l'IA in tutte le classi, per tutte le attività.
8. **La scorciatoia del collega.** Un collega incolla in un chatbot i compiti degli studenti, con nomi e cognomi, per correggerli più in fretta.
9. **Lo studente che si annoia.** Il più bravo della classe usa l'IA per fare progetti molto oltre il programma, e intanto non fa gli esercizi di livello 0.
10. **Il lavoro di gruppo.** In un progetto di gruppo uno solo ha usato l'IA, e gli altri non lo sapevano.

D. Una lezione per la prossima settimana

1. La lezione

UdA	Classe	Lezione scelta (e quando la farò)	Fase dell'UdA	Livello dello spettro (0-4)

2. La consegna riprogettata (dal Gem dell'agente D5, poi adattata)

- Consegna di partenza:
- Riprogettazione scelta e perché:
- Testo per gli studenti:
- Evidenze che chiedo:
- Il momento in cui vedo che lo studente ha capito senza IA:

3. Le righe del patto per questa lezione

Attività	Semaforo	Che cosa può fare lo studente

4. L'agente (uno solo, collaudato)

Prompt di prova	Atteso	Osservato	Modifica fatta

5. Che cosa osservo

1. In quale classe e quando:
2. Che cosa osservo:
3. Come raccolgo le osservazioni (senza dati personali):
4. Quale segnale mi farebbe cambiare idea: