#### **W5D1**


#### ESERCIZI SHELL

cd	Cambia Directory
Mkdir	Make Directory (fa una directory)
rmdir	rimuove una directory (se vuota)
mv	sposta un file - directory
ср	Copia un file (directory)
rm	Cancella un file
Is	visualizza il contenuto della cartella
pwd	print working directory (stampa il percorso assoluto dove mi trovo)
man argomento	Visualizza il manuale di un comando

Collegarsi al sistema con utenza e password

#### Esercizio 1

Come prima cosa creare le seguenti cartelle e sottocartelle (usando i comandi "terminale" mkdir cd . a partire dalla propria HOME e visualizzarle a video: (Per "Propria home" si intende il posto dove vi posiziona quanto aprite il terminale!)



Ti trovi nella directory lavoro (sotto nicola), scrivere il comando per passare alla directory casa (sotto anna) con percorso relativo e percorso assoluto.

- a) Copia il file compito.doc (dalla directory scuola) nella directory corrente (casa).
- b) Sposta il file relazione.doc nella directory corrente (casa).
   c) Cancella la cartella \tmp

- d) Creare il file pippo.txt nella cartella lavoro
  e) Cambiare gli attributi del file pippo.txt e renderlo scrivibile e leggibile solo per il proprietario, mentre per tutti gli altri solo leggibile... Nascondere il contenuto della cartella anna
- g) Spostarsi nella cartella lavoro e visualizzare il contenuto del file pippo.txt
- h) Rimuovere la cartella amici

#### Punto a

```
giovanni® kali)-[/home/giovanni/Home]
-PS> cp /home/giovanni/Home/studenti/nicola/scuola/compito.doc /home/giovanni/Home/studenti/anna/casa
```

#### Punto b

```
giovanni⊛kali)-[/home/giovanni/Home]
.PS> mv /home/giovanni/Home/studenti/nicola/scuola/relazione.doc /home/giovanni/Home/studenti/anna/casa
```

#### Punto c

```
(giovanni®kali)-[/home/giovanni/Home]
-PS> rm -r tmp
```

#### Punto d

```
(giovanni⊕ kali)-[/home/giovanni/Home/studenti/nicola/lavoro]

PS> touch pippo.txt

(giovanni⊕ kali)-[/home/giovanni/Home/studenti/nicola/lavoro]

PS> ls

pippo.txt
```

### Punto e

```
___(giovanni⊕ kali)-[/home/giovanni/Home/studenti/nicola/lavoro]
_PS> chmod -rw-r--r- pippo.txt
```

# Punto f

```
___(giovanni⊕ kali)-[/home/giovanni/Home/studenti/anna]
_PS> mv casa .casa
```

# Punto g

```
—(giovanni⊕kali)-[/home/giovanni/Home/studenti/nicola/lavoro]
—PS> sudo less pippo.txt
[sudo] password for giovanni:
```

## Punto h

```
—(giovanni® kali)-[/home/giovanni/Home/studenti/anna]
-PS> rm -r /home/giovanni/Home/studenti/matteo/amici
```