Velocidad: sesgo de reconstrucción sin ruido, salida sin posproceso (%)

	Vórtices NS	Multiescala NS	Oldroyd-B	FENE-P	HB n=0.6	Bingham	HB n=1.4
Identidad	<10^{-6}	<10^{-6}	<10^{-6}	<10^{-6}	<10^{-6}	<10^{-6}	<10^{-6}
POD r=8	0.969	1.41	0.0805	0.0717	0.0559	0.0348	0.0301
DMD r=8	1.23	1.86	0.183	0.169	0.179	0.12	0.104
TLS-DMD r=8	1.23	1.86	0.183	0.169	0.181	0.121	0.104
PCP	7.28	4.95	6.08	6.14	7.18	7.13	7.08
SPCP; presupuesto 20%	7.94	8.43	7.79	7.8	8.21	8.21	8.21
Outlier Pursuit	45.7	82.7	33.1	33.1	32	31.7	31.4
PCP → TLS r=8	7.3	5.15	6.19	6.25	7.21	7.14	7.09
SPCP → TLS r=8; presupuesto 20%	8.14	8.51	7.95	7.96	8.37	8.37	8.36
Optimized DMD r=8	1.05	1.49	0.0855	0.0751	0.0573	0.0357	0.0307
SPCP; presupuesto 0	<10^{-6}	<10^{-6}	<10^{-6}	<10^{-6}	<10^{-6}	<10^{-6}	<10^{-6}
SPCP → TLS r=8; presupuesto 0	1.23	1.86	0.183	0.169	0.181	0.121	0.104



Mismas siete referencias128²; un ajuste determinista por contrato. SPCP conserva presupuesto20% heredado o usa control conocido0. Colores saturados50%; cifras sin truncar; !=sin convergencia. No son nuevas simulaciones.