

Guía: API key de Anthropic

Oct 4, 2026 · @Gio

Qué es una API key

Una API key es una llave secreta que identifica a tu programa ante Anthropic y le da permiso de usar a Claude desde código. Es una cadena larga de texto que empieza con `sk-ant-`.

Piénsalo como la tarjeta de acceso de un empleado a la bodega: el sistema no sabe quién eres por tu cara, sino por la tarjeta. Si alguien más la usa, entra a tu nombre y los consumos te los cobran a ti. Por eso se protege igual que la clave de una tarjeta bancaria.

API significa *Application Programming Interface*: la puerta por donde un programa le habla a otro programa. En el curso ya usaste una: la API de datos abiertos de Colombia para la TRM. Esa es pública y no pide llave; la de Anthropic sí, porque cada uso cuesta.

Para qué sirve y ventajas

La API key permite que tus propios programas usen a Claude sin que tú estés escribiendo en el chat. El chat sirve para conversar; la API sirve para automatizar.

Aspecto	Chat de Claude (suscripción)	API con tu llave
Quién escribe	Tú, a mano	Tu código en Python
Repetición	Cada vez desde cero	Corre igual mil veces
Datos	Los pegas o subes tú	Los toma de Excel, SAP, APIs
Integración	Dentro de la app	Dentro de tus scripts, bots y agentes
Cobro	Pago mensual fijo	Pago por uso real

Ventajas concretas para tu trabajo:

- **Automatizar redacción:** que un script lea el reporte de agotados y escriba la alerta solo, cada mañana.
- **Procesar volumen:** clasificar cientos de correos, facturas o órdenes sin copiar y pegar.
- **Construir agentes:** es la pieza obligatoria del proyecto final del curso; sin llave no hay agente.

- **Control de costos:** pagas solo lo que consumes, y puedes ponerle tope de gasto a la cuenta.

Cómo se consume

El consumo se mide en **tokens**, no en mensajes ni en tiempo. Un token es un pedazo de palabra; en español, una palabra equivale en promedio a uno o dos tokens (lo viste en la Semana 5).

Cada llamada a la API cobra dos cosas por separado:

- **Tokens de entrada (input):** todo lo que tú envías: el system prompt, tu instrucción y los datos que pegas, como la tabla de agotados.
- **Tokens de salida (output):** todo lo que Claude responde. La salida cuesta varias veces más que la entrada.

El flujo es como un recibo de mercancía con factura por peso:

1. Tu código envía el mensaje con la llave.
2. Anthropic valida la llave y procesa el pedido.
3. Claude responde, y la respuesta trae el conteo exacto de tokens usados (`usage`).
4. Ese consumo se descuenta del saldo que cargaste en la consola.

Para gastar menos: manda solo los datos necesarios (no el inventario entero si solo importan los agotados), y limita la respuesta con `max_tokens` .

Tarifas

Para el curso, Claude Sonnet 5.5 es la mejor opción: una nota de alerta cuesta menos de un centavo de dólar. Las tarifas se cobran en dólares por cada millón de tokens (MTok).

Modelo	Entrada (USD/MTok)	Salida (USD/MTok)	Para qué usarlo
Claude Haiku 4.5	\$1	\$5	Tareas simples y de alto volumen: clasificar, extraer
Claude Sonnet 5.5	\$2	\$10	Uso diario: redactar, analizar, agentes del curso
Claude Opus 5.5	\$4	\$20	Razonamiento complejo y trabajos largos

El procesamiento por lotes (Batch API) tiene 50% de descuento en entrada y salida, para tareas que no necesitan respuesta inmediata. [Fuente: lista oficial de precios.](#)

Ejemplo con el ejercicio de la Semana 7, en Sonnet 5.5:

- Entrada: unos 500 tokens (instrucciones + tabla de agotados) $\times \$2 / 1.000.000 = \$0,001$
- Salida: unos 300 tokens (la nota) $\times \$10 / 1.000.000 = \$0,003$
- Total por nota: unos \$0,004 USD, cerca de 13 pesos con la TRM de \$3.273

Con una recarga de 5 dólares alcanzan para más de mil notas como esa. Los precios pueden cambiar; revísalos en la página oficial antes de proyectos grandes.

Pasos para crear la API key

La llave se crea en la consola de desarrolladores, que es distinta de la app de Claude donde chateas.

1. **Crear la cuenta.** Entra a console.anthropic.com y regístrate con tu correo.
2. **Cargar saldo.** En la sección de facturación (*Billing*) agrega un método de pago y recarga un monto inicial, por ejemplo 5 dólares. La API se paga aparte de la suscripción de Claude.
3. **Poner un límite de gasto.** En la misma sección, configura un tope mensual para que un error en el código no consuma más de lo previsto.
4. **Generar la llave.** Ve a *API Keys*, haz clic en *Create Key* y ponle un nombre que diga para qué es, como `curso-ia`.
5. **Copiarla de inmediato.** La llave se muestra una sola vez. Cópiala al archivo `.env` del proyecto (siguiente sección). Si la pierdes, no se recupera: se borra y se crea otra.
6. **Probarla.** Corre un script corto que llame a la API; si responde, la llave quedó bien configurada.