

Cumaru ou monolítico

Comparação gráfica em planta. Cores ilustrativas; nenhum produto ou espessura está especificado.


ponta da cozinha em curva na quina da porta

box do banheiro fechado · drywall sala/quarto retirada

- Cumaru em réguas
- Piso monolítico
- Banheiro — sistema à parte (área molhada)
- Junta / soleira de transição
- Drywall retirada

A / Cumaru nas áreas secas

cozinha e closet em monolítico




QUADRO DE ÁREAS (m²)		
Cumaru	sala 23,00 + quarto 13,40 + jantar 5,90 + hall 1,94	44,24
+ reserva 10%	cortes, perdas e reposição futura	48,66
Monolítico	cozinha 6,96 (de 8,90) + closet 5,30	12,26
Banheiro	sistema à parte (área molhada)	3,80
TOTAL DO PAVIMENTO		60,30

A cozinha sobe pela extensão e para na quina da porta de entrada: a ponta do monolítico gira em curva (raio 1,49 m) até a parede do banheiro. O hall da entrada e a escada — 1,94 m² que o scan conta como cozinha — ficam em cumaru, por isso a cozinha entra no quadro com 6,96 m². Cumaru: 44,24 m² líquidos; 48,66 m² com reserva de 10%.

B / Monolítico no MainFloor

banheiro em sistema à parte



QUADRO DE ÁREAS (m²)		
Monolítico	sala, jantar, quarto, cozinha e closet	56,50
Banheiro	sistema à parte (área molhada)	3,80
Sem reserva	aplicação moldada in loco, sem perda de corte	—
TOTAL DO PAVIMENTO		60,30

Monolítico contínuo em 56,50 m² de base horizontal (60,30 m² do pavimento menos os 3,80 m² do banheiro) — sem junta de material entre os ambientes secos. Degraus excluídos; o piso acessível sob a escada permanece. Juntas de dilatação a definir no executivo. No banheiro, especificar sistema com impermeabilização e acabamento antiderrapante.

Revestimento contínuo: toda a área de piso é revestida, inclusive sob móveis e equipamentos — nenhum recorte de mobiliário foi descontado. Parede do box do banheiro fechada. Drywall entre sala e quarto retirada (indicada em fantasma): some ~0,40 m² de piso na faixa da parede, a conferir em obra. Áreas conforme o scan de 02.09.2026.