

← Обзор проекта - ML1_Введение

 Тип проекта	Индивидуальный
 Продолжительность	30 мин
 Пройдено экспертной оценкой.	2 / 3

Проект Git

ssh://git@git-ssh.21-school.ru:2222/students_repo/ja...

Скопировать ссылку

Открыть



О

Введение

Методика School 21 имеет смысл только в том случае, если к взаимному рецензированию относятся серьезно. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всеми рекомендациями, прежде чем начать рецензирование.

- Просим вас в ходе этого обзора проявлять вежливость, учтивость, уважение и конструктивный подход во всех видах общения.
- Укажите на возможные недостатки в работе человека и уделите время их обсуждению и анализу.

- Помните, что иногда могут возникать различия в интерпретации задач и объема функциональности. Пожалуйста, оставайтесь открытыми для видения друг друга.

Руководящие принципы

- Оценивайте только файлы, расположенные в папке src репозитория GIT студента или группы.
- Если вы еще не завершили проект, обязательно прочтите всю инструкцию перед началом проверки.
- Начинать проверку группового проекта следует только в полном составе команды.
- Используйте специальные флажки в контрольном списке, чтобы, например, отметить «пустую работу», если в папке src ветки develop репозитория нет работы студента (или группы), или «список», если студент (или группа) не может объяснить свою работу в любой момент проверки, или если не выполняется какой-либо из пунктов ниже. Однако, за исключением случаев списывания, рекомендуется продолжить проверку проекта, чтобы выявить проблемы, вызвавшие ситуацию, и избежать их при следующей проверке.
- Дважды проверьте, что репозиторий GIT соответствует репозиторию студента или группы.
- Внимательно проверьте, не были ли использованы какие-либо злонамеренные методы для того, чтобы вас обмануть.
- В спорных случаях помните, что контрольный список определяет лишь общий порядок проверки. Окончательное решение по оценке проекта остается за рецензентом.

Основная часть

Основная часть. Задание 1.

- 1.a. Примеры проверки
- 1.b. Контролируемое обучение: Классификация: 2, 4 (как многоклассовая классификация с целевым значением =), 5 (целевое значение = участвует ли клиент в акции или нет, или покупает ли клиент товары по акции), 6 (целевое значение = наличие или отсутствие дефекта), 8 (целевое значение = открывает ли пользователь ссылку, многоклассовая классификация здесь нежелательна, поскольку количество страниц слишком велико), 10 (если мы обнаружили факты неисправностей).

```
Supervised: Regression: 1, 3 (predict number of hours from last medication), 7 (
Unsupervised: Clustering: 5 (task is to find users that will be in the same clus
Unsupervised: Association: 5 (task is to find users who are similar to others wh
Unsupervised: Dimensionality Reduction: 5 and 9 (we can use it together with clu
This division is only an example and does not cover all possible cases.
```

- 1.c. Многоклассовая классификация — это задача классификации, включающая более двух классов; например, классификация набора изображений фруктов, которые могут быть апельсинами, яблоками или грушами. Многоклассовая классификация предполагает, что каждому образцу присваивается только одна метка: фрукт может быть либо яблоком, либо грушей, но не обоими одновременно. Многометочная классификация присваивает каждому образцу набор целевых меток. Это можно рассматривать как предсказание свойств точки данных, которые не являются взаимоисключающими, например, тем, которые имеют отношение к документу. Текст может быть посвящен религии, политике, финансам или образованию — одновременно или ни одной из этих тем. Взято с <http://scikit-learn.org/stable/modules/multiclass.html>.
- 1.d. Теоретический пример — задача регрессии. Мы можем свести задачу регрессии к задаче классификации, разделив целевую переменную на группы. Другими словами, можно разделить непрерывную целевую переменную на дискретные группы.



Основная часть. Задание 2.

- 2.c. (49352, 15)
- 2.d. Целевая цена.
- 2.e. Пустых столбцов нет.



Основная часть. Задание 3.

- 3.bi Все значения равны 0? Есть несколько больших значений. Нам нужно найти выбросы. (materials/etalons/3bi.png).
- 3.b.ii. Диаграмма размаха показывает наличие выбросов (materials/etalons/3bii.png).
- 3.b.iv. Удаление выбросов позволяет увидеть хорошее распределение. Выбросы необходимо удалять при работе с линейной регрессией (materials/etalons/3biv.png).
- 3.ci Тип объекта.
- 3.c.ii. Три значения — необходимо расшифровать: низкое 33697, среднее 11116, высокое 3566.
- 3.c.iv. Нет выбросов для ванных комнат и спален (materials/etalons/3civ-1.png) (materials/etalons/3civ-2.png).
- 3.di Максимальная корреляция с ванными комнатами (materials/etalons/3di.png).
- 3.d.ii (materials/etalons/3dii-1.png)(materials/etalons/3dii-2.png).

**Основная часть. Задание 4.**

- 4.а Более высоких корреляций с квадратными признаками (materials/etalons/4a.png) не наблюдается.

**Основная часть. Задание 5.**

- 5.е. Показатели Реег могут несколько отличаться. Это зависит от версии sklearn. Ниже вы видите приблизительно правильные показатели (materials/etalons/5e.png).

**Неудачи****Запись онлайн-отзыва**

Выберите файл или перетащите его сюда

Допустимые типы файлов: .avi, .mov, .mp4, .webm, максимальный размер файла: 800 МиБ.

Комментарий

Оставьте комментарий...

✓ Обзор