
Aula Prática 6

Objectivos

Linguagem SQL DML (Data Manipulation Language). Inserir, Modificar e Eliminar dados. Construção de Consultas (*Queries*).

Problema 6.1

Neste exercício vamos utilizar a base de dados *pubs*, criada pela Microsoft para fins demonstrativos, que pode ser descarregada do site da disciplina¹. Deve abrir o ficheiro *instpubs.sql* com o Management Studio e executar o seu conteúdo para criar a referida base de dados e carregar os dados de demonstração². Nesse ficheiro deverá observar com algum detalhe a parte inicial do mesmo que contém comandos SQL DDL que permitem definir a própria base de dados relacional. Na figura abaixo apresenta-se um diagrama da base de dados, gerado pelo Management Studio:



¹ Original disponível em: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23654


² Só se aplica aos casos em se pretende instalar a base de dados no SGBD do aluno. No caso da base de dados de BD já se encontra criada

Tomando como base o esquema relacional fornecido³ para a DB *pubs*, construa as seguintes consultas (*queries*):

- a) Todos os tuplos da tabela autores (authors);
- b) O primeiro nome, o último nome e o telefone dos autores;
- c) Consulta definida em b) mas ordenada pelo primeiro nome (ascendente) e depois o último nome (ascendente);
- d) Consulta definida em c) mas renomeando os atributos para (first_name, last_name, telephone);
- e) Consulta definida em d) mas só os autores da Califórnia (CA) cujo último nome é diferente de 'Ringer';
- Todas as editoras (publishers) que tenham 'Bo' em qualquer parte do nome;
- Nome das editoras que têm pelo menos uma publicação do tipo 'Business';
- h) Número total de vendas de cada editora;
- i) Número total de vendas de cada editora agrupado por título;
-) Nome dos títulos vendidos pela loja 'Bookbeat';
- Nome de autores que tenham publicações de tipos diferentes;
- Para os títulos, obter o preço médio e o número total de vendas agrupado por tipo (type) e editora (pub_id);
- m) Obter o(s) tipo(s) de título(s) para o(s) qual(is) o máximo de dinheiro "à cabeça" (advance) é uma vez e meia superior à média do grupo (tipo);
- n) Obter, para cada título, nome dos autores e valor arrecadado por estes com a venda de cada livro;
- Obter uma lista que incluía o número de vendas de um título (ytd_sales), o seu nome, a faturação total, o valor da faturação relativa aos autores e o valor da faturação relativa à editora;



p) Obter uma lista que incluía o número de vendas de um título (ytd_sales), o seu nome, o nome de cada autor, o valor da faturação de cada autor e o valor da faturação relativa à editora;



- Lista de lojas que venderam pelo menos um exemplar de todos os livros;
- Lista de lojas que venderam mais livros do que a média de todas as lojas.
- s) Nome dos títulos que nunca foram vendidos na loja "Bookbeat";
- Para cada editora, a lista de todas as lojas que nunca venderam títulos dessa editora;

³ Da responsabilidade dos autores (Microsoft).

Problema 6.2

Tomando como base o trabalho desenvolvido nos exercícios 5.1, 5.2 e 5.3 de álgebra relacional (AR):

- a) Crie as base de dados em SQL Server utilizando a linguagem SQL DDL. Tenha em atenção as restrições de integridade ao nível do domínio, entidade e referencial;
- b) Introduza dados nas base de dados criadas. Sugere-se que utilize o *dataset* fornecido na última aula (disponível no Moodle);
- c) Converta as queries AR em queries SQL.

NOTA: Deve submeter no Moodle um ficheiro ZIP contendo os ficheiros .sql criados para cada exercício.