



MANUAL DE PRESENTACIÓN

Prodigy para Congelados de Navarra

Guion de la demostración de 12 minutos

Consola de Prodigy configurada para la planta de Fustiñana: resumen del turno, un workflow escrito en castellano, la alarma de la cámara C-07 con la aprobación de Calidad, una reclamación de un cliente del Reino Unido y respuestas con cita a los procedimientos.

REUNIÓN	DURACIÓN	PREPARADO PARA
Miércoles, 30/09/2026	12 min + preguntas	Manuel · Ciklum
ENLACE DE LA DEMO · SIN INSTALACIÓN NI CUENTA		ARRANQUE LIMPIO
https://gicciklum.github.io/prodigy-cn-demo/		.../prodigy-cn-demo/?reset=1
COPIA SIN CONEXIÓN		HORA DE LA DEMO
.../prodigy-cn-demo/demo-sin-conexion.zip		Martes 29/09/2026, 07:05

CONTENIDO

Antes de empezar	2	Escenas opcionales	9
El mensaje en 30 segundos	3	Preguntas difíciles	10
Escena 1 · Resumen del turno	4	Qué decir y qué no · Preguntas para ellos	11
Escena 2 · De palabras a workflow	5	Siguiente paso: piloto de 6–8 semanas	12
Escena 3 · Alarma C-07 en ejecución	6	Anexo · Datos clave del escenario	13
Escena 4 · Reclamación UKC-44718	7	Chuleta para tener delante	14
Escenas 5 y 6 · Procedimientos y encaje	8		

PREPARACIÓN

Antes de empezar

Quince minutos la víspera y cinco en la sala. La demo es una web: no hay que instalar nada ni iniciar sesión.

LA VÍSPERA

- ☐ Abrir giqciklum.github.io/prodigy-cn-demo en Chrome o Edge y hacer una pasada completa con el cronómetro del modo presentador. Objetivo: 12 minutos.
- ☐ Descargar la copia sin conexión, [demo-sin-conexion.zip](#), descomprimirla en el escritorio y comprobar que [prodigy-cn-demo/index.html](#) se abre con doble clic.
- ☐ Imprimir la chuleta (última página) o llevarla en el móvil. Leer «Preguntas difíciles» y «Qué decir y qué no».

EN LA SALA, 5 MINUTOS ANTES

- ☐ Abrir [.../prodigy-cn-demo/?reset=1](#): arranca limpia, el martes 29/09/2026 a las 07:05 y con el registro de auditoría a 0.
- ☐ Pantalla o proyector de 1280 px de ancho o más. Zoom del navegador al 100 % (**Ctrl** **0** o **Cmd** **0**); 110 % si la sala es grande.
- ☐ Pantalla completa: **F11** en Windows; **Ctrl** **Cmd** **F** en Mac.
- ☐ Silenciar Teams, Outlook y el móvil. Si compartes por Teams, comparte la ventana del navegador, no el escritorio.
- ☐ Si la red de la sala no es fiable, trabajar desde la copia sin conexión: es la misma demo.

JUSTO ANTES DE EMPEZAR

- ☐ Pulsar **Reiniciar demo** (arriba a la derecha) y confirmar. Si aparece el aviso «Sesión anterior recuperada», pulsar **Reiniciar**.
- ☐ Dejar la demo en **Resumen del turno**, con la barra lateral visible y el modo presentador cerrado.

MODO PRESENTADOR

La tecla **P** (o el botón **Presentador**) abre un panel lateral con «Qué decir», «Siguiente clic», el cronómetro y el ritmo de las animaciones: **Normal** o **Rápidas**.

OJO AL COMPARTIR PANTALLA

El panel forma parte de la página: si compartes o proyectas esa ventana, el público también lo ve. Úsalo para ensayar; en la reunión, ciérralo con **P** y guíate por la chuleta impresa.

ATAJOS

P	Abre o cierra el modo presentador.
< >	Escena anterior o siguiente.
Reiniciar demo	Vuelve a las 07:05 y borra workflows, decisiones y registro.
Acelerar	En un registro de ejecución, si vas justo de tiempo; Mostrar todo lo termina.
Código de lote	Cualquier lote (fondo verde claro) abre su traza, con la pestaña Palés (SSCC) .
Registro de auditoría	Barra lateral, abajo: todo lo hecho en la sesión, exportable.
Acerca de esta demo	Pie de página: qué es de serie, qué se ha construido y qué está simulado.

SI ALGO FALLA

No carga o va lenta	Abrir index.html de la copia sin conexión. Sin Internet solo cambia la tipografía.
Estado extraño	Reiniciar demo y volver a la escena con las flechas.
Animación lenta	Mostrar todo en el registro, o animaciones Rápidas .
Workflow sin publicar	Seguir: la alarma usa el workflow de respaldo y lo dice en pantalla.
Vista previa abierta	Un informe o una traza se cierran con Esc ; el estado se conserva.
Piden algo que no está	No improvisar en la consola: «Eso lo vemos en el taller, con vuestros datos».

APERTURA

El mensaje en 30 segundos

Dilo al empezar, con la pantalla del turno delante y sin tocar nada. Es lo que tiene que poder repetir quien salga de la sala.

«Os enseñamos Prodigy, la plataforma de agentes de Ciklum, configurada para Fustiñana. No sustituye a SAP, Mapex, Opcenter, Easy WMS ni Elara: trabaja encima. Lee lo que ya tenéis, sigue vuestros procedimientos y os deja preparado el trabajo: la traza de un lote, un bloqueo, un 8D o la respuesta a un cliente. Nada se aplica sin la aprobación de Calidad y todo queda registrado. Hoy los datos son sintéticos y las respuestas, preparadas; en un piloto serían vuestros datos y vuestro modelo.»

Lo que tienen que llevarse

- 1

Horas de Calidad y de los jefes de turno. Trazas, bloqueos, 8D y cuestionarios preparados en minutos, con la evidencia ya ordenada para la auditoría.
- 2

El control es suyo. Cada acción pasa por una aprobación y queda en el registro de auditoría, en su infraestructura y con el modelo que elijan.
- 3

Encima de lo que ya funciona. Lee SAP, Mapex, Easy WMS, Galileo y Elara; se empieza en modo lectura, sin cambiar ningún sistema.
- 4

Un siguiente paso medible. Piloto de 6–8 semanas sobre un caso, con criterios de aceptación firmados la primera semana.

Mapa de los 12 minutos

MINUTO	ESCENA	IDEA QUE DEBE QUEDAR
0:00–1:30	Resumen del turno	Lo que pide una decisión llega a una sola bandeja, con datos de sus sistemas.
1:30–4:00	De palabras a workflow	Calidad escribe el procedimiento y Prodigy lo convierte en un workflow publicado.
4:00–7:00	Alarma C-07	Prodigy propone y Calidad decide, en minutos en lugar de horas.
7:00–9:00	Reclamación UKC-44718	La investigación empieza con la evidencia ya reunida.
9:00–10:30	Procedimientos	Cada respuesta se puede comprobar; si no hay fuente, lo dice.
10:30–12:00	Cómo encaja en CN	Encima de sus sistemas y bajo su control; piloto con criterios.



Pantalla de partida: «Resumen del turno» a las 07:05, con los cuatro indicadores y, debajo, el plano de planta, la bandeja «Pendiente de decisión» y la gráfica de C-07.

ESCENA 1 DE 6

Resumen del turno

0:00–1:30
1 min 30 s

Objetivo. Situar al público en un martes de final de campaña en Fustiñana y enseñar que todo lo que pide una decisión llega a una sola bandeja, con datos de sus propios sistemas.

CLICS EXACTOS

- 1 Empezar en **Resumen del turno** y decir el mensaje de 30 segundos sin tocar nada.
- 2 Pulsar **Generar parte diario**, arriba a la derecha.
- 3 Mientras corre el registro, leer en voz alta una o dos líneas: qué sistema consulta y qué encuentra.
- 4 Al terminar, bajar al aviso «Posible relación con la reclamación UKC-44718» y a la tabla de tickets.

QUÉ DECIR

«Son las siete y cinco de un martes en Fustiñana: esto es lo primero que ve el Responsable de Calidad al empezar el turno, todo lo que pide una decisión en una sola bandeja.»

«Le pido el parte diario: revisa los once equipos contra sus umbrales, mira qué órdenes están ya abiertas para no duplicarlas y crea los tickets.»

«Y fijaos en lo que cruza él solo: la óptica OPT-2 rechaza el triple de lo normal, la malla de la despedregadora lleva 42 días pendiente de repuesto y hay una reclamación abierta por una piedra.»

QUÉ SEÑALAR EN PANTALLA

- Los cuatro indicadores: 38 palés en C-07 durante la excursión, 6 lotes afectados, 1 reclamación abierta y 7 de 11 equipos con alerta.
- El «Plano de planta»: C-07 en rojo; al pulsarla, sus palés en silos y los muelles afectados. Es de solo lectura: no actúa sobre el control de planta.
- DM-1 marcado **PCC**: verificación con probetas vencida (3,5 h; máximo 2 h).
- El resultado: 5 tickets nuevos, de MNT-2026-1184 a MNT-2026-1188, y 2 órdenes existentes actualizadas, sin duplicar, en 10,6 s.
- La política aplicada: los tickets se crean sin aprobación; retener producto sí la necesita.

SI PREGUNTAN SI SE LANZA SOLO

Se programa a una hora fija o lo dispara un evento del SCADA. En el piloto se conecta a las lecturas reales de su historial o su SCADA.

TRANSICIÓN «Lo más urgente de esta mañana es la alarma de la cámara 7. Antes de abrirla, os enseñé cómo le dice Calidad a Prodigy qué hacer cuando pasa algo así.» Clic en **Crear workflow**, bajo la alarma de la bandeja, o **>**.

Parte generado a las 07:05 en 10,6 s

5 tickets creados en la GMAO, 2 órdenes existentes actualizadas y resumen publicado en Microsoft Teams.

Ver en auditoría

Descargar parte (PDF)

11

Equipos revisados

5

Tickets creados

2

Órdenes actualizadas, sin duplicar

1

PCC con verificación vencida

Posible relación con la reclamación UKC-44718

Selectora óptica OPT-2 (L2) rechaza el 4,8 % de producto (referencia 1,5 %) y la malla de la despedregadora DP-2 sigue pendiente de repuesto: OT-26-07415, abierta desde el 18/08/2026 (42 días). La reclamación UKC-44718 (piedra de 8 mm) es del lote **L26-231-FUS-GUI-01**, procesado en L2 el 19/08/2026, un día después de anotarse el desgaste. IT-MAN-DP-02 pide inspección reforzada de la malla hasta sustituirla. A confirmar por Calidad.

Abrir la reclamación →

Ticket u orden	Equipo	Prioridad	Asignado a	Acción propuesta	Estado
MNT-2026-1184 Nuevo	DM-1	Urgente - PCC	Mantenimiento de línea y Calidad de turno	Verificar DM-1 con probetas ahora (3,5 h sin verificar; máximo 2 h). Calidad decide la retención del producto envasado desde las 02:30 (PNT-CAL-031).	Creado
MNT-2026-1185 Nuevo	NH3-C2	Alta	Mantenimiento frigorífico	Inspeccionar el compresor: 6,2 mm/s RMS (referencia 2,2). Valorar el relevo con NH3-C1, que está en rango.	Creado
MNT-2026-1186 Nuevo	ESC-3	Alta	Mantenimiento de línea	Ajuste de velocidad a 86,4 RPM (sección 02.8C); revisar el	Creado

Parte diario generado en 10,6 s: 5 tickets creados, 2 órdenes actualizadas y el aviso de posible relación con la reclamación UKC-44718.

ESCENA 2 DE 6 · PIEZA CENTRAL

De palabras a workflow

1:30–4:00

2 min 30 s

Objetivo. El Responsable de Calidad escribe su procedimiento en castellano y Prodigy lo convierte en un workflow versionado que se revisa antes de publicarlo, con la aprobación humana dentro.

CLICS EXACTOS

- 1 Barra lateral **De palabras a workflow**. La plantilla **Cadena de frío** ya trae el procedimiento escrito: leer la primera frase en voz alta.
- 2 Pulsar **Crear workflow** y dejar unos segundos a la interpretación. Si vas justo, **Acelerar**.
- 3 Recorrer el diagrama: disparador, pasos con su sistema, aprobación de Calidad y salidas.
- 4 En «Parámetros», enseñar el umbral de aire (–18 °C), la duración (más de 15 min) y quién aprueba. No cambiarlos.
- 5 Pulsar **Publicar workflow** y confirmar: la versión pasa de «v1 · borrador» a «v1 · publicado» y queda en el registro de auditoría.
- 6 Pulsar **Probarlo con la alarma de C-07**.

QUÉ DECIR

«El Responsable de Calidad quiere que, cada vez que una cámara pierda temperatura, se haga siempre lo mismo, y en lugar de pedírselo a Sistemas lo escribe así, como se lo explicaría a alguien nuevo en el turno.»

«Prodigy lo convierte en un workflow: qué lo dispara, qué agente hace cada paso y en qué sistema, y dónde tiene que aprobar una persona.»

«Se revisa y se publica como cualquier procedimiento, con su versión; si mañana cambia el umbral, se cambia aquí.»

QUÉ SEÑALAR EN PANTALLA

- El disparador sale del texto: evento de Galileo/SCADA, temperatura de aire por encima de –18 °C durante más de 15 min.
- El nodo de aprobación, en ámbar: sin esa aprobación, el workflow no bloquea nada.
- La insignia de sistema de cada paso: Galileo, SAP, Mapex, Easy WMS, SAP QM, Elara y Teams.
- «Frases que lo activan»: el mismo workflow se lanza también desde el chat.
- Los parámetros mandan: con 60 min en lugar de 15, la alarma de C-07 (50 min por encima) no propondría ningún bloqueo.

SI PREGUNTAN QUÉ PASA CON CUALQUIER TEXTO

Solo si hay tiempo: **Editar texto**, escribir «compra acciones de...» y **Crear workflow**. No crea nada y explica por qué. Después, **Restaurar plantilla**.

LO HONESTO

La generación del workflow a partir del texto la ha construido Ciklum sobre la plataforma para esta demo. Los workflows (Routines), su editor, la aprobación y la auditoría son de serie en Prodigy.

TRANSICIÓN

«Ya está publicado. Vamos a ver qué habría hecho esta madrugada, cuando saltó la alarma de la cámara 7 a las 05:50.»

Procedimiento escrito
 Plantilla «Cadena de frío» · texto libre en castellano

Cadena de frío
 Reclamación
 Parte diario

Cuando la temperatura de aire de una cámara de producto congelado de Fustiñana supere –18 °C durante más de 15 minutos **Disparador · Paso 1**, localizar los palés y lotes que estaban en la cámara durante la excursión y sus expediciones planificadas

Paso 2. Proponer el bloqueo de calidad de esos palés en SAP QM y en Easy WMS

Paso 3, que debe aprobar el Responsable de Calidad de turno antes de aplicarse

Aprobación. Si la temperatura supera –15 °C, tratarla como excursión crítica **Crítico**.

Una vez aprobado el bloqueo, abrir una no conformidad en Elara con el borrador del 8D y avisar por Teams al Jefe de turno de expedición para retener las expediciones afectadas **Paso 4**.

Disparador
 Paso de un agente
 Aprobación
 ... Parámetro o regla

Interpretación
 4 pasos · 1 aprobación · cada uno con su frase del texto

Disparador · Temperatura de aire > –18 °C durante más de 15 min
 «Cuando la temperatura de aire de una cámara de producto congelado de Fustiñana supere –18 °C durante más de 15 minutos»
 Alarma de Galileo/SCADA recibida por webhook SCADA Galileo

Paso 1 · Monitor de cadena de frío
 Sale de la frase del disparador
 cold_chain_monitor SCADA Galileo

Paso 2 · Trazabilidad
 «localizar los palés y lotes que estaban en la cámara durante la excursión y sus expediciones planificadas»
 lot_traceability SAP MES Mapex Mecalex Easy WMS

Aprobación · Responsable de Calidad de turno
 «Se debe aprobar el Responsable de Calidad de turno antes de aplicarse»

De palabras a workflow tras **Crear workflow**: cada frase del procedimiento, resaltada, se convierte en disparador, paso de un agente o aprobación.

ESCENA 3 DE 6 · PIEZA CENTRAL

Alarma C-07 en ejecución

4:00-7:00
3 min

Objetivo. El workflow publicado responde a la alarma de las 05:50: alcance exacto en segundos, propuesta de bloqueo y la decisión en manos de Calidad, con la evidencia lista para la auditoría.

CLICS EXACTOS

- 1 Llegar desde **Probarlo con la alarma de C-07** o desde la barra lateral, **Alarma C-07**, y pulsar **Ejecutar workflow**. Sin workflow publicado, el botón es **Ejecutar workflow de respaldo** y la pantalla lo explica: seguir.
- 2 Mientras corre, comentar la sala de agentes: Monitor de cadena de frío, Trazabilidad, Bloqueo de calidad e Incidencias. Si vas justo, **Acelerar**.
- 3 En la tabla de lotes, pulsar L26-261-FUS-GUI-03: traza del lote con sus SSCC. Cerrar con **Esc**.
- 4 **Revisar la propuesta**: leer el alcance y el motivo. Opcional: **Editar alcance**.
- 5 Pulsar **Aprobar bloqueo**.
- 6 Pulsar **Descargar informe de incidencia (PDF)**, enseñar la cabecera del documento y cerrar la vista previa.

QUÉ DECIR

«A las 05:50 Galileo da la alarma de la cámara 7 y el workflow que acabamos de publicar se pone en marcha: lee las temperaturas, cruza los palés de Easy WMS con los lotes de SAP y Mapex y prepara el bloqueo.»

«Aquí está lo importante: Prodigy propone, pero no bloquea nada; el alcance, el motivo y el procedimiento están delante, y decide el Responsable de Calidad.»

«Al aprobar, los agentes escriben en SAP QM y Easy WMS, abren la no conformidad con su 8D en borrador y avisan por Teams. La propuesta ha tardado unos veinte segundos; a mano, calculamos entre una y tres horas.»

QUÉ SEÑALAR EN PANTALLA

- La gráfica: pico de -13,9 °C a las 06:25; 50 min por encima de -18 °C y 20 min por encima de -15 °C.
- La urgencia: la primera expedición afectada, EXP-26-41106, sale a las 09:30 por el muelle 2.
- El alcance: se bloquean los 38 palés de C-07; los 47 de esos lotes que están en silos quedan «a evaluar».
- El resultado: BLQ-2026-0917, NC-2026-0418, 14 llamadas y 0,04 USD de coste estimado.
- La tabla «Hoy y con Prodigy»: 1-3 h hoy, como estimación, frente al tiempo medido en la sesión.

SI CALIDAD PREGUNTA POR EL PRODUCTO

La lectura es de aire (sensor TT-C07-01). Por eso el bloqueo es preventivo: según PNT-CAL-012, Calidad mide con sonda la temperatura de producto y decide el destino de cada lote.

SI PIDEN VER EL RECHAZO

Mejor al final, y después **Reiniciar demo**. Rechazar pide un motivo, no aplica nada y lo deja en el registro.

TRANSICIÓN «Esto era la cadena de frío. Ahora, algo que os llega por correo, en inglés y con plazo: una reclamación de un cliente del Reino Unido.»

L26-262-FUS-MIX-02 Salteado de verduras a la plancha 600 g · Marca blanca retailer UK (vía Freeworld Foods)	7 palés calle 4 · 4.536 kg	EXP-26-41109 14:00 · Muelle 4 · Retail UK (vía Freeworld Foods)	Sin stock 9 expedidos el 25/09	Expuesto
L26-259-FUS-JUD-01 Judía verde redonda 1 kg · Importador Francia	6 palés calle 5 · 4.800 kg	EXP-26-41111 16:30 · Muelle 5 · Exportación Francia	Sin stock 14 expedidos el 23/09	Expuesto
L26-263-FUS-MAI-02 Maíz dulce 450 g · CN Frozen Foods LLC (EE. UU.)	6 palés calle 6 · 4.536 kg	EXP-26-41118 30/09 07:00 · Muelle 6 · Exportación EE. UU.	18 en SIL-4	Expuesto

38 palés · 28.592 kg · 49.837,60 € a coste estándar

Descargar SSCC (CSV)

Ubicación de los palés

Expediciones planificadas · la primera EXP-26-41106 a las 09:30

Retener 5

Si se aprueba

→ SAP QM: bloqueo de calidad de 6 lotes (38 palés en C-07)

→ Mecalux Easy WMS: 38 palés inmovilizados y 5 expediciones retenidas

→ Elara: no conformidad con borrador de 8D

→ Microsoft Teams: aviso a Jefe de turno de expedición y Mantenimiento frigorífico

PNT-CAL-012 · PNT-CAL-015 · solo Calidad libera

Editar alcance

Rechazar

Aprobar bloqueo

Alarma C-07, propuesta pendiente: lotes afectados, lo que se aplicará si se aprueba y la decisión de Calidad.

ESCENA 4 DE 6

Reclamación UKC-44718

7:00–9:00
2 min

Objetivo. Del correo en inglés a una investigación con evidencia: traza del lote, histórico, 8D en borrador y una respuesta al cliente que no sale sin aprobación.

CLICS EXACTOS

- 1 Barra lateral **Reclamación UKC-44718**, o **Abrir reclamación** en la bandeja del turno.
- 2 Pulsar **Analizar reclamación** y leer dos líneas del registro: la orden de la malla de DP-2 y la reclamación parecida. Si vas justo, **Acelerar**.
- 3 Enseñar el correo con lo extraído resaltado y la ficha: lote, producto, defecto, referencia y plazo.
- 4 Bajar a la traza del lote L26–231–FUS–GUI–01 y a las reclamaciones anteriores.
- 5 Enseñar el borrador 8D de NC–2026–0419: D1 a D8, con responsables por rol y fechas.
- 6 **Revisar y aprobar** y, en la respuesta en inglés, **Aprobar y enviar**; el envío es simulado. Opcional: **Descargar informe 8D**.

QUÉ DECIR

«El sábado a las 10:14 entra este correo de Freeworld Foods: un consumidor de su marca blanca ha encontrado una piedra de unos 8 mm en guisante de un kilo, y piden un informe en cinco días hábiles.»

«Prodigy saca lo importante y reúne en segundos lo que hoy cuesta horas: parcela, recepción, línea y un dato que cambia la investigación, porque la despedregadora DP-2 tenía una orden abierta por desgaste de la malla desde el día antes de fabricar el lote.»

«El 8D y la respuesta en inglés quedan en borrador: Calidad los revisa y, hasta que no los aprueba, no sale nada.»

QUÉ SEÑALAR EN PANTALLA

- El plazo: informe en 5 días hábiles, respuesta antes del 02/10/2026.
- La traza: cosecha del 19/08/2026 (AGR–0412, parcelas P–0412–07 y P–0412–09), recepción REC–26–18233 a las 10:42 y línea L2.
- Los 22 palés: 20 ya expedidos a Freeworld Foods y 2 en SIL–3, que se retienen al aprobar.
- El histórico: RCL–2025–0311, una piedra de unos 6 mm por desgaste de la malla de otra despedregadora.


CUIDADO CON LA CAUSA

La relación con DP-2 es un indicio, no una conclusión. La causa raíz la confirma Calidad con la muestra, que el cliente ya ha enviado.

SI ALGUIEN DUDA DE LOS DATOS

Corregir, junto al lote de la ficha, y escribir un código que no exista: «No encuentro el lote en SAP/Mapex». No inventa ninguna traza.

TRANSICIÓN «Todo esto se apoya en vuestros procedimientos. Vamos a preguntarles directamente.»



Reclamación UKC-44718 tras el análisis: 22 palés del lote, la orden abierta de DP-2, la reclamación parecida y el plazo, con la respuesta pendiente de aprobación.

ESCENA 5 DE 6

Preguntar a los procedimientos

9:00–10:30

1 min 30 s

Objetivo. Respuestas con cita al párrafo exacto del procedimiento, y un «no hay evidencia» honesto cuando la fuente no existe.


CLICS EXACTOS

- 1 Barra lateral **Procedimientos**.
- 2 Pulsar **¿Qué hay que hacer si una cámara supera -18 °C?**
- 3 Pulsar la cita 1: el panel «Fuente» abre PNT-CAL-012 §4 con el pasaje resaltado.
- 4 Escribir «¿Cada cuánto hacemos el simulacro de retirada?» y pulsar **Preguntar**: no hay evidencia, porque PNT-CAL-018 no está indexado.

QUÉ DECIR

«Cada respuesta dice de dónde sale: pulsáis la cita y veis el párrafo exacto del procedimiento, que es lo que os piden en una auditoría o en un cuestionario de cliente.»

«Y cuando algo no está en los documentos, lo dice, e incluso qué documento faltaría: mejor eso que una respuesta inventada.»



QUÉ SEÑALAR

- El pasaje resaltado: «más de 15 min seguidos, se bloquean todos los palés expuestos».
- La respuesta sin fuente: «No hay evidencia suficiente en los procedimientos indexados».
- «Documentos indexados»: 8 vigentes, con procedimientos, una ficha técnica y la matriz de alérgenos.

TRANSICIÓN

«Para terminar, cómo encaja esto con lo que ya tenéis y cómo lo probaríamos.»

ESCENA 6 DE 6 · CIERRE

Cómo encaja en CN

10:30–12:00

1 min 30 s

Objetivo. Cerrar con la arquitectura, lo que es real hoy y un siguiente paso concreto: el piloto de 6–8 semanas con criterios de aceptación.


CLICS EXACTOS

- 1 Barra lateral **Cómo encaja en CN**, pestaña **Arquitectura**. Pulsar **Modelo local**: el modelo queda dentro de su red.
- 2 Pestaña **Demo y piloto**: «Hoy en la demo · En un piloto», plan y criterios.
- 3 Pestaña **Calculadora de horas**: cambiar los casos al mes con sus cifras.
- 4 **Descargar propuesta de piloto (PDF)** y pedir el taller.

QUÉ DECIR

«Prodigy trabaja encima de vuestros sistemas y se instala en vuestra infraestructura, con vuestro inicio de sesión y el modelo que elijáis; con un modelo local, no sale nada de vuestra red.»

«Los workflows, la aprobación, la auditoría y las citas son de serie; lo simulado hoy son los datos y los conectores, y eso es lo que haríamos en un piloto, en modo lectura.»



QUÉ SEÑALAR

- La aprobación humana y la auditoría, antes de escribir en ningún sistema.
- La calculadora parte de supuestos para conversar, no de un ahorro medido.
- Opcional: la pestaña **Registro de auditoría**, con todo lo hecho en la reunión.

CIERRE

«Os proponemos un taller de dos horas con Calidad y Sistemas para elegir el caso, ver qué datos se pueden leer y fijar cómo lo mediríamos.»

SI SOBRA TIEMPO O LO PIDEN

Escenas opcionales

No forman parte de los 12 minutos. Úsalas cuando el público las traiga con sus preguntas: son las que más conectan con el día a día de Calidad. La versión de 5 minutos está en la chuleta.

OPCIONAL · 2 MIN

Simulacro de retirada

Cuándo: si en la sala hay alguien de Calidad o de auditorías, o si preguntan por trazabilidad, IFS Food o BRCGS.

CLICS EXACTOS

- 1 Barra lateral **Simulacro de retirada**. El lote L26-261-FUS-GUI-03, el guisante de C-07, ya viene cargado; también valen **Parcela P-0412-07** o **Granel G26-176-FUS-GUI**.
- 2 Pulsar **Iniciar simulacro** y recorrer la genealogía hacia atrás y hacia delante, de la parcela al cliente.
- 3 Enseñar el cronómetro, «trazado en 3,8 s», y el balance de masas, conciliado al 99,8 %.
- 4 **Ver aviso** del cliente y **Aprobar y cerrar simulacro**.
- 5 **Descargar paquete de retirada**: CSV de SSCC y registro imprimible.

QUÉ DECIR

«Vuestro simulacro anual de IFS o BRCGS: la traza completa hacia atrás y hacia delante y el balance de masas en segundos, con el paquete listo para el auditor. Hoy eso son horas de varias personas.»

Enlace con la alarma: el lote cargado es el guisante que estaba en C-07, reenvasado desde el granel G26-176-FUS-GUI.

OPCIONAL · 2 MIN

Cuestionario de cliente

Cuándo: si alguien responde cuestionarios de retailers o sale el tema de las auditorías: 108 auditorías y visitas en 2025, 143 jornadas.

CLICS EXACTOS

- 1 Barra lateral **Cuestionario de cliente**: 15 preguntas en inglés de un retailer del Reino Unido, con plazo el 09/10/2026.
- 2 Pulsar **Preparar respuestas**: 12 con borrador y cita verificada, 3 para Calidad.
- 3 Abrir una respuesta y **Ver en la fuente**; señalar su nivel de confianza.
- 4 Filtro **Para Calidad**: las marcadas «Requiere revisión» no tienen fuente, y no se inventa nada.
- 5 **Aprobar las 10 de confianza alta** y **Exportar Excel (.csv)** o **Descargar cuestionario (PDF)**.

QUÉ DECIR

«Cada cliente trae su cuestionario, y casi siempre pregunta lo mismo con otras palabras. Prodigy contesta con la cita a vuestro procedimiento y marca lo que no puede justificar, para que lo revise Calidad.»

OBJECIONES

Preguntas difíciles

Respuestas cortas y honestas. Si no sabes algo, dilo y apúntalo para el taller: en esta reunión se gana credibilidad, no se cierra un contrato.

1 «¿Dónde van nuestros datos? ¿Es seguro?»

Prodigy se instala en vuestra infraestructura: vuestro CPD, una máquina virtual o Kubernetes, o vuestra nube. Se entra con vuestro inicio de sesión (Entra ID o SAML), con permisos por rol y por área. Al modelo de lenguaje solo sale el texto de cada petición; con un modelo local, nada sale de vuestra red. Todo queda en el registro de auditoría.

2 «¿Qué modelo de lenguaje usa? ¿Y si se equivoca?»

El que elijáis: un modelo local, Gemini, OpenAI o Bedrock en la UE. Azure OpenAI, el que sale por defecto en la demo, está por confirmar con el equipo de Prodigy. Esta web no llama a ninguno: las respuestas están preparadas para que sea reproducible. Contra los errores: citas comprobables, «no hay evidencia» cuando falta la fuente, ningún lote inventado y ninguna acción sin aprobación. La exactitud se mide en el piloto.

3 «¿Cuánto cuesta?»

Licencia y proyecto van en una propuesta según el alcance; hoy no damos cifras. El consumo del modelo lo registra Prodigy en cada petición, en dólares, por área y con presupuesto. En la demo, una ejecución como la de la alarma sale por céntimos, como estimación. El piloto mide el coste real por caso.

4 «¿Cómo se conecta con SAP, Mapex, Easy WMS o Elara?»

Hoy no hay conectores de serie para SAP, MES ni SCADA, y hay que decirlo. En el piloto se conectan uno o dos sistemas en modo lectura: API, exportaciones o una réplica de base de datos de solo lectura; para PostgreSQL ya hay conector. No se escribe en SAP: Prodigy deja propuestas y borradores. Escribir el bloqueo en SAP QM se decide después, con vuestro equipo de SAP.

5 «¿Esto sustituye a personas?»

No. Quita trabajo repetitivo: reunir datos de cinco sistemas, copiar lotes y redactar borradores. Las decisiones siguen siendo de Calidad y de los jefes de turno, y cada acción pasa por una aprobación. No evalúa a nadie ni reparte trabajo entre personas.

6 «¿Qué es real hoy y qué está simulado?»

Esta web reproduce la consola con datos sintéticos, sin sistemas ni modelo detrás. De serie en Prodigy: workflows (Routines) con editor, plan de ejecución visible, aprobación que detiene el proceso, auditoría, citas y coste por petición. Construido por Ciklum sobre la plataforma: el generador de workflows a partir de texto y los agentes de Congelados de Navarra. Pendiente: los conectores a sus sistemas.

7 «¿Cuánto tarda el piloto?»

Entre 6 y 8 semanas desde que hay accesos de lectura: instalación, accesos y línea base (semanas 1-2); conectores, agentes y pruebas con casos históricos (3-5); uso en paralelo con casos reales (6-7); evaluación y decisión (8). Es un plan de referencia hasta cerrar alcance y accesos.

8 «¿Quién lo mantiene?»

Durante el piloto, Ciklum. Después, Calidad mantiene sus workflows y procedimientos, que se editan sin programar, y Sistemas opera la plataforma con soporte de Ciklum o como servicio gestionado. Se decide con vosotros.

9 «¿Sirve para varias plantas?»

Sí. Cada planta o departamento es un espacio propio con sus permisos, sus documentos y su presupuesto. Se empieza por Fustiñana y un área; para otra planta se crea su espacio, se conectan sus sistemas y se reutilizan los workflows y agentes del piloto.

10 «Ya tenemos Copilot o ChatGPT. ¿Qué aporta Prodigy?»

Copilot o ChatGPT ayudan a una persona a buscar y redactar. Prodigy ejecuta un procedimiento de planta de principio a fin: lee vuestros sistemas en el contexto de un lote, sigue el workflow que define Calidad, se para a pedir aprobación y registra cada acción, en vuestra infraestructura. Son compatibles, no excluyentes.

SI PREGUNTA SISTEMAS

Instalación

Máquina virtual o CPD con Docker Compose, o Kubernetes con Helm.

Escala

Un piloto ronda las 20-30 sesiones simultáneas.

Acceso

SSO con Entra ID (OIDC) o SAML 2.0; permisos por rol y por espacio (planta o área).

Idioma

Consola de administración en inglés; el chat, en español.

Auditoría

Registro de cada acción, exportable a CSV.

Datos personales

El enmascarado cubre formatos de EE. UU.; DNI, NIE e IBAN se añaden en el piloto.

TONO

Qué decir y qué no

DECIR	EVITAR
«Trabaja encima de SAP, Mapex, Opcenter, Easy WMS y Elara, en vuestra infraestructura.»	Que sustituye sistemas, o valorar su tecnología actual.
«Quita trabajo repetitivo a Calidad y a los jefes de turno; siempre aprueba una persona.»	Hablar de reducir plantilla o de ahorro de personal; evaluar o asignar trabajo a personas.
«Congelados de Navarra» o «Grupo CN», con el nombre completo.	«CN» a secas junto a Ciklum: en 2024 Ciklum compró CN Group, una empresa checa sin relación.
«Trabajáis con grandes cadenas en España y con retailers del Reino Unido.»	Nombrar clientes suyos que no estén confirmados públicamente.
«Cada empresa va a su ritmo; lo importante es la IA con vuestros datos y bajo vuestro control.»	Comparaciones con otras empresas del sector.
«Los datos de hoy son sintéticos. En el piloto conectamos uno o dos de vuestros sistemas, en modo lectura.»	Que ya existen conectores de SAP, MES o SCADA.
«Esta web no llama a ningún modelo: las respuestas están preparadas. En el piloto, el que elijáis.»	Dejar que parezca que la web razona en directo. Dilo al empezar o al cerrar.
«El generador de workflows lo hemos construido sobre la plataforma; workflows, editor, aprobación y auditoría son de serie.»	Que genera workflows de serie, que los workflows tienen ramas y condiciones como un BPM o que hay un planificador de agentes.
«Los umbrales y los procedimientos de la demo son de ejemplo; en el piloto, los vuestros.»	Presentar el -18 °C durante 15 min como requisito legal o como su procedimiento.
«El coste por petición es una estimación que Prodigy registra, en dólares, en cada ejecución.»	Precios de licencia o de proyecto: van en la propuesta. Tampoco presentar el coste como una factura.
«En fabricación, Ciklum ha liberado más de 10.000 horas al año en un fabricante mundial de packaging con SAP.»	Que tenemos casos publicados en alimentación: no los hay, y por eso proponemos un piloto acotado.
Listeria y retiradas, solo como contexto del sector y de sus auditorías.	Insinuar incidentes de Congelados de Navarra, o citar sus resultados.

10 preguntas para hacerles durante la demo o al cerrar; apunta las respuestas

- 1

¿Qué proceso os consume más horas: reclamaciones y no conformidades, cuestionarios y pliegos de clientes, auditorías o la planificación de campaña?
- 2

¿Cuántas reclamaciones y no conformidades tenéis al año, en qué idiomas, y cuánto tardáis en cerrar un 8D? ¿Se registran en Elara?
- 3

Cuando una cámara pierde temperatura, ¿quién decide el bloqueo, con qué procedimiento y cuántas veces al año pasa? ¿Dónde se leen las temperaturas?
- 4

¿Cuánto tarda hoy una traza completa, hacia atrás y hacia delante, con balance de masas?
- 5

¿Qué SAP tenéis (ECC o S/4HANA, en casa o en la nube) y qué módulos usáis (QM, PP, MM, SD)? ¿Hay alguna migración prevista?
- 6

En un piloto, ¿qué sistemas podríamos leer y por qué vía: API, réplica de base de datos o exportaciones? ¿Quién da los accesos?
- 7

¿Tenéis ya herramientas o proyectos de IA, o una política de uso de IA generativa? (Sin comparar con otras empresas.)
- 8

¿Nube (Azure, AWS, Google Cloud) o CPD propio? ¿Qué modelo aceptaríais para datos sensibles?
- 9

¿Quién operaría la plataforma: vuestro equipo de Sistemas o un servicio gestionado?
- 10

¿Quién sería el responsable del piloto en Calidad y quién en Sistemas? ¿Cerramos hoy una fecha para el taller?

PROPUESTA

Piloto de 6–8 semanas

Un caso, una planta y un área, con criterios de aceptación firmados la primera semana. Es lo que hay que dejar propuesto al salir.

Alcance

OPCIÓN A

Reclamación de cliente, NC/8D y respuesta

Lectura de Elara y de SAP/Mapex. Correo entrante, traza del lote, 8D en borrador y respuesta al cliente con aprobación.

OPCIÓN B

Excursión de temperatura, bloqueo e incidencia

Lectura de temperaturas (Galileo/SCADA) y de Easy WMS. Alcance de palés y lotes, propuesta de bloqueo con aprobación e incidencia.

En los dos casos: sus procedimientos indexados con citas, planta de Fustiñana, área de Calidad, 5–10 usuarios. Solo lectura de uno o dos sistemas; no se escribe en SAP: el agente deja borradores y tickets que aprueba una persona. En su infraestructura y con su modelo.

Plan de referencia; el plazo cuenta desde que hay accesos de lectura

SEMANAS 1–2 Accesos y línea base Instalación, accesos de lectura y medición del tiempo actual por caso.	SEMANAS 3–5 Construcción Conectores, agentes y workflow; pruebas con casos históricos.	SEMANAS 6–7 Uso en paralelo Casos reales junto al proceso actual, sin sustituirlo.	SEMANA 8 Evaluación Resultados frente a los criterios y decisión.
---	--	--	---

Criterios de aceptación propuesta para firmar en la semana 1

CRITERIO	UMBRAL PROPUESTO
Exactitud	≥ 90 % de 30 casos históricos bien extraídos (A), o el 100 % de palés y lotes afectados identificados en 20 escenarios (B).
Tiempo	Traza y borrador en menos de 15 minutos, frente a la línea base medida.
Utilidad	Calidad acepta el borrador con ediciones menores en ≥ 70 % de los casos.
Citas	≥ 90 % de 50 preguntas de referencia con la cita correcta; Prodigy trae la herramienta para medirlo.
Control	Ninguna acción sin aprobación; el 100 % de las acciones en el registro de auditoría.
Coste	Coste del modelo por caso medido y dentro del presupuesto acordado.

Qué pone cada parte

Congelados de Navarra	Responsable en Calidad y contacto de Sistemas, accesos de lectura, 20–30 casos históricos (anonimizados si hace falta), procedimientos vigentes y 2–3 h por semana de Calidad.
Ciklum	Instalación, conectores, agentes, formación e informe final.

Después del piloto

Planificación de la recepción en campaña, medible en la campaña de guisante de 2027, o el parte diario conectado al historian o al SCADA.

QUÉ PEDIR AL FINAL DE LA REUNIÓN

Un taller de 2 horas con Calidad y Sistemas para elegir el caso, revisar qué datos se pueden leer y fijar la línea base. Salir con fecha.

ANEXO

Datos clave del escenario

Martes 29/09/2026, 07:05 · planta de Fustiñana (FUS) · datos sintéticos, coherentes entre escenas.

Lotes en la cámara C-07 durante la excursión

LOTE	PRODUCTO	PALÉS	KG	EXPEDICIÓN	CLIENTE (MARCA)	EN SILOS
L26-261-FUS-GUI-03	Guisante fino 1 kg	8	6.400	EXP-26-41107 · 11:00	Retail ES (Verleal)	10 en SIL-3
L26-258-FUS-BR0-01	Brócoli floretes 2,5 kg	6	4.320	EXP-26-41106 · 09:30	Foodservice ES (CN)	12 en SIL-1
L26-262-FUS-MIX-02	Salteado de verduras 600 g	7	4.536	EXP-26-41109 · 14:00	Freeworld Foods (MDD UK)	—
L26-255-ALF-ESP-04	Espinaca en porciones 1 kg	5	4.000	EXP-26-41107 · 11:00	Retail ES (Verleal)	7 en SIL-2
L26-259-FUS-JUD-01	Judía verde redonda 1 kg	6	4.800	EXP-26-41111 · 16:30	Importador Francia	—
L26-263-FUS-MAI-02	Maíz dulce 450 g	6	4.536	EXP-26-41118 · 07:00	CN Frozen Foods (EE. UU.)	18 en SIL-4
6 lotes	5 expediciones	38	28.592	Primera, 09:30		47 a evaluar

Expediciones del 29/09 salvo EXP-26-41118 (30/09). La primera, EXP-26-41106, sale por el muelle 2. Valor a coste estándar: 49.837,60 €. Los 47 palés de silos no estuvieron en C-07: la propuesta los deja «a evaluar», no bloqueados.

Cámara C-07 · excursión

Cámara	Expedición 7 · consigna -22 °C · 240 palés · sensor de aire TT-C07-01
Regla	PNT-CAL-012: más de 15 min por encima de -18 °C obliga a bloquear los palés expuestos y evaluar cada lote con sonda de producto; por encima de -15 °C, excursión crítica.
Alarma	ALM-C07-0550 · 05:50 · Galileo/SCADA
Excursión	05:50-06:40, 50 min por encima de -18 °C · 06:15-06:35, 20 min por encima de -15 °C
Pico · ahora	-13,9 °C a las 06:25 · -20,5 °C a las 07:00
Hipótesis	Desescarche de EV-07 (05:40-06:05) con la puerta rápida P-07 abierta (05:52-06:31). A confirmar por Mantenimiento frigorífico.
Tras aprobar	BLQ-2026-0917 en SAP QM · 38 palés inmovilizados y 5 expediciones retenidas en Easy WMS · NC-2026-0418 con 8D en borrador · aviso por Teams
Ejecución	Propuesta en 22,4 s de agentes; el total suma lo que tarde Calidad en decidir · 14 llamadas, 2 al modelo · 0,04 USD (estimación) · a mano, 1-3 h (estimación)

Parte diario · lecturas de las 06:00

4 críticos	DM-1 (PCC): 3,5 h sin verificar, máx. 2 h · ESC-3: agua a 86,4 °C, consigna 92 °C · OPT-2: 4,8 % de rechazo, ref. 1,5 % · NH3-C2: 6,2 mm/s de vibración
3 avisos	TUN-1: aire a -29,5 °C, consigna -35 °C · EV-SIL3: 14 h sin desescarche · ENV-5: 7 paradas/h
Resultado	10,6 s · tickets MNT-2026-1184 a MNT-2026-1188 · órdenes actualizadas OT-26-07415 (DP-2) y OT-26-08812 (ENV-5)

Reclamación UKC-44718

Entrada	Sábado 26/09/2026, 10:14 · Freeworld Foods Ltd (filial de CN en el Reino Unido), por un retailer de marca blanca
Producto	Garden Peas 1kg · SKU UK-GUI-1000 · consumo preferente 08/2028
Defecto	Piedra de unos 8 mm, sin lesiones · 2 fotos · la muestra está en camino
Plazo	Informe en 5 días hábiles · respuesta antes del 02/10/2026
Origen	Cosecha del 19/08/2026 · AGR-0412 (Ribaforada), parcelas P-0412-07 y P-0412-09 · recepción REC-26-18233 a las 10:42, 24,6 t, tenderómetro 108 TR
Proceso	Línea L2, turno de mañana: LIM-2, DP-2, ESC-2, TUN-2, OPT-2 y ENV-4 · OPT-2 rechazó ese día el 1,6 %
DP-2	OT-26-07415 abierta desde el 18/08/2026 por desgaste de la malla, pendiente de repuesto
Palés	22 palés, 17.600 kg: 12 en EXP-26-40911 (25/08) y 8 en EXP-26-40957 (28/08) a Freeworld Foods; 2 en SIL-3
Histórico	RCL-2025-0311 (14/11/2025): piedra de unos 6 mm en espinaca; malla de despedregadora con desgaste (Alcorioja); NC-2025-0388, cerrada
Tras aprobar	NC-2026-0419 con 8D en borrador · respuesta enviada (simulada) · 2 palés retenidos en SIL-3

Documentos indexados

PNT-CAL-012 excursiones de temperatura · PNT-CAL-015 bloqueo y liberación · PNT-CAL-020 reclamaciones y 8D · PNT-CAL-031 cuerpos extraños · PNT-CAL-034 *Listeria* ambiental · IT-MAN-DP-02 mallas de despedregadora · ficha técnica FT-UK-GUI-1000 · matriz de alérgenos MAT-ALE-FUS. Sin indexar: PNT-CAL-018, trazabilidad y retirada.

PARA TENER DELANTE DURANTE LA DEMO

Chuleta de 12 minutos

12 min

+ preguntas

MIN	ESCENA Y CLICS	FRASE CLAVE
0:00	Resumen del turno Mensaje de 30 s · Generar parte diario · aviso UKC-44718	«Lo que pide una decisión, en una sola bandeja.»
1:30	De palabras a workflow Crear workflow · parámetros · Publicar workflow · Probarlo con la alarma de C-07	«Lo escribe Calidad, en castellano, sin programar.»
4:00	Alarma C-07 Ejecutar workflow · lote L26-261-FUS-GUI-03 · Aprobar bloqueo · Descargar informe de incidencia (PDF)	«Prodigy propone; decide el Responsable de Calidad.»
7:00	Reclamación UKC-44718 Analizar reclamación · correo y ficha · traza · 8D · Aprobar y enviar	«La evidencia llega reunida; la causa la confirma Calidad.»
9:00	Procedimientos Pregunta de -18 °C · cita 1 · simulacro de retirada, sin fuente	«Si no está en los documentos, lo dice.»
10:30	Cómo encaja en CN Modelo local · Demo y piloto · Calculadora de horas · propuesta de piloto en PDF	«Encima de vuestros sistemas; piloto de 6-8 semanas.»

CIERRE: LO QUE HAY QUE PEDIR
Un taller de 2 horas con Calidad y Sistemas para elegir el caso (reclamaciones o cadena de frío), ver qué datos se pueden leer y fijar la línea base. Salir con fecha y con los nombres del responsable de Calidad y del contacto de Sistemas.

SI SOLO HAY 5 MINUTOS

- Workflow: crear y publicar (1 min 30 s).
- Alarma: ejecutar, acelerar y aprobar el bloqueo (2 min 30 s).
- «Demo y piloto» y pedir el taller (1 min).

SI ALGO FALLA

- Reiniciar demo** o ?reset=1
- Mostrar todo** o animaciones **Rápidas**
- Sin red: index.html de la copia sin conexión
- Sin workflow publicado: la alarma usa el de respaldo

NO DECIR

- Reducir plantilla o ahorro de personal
- Conectores de SAP, MES o SCADA ya hechos
- Cientes suyos no confirmados
- «CN» a secas junto a Ciklum
- Sus resultados o comparaciones del sector
- El -18 °C / 15 min como requisito legal

CÁMARA C-07

- Alarma 05:50 · pico -13,9 °C a las 06:25
- 50 min por encima de -18 °C · 20 min por encima de -15 °C
- 38 palés · 6 lotes · 28.592 kg
- 47 palés de esos lotes en silos: «a evaluar»
- Primera expedición: EXP-26-41106, 09:30, muelle 2
- BLQ-2026-0917 · NC-2026-0418
- Propuesta en unos 22 s · 14 llamadas · 0,04 USD; a mano, 1-3 h

PARTE DIARIO

- 11 equipos · 4 críticos · 3 avisos
- DM-1 es PCC: 3,5 h sin verificar (máx. 2 h)
- 5 tickets y 2 órdenes sin duplicar · 10,6 s

RECLAMACIÓN UKC-44718

- Lote L26-231-FUS-GUI-01 · piedra de unos 8 mm
- Respuesta antes del 02/10/2026
- Cosecha 19/08 · AGR-0412 · línea L2
- OT-26-07415 de DP-2 abierta desde el 18/08
- 22 palés: 20 expedidos, 2 en SIL-3
- Parecida: RCL-2025-0311 (11/2025)
- NC-2026-0419 · al aprobar, 2 palés retenidos

SI SOBRAN MINUTOS

- **Registro de auditoría** : todo lo hecho en la reunión
- Un código de lote y la pestaña **Palés (SSCC)**
- Workflow con 60 min en vez de 15: la alarma no propone bloqueo; después, **Reiniciar demo**
- Escenas opcionales: retirada o cuestionario

ATAJOS

- **P** presentador · **<** **>** escenas
- Un código de lote abre su traza y sus SSCC
- **Esc** cierra una vista previa