



MANUAL DE PRESENTACIÓN

Prodigy para Congelados de Navarra

Guion de la demostración de 12 minutos

Simulación de Prodigy para la planta de Fustiñana: resumen del turno, un workflow escrito en castellano, la alarma de la cámara C-07 con la aprobación de Calidad, una reclamación de un cliente del Reino Unido y respuestas con cita a los procedimientos.

REUNIÓN Miércoles, 30/09/2026	DURACIÓN 12 min + preguntas	PREPARADO PARA Manuel · Ciklum
ENLACE DE LA DEMO · SIN INSTALACIÓN NI CUENTA https://giqciklum.github.io/prodigy-cn-demo/		ARRANQUE LIMPIO .../prodigy-cn-demo/?reset=1
COPIA SIN CONEXIÓN .../prodigy-cn-demo/demo-sin-conexion.zip		HORA DE LA DEMO Martes 29/09/2026, 07:05

CONTENIDO

Antes de empezar	2	Escenas opcionales	9
El mensaje en 30 segundos	3	Preguntas difíciles	10
Escena 1 · Resumen del turno	4	Qué decir y qué no · Preguntas para ellos	11
Escena 2 · De palabras a workflow	5	Siguiente paso: piloto de 6–8 semanas	12
Escena 3 · Alarma C-07 en ejecución	6	Anexo · Datos clave del escenario	13
Escena 4 · Reclamación UKC-44718	7	Chuleta para tener delante	14
Escenas 5 y 6 · Procedimientos y encaje	8		

PREPARACIÓN

Antes de empezar

Demo web sin instalación ni cuenta. Arriba, **ESP / ENG** cambia el idioma y conserva la sesión. Enlace inglés: [.../prodigy-cn-demo/?lang=en](https://prodigy-cn-demo/?lang=en); español: [?lang=es](https://prodigy-cn-demo/?lang=es). Este manual está en español.

LA VÍSPERA

- ☐ Abrir giqciklum.github.io/prodigy-cn-demo en Chrome o Edge y hacer una pasada completa con el cronómetro del modo presentador. Objetivo: 12 minutos.
- ☐ Descargar la copia sin conexión, [demo-sin-conexion.zip](#), descomprimirla en el escritorio y comprobar que [prodigy-cn-demo/index.html](#) se abre con doble clic.
- ☐ Imprimir la chuleta (última página) o llevarla en el móvil. Leer «Preguntas difíciles» y «Qué decir y qué no».

EN LA SALA, 5 MINUTOS ANTES

- ☐ Abrir [.../prodigy-cn-demo/?reset=1](https://prodigy-cn-demo/?reset=1): elegir **ESP** para seguir este guion. Arranca limpia, el martes 29/09/2026 a las 07:05 y con el registro de auditoría a 0.
- ☐ Pantalla o proyector de 1280 px de ancho o más. Zoom del navegador al 100 % (**Ctrl** **0** o **Cmd** **0**); 110 % si la sala es grande.
- ☐ Pantalla completa: **F11** en Windows; **Ctrl** **Cmd** **F** en Mac.
- ☐ Silenciar Teams, Outlook y el móvil. Si compartes por Teams, comparte la ventana del navegador, no el escritorio.
- ☐ Si la red de la sala no es fiable, trabajar desde la copia sin conexión: es la misma demo.

JUSTO ANTES DE EMPEZAR

- ☐ Pulsar **Reiniciar demo** (arriba a la derecha) y confirmar. Si aparece el aviso «Sesión anterior recuperada», pulsar **Reiniciar**.
- ☐ Dejar la demo en **Resumen del turno**, con la barra lateral visible y el modo presentador cerrado.

MODO PRESENTADOR

La tecla **P** (o el botón **Presentador**) abre un panel lateral con «Qué decir», «Siguiente clic», el cronómetro y el ritmo de las animaciones: **Normal** o **Rápidas**.

OJO AL COMPARTIR PANTALLA

El panel forma parte de la página: si compartes o proyectas esa ventana, el público también lo ve. Úsalo para ensayar; en la reunión, ciérralo con **P** y guíate por la chuleta impresa.

ATAJOS

P	Abre o cierra el modo presentador.
< >	Escena anterior o siguiente.
Reiniciar demo	Vuelve a las 07:05 y borra workflows, decisiones y registro.
Acelerar	En un registro de ejecución, si vas justo de tiempo; Mostrar todo lo termina.
Código de lote	Cualquier lote (fondo verde claro) abre su traza, con la pestaña Palés (SSCC) .
Registro de auditoría	Barra lateral, abajo: todo lo hecho en la sesión, exportable.
Acerca de esta demo	Pie de página: qué es de serie, qué se ha construido y qué está simulado.

SI ALGO FALLA

No carga o va lenta	Abrir index.html de la copia sin conexión. Sin Internet solo cambia la tipografía.
Estado extraño	Reiniciar demo y volver a la escena con las flechas.
Animación lenta	Mostrar todo en el registro, o animaciones Rápidas .
Workflow sin publicar	Seguir: la alarma usa el workflow de respaldo y lo dice en pantalla.
Vista previa abierta	Un informe o una traza se cierran con Esc ; el estado se conserva.
Piden algo que no está	No improvisar en la consola: «Eso lo vemos en el taller, con vuestros datos».

APERTURA

El mensaje en 30 segundos

Dilo al empezar, con la pantalla del turno delante y sin tocar nada. Es lo que tiene que poder repetir quien salga de la sala.

«Os enseñamos Prodigy, la plataforma de agentes de Ciklum, configurada para Fustiñana. No sustituye a SAP, Mapex, Opcenter, Easy WMS ni Elara: trabaja encima. Lee lo que ya tenéis, sigue vuestros procedimientos y os deja preparado el trabajo: la traza de un lote, un bloqueo, un 8D o la respuesta a un cliente. Nada se aplica sin la aprobación de Calidad y todo queda registrado. Hoy los datos son sintéticos y las respuestas, preparadas; en un piloto serían vuestros datos y vuestro modelo.»

Lo que tienen que llevarse

- 1

Horas de Calidad y de los jefes de turno. Trazas, bloqueos, 8D y cuestionarios preparados en minutos, con la evidencia ya ordenada para la auditoría.
- 2

El control es suyo. Cada acción pasa por una aprobación y queda en el registro de auditoría, en su infraestructura y con el modelo que elijan.
- 3

Encima de lo que ya funciona. Lee SAP, Mapex, Easy WMS, Galileo y Elara; se empieza en modo lectura, sin cambiar ningún sistema.
- 4

Un siguiente paso medible. Piloto de 6–8 semanas sobre un caso, con criterios de aceptación firmados la primera semana.

Mapa de los 12 minutos

MINUTO	ESCENA	IDEA QUE DEBE QUEDAR
0:00–1:30	Resumen del turno	Lo que pide una decisión llega a una sola bandeja, con datos de sus sistemas.
1:30–4:00	De palabras a workflow	Calidad escribe el procedimiento y Prodigy lo convierte en un workflow publicado.
4:00–7:00	Alarma C-07	Prodigy propone y Calidad decide, en minutos en lugar de horas.
7:00–9:00	Reclamación UKC-44718	La investigación empieza con la evidencia ya reunida.
9:00–10:30	Procedimientos	Cada respuesta se puede comprobar; si no hay fuente, lo dice.
10:30–12:00	Cómo encaja en CN	Encima de sus sistemas y bajo su control; piloto con criterios.



Pantalla de partida: «Resumen del turno» a las 07:05, con los cuatro indicadores y, debajo, el plano de planta, la bandeja «Pendiente de decisión» y la gráfica de C-07.

ESCENA 1 DE 6

Resumen del turno

0:00–1:30
1 min 30 s

Objetivo. Situar al público en un martes de final de campaña en Fustiñana y enseñar que todo lo que pide una decisión llega a una sola bandeja, con datos de sus propios sistemas.

CLICS EXACTOS

- 1 Empezar en **Resumen del turno** y decir el mensaje de 30 segundos sin tocar nada.
- 2 Pulsar **Generar parte diario**, arriba a la derecha.
- 3 Mientras corre el registro, leer en voz alta una o dos líneas: qué sistema consulta y qué encuentra.
- 4 Al terminar, bajar al aviso «Posible relación con la reclamación UKC-44718» y a la tabla de tickets.

QUÉ DECIR

«Son las siete y cinco de un martes en Fustiñana: esto es lo primero que ve el Responsable de Calidad al empezar el turno, todo lo que pide una decisión en una sola bandeja.»

«Le pido el parte diario: revisa los once equipos contra sus umbrales, mira qué órdenes están ya abiertas para no duplicarlas y crea los tickets.»

«Y fijaos en lo que cruza él solo: la óptica OPT-2 rechaza el triple de lo normal, la malla de la despedregadora lleva 42 días pendiente de repuesto y hay una reclamación abierta por una piedra.»

QUÉ SEÑALAR EN PANTALLA

- Los cuatro indicadores: 38 palés en C-07 durante la excursión, 6 lotes afectados, 1 reclamación abierta y 7 de 11 equipos con alerta.
- El «Plano de planta»: C-07 en rojo; al pulsarla, sus palés en silos y los muelles afectados. Es de solo lectura: no actúa sobre el control de planta.
- DM-1 marcado **PCC**: verificación con probetas vencida (3,5 h; máximo 2 h).
- El resultado: 5 tickets nuevos, de MNT-2026-1184 a MNT-2026-1188, y 2 órdenes existentes actualizadas, sin duplicar, en 10,6 s.
- La política aplicada: los tickets se crean sin aprobación; retener producto sí la necesita.

SI PREGUNTAN SI SE LANZA SOLO

Se programa a una hora fija o lo dispara un evento del SCADA. En el piloto se conecta a las lecturas reales de su historial o su SCADA.

TRANSICIÓN «Lo más urgente de esta mañana es la alarma de la cámara 7. Antes de abrirla, os enseñé cómo le dice Calidad a Prodigy qué hacer cuando pasa algo así.» Clic en **Crear workflow**, bajo la alarma de la bandeja, o **>**.

Parte generado a las 07:05 en 10,6 s

5 tickets creados en la GMAO, 2 órdenes existentes actualizadas y resumen publicado en Microsoft Teams.

Ver en auditoría

Descargar parte (PDF)

11

Equipos revisados

5

Tickets creados

2

Órdenes actualizadas, sin duplicar

1

PCC con verificación vencida

Posible relación con la reclamación UKC-44718

Selectora óptica OPT-2 (L2) rechaza el 4,8 % de producto (referencia 1,5 %) y la malla de la despedregadora DP-2 sigue pendiente de repuesto: OT-26-07415, abierta desde el 18/08/2026 (42 días). La reclamación UKC-44718 (piedra de 8 mm) es del lote [L26-231-FUS-GUI-01](#), procesado en L2 el 19/08/2026, un día después de anotarse el desgaste. IT-MAN-DP-02 pide inspección reforzada de la malla hasta sustituirla. A confirmar por Calidad.

Abrir la reclamación →

Ticket u orden	Equipo	Prioridad	Asignado a	Acción propuesta	Estado
MNT-2026-1184 Nuevo	DM-1	Urgente · PCC	Mantenimiento de línea y Calidad de turno	Verificar DM-1 con probetas ahora (3,5 h sin verificar; máximo 2 h). Calidad decide la retención del producto envasado desde las 02:30 (PNT-CAL-031).	Creado
MNT-2026-1185 Nuevo	NH3-C2	Alta	Mantenimiento frigorífico	Inspeccionar el compresor: 6,2 mm/s RMS (referencia 2,2). Valorar el relevo con NH3-C1, que está en rango.	Creado
MNT-2026-1186 Nuevo	ESC-3	Alta	Mantenimiento de línea	Ajuste de velocidad a 86,4 RPM (sección 02.8C); revisar el	Creado

Parte diario generado en 10,6 s: 5 tickets creados, 2 órdenes actualizadas y el aviso de posible relación con la reclamación UKC-44718.

ESCENA 2 DE 6 · PIEZA CENTRAL

De palabras a workflow

1:30–4:00

2 min 30 s

Objetivo. El Responsable de Calidad escribe su procedimiento en castellano y Prodigy lo convierte en un workflow versionado que se revisa antes de publicarlo, con la aprobación humana dentro.

CLICS EXACTOS

- 1 Barra lateral **De palabras a workflow**. La plantilla **Cadena de frío** ya trae el procedimiento escrito: leer la primera frase en voz alta.
- 2 Pulsar **Crear workflow** y dejar unos segundos a la interpretación. Si vas justo, **Acelerar**.
- 3 Recorrer el diagrama: disparador, pasos con su sistema, aprobación de Calidad y salidas.
- 4 En «Parámetros», enseñar el umbral de aire (–18 °C), la duración (más de 15 min) y quién aprueba. No cambiarlos.
- 5 Pulsar **Publicar workflow** y confirmar: la versión pasa de «v1 · borrador» a «v1 · publicado» y queda en el registro de auditoría.
- 6 Pulsar **Probarlo con la alarma de C-07**.

QUÉ DECIR

«El Responsable de Calidad quiere que, cada vez que una cámara pierda temperatura, se haga siempre lo mismo, y en lugar de pedírselo a Sistemas lo escribe así, como se lo explicaría a alguien nuevo en el turno.»

«Prodigy lo convierte en un workflow: qué lo dispara, qué agente hace cada paso y en qué sistema, y dónde tiene que aprobar una persona.»

«Se revisa y se publica como cualquier procedimiento, con su versión; si mañana cambia el umbral, se cambia aquí.»

QUÉ SEÑALAR EN PANTALLA

- El disparador sale del texto: evento de Galileo/SCADA, temperatura de aire por encima de –18 °C durante más de 15 min.
- El nodo de aprobación, en ámbar: sin esa aprobación, el workflow no bloquea nada.
- La insignia de sistema de cada paso: Galileo, SAP, Mapex, Easy WMS, SAP QM, Elara y Teams.
- «Frases que lo activan»: el mismo workflow se lanza también desde el chat.
- Los parámetros mandan: con 60 min en lugar de 15, la alarma de C-07 (50 min por encima) no propondría ningún bloqueo.

SI PREGUNTAN QUÉ PASA CON CUALQUIER TEXTO

Solo si hay tiempo: **Editar texto**, escribir «compra acciones de...» y **Crear workflow**. No crea nada y explica por qué. Después, **Restaurar plantilla**.

LO HONESTO

La generación desde texto se representa en esta demo; su integración en Prodigy está pendiente de validar. Los workflows (Routines), su editor, la aprobación y la auditoría son de serie en Prodigy.

TRANSICIÓN «Ya está publicado. Vamos a ver qué habría hecho esta madrugada, cuando saltó la alarma de la cámara 7 a las 05:50.»

Procedimiento escrito
 Plantilla «Cadena de frío» · texto libre en castellano

Cadena de frío
 Reclamación
 Parte diario

Cuando la temperatura de aire de una cámara de producto congelado de Fustiñana supere –18 °C durante más de 15 minutos **Disparador · Paso 1**, localizar los palés y lotes que estaban en la cámara durante la excursión y sus expediciones planificadas

Paso 2. Proponer el bloqueo de calidad de esos palés en SAP QM y en Easy WMS

Paso 3, que debe aprobar el Responsable de Calidad de turno antes de aplicarse

Aprobación. Si la temperatura supera –15 °C, tratarla como excursión crítica **Crítico**.

Una vez aprobado el bloqueo, abrir una no conformidad en Elara con el borrador del 8D y avisar por Teams al Jefe de turno de expedición para retener las expediciones afectadas **Paso 4**.

Disparador
 Paso de un agente
 Aprobación
 ... Parámetro o regla

Interpretación
 4 pasos · 1 aprobación · cada uno con su frase del texto

Disparador · Temperatura de aire > –18 °C durante más de 15 min
 «Cuando la temperatura de aire de una cámara de producto congelado de Fustiñana supere –18 °C durante más de 15 minutos»
 Alarma de Galileo/SCADA recibida por webhook SCADA Galileo

Paso 1 · Monitor de cadena de frío
 Sale de la frase del disparador
 cold_chain_monitor SCADA Galileo

Paso 2 · Trazabilidad
 «localizar los palés y lotes que estaban en la cámara durante la excursión y sus expediciones planificadas»
 lot_traceability SAP MES Mapex Mecalex Easy WMS

Aprobación · Responsable de Calidad de turno
 «Se debe aprobar el Responsable de Calidad de turno antes de aplicarse»

De palabras a workflow tras **Crear workflow**: cada frase del procedimiento, resaltada, se convierte en disparador, paso de un agente o aprobación.

ESCENA 3 DE 6 · PIEZA CENTRAL

Alarma C-07 en ejecución

4:00-7:00
3 min

Objetivo. El workflow publicado responde a la alarma de las 05:50: alcance exacto en segundos, propuesta de bloqueo y la decisión en manos de Calidad, con la evidencia lista para la auditoría.

CLICS EXACTOS

- 1 Llegar desde **Probarlo con la alarma de C-07** o desde la barra lateral, **Alarma C-07**, y pulsar **Ejecutar workflow**. Sin workflow publicado, el botón es **Ejecutar workflow de respaldo** y la pantalla lo explica: seguir.
- 2 Mientras corre, comentar la sala de agentes: Monitor de cadena de frío, Trazabilidad, Bloqueo de calidad e Incidencias. Si vas justo, **Acelerar**.
- 3 En la tabla de lotes, pulsar L26-261-FUS-GUI-03: traza del lote con sus SSCC. Cerrar con **Esc**.
- 4 **Revisar la propuesta**: leer el alcance y el motivo. Opcional: **Editar alcance**.
- 5 Pulsar **Aprobar bloqueo**.
- 6 Pulsar **Descargar informe de incidencia (PDF)**, enseñar la cabecera del documento y cerrar la vista previa.

QUÉ DECIR

«A las 05:50 Galileo da la alarma de la cámara 7 y el workflow que acabamos de publicar se pone en marcha: lee las temperaturas, cruza los palés de Easy WMS con los lotes de SAP y Mapex y prepara el bloqueo.»

«Aquí está lo importante: Prodigy propone, pero no bloquea nada; el alcance, el motivo y el procedimiento están delante, y decide el Responsable de Calidad.»

«Al aprobar, los agentes escriben en SAP QM y Easy WMS, abren la no conformidad con su 8D en borrador y avisan por Teams. La propuesta ha tardado unos veinte segundos; a mano, calculamos entre una y tres horas.»

QUÉ SEÑALAR EN PANTALLA

- La gráfica: pico de -13,9 °C a las 06:25; 50 min por encima de -18 °C y 20 min por encima de -15 °C.
- La urgencia: la primera expedición afectada, EXP-26-41106, sale a las 09:30 por el muelle 2.
- El alcance: se bloquean los 38 palés de C-07; los 47 de esos lotes que están en silos quedan «a evaluar».
- El resultado: BLQ-2026-0917, NC-2026-0418, 14 llamadas y 0,04 USD de coste estimado.
- La tabla «Hoy y con Prodigy»: 1-3 h hoy, como estimación, frente al tiempo ilustrativo de esta simulación.

SI CALIDAD PREGUNTA POR EL PRODUCTO

La lectura es de aire (sensor TT-C07-01). Por eso el bloqueo es preventivo: según PNT-CAL-012, Calidad mide con sonda la temperatura de producto y decide el destino de cada lote.

SI PIDEN VER EL RECHAZO

Mejor al final, y después **Reiniciar demo**. Rechazar pide un motivo, no aplica nada y lo deja en el registro.

TRANSICIÓN «Esto era la cadena de frío. Ahora, algo que os llega por correo, en inglés y con plazo: una reclamación de un cliente del Reino Unido.»

L26-262-FUS-MIX-02	7 palés	EXP-26-41109	Sin stock	Expuesto
Salteado de verduras a la plancha 600 g · Marca blanca retailer UK (via Freeworld Foods)	calle 4 · 4.536 kg	14:00 · Muelle 4 · Retail UK (via Freeworld Foods)	9 expedidos el 25/09	
L26-259-FUS-JUD-01	6 palés	EXP-26-41111	Sin stock	Expuesto
Judía verde redonda 1 kg · Importador Francia	calle 5 · 4.800 kg	16:30 · Muelle 5 · Exportación Francia	14 expedidos el 23/09	
L26-263-FUS-MAI-02	6 palés	EXP-26-41118	18 en SIL-4	Expuesto
Maíz dulce 450 g · CN Frozen Foods LLC (EE. UU.)	calle 6 · 4.536 kg	30/09 07:00 · Muelle 6 · Exportación EE. UU.		

38 palés · 28.592 kg · 49.837,60 € a coste estándar

Descargar SSCC (CSV)

Ubicación de los palés

Mecalux Easy WMS · Fustiñana

a las 09:30

Retener 5

Si se aprueba

→ SAP QM: bloqueo de calidad de 6 lotes (38 palés en C-07)

→ Mecalux Easy WMS: 38 palés inmovilizados y 5 expediciones retenidas

→ Elara: no conformidad con borrador de 8D

→ Microsoft Teams: aviso a Jefe de turno de expedición y Mantenimiento frigorífico

PNT-CAL-012 · PNT-CAL-015 · solo Calidad libera

Editar alcance

Rechazar

Aprobar bloqueo

Alarma C-07, propuesta pendiente: lotes afectados, lo que se aplicará si se aprueba y la decisión de Calidad.

ESCENA 4 DE 6

Reclamación UKC-44718

7:00–9:00
2 min

Objetivo. Del correo en inglés a una investigación con evidencia: traza del lote, histórico, 8D en borrador y una respuesta al cliente que no sale sin aprobación.

CLICS EXACTOS

- 1 Barra lateral **Reclamación UKC-44718**, o **Abrir reclamación** en la bandeja del turno.
- 2 Pulsar **Analizar reclamación** y leer dos líneas del registro: la orden de la malla de DP-2 y la reclamación parecida. Si vas justo, **Acelerar**.
- 3 Enseñar el correo con lo extraído resaltado y la ficha: lote, producto, defecto, referencia y plazo.
- 4 Bajar a la traza del lote L26–231–FUS–GUI–01 y a las reclamaciones anteriores.
- 5 Enseñar el borrador 8D de NC–2026–0419: D1 a D8, con responsables por rol y fechas.
- 6 **Revisar y aprobar** y, en la respuesta en inglés, **Aprobar y enviar**; el envío es simulado. Opcional: **Descargar informe 8D**.

QUÉ DECIR

«El sábado a las 10:14 entra este correo de Freeworld Foods: un consumidor de su marca blanca ha encontrado una piedra de unos 8 mm en guisante de un kilo, y piden un informe en cinco días hábiles.»

«Prodigy saca lo importante y reúne en segundos lo que hoy cuesta horas: parcela, recepción, línea y un dato que cambia la investigación, porque la despedregadora DP-2 tenía una orden abierta por desgaste de la malla desde el día antes de fabricar el lote.»

«El 8D y la respuesta en inglés quedan en borrador: Calidad los revisa y, hasta que no los aprueba, no sale nada.»

QUÉ SEÑALAR EN PANTALLA

- El plazo: informe en 5 días hábiles, respuesta antes del 02/10/2026.
- La traza: cosecha del 19/08/2026 (AGR–0412, parcelas P–0412–07 y P–0412–09), recepción REC–26–18233 a las 10:42 y línea L2.
- Los 22 palés: 20 ya expedidos a Freeworld Foods y 2 en SIL–3, que se retienen al aprobar.
- El histórico: RCL–2025–0311, una piedra de unos 6 mm por desgaste de la malla de otra despedregadora.


CUIDADO CON LA CAUSA

La relación con DP-2 es un indicio, no una conclusión. La causa raíz la confirma Calidad con la muestra, que el cliente ya ha enviado.

SI ALGUIEN DUDA DE LOS DATOS

Corregir, junto al lote de la ficha, y escribir un código que no exista: «No encuentro el lote en SAP/Mapex». No inventa ninguna traza.

TRANSICIÓN «Todo esto se apoya en vuestros procedimientos. Vamos a preguntarles directamente.»



Reclamación UKC-44718 tras el análisis: 22 palés del lote, la orden abierta de DP-2, la reclamación parecida y el plazo, con la respuesta pendiente de aprobación.

ESCENA 5 DE 6

Preguntar a los procedimientos

9:00–10:30

1 min 30 s

Objetivo. Respuestas con cita al párrafo exacto del procedimiento, y un «no hay evidencia» honesto cuando la fuente no existe.


CLICS EXACTOS

- 1 Barra lateral **Procedimientos**.
- 2 Pulsar **¿Qué hay que hacer si una cámara supera -18 °C?**
- 3 Pulsar la cita 1: el panel «Fuente» abre PNT-CAL-012 §4 con el pasaje resaltado.
- 4 Escribir «¿Cada cuánto hacemos el simulacro de retirada?» y pulsar **Preguntar**: no hay evidencia, porque PNT-CAL-018 no está indexado.

QUÉ DECIR

«Cada respuesta dice de dónde sale: pulsáis la cita y veis el párrafo exacto del procedimiento, que es lo que os piden en una auditoría o en un cuestionario de cliente.»

«Y cuando algo no está en los documentos, lo dice, e incluso qué documento faltaría: mejor eso que una respuesta inventada.»



QUÉ SEÑALAR

- El pasaje resaltado: «más de 15 min seguidos, se bloquean todos los palés expuestos».
- La respuesta sin fuente: «No hay evidencia suficiente en los procedimientos indexados».
- «Documentos indexados»: 8 vigentes, con procedimientos, una ficha técnica y la matriz de alérgenos.

TRANSICIÓN

«Para terminar, cómo encaja esto con lo que ya tenéis y cómo lo probaríamos.»

ESCENA 6 DE 6 · CIERRE

Cómo encaja en CN

10:30–12:00

1 min 30 s

Objetivo. Cerrar con la arquitectura, lo que es real hoy y un siguiente paso concreto: el piloto de 6–8 semanas con criterios de aceptación.


CLICS EXACTOS

- 1 Barra lateral **Cómo encaja en CN**, pestaña **Arquitectura**. Pulsar **Modelo local**: la inferencia se propone dentro de su red.
- 2 Pestaña **Demo y piloto**: «Hoy en la demo · En un piloto», plan y criterios.
- 3 Pestaña **Calculadora de horas**: cambiar los casos al mes con sus cifras.
- 4 **Descargar propuesta de piloto (PDF)** y pedir el taller.

QUÉ DECIR

«Prodigy se propone en vuestra infraestructura y con vuestro modelo. Con modelo local, la inferencia queda en vuestra red; Sistemas revisa los demás flujos.»

«Esta web simula el recorrido. Prodigy aporta Routines, aprobación y citas; el generador desde texto y las conexiones se validan en el piloto.»



QUÉ SEÑALAR

- La aprobación humana y la auditoría, antes de escribir en ningún sistema.
- La calculadora parte de supuestos para conversar, no de un ahorro medido.
- Opcional: la pestaña **Registro de auditoría**, con todo lo hecho en la reunión.

CIERRE

«Os proponemos un taller de dos horas con Calidad y Sistemas para elegir el caso, ver qué datos se pueden leer y fijar cómo lo mediríamos.»

SI SOBRA TIEMPO O LO PIDEN

Escenas opcionales

No forman parte de los 12 minutos. Úsalas cuando el público las traiga con sus preguntas: son las que más conectan con el día a día de Calidad. La versión de 5 minutos está en la chuleta.

OPCIONAL · 2 MIN

Simulacro de retirada

Cuándo: si en la sala hay alguien de Calidad o de auditorías, o si preguntan por trazabilidad, IFS Food o BRCGS.


CLICS EXACTOS

- 1 Barra lateral **Simulacro de retirada**. El lote L26-261-FUS-GUI-03, el guisante de C-07, ya viene cargado; también valen **Parcela P-0412-07** o **Granel G26-176-FUS-GUI**.
- 2 Pulsar **Iniciar simulacro** y recorrer la genealogía hacia atrás y hacia delante, de la parcela al cliente.
- 3 Enseñar el cronómetro, «3,8 s de trazado simulado», y el balance de masas, conciliado al 99,8 %.
- 4 **Ver aviso** del cliente y **Aprobar y cerrar simulacro**.
- 5 **Descargar paquete de retirada**: CSV de SSCC y registro imprimible.

QUÉ DECIR

«El simulacro reúne la traza, el balance y los avisos para revisión de Calidad. Aquí el tiempo es ilustrativo: en el piloto mediríamos el proceso real y la evidencia exigida por vuestra certificación.»

Enlace con la alarma: el lote cargado es el guisante que estaba en C-07, reenvasado desde el granel G26-176-FUS-GUI.



OPCIONAL · 2 MIN

Cuestionario de cliente


Cuándo: si alguien responde cuestionarios de retailers o sale el tema de las auditorías: 108 auditorías y visitas en 2025, 143 jornadas.

CLICS EXACTOS

- 1 Barra lateral **Cuestionario de cliente**: 15 preguntas en inglés de un retailer del Reino Unido, con plazo el 09/10/2026.
- 2 Pulsar **Preparar respuestas**: 12 con borrador y cita verificada, 3 para Calidad.
- 3 Abrir una respuesta y **Ver en la fuente**; señalar su nivel de confianza.
- 4 Filtro **Para Calidad**: las marcadas «Requiere revisión» no tienen fuente, y no se inventa nada.
- 5 **Aprobar las 10 de confianza alta** y **Exportar Excel (.csv)** o **Descargar cuestionario (PDF)**.

QUÉ DECIR

«Cada cliente trae su cuestionario, y casi siempre pregunta lo mismo con otras palabras. Prodigy contesta con la cita a vuestro procedimiento y marca lo que no puede justificar, para que lo revise Calidad.»



OBJECIONES

Preguntas difíciles

Respuestas cortas y honestas. Si no sabes algo, dilo y apúntalo para el taller: en esta reunión se gana credibilidad, no se cierra un contrato.

1 «¿Dónde van nuestros datos? ¿Es seguro?»

Prodigy se instala en vuestra infraestructura: vuestro CPD, una máquina virtual o Kubernetes, o vuestra nube. Se entra con vuestro inicio de sesión (Entra ID o SAML), con permisos por rol y por área. Con un modelo local, la inferencia se ejecuta en vuestra red. Con uno externo, se revisan el contenido enviado, los conectores y el contrato con Sistemas. El piloto valida permisos y auditoría.

2 «¿Qué modelo de lenguaje usa? ¿Y si se equivoca?»

El que elijáis: un modelo local, Gemini, OpenAI o Bedrock en la UE. Azure OpenAI, el que sale por defecto en la demo, está por confirmar con el equipo de Prodigy. Esta web no llama a ninguno: las respuestas están preparadas para que sea reproducible. Contra los errores: citas comprobables, «no hay evidencia» cuando falta la fuente, ningún lote inventado y ninguna acción sin aprobación. La exactitud se mide en el piloto.

3 «¿Cuánto cuesta?»

Licencia y proyecto van en una propuesta según el alcance; hoy no damos cifras. El consumo del modelo lo registra Prodigy en cada petición, en dólares, por área y con presupuesto. En la demo, una ejecución como la de la alarma sale por céntimos, como estimación. El piloto mide el coste real por caso.

4 «¿Cómo se conecta con SAP, Mapex, Easy WMS o Elara?»

Hoy no hay conectores de serie para SAP, MES ni SCADA, y hay que decirlo. En el piloto se conectan uno o dos sistemas en modo lectura: API, exportaciones o una réplica de base de datos de solo lectura; para PostgreSQL ya hay conector. No se escribe en SAP: Prodigy deja propuestas y borradores. Escribir el bloqueo en SAP QM se decide después, con vuestro equipo de SAP.

5 «¿Esto sustituye a personas?»

No. Quita trabajo repetitivo: reunir datos de cinco sistemas, copiar lotes y redactar borradores. Las decisiones siguen siendo de Calidad y de los jefes de turno, y cada acción pasa por una aprobación. No evalúa a nadie ni reparte trabajo entre personas.

6 «¿Qué es real hoy y qué está simulado?»

Esta web reproduce la consola con datos sintéticos, sin sistemas ni modelo detrás. De serie en Prodigy: workflows (Routines) con editor, plan de ejecución visible, aprobación que detiene el proceso, auditoría, citas y coste por petición. Representado en esta demo: el generador de workflows desde texto y los agentes de planta. Su integración en Prodigy y los conectores se validan en el piloto.

7 «¿Cuánto tarda el piloto?»

Entre 6 y 8 semanas desde que hay accesos de lectura: instalación, accesos y línea base (semanas 1–2); conectores, agentes y pruebas con casos históricos (3–5); uso en paralelo con casos reales (6–7); evaluación y decisión (8). Es un plan de referencia hasta cerrar alcance y accesos.

8 «¿Quién lo mantiene?»

El modelo de soporte se acuerda en la propuesta: responsables de Calidad, operación de Sistemas y apoyo de Ciklum. Se concreta quién revisa los procedimientos, publica cambios y atiende incidencias.

9 «¿Sirve para varias plantas?»

Sí. Cada planta o departamento es un espacio propio con sus permisos, sus documentos y su presupuesto. Se empieza por Fustiñana y un área; para otra planta se crea su espacio, se conectan sus sistemas y se reutilizan los workflows y agentes del piloto.

10 «Ya usamos asistentes de IA. ¿Qué aporta Prodigy?»

La propuesta es coordinar un procedimiento de planta: reunir datos de un lote, seguir el workflow definido por Calidad, pedir aprobación y registrar las acciones. En el taller se contrasta con vuestras herramientas actuales para elegir dónde aporta valor y cómo integrarlo.

SI PREGUNTA SISTEMAS

Instalación

Máquina virtual o CPD con Docker Compose, o Kubernetes con Helm.

Escala

La concurrencia se dimensiona y se verifica con pruebas de carga.

Acceso

SSO con Entra ID (OIDC) o SAML 2.0; permisos por rol y por espacio (planta o área).

Idioma

Consola de administración en inglés; el chat, en español.

Auditoría

Registro de cada acción, exportable a CSV.

Datos personales

El enmascarado cubre formatos de EE. UU.; DNI, NIE e IBAN se añaden en el piloto.

TONO

Qué decir y qué no

DECIR	EVITAR
«Trabaja encima de SAP, Mapex, Opcenter, Easy WMS y Elara, en vuestra infraestructura.»	Que sustituye sistemas, o valorar su tecnología actual.
«Quita trabajo repetitivo a Calidad y a los jefes de turno; siempre aprueba una persona.»	Hablar de reducir plantilla o de ahorro de personal; evaluar o asignar trabajo a personas.
«Congelados de Navarra» o «Grupo CN», con el nombre completo.	Abreviaturas que puedan confundirse con otras empresas.
«Trabajáis con grandes cadenas en España y con retailers del Reino Unido.»	Nombrar clientes suyos que no estén confirmados públicamente.
«Cada empresa va a su ritmo; lo importante es la IA con vuestros datos y bajo vuestro control.»	Comparaciones con otras empresas del sector.
«Los datos de hoy son sintéticos. En el piloto conectamos uno o dos de vuestros sistemas, en modo lectura.»	Que ya existen conectores de SAP, MES o SCADA.
«Esta web no llama a ningún modelo: las respuestas están preparadas. En el piloto, el que elijáis.»	Dejar que parezca que la web razona en directo. Dilo al empezar o al cerrar.
«Esta demo representa un generador desde texto; su integración se valida en el piloto. Prodigy aporta Routines, aprobación y auditoría.»	Que genera workflows de serie, que los workflows tienen ramas y condiciones como un BPM o que hay un planificador de agentes.
«Los umbrales y los procedimientos de la demo son de ejemplo; en el piloto, los vuestros.»	Presentar el -18 °C durante 15 min como requisito legal o como su procedimiento.
«El coste por petición es una estimación que Prodigy registra, en dólares, en cada ejecución.»	Precios de licencia o de proyecto: van en la propuesta. Tampoco presentar el coste como una factura.
«Mediremos el tiempo por caso, la calidad del borrador y las correcciones necesarias con vuestros datos.»	Extrapolar ahorros de otros clientes o presentar los segundos de esta animación como rendimiento de producción.
Listeria y retiradas, solo como contexto del sector y de sus auditorías.	Insinuar incidentes de Congelados de Navarra, o citar sus resultados.

10 preguntas para hacerles durante la demo o al cerrar; apunta las respuestas

- ¿Qué proceso os consume más horas: reclamaciones y no conformidades, cuestionarios y pliegos de clientes, auditorías o la planificación de campaña?
- ¿Cuántas reclamaciones y no conformidades tenéis al año, en qué idiomas, y cuánto tardáis en cerrar un 8D? ¿Se registran en Elara?
- Cuando una cámara pierde temperatura, ¿quién decide el bloqueo, con qué procedimiento y cuántas veces al año pasa? ¿Dónde se leen las temperaturas?
- ¿Cuánto tarda hoy una traza completa, hacia atrás y hacia delante, con balance de masas?
- ¿Qué SAP tenéis (ECC o S/4HANA, en casa o en la nube) y qué módulos usáis (QM, PP, MM, SD)? ¿Hay alguna migración prevista?
- En un piloto, ¿qué sistemas podríamos leer y por qué vía: API, réplica de base de datos o exportaciones? ¿Quién da los accesos?
- ¿Tenéis ya herramientas o proyectos de IA, o una política de uso de IA generativa? (Sin comparar con otras empresas.)
- ¿Nube (Azure, AWS, Google Cloud) o CPD propio? ¿Qué modelo aceptaríais para datos sensibles?
- ¿Quién operaría la plataforma: vuestro equipo de Sistemas o un servicio gestionado?
- ¿Quién sería el responsable del piloto en Calidad y quién en Sistemas? ¿Cerramos hoy una fecha para el taller?

PROPUESTA

Piloto de 6–8 semanas

Un caso, una planta y un área, con criterios de aceptación firmados la primera semana. Es lo que hay que dejar propuesto al salir.

Alcance

OPCIÓN A

Reclamación de cliente, NC/8D y respuesta

Lectura de Elara y de SAP/Mapex. Correo entrante, traza del lote, 8D en borrador y respuesta al cliente con aprobación.

OPCIÓN B

Excursión de temperatura, bloqueo e incidencia

Lectura de temperaturas (Galileo/SCADA) y de Easy WMS. Alcance de palés y lotes, propuesta de bloqueo con aprobación e incidencia.

En los dos casos: sus procedimientos indexados con citas, planta de Fustiñana, área de Calidad, 5–10 usuarios. Solo lectura de uno o dos sistemas; no se escribe en SAP: el agente deja borradores y tickets que aprueba una persona. En su infraestructura y con su modelo.

Plan de referencia; el plazo cuenta desde que hay accesos de lectura

SEMANAS 1–2 Accesos y línea base Instalación, accesos de lectura y medición del tiempo actual por caso.	SEMANAS 3–5 Construcción Conectores, agentes y workflow; pruebas con casos históricos.	SEMANAS 6–7 Uso en paralelo Casos reales junto al proceso actual, sin sustituirlo.	SEMANA 8 Evaluación Resultados frente a los criterios y decisión.
---	--	--	---

Criterios de aceptación propuesta para firmar en la semana 1

CRITERIO	UMBRAL PROPUESTO
Exactitud	≥ 90 % de 30 casos históricos bien extraídos (A), o el 100 % de palés y lotes afectados identificados en 20 escenarios (B).
Tiempo	Traza y borrador en menos de 15 minutos, frente a la línea base medida.
Utilidad	Calidad acepta el borrador con ediciones menores en ≥ 70 % de los casos.
Citas	≥ 90 % de 50 preguntas de referencia con la cita correcta; Prodigy trae la herramienta para medirlo.
Control	Ninguna acción sin aprobación; el 100 % de las acciones en el registro de auditoría.
Coste	Coste del modelo por caso medido y dentro del presupuesto acordado.

Qué pone cada parte

Congelados de Navarra	Responsable en Calidad y contacto de Sistemas, accesos de lectura, 20–30 casos históricos (anonimizados si hace falta), procedimientos vigentes y 2–3 h por semana de Calidad.
Ciklum	Instalación, conectores, agentes, formación e informe final.

Después del piloto

Planificación de la recepción en campaña, medible en la campaña de guisante de 2027, o el parte diario conectado al historian o al SCADA.

QUÉ PEDIR AL FINAL DE LA REUNIÓN

Un taller de 2 horas con Calidad y Sistemas para elegir el caso, revisar qué datos se pueden leer y fijar la línea base. Salir con fecha.

ANEXO

Datos clave del escenario

Martes 29/09/2026, 07:05 · planta de Fustiñana (FUS) · datos sintéticos, coherentes entre escenas.

Lotes en la cámara C-07 durante la excursión

LOTE	PRODUCTO	PALÉS	KG	EXPEDICIÓN	CLIENTE (MARCA)	EN SILOS
L26-261-FUS-GUI-03	Guisante fino 1 kg	8	6.400	EXP-26-41107 · 11:00	Retail ES (Verleal)	10 en SIL-3
L26-258-FUS-BR0-01	Brócoli floretes 2,5 kg	6	4.320	EXP-26-41106 · 09:30	Foodservice ES (CN)	12 en SIL-1
L26-262-FUS-MIX-02	Salteado de verduras 600 g	7	4.536	EXP-26-41109 · 14:00	Freeworld Foods (MDD UK)	—
L26-255-ALF-ESP-04	Espinaca en porciones 1 kg	5	4.000	EXP-26-41107 · 11:00	Retail ES (Verleal)	7 en SIL-2
L26-259-FUS-JUD-01	Judía verde redonda 1 kg	6	4.800	EXP-26-41111 · 16:30	Importador Francia	—
L26-263-FUS-MAI-02	Maíz dulce 450 g	6	4.536	EXP-26-41118 · 07:00	CN Frozen Foods (EE. UU.)	18 en SIL-4
6 lotes	5 expediciones	38	28.592	Primera, 09:30		47 a evaluar

Expediciones del 29/09 salvo EXP-26-41118 (30/09). La primera, EXP-26-41106, sale por el muelle 2. Valor a coste estándar: 49.837,60 €. Los 47 palés de silos no estuvieron en C-07: la propuesta los deja «a evaluar», no bloqueados.

Cámara C-07 · excursión

Cámara	Expedición 7 · consigna -22 °C · 240 palés · sensor de aire TT-C07-01
Regla	PNT-CAL-012: más de 15 min por encima de -18 °C obliga a bloquear los palés expuestos y evaluar cada lote con sonda de producto; por encima de -15 °C, excursión crítica.
Alarma	ALM-C07-0550 · 05:50 · Galileo/SCADA
Excursión	05:50-06:40, 50 min por encima de -18 °C · 06:15-06:35, 20 min por encima de -15 °C
Pico · ahora	-13,9 °C a las 06:25 · -20,5 °C a las 07:00
Hipótesis	Desescarche de EV-07 (05:40-06:05) con la puerta rápida P-07 abierta (05:52-06:31). A confirmar por Mantenimiento frigorífico.
Tras aprobar	BLQ-2026-0917 en SAP QM · 38 palés inmovilizados y 5 expediciones retenidas en Easy WMS · NC-2026-0418 con 8D en borrador · aviso por Teams
Ejecución	Propuesta en 22,4 s de agentes; el total suma lo que tarde Calidad en decidir · 14 llamadas, 2 al modelo · 0,04 USD (estimación) · a mano, 1-3 h (estimación)

Parte diario · lecturas de las 06:00

4 críticos	DM-1 (PCC): 3,5 h sin verificar, máx. 2 h · ESC-3: agua a 86,4 °C, consigna 92 °C · OPT-2: 4,8 % de rechazo, ref. 1,5 % · NH3-C2: 6,2 mm/s de vibración
3 avisos	TUN-1: aire a -29,5 °C, consigna -35 °C · EV-SIL3: 14 h sin desescarche · ENV-5: 7 paradas/h
Resultado	10,6 s · tickets MNT-2026-1184 a MNT-2026-1188 · órdenes actualizadas OT-26-07415 (DP-2) y OT-26-08812 (ENV-5)

Reclamación UKC-44718

Entrada	Sábado 26/09/2026, 10:14 · Freeworld Foods Ltd (filial de CN en el Reino Unido), por un retailer de marca blanca
Producto	Garden Peas 1kg · SKU UK-GUI-1000 · consumo preferente 08/2028
Defecto	Piedra de unos 8 mm, sin lesiones · 2 fotos · la muestra está en camino
Plazo	Informe en 5 días hábiles · respuesta antes del 02/10/2026
Origen	Cosecha del 19/08/2026 · AGR-0412 (Ribaforada), parcelas P-0412-07 y P-0412-09 · recepción REC-26-18233 a las 10:42, 24,6 t, tenderómetro 108 TR
Proceso	Línea L2, turno de mañana: LIM-2, DP-2, ESC-2, TUN-2, OPT-2 y ENV-4 · OPT-2 rechazó ese día el 1,6 %
DP-2	OT-26-07415 abierta desde el 18/08/2026 por desgaste de la malla, pendiente de repuesto
Palés	22 palés, 17.600 kg: 12 en EXP-26-40911 (25/08) y 8 en EXP-26-40957 (28/08) a Freeworld Foods; 2 en SIL-3
Histórico	RCL-2025-0311 (14/11/2025): piedra de unos 6 mm en espinaca; malla de despedregadora con desgaste (Alcorioja); NC-2025-0388, cerrada
Tras aprobar	NC-2026-0419 con 8D en borrador · respuesta enviada (simulada) · 2 palés retenidos en SIL-3

Documentos indexados

PNT-CAL-012 excursiones de temperatura · PNT-CAL-015 bloqueo y liberación · PNT-CAL-020 reclamaciones y 8D · PNT-CAL-031 cuerpos extraños · PNT-CAL-034 *Listeria* ambiental · IT-MAN-DP-02 mallas de despedregadora · ficha técnica FT-UK-GUI-1000 · matriz de alérgenos MAT-ALE-FUS. Sin indexar: PNT-CAL-018, trazabilidad y retirada.

PARA TENER DELANTE DURANTE LA DEMO

Chuleta de 12 minutos

12 min
+ preguntas

MIN	ESCENA Y CLICS	FRASE CLAVE
0:00	Resumen del turno Mensaje de 30 s · Generar parte diario · aviso UKC-44718	«Lo que pide una decisión, en una sola bandeja.»
1:30	De palabras a workflow Crear workflow · parámetros · Publicar workflow · Probarlo con la alarma de C-07	«Lo escribe Calidad, en castellano, sin programar.»
4:00	Alarma C-07 Ejecutar workflow · lote L26-261-FUS-GUI-03 · Aprobar bloqueo · Descargar informe de incidencia (PDF)	«Prodigy propone; decide el Responsable de Calidad.»
7:00	Reclamación UKC-44718 Analizar reclamación · correo y ficha · traza · 8D · Aprobar y enviar	«La evidencia llega reunida; la causa la confirma Calidad.»
9:00	Procedimientos Pregunta de -18 °C · cita 1 · simulacro de retirada, sin fuente	«Si no está en los documentos, lo dice.»
10:30	Cómo encaja en CN Modelo local · Demo y piloto · Calculadora de horas · propuesta de piloto en PDF	«Encima de vuestros sistemas; piloto de 6-8 semanas.»

CIERRE: LO QUE HAY QUE PEDIR

Un taller de 2 horas con Calidad y Sistemas para elegir el caso (reclamaciones o cadena de frío), ver qué datos se pueden leer y fijar la línea base. Salir con fecha y con los nombres del responsable de Calidad y del contacto de Sistemas.

SI SOLO HAY 5 MINUTOS

- 1 Workflow: crear y publicar (1 min 30 s).
- 2 Alarma: ejecutar, acelerar y aprobar el bloqueo (2 min 30 s).
- 3 «Demo y piloto» y pedir el taller (1 min).

SI ALGO FALLA

- **Reiniciar demo** o ?reset=1
- **Mostrar todo** o animaciones **Rápidas**
- Sin red: index.html de la copia sin conexión
- Sin workflow publicado: la alarma usa el de respaldo

NO DECIR

- Reducir plantilla o ahorro de personal
- Conectores de SAP, MES o SCADA ya hechos
- Clientes suyos no confirmados
- «CN» a secas junto a Ciklum
- Sus resultados o comparaciones del sector
- El -18 °C / 15 min como requisito legal

CÁMARA C-07

- Alarma 05:50 · pico -13,9 °C a las 06:25
- 50 min por encima de -18 °C · 20 min por encima de -15 °C
- 38 palés · 6 lotes · 28.592 kg
- 47 palés de esos lotes en silos: «a evaluar»
- Primera expedición: EXP-26-41106, 09:30, muelle 2
- BLQ-2026-0917 · NC-2026-0418
- Propuesta en unos 22 s · 14 llamadas · 0,04 USD; a mano, 1-3 h

PARTE DIARIO

- 11 equipos · 4 críticos · 3 avisos
- DM-1 es PCC: 3,5 h sin verificar (máx. 2 h)
- 5 tickets y 2 órdenes sin duplicar · 10,6 s

RECLAMACIÓN UKC-44718

- Lote L26-231-FUS-GUI-01 · piedra de unos 8 mm
- Respuesta antes del 02/10/2026
- Cosecha 19/08 · AGR-0412 · línea L2
- OT-26-07415 de DP-2 abierta desde el 18/08
- 22 palés: 20 expedidos, 2 en SIL-3
- Parecida: RCL-2025-0311 (11/2025)
- NC-2026-0419 · al aprobar, 2 palés retenidos

SI SOBRAN MINUTOS

- **Registro de auditoría**: todo lo hecho en la reunión
- Un código de lote y la pestaña **Palés (SSCC)**
- Workflow con 60 min en vez de 15: la alarma no propone bloqueo; después, **Reiniciar demo**
- Escenas opcionales: retirada o cuestionario

ATAJOS

- **P** presentador · **<** **>** escenas
- Un código de lote abre su traza y sus SSCC
- **Esc** cierra una vista previa