GRAVIOR

Arquitectura de contenidos y modelos Django

Documento maestro para desarrollo colaborativo del sitio web corporativo

Proyecto	Alcance	Versión	Estado
Sitio web corporativo GRAVIOR	Arquitectura de información, contenido, base de datos, Django Admin y plan de implementación	1.0 · 18/10/2026	Base de trabajo para el equipo

Concepto rector de marca

“Gravior es una empresa avícola moderna, sólida y confiable, respaldada por genética, tecnología y experiencia, comprometida con generar valor y eficiencia para sus clientes.”

1. Propósito y alcance del documento

Este documento convierte el brief comercial de GRAVIOR y la estructura ya maquetada con Crafto en una arquitectura operativa para el equipo de diseño y desarrollo. Define qué se administra desde Django, qué permanece en la plantilla, qué información debe solicitarse al cliente y en qué orden conviene implementar los módulos.

Principio de arquitectura
La plantilla controla diseño, estructura, responsive, clases CSS, animaciones y JavaScript. Django controla contenido, imágenes, orden, estado, relaciones y datos comerciales. No se utilizará Django Admin como constructor visual.

1.1 Objetivos de negocio que debe soportar la plataforma

- Dar a conocer a GRAVIOR y fortalecer su presencia digital corporativa.
- Presentar genética, productos, calidad, bioseguridad, infraestructura y capacidades con lenguaje profesional.
- Generar confianza y posicionamiento de marca ante productores, empresas, técnicos, aliados e inversionistas del sector.
- Captar prospectos mediante llamadas a la acción, WhatsApp y formularios comerciales.
- Permitir crecimiento futuro: nuevas líneas, artículos técnicos, aliados, certificaciones, proyectos, logros y videos.
- Mantener una base preparada para incorporar inglés posteriormente sin duplicar desde ahora todos los campos.

1.2 Decisiones ya fijadas

Tema	Decisión
Tecnología	Django + plantilla Crafto HTML5 como base visual.
Idioma inicial	Español. Arquitectura preparada para futura versión en inglés.
Comercio electrónico	No se implementa inicialmente. Productos son catálogo informativo/comercial.
Diseño	Corporativo, moderno, tecnológico, elegante, sólido, limpio; rojo, negro y blanco.
Contenido sensible	No publicar capacidad exacta, procesos estratégicos ni información confidencial sin aprobación.
Cobb	Referente/aliado genético importante, no competidor. Material de marca únicamente autorizado.
Datos no confirmados	No inventar cifras, certificaciones, testimonios, nombres, teléfonos o claims técnicos.

2. Lectura funcional del brief del cliente

2.1 Públicos prioritarios

- Empresas y productores avícolas.
- Granjas de reproducción y producción.
- Incubadoras y empresas de la cadena avícola.
- Distribuidores y aliados comerciales.
- Profesionales y técnicos del sector.
- Potenciales clientes e inversionistas relacionados con la industria.

2.2 Mensajes que la web debe comunicar de forma consistente

Eje	Mensaje esperado
Genética	Alto valor, desempeño y respaldo técnico.
Calidad	Consistencia, precisión y criterios de operación profesional.
Bioseguridad	Prevención, control y responsabilidad en los procesos.
Tecnología	Empresa moderna y tecnificada con visión de futuro.
Eficiencia	Orientación a productividad, resultados y generación de valor.
Confianza	Cumplimiento, solidez y relaciones comerciales de largo plazo.

2.3 Acciones principales esperadas del usuario

1. Comprender quién es GRAVIOR y su propuesta de valor.
2. Conocer genética, productos y fortalezas corporativas.
3. Validar confianza mediante calidad, bioseguridad, infraestructura, equipo y aliados.
4. Solicitar información o hablar con un asesor.
5. Contactar por WhatsApp o formulario.

3. Arquitectura de información definitiva

La navegación debe responder al brief y, al mismo tiempo, aprovechar las páginas ya maquetadas. La denominación visible “Servicios” se recomienda evolucionar a “Calidad y bioseguridad”, porque expresa con mayor precisión una prioridad explícita del cliente.

Sección visible	Objetivo	Template actual / base
Inicio	Impacto visual, propuesta, diferenciales, pruebas de capacidad y CTA.	index.html
Quiénes somos	Empresa, propósito, valores, trayectoria y propuesta de valor.	nosotros.html
Genética	Líneas genéticas, atributos, respaldo y documentación.	genetica.html
Calidad y bioseguridad	Áreas, procesos y criterios de calidad/bioseguridad.	servicios.html (se puede renombrar después)
Productos	Catálogo informativo de líneas y soluciones.	productos.html
Instalaciones / Infraestructura	Galería institucional y evidencia de capacidad.	instalaciones.html
Equipo	Equipo humano y respaldo técnico.	equipo.html
Aliados	Aliados estratégicos y respaldo de marca.	aliados.html
Actualidad	Noticias, artículos y contenido técnico.	actualidad.html + detalle
Contacto	Captación comercial, WhatsApp, ubicación y formulario.	contacto.html

Nuestra propuesta / Diferenciales
Debe ser una sección fuerte en Inicio y/o Nosotros, administrable desde el modelo Differential. No necesita necesariamente una URL independiente.

4. Arquitectura del Django Admin

El administrador debe estar organizado por conceptos que el cliente comprenda, no por la estructura interna del código. El objetivo es que el equipo de GRAVIOR pueda actualizar contenido sin conocer HTML ni clases Crafto.

Grupo administrativo	Elementos
Configuración	Configuración general · correos corporativos · redes sociales · llamados a la acción
Inicio	Slider principal · diferenciales · indicadores · proceso de trabajo
Empresa	Quiénes somos · valores corporativos
Genética	Líneas genéticas · características · documentos
Calidad y bioseguridad	Configuración · áreas · etapas/procesos
Productos	Categorías · productos · características · documentos
Infraestructura	Categorías · instalaciones · galería
Equipo	Miembros del equipo técnico
Aliados	Aliados estratégicos
Actualidad	Categorías · noticias/artículos
Contacto	Motivos de consulta · mensajes recibidos

5. Convenciones comunes para todos los modelos

Antes de definir cada entidad, se deben normalizar campos y criterios para evitar inconsistencias durante el desarrollo.

Campo / criterio	Aplicación
order	Orden manual de visualización para elementos repetibles.

Campo / criterio	Aplicación
is_active	Permite ocultar contenido sin eliminarlo.
is_featured	Solo donde sea útil destacar un elemento en Home u otra sección.
slug	Para entidades con URL de detalle o identificador legible.
created_at / updated_at	Trazabilidad administrativa.
SEO	seo_title y seo_description en páginas o contenidos indexables.
Imágenes	Subcarpetas por módulo dentro de media/.
Campos opcionales	Datos personales, redes, documentos o ubicación solo cuando exista contenido oficial.

5.1 Organización recomendada de medios

media/site/ · media/hero/ · media/about/ · media/genetics/ · media/quality/ · media/products/ · media/facilities/ · media/team/ · media/partners/ · media/blog/

5.2 Qué NO debe administrarse desde Django

- Clases Bootstrap/Crafto, columnas, padding, margin, tamaños tipográficos o animaciones.
- Estructura HTML, Swiper/Revolution Slider, JavaScript o breakpoints responsive.
- Colores individuales de cada bloque salvo una necesidad futura claramente justificada.

6. Catálogo de modelos · Corporativo y configuración

6.1 SiteConfiguration

Modelo singleton que centraliza la identidad y los datos corporativos reutilizados en header, footer, contacto, WhatsApp y metadatos generales.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
company_name	CharField	Sí	Nombre comercial: GRAVIOR.
legal_name	CharField	No	Razón social, si se decide publicar.
logo	ImageField	Sí	Logo principal.
logo_white	ImageField	No	Versión para fondos oscuros.
isotype	ImageField	No	Elemento gráfico/isotipo.
favicon	ImageField	No	Icono del sitio.
short_description	TextField	Sí	Descripción corporativa breve.
phone	CharField	No	Teléfono principal oficial.
whatsapp_number	CharField	Sí	Número para botón flotante.
whatsapp_message	CharField	No	Mensaje inicial configurable.
whatsapp_enabled	BooleanField	Sí	Activa/desactiva el botón.
main_email	EmailField	No	Correo general.
address	CharField	No	Dirección publicable.
city / province / country	CharField	No	Datos geográficos.
business_hours	CharField	No	Horario de atención.
google_maps_url	URLField	No	Enlace a ubicación/mapa.
copyright_text	CharField	Sí	Texto de pie de página.
default_seo_title	CharField	No	SEO general.
default_seo_description	TextField	No	Descripción SEO general.

Uso en la web: Header, footer, Contacto, WhatsApp flotante y datos globales.

Criterio: Debe existir una sola configuración activa.

6.2 CorporateEmail

Permite administrar varios correos corporativos sin quemarlos en templates.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
label	CharField	Sí	Ej.: Información, Comercial, Ventas, Administración.
email	EmailField	Sí	Correo corporativo.
email_type	CharField/choices	No	Clasificación interna.
order	PositiveIntegerField	Sí	Orden.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
is_active	BooleanField	Sí	Estado.

Uso en la web: Footer, contacto y futuras áreas administrativas.

6.3 SocialNetwork

Administra enlaces oficiales a redes sociales.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
name	CharField	Sí	Nombre de la red.
icon_class	CharField	No	Clase del icono ya soportado por Crafto.
url	URLField	Sí	URL oficial.
order	PositiveIntegerField	Sí	Orden.
is_active	BooleanField	Sí	Estado.

Uso en la web: Header/footer y bloques sociales.

6.4 CallToAction

Centraliza llamados a la acción repetidos para mantener consistencia comercial.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
code	SlugField	Sí	Identificador: home_contact, genetics_contact, etc.
title	CharField	Sí	Título del CTA.
text	TextField	No	Texto de apoyo.
button_text	CharField	Sí	Ej.: Hablar con un asesor.
button_url	CharField	Sí	URL interna o externa.
image	ImageField	No	Imagen opcional.
is_active	BooleanField	Sí	Estado.

Uso en la web: Home y páginas internas.

Criterio: Debe evitarse duplicar CTAs con textos contradictorios.

7. Catálogo de modelos · Home

7.1 HeroSlide

Administra los slides del encabezado principal sin editar el Revolution Slider en HTML.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
eyebrow	CharField	No	Etiqueta superior.
title	CharField	Sí	Título principal.
highlight_text	CharField	No	Texto destacado.
description	TextField	Sí	Descripción breve.
desktop_image	ImageField	Sí	Imagen principal desktop.
mobile_image	ImageField	No	Versión móvil opcional.
thumbnail	ImageField	No	Miniatura si la estructura la utiliza.
primary_button_text	CharField	No	CTA 1.
primary_button_url	CharField	No	Destino CTA 1.
secondary_button_text	CharField	No	CTA 2.
secondary_button_url	CharField	No	Destino CTA 2.
video_url	URLField	No	Video opcional.
order	PositiveIntegerField	Sí	Orden de slides.
is_active	BooleanField	Sí	Estado.

Uso en la web: Slider principal de index.html.

Criterio: Mantener poco texto por slide, conforme al brief visual.

7.2 Differential

Representa los diferenciales corporativos exigidos por el brief.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
title	CharField	Sí	Ej.: Calidad, Bioseguridad, Eficiencia.
description	TextField	Sí	Mensaje breve.
icon_class	CharField	No	Icono Crafto.
image	ImageField	No	Imagen opcional.
show_home	BooleanField	Sí	Mostrar en Inicio.
show_about	BooleanField	Sí	Mostrar en Nosotros.
order	PositiveIntegerField	Sí	Orden.
is_active	BooleanField	Sí	Estado.

Uso en la web: Sección “Nuestra propuesta / Diferenciales” en Inicio y Nosotros.

7.3 Statistic

Administra indicadores corporativos visibles solo cuando existan cifras oficiales aprobadas.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
title	CharField	Sí	Nombre del indicador.
value	DecimalField/IntegerField	Sí	Valor numérico.
prefix	CharField	No	Prefijo opcional.
suffix	CharField	No	Ej.: +, %, años.
description	CharField	No	Contexto breve.
show_home	BooleanField	Sí	Mostrar en Inicio.
show_about	BooleanField	Sí	Mostrar en Nosotros.
order	PositiveIntegerField	Sí	Orden.
is_active	BooleanField	Sí	Estado.

Uso en la web: Contadores de Home y Nosotros.

Criterio: No cargar cifras provisionales o inventadas.

7.4 ProcessStep

Administra el proceso o metodología de acompañamiento.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
number	CharField	Sí	01, 02, 03...
title	CharField	Sí	Nombre de la etapa.
description	TextField	Sí	Explicación breve.
icon_class	CharField	No	Icono opcional.
order	PositiveIntegerField	Sí	Orden.
is_active	BooleanField	Sí	Estado.

Uso en la web: Sección de proceso en Inicio.

8. Catálogo de modelos · Quiénes somos

8.1 AboutPage

Modelo singleton para el contenido corporativo principal de GRAVIOR.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
page_title	CharField	Sí	Título de página.
intro	TextField	Sí	Introducción.
company_description	TextField	Sí	Qué es y qué hace GRAVIOR.
purpose	TextField	No	Propósito corporativo.
mission	TextField	No	Misión.
vision	TextField	No	Visión.
value_proposition	TextField	Sí	Propuesta de valor.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
client_commitment	TextField	No	Compromiso con clientes.
main_image	ImageField	Sí	Imagen principal.
secondary_image	ImageField	No	Imagen secundaria.
corporate_video_url	URLField	No	Video corporativo.
seo_title	CharField	No	SEO.
seo_description	TextField	No	SEO.

Uso en la web: nosotros.html y bloques resumidos en Home.

8.2 CorporateValue

Valores o pilares corporativos administrables.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
name	CharField	Sí	Nombre.
description	TextField	Sí	Descripción.
icon_class	CharField	No	Icono.
image	ImageField	No	Imagen opcional.
order	PositiveIntegerField	Sí	Orden.
is_active	BooleanField	Sí	Estado.

Uso en la web: Nosotros y, si aplica, Home.

9. Catálogo de modelos · Genética

9.1 GeneticLine

Entidad principal para las líneas genéticas que GRAVIOR comercializa o representa.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
name	CharField	Sí	Nombre comercial.
slug	SlugField	Sí	URL/identificador.
brand_name	CharField	No	Marca genética.
brand_logo	ImageField	No	Logo autorizado.
summary	TextField	Sí	Resumen para tarjetas.
description	TextField	Sí	Descripción amplia.
main_image	ImageField	Sí	Imagen principal.
secondary_image	ImageField	No	Apoyo visual.
application	TextField	No	Aplicación/uso.
is_featured	BooleanField	Sí	Destacar en Home.
order	PositiveIntegerField	Sí	Orden.
is_active	BooleanField	Sí	Estado.
seo_title	CharField	No	SEO.
seo_description	TextField	No	SEO.

Uso en la web: genetica.html, Home y futuras páginas de detalle.

Criterio: Cobb se carga solo con información y material de marca autorizado.

9.2 GeneticFeature

Características técnicas asociadas a una línea genética.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
genetic_line	ForeignKey	Sí	Línea genética padre.
title	CharField	Sí	Ej.: Uniformidad, eficiencia.
description	TextField	Sí	Texto aprobado.
icon_class	CharField	No	Icono.
order	PositiveIntegerField	Sí	Orden.
is_active	BooleanField	Sí	Estado.

Relaciones: GeneticLine 1 → N GeneticFeature.

Uso en la web: Tarjetas y bloques de genetica.html.

9.3 GeneticDocument

Documentos descargables relacionados con una línea genética.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
genetic_line	ForeignKey	Sí	Línea genética.
title	CharField	Sí	Título del documento.
document_type	CharField/choices	Sí	Ficha técnica, manual, guía, comercial, otro.
file	FileField	Sí	PDF autorizado.
order	PositiveIntegerField	Sí	Orden.
is_active	BooleanField	Sí	Estado.

Relaciones: GeneticLine 1 → N GeneticDocument.

Criterio: Publicar únicamente documentación aprobada para distribución.

10. Catálogo de modelos · Calidad y bioseguridad

10.1 QualityPage

Modelo singleton para el discurso principal de calidad y bioseguridad.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
page_title	CharField	Sí	Título.
intro	TextField	Sí	Introducción.
description	TextField	Sí	Descripción principal.
main_image	ImageField	Sí	Imagen principal.
quality_commitment	TextField	No	Compromiso de calidad.
biosecurity_approach	TextField	No	Enfoque de bioseguridad.
cta_text	CharField	No	Texto CTA.
cta_url	CharField	No	Destino.
seo_title	CharField	No	SEO.
seo_description	TextField	No	SEO.

Uso en la web: servicios.html, visualmente renombrada a “Calidad y bioseguridad”.

10.2 QualityArea

Áreas o ejes repetibles para tabs/cards de calidad y bioseguridad.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
name	CharField	Sí	Nombre del área.
slug	SlugField	Sí	Identificador.
description	TextField	Sí	Descripción.
icon_class	CharField	No	Icono.
image	ImageField	No	Imagen.
order	PositiveIntegerField	Sí	Orden.
is_active	BooleanField	Sí	Estado.

Uso en la web: Tabs/áreas de la plantilla Schedule adaptada.

10.3 QualityStep

Etapas, prácticas o puntos desplegables dentro de cada área.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
quality_area	ForeignKey	Sí	Área padre.
number	CharField	No	Numeración.
title	CharField	Sí	Título.
description	TextField	Sí	Descripción.
order	PositiveIntegerField	Sí	Orden.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
is_active	BooleanField	Sí	Estado.

Relaciones: QualityArea 1 → N QualityStep.

Uso en la web: Acordeones internos de calidad/bioseguridad.

11. Catálogo de modelos · Productos

11.1 ProductCategory

Clasifica el catálogo sin convertir el sitio en tienda.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
name	CharField	Sí	Categoría.
slug	SlugField	Sí	Identificador.
description	TextField	No	Descripción.
order	PositiveIntegerField	Sí	Orden.
is_active	BooleanField	Sí	Estado.

Uso en la web: Filtros, agrupación y navegación del catálogo.

11.2 Product

Producto o solución comercial mostrada de forma informativa.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
category	ForeignKey	Sí	Categoría.
name	CharField	Sí	Nombre.
slug	SlugField	Sí	URL.
brand	CharField	No	Marca, si aplica.
reference	CharField	No	Código/referencia.
summary	TextField	Sí	Resumen para tarjeta.
description	TextField	Sí	Descripción completa.
main_image	ImageField	Sí	Imagen principal.
application	TextField	No	Aplicación.
benefits	TextField	No	Beneficios.
inquiry_button_text	CharField	No	Ej.: Solicitar información.
is_featured	BooleanField	Sí	Destacar.
order	PositiveIntegerField	Sí	Orden.
is_active	BooleanField	Sí	Estado.
seo_title	CharField	No	SEO.
seo_description	TextField	No	SEO.

Relaciones: ProductCategory 1 → N Product.

Uso en la web: productos.html y futura página de detalle.

Criterio: No incluir precio, carrito, stock o pago en esta fase.

11.3 ProductFeature

Características o beneficios repetibles de cada producto.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
product	ForeignKey	Sí	Producto padre.
title	CharField	Sí	Título.
description	TextField	Sí	Contenido.
order	PositiveIntegerField	Sí	Orden.
is_active	BooleanField	Sí	Estado.

Relaciones: Product 1 → N ProductFeature.

11.4 ProductDocument

Archivos descargables aprobados de productos.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
product	ForeignKey	Sí	Producto.
title	CharField	Sí	Título.
document_type	CharField/choices	Sí	Ficha, catálogo, manual, certificado, otro.
file	FileField	Sí	Archivo.
order	PositiveIntegerField	Sí	Orden.
is_active	BooleanField	Sí	Estado.

Relaciones: Product 1 → N ProductDocument.

12. Catálogo de modelos · Infraestructura

12.1 FacilityCategory

Clasifica las instalaciones y capacidades visuales.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
name	CharField	Sí	Ej.: Infraestructura, Bioseguridad, Tecnología.
slug	SlugField	Sí	Identificador.
order	PositiveIntegerField	Sí	Orden.
is_active	BooleanField	Sí	Estado.

Uso en la web: Filtros del portfolio de instalaciones.

12.2 Facility

Unidad de infraestructura o elemento institucional mostrable en la galería.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
category	ForeignKey	Sí	Categoría.
title	CharField	Sí	Título.
slug	SlugField	Sí	Identificador.
summary	TextField	Sí	Texto breve.
description	TextField	No	Descripción ampliada.
main_image	ImageField	Sí	Imagen principal.
public_location	CharField	No	Ubicación solo si es publicable.
video_url	URLField	No	Video opcional.
is_featured	BooleanField	Sí	Destacado.
order	PositiveIntegerField	Sí	Orden.
is_active	BooleanField	Sí	Estado.

Relaciones: FacilityCategory 1 → N Facility.

Uso en la web: instalaciones.html.

Criterio: No publicar capacidad exacta ni datos estratégicos sin autorización.

12.3 FacilityGallery

Permite varias fotografías por instalación.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
facility	ForeignKey	Sí	Instalación.
image	ImageField	Sí	Fotografía.
caption	CharField	No	Pie de foto.
order	PositiveIntegerField	Sí	Orden.
is_active	BooleanField	Sí	Estado.

Relaciones: Facility 1 → N FacilityGallery.

13. Catálogo de modelos · Equipo y aliados

13.1 TeamMember

Ficha profesional de cada integrante que deba mostrarse públicamente.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
name	CharField	Sí	Nombre.
slug	SlugField	No	Útil si luego existe detalle.
position	CharField	Sí	Cargo.
specialty	CharField	No	Especialidad.
short_bio	TextField	Sí	Resumen.
biography	TextField	No	Biografía completa.
photo	ImageField	Sí	Fotografía.
email	EmailField	No	Solo si se autoriza publicar.
phone	CharField	No	Solo si se autoriza publicar.
linkedin_url	URLField	No	Perfil profesional.
is_featured	BooleanField	Sí	Mostrar en Home.
order	PositiveIntegerField	Sí	Orden.
is_active	BooleanField	Sí	Estado.

Uso en la web: equipo.html y Home.

Criterio: No inventar nombres/cargos ni publicar datos personales no aprobados.

13.2 Partner

Aliados y respaldos estratégicos publicados con autorización.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
name	CharField	Sí	Nombre.
slug	SlugField	No	Identificador.
logo	ImageField	Sí	Logo oficial autorizado.
description	TextField	No	Relación o reseña aprobada.
alliance_type	CharField	No	Tipo de relación.
website	URLField	No	Web oficial.
image	ImageField	No	Imagen adicional.
is_featured	BooleanField	Sí	Destacado.
order	PositiveIntegerField	Sí	Orden.
is_active	BooleanField	Sí	Estado.

Uso en la web: aliados.html y Home.

Criterio: Cobb se considera aliado/referente genético importante; respetar lineamientos de marca.

14. Catálogo de modelos · Actualidad

14.1 PostCategory

Clasifica noticias y artículos.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
name	CharField	Sí	Categoría.
slug	SlugField	Sí	URL/identificador.
order	PositiveIntegerField	Sí	Orden.
is_active	BooleanField	Sí	Estado.

Uso en la web: Filtros y navegación de actualidad.

14.2 Post

Publicación de actualidad, noticia o artículo técnico.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
category	ForeignKey	Sí	Categoría.
title	CharField	Sí	Título.
slug	SlugField	Sí	URL.
excerpt	TextField	Sí	Resumen.
content	TextField/RichText	Sí	Contenido.
main_image	ImageField	Sí	Imagen principal.
thumbnail	ImageField	No	Miniatura opcional.
author	CharField/FK	No	Autor si se publica.
published_at	DateTimeField	Sí	Fecha.
is_featured	BooleanField	Sí	Destacar en Home.
is_published	BooleanField	Sí	Publicación.
seo_title	CharField	No	SEO.
seo_description	TextField	No	SEO.
created_at / updated_at	DateTimeField	Sí	Trazabilidad.

Relaciones: PostCategory 1 → N Post.

Uso en la web: actualidad.html, detalle y Home.

15. Catálogo de modelos · Contacto

15.1 ContactReason

Motivos configurables para clasificar consultas comerciales.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
name	CharField	Sí	Ej.: Genética, Productos, Calidad y bioseguridad.
order	PositiveIntegerField	Sí	Orden.
is_active	BooleanField	Sí	Estado.

Uso en la web: Selector del formulario de contacto.

15.2 ContactMessage

Registra los formularios recibidos y su estado comercial.

Campo	Tipo sugerido	Req.	Uso / contenido
name	CharField	Sí	Nombre del contacto.
company	CharField	No	Empresa.
position	CharField	No	Cargo.
city	CharField	No	Ciudad.
phone	CharField	No	Teléfono.
whatsapp	CharField	No	WhatsApp.
email	EmailField	Sí	Correo.
reason	ForeignKey	No	Motivo.
message	TextField	Sí	Consulta.
privacy_accepted	BooleanField	Sí	Consentimiento.
created_at	DateTimeField	Sí	Fecha/hora.
is_read	BooleanField	Sí	Leído.
is_answered	BooleanField	Sí	Respondido.
is_archived	BooleanField	Sí	Archivado.

Relaciones: ContactReason 1 → N ContactMessage.

Uso en la web: contacto.html y bandeja administrativa.

Criterio: El formulario debe incluir medidas anti-spam y validaciones en la fase funcional.

16. Modelos previstos, pero no prioritarios

El brief solicita que la plataforma quede preparada para crecimiento. Los siguientes modelos se consideran extensiones futuras y no deben bloquear la primera implementación.

Modelo futuro	Uso	Cuándo implementarlo
Certification	Certificaciones, sello, entidad, documento y fecha.	Cuando el cliente entregue certificaciones publicables.
Project / Achievement	Proyectos, hitos o logros institucionales.	Cuando exista contenido oficial y estrategia de comunicación.
CorporateVideo	Biblioteca de videos corporativos/técnicos.	Si se requiere más de un video y gestión independiente.
English translations	Versión en inglés.	Cuando se apruebe alcance y flujo de traducción.
Testimonial / CaseStudy	Testimonios o casos de éxito.	Solo con autorización verificable de clientes.

17. Mapa página ↔ modelos

Página	Modelos principales	Objetivo de carga
Inicio	SiteConfiguration, HeroSlide, Differential, Statistic, ProcessStep, GeneticLine, QualityArea, TeamMember, Partner, Post, CTA	Concentrar propuesta, confianza y captación.
Quiénes somos	AboutPage, CorporateValue, Statistic, Differential	Explicar empresa y valores.
Genética	GeneticLine, GeneticFeature, GeneticDocument	Presentar líneas y respaldo técnico.
Calidad y bioseguridad	QualityPage, QualityArea, QualityStep	Comunicar procesos y fortalezas.
Productos	ProductCategory, Product, ProductFeature, ProductDocument	Catálogo informativo/comercial.
Instalaciones	FacilityCategory, Facility, FacilityGallery	Evidencia visual de capacidad.
Equipo	TeamMember	Respaldo humano y técnico.
Aliados	Partner	Respaldo y relaciones estratégicas.
Actualidad	PostCategory, Post	Noticias y conocimiento.
Contacto	SiteConfiguration, CorporateEmail, ContactReason, ContactMessage	Conversión comercial.

18. Mapa de carga específico de la Home

Bloque visual actual	Fuente de datos	Regla editorial
Header	SiteConfiguration + SocialNetwork	Datos oficiales, sin duplicación.
Slider	HeroSlide	Mensajes breves, visuales y orientados a valor.
Sobre GRAVIOR	AboutPage	Resumen institucional, no texto extenso.
¿Por qué GRAVIOR?	Differential	4–8 diferenciales claros.
Indicadores	Statistic	Solo cifras verificadas.
Genética / soluciones	GeneticLine + QualityArea + Product	Contenido destacado; no repetir todo el catálogo.
Conocimiento aplicado	QualityArea	Calidad, bioseguridad y respaldo técnico.
Proceso	ProcessStep	Metodología de acompañamiento.
Equipo	TeamMember.is_featured	Miembros aprobados.
Aliados	Partner.is_featured	Logos y descripciones autorizados.
Actualidad	Post.is_featured	Contenido reciente/publicado.
CTA final	CallToAction	Contacto directo y coherente.
Footer	SiteConfiguration + CorporateEmail + SocialNetwork	Información corporativa centralizada.

19. Checklist de información a solicitar al cliente

Esta lista debe convertirse en la guía de levantamiento de contenido antes de pasar cada módulo a producción.

Área	Información requerida
Identidad	Logo oficial, variantes, isotipo, favicon, manual de marca si existe.
Corporativo	Descripción oficial, historia, propósito, misión, visión, propuesta de valor, valores.
Contacto	Teléfonos, WhatsApp, correos, dirección, horarios, ubicación en Google Maps.
Redes	URLs oficiales de perfiles activos.
Genética	Líneas, descripciones autorizadas, imágenes, fichas y material Cobb autorizado.
Calidad / bioseguridad	Fortalezas y procesos que pueden comunicarse públicamente.
Productos	Categorías, nombres, descripciones, aplicaciones, fotografías, documentos.
Infraestructura	Fotografías propias, descripciones y datos publicables.
Equipo	Nombres, cargos, especialidades, biografías breves y fotos autorizadas.
Aliados	Nombre, logo oficial, web y descripción de relación autorizada.

Área	Información requerida
Indicadores	Cifras oficiales con fuente interna aprobada.
Actualidad	Noticias, artículos, fotografías, autores y fechas.
Legal	Política de privacidad, tratamiento de datos/cookies según alcance final.
SEO	Prioridades comerciales/geográficas y términos aprobados si existen.

20. Plan de implementación para el equipo

Se recomienda trabajar por bloques y no crear todos los modelos al mismo tiempo. Cada bloque debe completar modelo, administración, carga de prueba, vista, template dinámico y verificación responsive antes de pasar al siguiente.

Bloque	Modelos	Resultado esperado
A · Corporativo/Home	SiteConfiguration, CorporateEmail, SocialNetwork, CallToAction, HeroSlide, Differential, Statistic, ProcessStep	Header/footer y Home empiezan a alimentarse desde Admin.
B · Empresa/Genética/Calidad	AboutPage, CorporateValue, GeneticLine, GeneticFeature, GeneticDocument, QualityPage, QualityArea, QualityStep	Páginas institucionales principales dinámicas.
C · Productos/Infraestructura	ProductCategory, Product, ProductFeature, ProductDocument, FacilityCategory, Facility, FacilityGallery	Catálogo e instalaciones dinámicos.
D · Equipo/Aliados	TeamMember, Partner	Respaldo humano y estratégico administrable.
E · Actualidad/Contacto	PostCategory, Post, ContactReason, ContactMessage	Blog funcional y captación de leads.
F · Futuro	Certification, Project/Achievement, traducciones, casos de éxito	Escalabilidad posterior.

20.1 Ciclo obligatorio por módulo

1. Confirmar que el bloque de Crafto está aprobado visualmente.
2. Definir campos definitivos del modelo según ese bloque.
3. Crear/ajustar models.py y migraciones.
4. Configurar admin.py con filtros, búsqueda, orden y previsualización cuando aplique.
5. Cargar contenido de prueba controlado.
6. Modificar view/queryset.
7. Sustituir texto fijo por variables/loops en template preservando clases y estructura.
8. Validar estados vacíos: sin imagen, sin documento, sin red social, etc.
9. Revisar desktop, tablet y móvil.
10. Solo después reemplazar contenido de prueba por contenido oficial.

21. Criterios técnicos para desarrollo

21.1 Singletons

SiteConfiguration, AboutPage y QualityPage deben comportarse como configuraciones únicas. Se puede limitar su creación en Admin para evitar múltiples registros contradictorios.

21.2 Slugs y URLs

GeneticLine, Product, Facility, Post y categorías deben usar slugs cuando exista navegación o posibilidad futura de detalle. Los slugs deben ser estables y preferiblemente autogenerados desde el nombre/título con posibilidad de edición controlada.

21.3 Eliminación y relaciones

En relaciones comerciales o documentales conviene evaluar PROTECT frente a CASCADE. Por ejemplo, no debería borrarse accidentalmente una categoría con productos publicados sin advertencia. Para galerías o features dependientes sí puede ser razonable CASCADE.

21.4 Imágenes y archivos

- Definir dimensiones recomendadas por bloque para evitar cargas arbitrarias.
- Validar extensiones y tamaños máximos de archivos.
- Usar imágenes propias o con licencia/autorización.
- No modificar logos de aliados fuera de sus lineamientos de marca.

21.5 Seguridad y formularios

- CSRF activo en formularios.
- Validaciones de servidor y limpieza de entradas.
- Protección anti-spam (honeypot, rate limiting o servicio equivalente según despliegue).
- Evitar exposición de correos internos o datos personales innecesarios.
- Definir retención y acceso a ContactMessage según política de privacidad final.

22. Preparación para futura versión en inglés

El brief pide escalabilidad a inglés, pero no requiere multidioma en la primera versión. Por eso no se recomienda duplicar desde ahora todos los campos como title_es/title_en. La prioridad es mantener contenido fuera de los templates, URLs limpias y modelos bien normalizados. Cuando se apruebe la fase en inglés se definirá la estrategia de traducción sobre la estructura ya estable.

Decisión actual
Una sola fuente de contenido en español. Evitar hardcodear textos de negocio dentro de templates para que la futura internacionalización sea viable.

23. Criterios de aceptación por módulo

Criterio	Debe cumplirse
Contenido	Todo dato visible relevante proviene de Admin o configuración prevista.
Diseño	No se rompen clases, grids, animaciones ni responsive de Crafto.
Vacíos	El template no falla si un campo opcional está vacío.
Orden	El cliente puede ordenar elementos repetibles desde Admin.
Estado	El cliente puede activar/desactivar elementos sin borrarlos.
SEO	Página/contenido indexable tiene title y description cuando corresponda.
Imágenes	Se respetan dimensiones y calidad visual.
Datos	No existen métricas, claims, certificaciones o personas inventadas.
Móvil	La sección se verifica en móvil/tablet/desktop.
Contacto	Los mensajes se guardan y presentan correctamente en Admin.

24. Matriz de trabajo sugerida para el equipo

Actividad	Responsable sugerido	Entrada	Salida
Levantamiento de contenido	Contenido / cliente	Brief + checklist	Textos, datos, imágenes aprobadas
Modelado Django	Backend	Arquitectura de este documento	models.py + migraciones
Configuración Admin	Backend	Modelos	Admin usable por cliente
Integración templates	Frontend/Django	Maqueta Crafto + querysets	Templates dinámicos
Curaduría visual	Diseño/marketing	Material cliente	Imágenes finales optimizadas
SEO on-page	Marketing/SEO	Contenido aprobado	Titles, descriptions y estructura
QA funcional	QA/desarrollo	Módulos integrados	Validación desktop/tablet/móvil
Aprobación final	Cliente / PM	Sitio staging	Contenido y funciones aprobadas

25. Reglas editoriales y de validación

- No presentar a Cobb como competidor; se maneja como aliado/referente genético importante sujeto a autorización de marca.
- No inventar métricas, años de experiencia, volúmenes, cobertura, certificaciones o resultados productivos.
- No publicar datos estratégicos/confidenciales sobre capacidad, procesos, ubicaciones sensibles o protocolos internos.
- No publicar nombres, cargos, testimonios, fotografías o datos de contacto de personas sin aprobación.
- No usar claims técnicos que el cliente no pueda respaldar documentalmente.
- Mantener lenguaje corporativo, breve y profesional; evitar que la web parezca un catálogo avícola tradicional.
- Priorizar fotografía grande, propia/profesional y de calidad; el contenido visual debe reforzar tecnología, precisión y solidez.

26. Arquitectura final aprobada como base de desarrollo

Dominio	Modelos
Corporativo	SiteConfiguration · CorporateEmail · SocialNetwork · CallToAction
Home	HeroSlide · Differential · Statistic · ProcessStep
Empresa	AboutPage · CorporateValue
Genética	GeneticLine · GeneticFeature · GeneticDocument
Calidad y bioseguridad	QualityPage · QualityArea · QualityStep
Productos	ProductCategory · Product · ProductFeature · ProductDocument
Infraestructura	FacilityCategory · Facility · FacilityGallery
Equipo	TeamMember
Aliados	Partner
Actualidad	PostCategory · Post
Contacto	ContactReason · ContactMessage

Próximo hito recomendado

FASE 05A: implementar el Bloque A — SiteConfiguration, CorporateEmail, SocialNetwork, CallToAction, HeroSlide, Differential, Statistic y ProcessStep; configurar Admin, ejecutar migraciones y comenzar a alimentar Header, Footer y Home desde Django.

Anexo A. Relaciones principales entre entidades

Resumen lógico para backend:

Entidad padre	Relación	Entidad hija
GeneticLine	1 → N	GeneticFeature
GeneticLine	1 → N	GeneticDocument
QualityArea	1 → N	QualityStep
ProductCategory	1 → N	Product
Product	1 → N	ProductFeature
Product	1 → N	ProductDocument
FacilityCategory	1 → N	Facility
Facility	1 → N	FacilityGallery
PostCategory	1 → N	Post
ContactReason	1 → N	ContactMessage

Anexo B. Glosario operativo

Término	Definición dentro del proyecto
Singleton	Modelo de configuración del que debe existir una sola instancia activa.

Término	Definición dentro del proyecto
CTA	Llamado a la acción: contactar, solicitar información o hablar con un asesor.
Slug	Texto legible usado como identificador estable en URLs.
Featured	Elemento marcado para aparecer en bloques destacados, especialmente Home.
Admin	Interfaz de administración de Django para contenido y datos.
Template	Archivo HTML de presentación que conserva la estructura y clases de Crafto.
Maqueta	Estructura visual ya desarrollada antes de convertirla a contenido dinámico.

FIN DEL DOCUMENTO

GRAVIOR · Arquitectura de contenidos y modelos Django · Versión 1.0