(1) Model Context Protocol (MCP) सर्व्हर आणि Qwen CLI, Gemini CLI, Claude Code तसेच Cursor, Antigravity आणि VS Code यांसारख्या IDEs मध्ये त्यांचे एकत्रीकरण कसे करायचे याची सविस्तर माहिती शोधा. (2) कोडिंगचा अनुभव सुधारण्यासाठी डेव्हलपर्समध्ये लोकप्रिय असलेले सर्वोत्तम आणि उपयुक्त MCP सर्व्हर्स शोधा. (3) जवळपास 100 विविध MCP सर्व्हर्सची विस्तृत यादी मिळवण्यासाठी गिटहब आणि इतर डेव्हलपर प्लॅटफॉर्म्सवरील कम्युनिटी रिपॉझिटरीज तपासा. (4) या सर्व्हर्सची माहिती संकलित करताना, प्रत्येक सर्व्हरचा मुख्य उद्देश, इन्स्टॉलेशनच्या पायऱ्या आणि त्यांच्या अधिकृत सोर्स कोडच्या लिंक्स गोळा करा. (5) या सर्व्हर्सना वापरकर्त्याच्या विशिष्ट CLI टूल्स आणि Cursor, Antigravity, VS Code सारख्या IDEs मध्ये व्यवस्थित इन्स्टॉल आणि कॉन्फिगर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या स्टेप्स तयार करा.

सध्या MCP इकोसिस्टममध्ये तयार रेडीमेड सोल्यूशन्स आहेत ज्यामुळे तुम्ही Claude Code, Gemini CLI, Qwen CLI आणि Cursor / Antigravity / VS Code सारख्या IDE मध्ये MCP सर्व्हर्स खूप पटकन प्लग-इन करू शकता, आणि 100+ सर्व्हर्सची मोठी कम्युनिटी लिस्टही उपलब्ध आहे. खाली तुला आर्किटेक्चर+महत्वाच्या सर्व इंटिग्रेशन स्टेप्स, टॉप सर्व्हर्स आणि मोठ्या लिस्ट्स एका ठिकाणी देतो.[1] [2] [3] [4]

MCP म्हणजे काय (डेव्हलपर दृष्टीने)

- MCP (Model Context Protocol) हे ओपन स्टँडर्ड आहे जे AI क्लायंट (Claude, Gemini, Cursor, Antigravity, VS Code Copilot इ.) आणि एक्स्टर्नल टूल्स/डेटा सोर्सेस यांच्यात JSON-RPC आधारित client–server ब्रिज तयार करते.[5] [6] [2]
- MCP क्लायंट (IDE/CLI) रनटाइमला सर्व्हरचे tools/resources discovery करतो, स्कीमा वाचतो आणि LLM ला हे tools वापरायला देतो; सर्व्हर बाजूने STDIO किंवा HTTP+SSE transport वापरून रिस्पॉन्स परत येतो.[6] [5]
- Anthropic च्या रेफरन्स इम्प्लिमेंटेशन्सनी MCP servers lifecycle (creation → deployment → operation → maintenance) नीट define केला आहे, त्यामुळे तुला स्वतःचे custom dev-tools MCP सर्व्हर्स बनवणे सोपे जाते.[7] [8]

100+ MCP सर्व्हर्स कुठून मिळवायचे

हे मुख्य "हब्स" वापरले की तुला सहज 100 नाही तर हजारो MCP सर्व्हर्सची लिस्ट मिळते.[9] [10] [3] [4] [1]

- **MCP Registry (official)** – REST API `https://registry.modelcontextprotocol.io/v0.1/servers` वरून सर्व रजिस्टर केलेले सर्व्हर्स मिळतात; नाव, वर्जन्स इ. filter करता येतात.[10]
- **best-of-mcp-servers (GitHub)** – `tolkonepiu/best-of-mcp-servers` repo मध्ये 34 categories मध्ये 440 MCP servers ची curated ranked लिस्ट आहे (स्टार्स इत्यादीसह).[1]
- **Awesome MCP Servers (mcpservers.org)** – वेब UI वरून categories (Google, DevTools, Databases, GameDev इ.) नुसार MCP servers ब्राउज करता येतात, उदा. Next.js DevTools MCP, Gamedev All-in-One MCP इ.[4]
- **Glama MCP Servers (glama.ai/mcp/servers)** – "Everything MCP – servers updated daily" असा registry; सध्या ~21k सर्व्हर्स ट्रॅक केलेले आहेत.[3]
- **MCP Server Hub Database (GitHub Gist)** – टेबल स्वरूपात नाव, description, categories, GitHub stars अशा metadata सह मोठी लिस्ट; उदा. firecrawl-mcp-server, mcp-pdf2md, xero-mcp-server वगैरे.[9]
- **r/MCPservers कम्युनिटी पोस्ट्स** – Reddit वरील `List of most popular MCP Github repos` सारख्या थ्रेड्समध्ये awesome/best-of/official repos ची index लिस्ट्स सापडतात.[11]

ही सर्व स्रोत तुम्हाला 100+ MCP सर्व्हर्सची लिस्ट तर देतीलच, शिवाय सतत अपडेट होत असल्यामुळे तुम्हाला manually यादी maintain करण्याची गरज राहत नाही.[3] [4] [1] [9]

कोडिंग experience साठी जास्त वापरले जाणारे MCP सर्व्हर्स (हाय-लेवल)

खालील टेबलमध्ये developer productivity / coding context साठी भरपूर वापरले जाणारे काही servers दिले आहेत (purpose + install hints + official लिंक).[8] [12] [11] [4] [9]

सर्व्हर नाव	मुख्य उद्देश	बेसिक इन्स्टॉलेशन/रन	सोर्स / docs
Everything (reference)	MCP फीचर्सची टेस्ट; prompts, tools, resources सगळे एकत्र. [8]	TypeScript/Python SDK प्रोजेक्ट म्हणून clone करून `npm install`/`npm run dev` किंवा `python -m` ने STDIO सर्व्हर म्हणून रन. [8]	modelcontextprotocol/servers (Everything) [8]
Filesystem	लोकल फाइल-सिस्टम read/write नियंत्रित access सह, कोडिंग दरम्यान प्रोजेक्ट फाइल्सवर ऑपरेशन्स. [8]	रेपो clone → `npm install` → `npm run start` (node) किंवा Python server; MCP client मध्ये STDIO command म्हणून configure. [8]	modelcontextprotocol/servers (Filesystem) [8]
Git	लोकल git repo reading/searching/branch/commit context; AI ला VCS समज देते. [8]	clone + deps install; `node git-server.js` सारखे command; IDE/CLI MCP config मध्ये stdio entry. [8]	modelcontextprotocol/servers (Git) [8]

सर्व्हर नाव	मुख्य उद्देश	बेसिक इन्स्टॉलेशन/रन	सोर्स / docs
GitHub MCP Server	GitHub API वापरून repo browse, issues/PRs manage, commits create; agentic git workflows. [11]	`github/github-mcp-server` repo वापरून Docker किंवा node सर्व्हर रन; GitHub PAT env vars मध्ये; MCP client मध्ये HTTP/STDIO सर्व्हर म्हणून add. [11]	github/github-mcp-server [11]
Fetch	Web content fetch + clean करून LLM-friendly रूपात देणे (scraping/boilerplate stripping). [8]	clone → `npm install` → `npm run start`; URL fetch tools expose करतो; Cursor/Claude मध्ये HTTP/STDIO config. [8]	modelcontextprotocol/servers (Fetch) [8]
Firecrawl MCP Server	Firecrawl वापरून powerful web scraping + साइट crawling; Docs/RAG pipelines साठी heavy use. [9]	`firecrawl-mcp-server` repo clone; Docker इमेज किंवा node सर्व्हर; Firecrawl API key env var; MCP client मध्ये remote HTTP config. [9]	firecrawl-mcp-server (GitHub) [9]
mcp-pdf2md	PDF → Markdown convert; logs/docs/code-specs MCP मधून थेट LLM context मध्ये आणणे. [9]	`mcp-pdf2md` clone करून `npm install`/ `pip install`; STDIO server command MCP config मध्ये add. [9]	mcp-pdf2md (GitHub) [9]
Next.js DevTools MCP	Next.js dev workflows (routing, env, lint/test) साठी tools; Cursor / Claude सारख्या IDE agents साठी. [4]	VS Code / Cursor MCP store/extension मधून install; किंवा repo clone + node server; Next.js प्रोजेक्ट root दिलेला env var. [4]	"Next.js DevTools MCP" on mcpservers.org [4]
Gamedev All-in-One MCP	Unity, Unreal, Roblox, Blender एकत्र control plane; game dev workflows agent-driven बनवते. [4]	remote MCP म्हणून hosted; mcpservers.org वरून install; किंवा repo clone करून Docker कंटेनर चालवणे. [4]	Gamedev All-in-One MCP (mcpservers.org) [4]
Qwen MCP Tool	Qwen CLI ला MCP सर्व्हर म्हणून expose करते; large-context code analysis, sandbox exec, multi-model support. [13] [12] [14]	`npm install -g @jaggerxtrm/qwen-mcp-tool` किंवा npx वापरून; Claude Code/इतर host मध्ये `"command": "qwen-mcp-tool"` किंवा npx args config. [13]	LobeHub MCP entry + GitHub repo `qwen-mcp-tool` [13] [14]

याशिवाय Databases (PostgreSQL, PocketBase MCP), cloud providers, logging/observability, project-management (Linear, Jira), search engines (Brave, Firecrawl), आणि game/3D tooling यांसाठीही भरपूर servers आहेत – हे सर्व वर दिलेल्या registries मध्ये categories नुसार मिळतात.[8] [4] [9] [3]

MCP सर्व्हर इन्स्टॉल/रन करण्याचा जनरिक pattern

बहुतेक सर्व MCP servers खालीलपैकी एका पॅटर्नमध्ये येतात:[5] [6] [8]

1. **Source मिळवणे**

```
- GitHub repo clone (`git clone ...`) किंवा npm/pip पॅकेज (उदा. `npm install -g <pkg>
```

2. **Dependencies**
   - Node.js-based सर्व्हर → `npm install` / `pnpm install`.[13] [8]
   - Python-based → `pip install -r requirements.txt` किंवा `pip install fastmcp ...`.[15]
   - काही servers Docker image देतात – `docker run` वापरून थेट HTTP MCP endpoint म्हणून रन.[16] [4]
3. **Run mode (Transport)**
   - **STDIO server** – `node server.js` किंवा `python server.py` सारखा long-running process; MCP client `"command"` आणि `"args"` देऊन stdin/stdout द्वारे बोलतो.[17] [6]
   - **HTTP+SSE server** – `http://localhost:PORT` endpoint; MCP client HTTP/Server-Sent Events वापरतो.[6] [17]
4. **Config/Secrets**
   - GitHub/Google/Firebase सारख्या servers साठी PAT/API keys env vars किंवा config files मधून देणे आवश्यक.[18] [19] [9]
5. **Host मध्ये registration**
   - नंतर Host IDE/CLI (Claude Code, Gemini CLI, Cursor, VS Code, Antigravity) मध्ये या सर्व्हरचा entry (नाम, transport, command/URL, env) config फाइल किंवा UI मधून add करायचा.[20] [21] [22] [23] [18]

Claude Code / Claude CLI मध्ये MCP सर्व्हर्स

Claude Code (Node-based CLI + editor integration) आणि Claude Desktop दोन्ही MCP सपोर्ट देतात.[24] [25] [23]

Config फाइल्स कुठे असतात

- **Claude Code (CLI / VS Code-style)**
  - User-level MCP config: `~/.claude.json`.[25] [24]
  - Project-level MCP config: `<project_root>/.mcp.json`.[26] [27] [23]
- `~/.claude/settings.json` मध्ये MCP config ठेवले तरी ते ignore होते – official behavior नुसार MCP servers फक्त वरच्या दोन फाइल्समधूनच detect होतात.[26]

.claude.json / .mcp.json मध्ये MCP server add करण्याचा pattern

उदा. Qwen MCP Tool STDIO सर्व्हर म्हणून add करायचा असल्यास:[23] [25] [13]

```
{
  "mcpServers": {
    "qwen-cli": {
      "command": "qwen-mcp-tool",
      "args": [],
      "env": {
        "QWEN_API_KEY": "your_key_here"
      },
      "transport": "stdio"
    }
  }
}
```

- npm global install असेल तर फक्त `"command": "qwen-mcp-tool"` पुरेसे असते; npx वापरायचे असल्यास:[13]

```
"qwen-cli": {
  "command": "npx",
  "args": ["-y", "@jaggerxtrm/qwen-mcp-tool"]
}
```

- Project-specific config हवे असेल तर हाच JSON `<project>/.mcp.json` मध्ये ठेवायचा.[27] [23]

इन्स्टॉलेशन steps (Claude Code)

1. Qwen MCP Tool / GitHub MCP server / इतर MCP server इन्स्टॉल/clone करून चालू होईल अशी कमांड नोंदवा.[11] [8] [13]
2. `~/.claude.json` किंवा प्रोजेक्टच्या `.mcp.json` मध्ये वरील pattern ने entry जोडा.[24] [23] [26]
3. Claude Code restart करा किंवा नवीन सेशन उघडा; आता chat मध्ये tools panel मध्ये त्या MCP server चे tools दिसतील.[25] [23]
4. Tool run करताना Claude Code permission prompt देईल; ते approve करून तुम्ही त्या server वरची actions चालवू शकता.[28] [6]

Gemini CLI मध्ये MCP servers

Gemini CLI ने official पद्धतीने MCP सपोर्ट आणि FastMCP integration दिलेलं आहे, त्यामुळे Python-based MCP सर्व्हर्स पटकन जोडता येतात.[21] [29] [15]

बेसिक सेटअप

1. Gemini CLI install

   ```
   npm install -g @google/gemini-cli@latest
   ```

[15]

2. FastMCP install (Python)

```
pip install fastmcp>=2.12.3
```

[15]

3. तुमचा MCP server (FastMCP वापरून)
   - `server.py` मध्ये FastMCP tools define करा (उदा. DB query, Build logs fetch इ.).[15]
4. Gemini CLI ला MCP server attach करणे
   - FastMCP integration कमांड:

     ```
     fastmcp install gemini-cli server.py
     ```

     हे Gemini CLI च्या MCP management (`gemini mcp add`) ला internally कॉल करून server register करते.[29] [15]
5. Use मध्ये
   - Gemini CLI मध्ये `/mcp` कमांड करून कोणते MCP servers active आहेत ते पाहता येतात; tooling list auto-discover होते.[21]

Generic external MCP servers (Gemini CLI)

अजून external MCP servers (GitHub, Firecrawl, Databases इ.) वापरायचे असतील तर Gemini CLI चा MCP config (`~/.gemini/settings.json` सारखा) मध्ये HTTP/STDIO servers define करण्याचा pattern guides मध्ये दिलेला असतो आणि `/mcp` sub-commands मधून add/remove केले जातात – हे official docs मध्ये जास्त detail मध्ये आहे.[30] [21]

Qwen CLI आणि MCP integration

Qwen CLI स्वतः कोड-centric LLM CLI आहे आणि LobeHub सारख्या marketplace मध्ये Qwen MCP Tool नावाचा MCP server आहे जो Qwen CLI ला MCP server म्हणून expose करतो.[31] [14] [12] [13]

Qwen MCP Tool server (Qwen → Claude Code/Gemini सारख्या host कडे)

1. Prerequisites
   - Node.js v16+.[14] [13]
   - Qwen CLI (`qwen-code`) install आणि configure केलेला असावा.[12] [14] [13]
2. Install
   - Global install:

     ```
     npm install -g @jaggerxtrm/qwen-mcp-tool
     ```

[13]

- किंवा npx वापरून on-demand:
  `npx -y @jaggerxtrm/qwen-mcp-tool`.[13]

3. **Claude Code मध्ये add करणे**
   - सोपी पद्धत: Claude Code च्या built-in MCP installer वापरून:

     ```
     claude mcp add qwen-cli -- npx -y @jaggerxtrm/qwen-mcp-tool
     ```

     हे automatically `"mcpServers.qwen-cli"` entry `.claude.json` मध्ये तयार करते.[13]
4. **इतर hosts (VS Code MCP, Antigravity, Cursor)**
   - MCP config मध्ये STDIO सर्व्हर म्हणून `"command": "qwen-mcp-tool"` किंवा `npx ...` देऊन add करा; बाकी pattern VS Code/Cursor/Antigravity section प्रमाणेच.[20] [18] [17] [13]

Qwen CLI स्वतः host म्हणून external MCP servers वापरण्याचे official docs public मध्ये मर्यादित आहेत; सध्या जास्त वापरले जाणारे path म्हणजे "Qwen as MCP server" (Claude Code, VS Code, Antigravity सारख्या hosts कडे).[31] [12] [13]

Cursor IDE मध्ये MCP सर्व्हर्स

Cursor ने MCP सपोर्ट deep integrationने दिलेला आहे आणि UI मधून MCP configure करणे सोपे केले आहे.[32] [33] [34] [20]

MCP enable + config file

1. Cursor उघडा → Command Palette (`Ctrl/Cmd+Shift+P`) → **Cursor Settings**.[34] [20]
2. **Tools & Integrations** किंवा settings panel मध्ये MCP section उघडा.[32] [20]
3. **Add Custom MCP** वर क्लिक केल्यावर `~/.cursor/mcp.json` सारखी config फाइल तयार/ओपन होते.[20]

त्या JSON मध्ये MCP servers असा define होतो (conceptually Claude/VS Code सारखाच pattern):[33] [20]

```
{
  "servers": {
    "github": {
      "transport": "http",
      "uri": "http://localhost:3000",
      "enabled": true
    },
    "filesystem": {
      "transport": "stdio",
      "command": "node",
      "args": ["filesystem-server.js"]
    }
  }
}
```

4. काही tutorials (उदा. Composio, Natoma) मध्ये MCP servers connect करण्यासाठी Cursor MCP UI वापरून "Enable server → authenticate" अशा स्टेप्स दाखवल्या आहेत.[32] [20]
5. Snyk च्या guide नुसार global vs project-specific MCP server support (`~/.cursor/mcp.json` vs project config) Cursor मध्ये आहे आणि तुम्ही per-project customization करू शकता.[33]

Antigravity IDE मध्ये MCP servers

Antigravity Editor (Google) मध्ये built-in MCP Store + raw JSON config दोन्ही दिलेले आहेत.[35] [19] [36] [18]

MCP Store वापरून

1. Editor मध्ये agent side panel वर ... dropdown → **MCP Store** उघडा.[36] [18]
2. Supported servers (GitHub MCP, Firebase MCP, Stitch MCP इ.) browse करा आणि **Install** क्लिक करा.[18] [35] [36]
3. Server install झाल्यावर ऑन-स्क्रीन OAuth / tokens prompts follow करा.[19] [18]
4. इन्स्टॉलेशन झाल्यावर Antigravity च्या agents कडून त्या serverचे tools/resources auto-discover होतात (उदा. GitHub commits, Firebase setup इ.).[19] [36] [18]

Custom MCP servers (raw JSON)

1. Agent panel च्या ... → **Manage MCP Servers** → **View raw config** निवडा.[18]
2. `mcp_config.json` मध्ये तुमचे custom servers STDIO/HTTP definition सह add करा, उदा.:

```
{
  "servers": [
    {
      "name": "filesystem",
      "type": "stdio",
      "command": "node",
      "args": ["./mcp/filesystem.js"],
      "env": {
        "ROOT_DIR": "/workspace"
      }
    }
  ]
}
```

3. फाइल सेव्ह झाल्यावर Antigravity त्या सर्व्हर्सना connect करते; काही guides मध्ये GitHub MCP server Docker वरून चालवून Antigravity मध्ये attach करण्याचे step-by-step दाखवले आहे.[36] [19]

VS Code मध्ये MCP servers

VS Code मध्ये MCP साठी native support आहे – global config, workspace `.vscode/mcp.json`, extensions आणि command-line या सर्व मार्गांनी servers add/enable करता येतात.[37] [22] [17]

यूजर / workspace configuration

- Extensions view मधून MCP servers install:
  - Extensions (Ctrl+Shift+X) → search `@mcp` किंवा specific server (उदा. `@mcp playwright`) → Install (user profile) किंवा "Install in Workspace".[22]
  - Workspace install केल्यास `.vscode/mcp.json` अपडेट होतो.[22]

- `mcp.json` फाइल pattern (workspace):

```
{
  "servers": [
    {
      "name": "filesystem",
      "type": "stdio",
      "command": "node",
      "args": ["./mcp/filesystem.js"],
      "enabled": true
    },
    {
      "name": "github",
      "type": "http",
      "uri": "http://localhost:3333",
      "enabled": true
    }
  ]
}
```

- Servers enable/disable, list इ. साठी Command Palette मधून **MCP: List Servers**, **MCP: Open User Configuration**, **MCP: Open Workspace Folder Configuration** अशा commands आहेत.[22]

VS Code Extension मध्ये MCP server embed करणे

जर तुम्ही स्वतःचा VS Code extension बनवून MCP server register करायचा विचार करत असाल (तुझ्या Lade Stack tools साठी हा strong use-case आहे):[37] [17]

1. `package.json` मध्ये `contributes.mcpServerDefinitionProviders` entry add करा.[37] [17]
2. Extension activation code मध्ये `vscode.lm.registerMcpServerDefinitionProvider` वापरून `vscode.McpStdioServerDefinition` किंवा `vscode.McpHttpServerDefinition` create करा.[17] [37]
3. उदाहरण (Ken Muse च्या blog व VS Code docs मधील simplifed code):

```
const provider = vscode.lm.registerMcpServerDefinitionProvider(
  'blogtools.mcpServer',
  {
    provideMcpServerDefinitions: async () => {
      const mcpServerPath = vscode.Uri.joinPath(
        context.extensionUri,
        'dist',
        'mcp',
        'server.mjs'
      ).fsPath;

      return [
        new vscode.McpStdioServerDefinition(
          "Blog MCP",
          "node",
          [mcpServerPath],
          { CONTENT_DIR: contentDir },
          context.extension.packageJSON.version
        )
      ];
```

```
    },
    resolveMcpServerDefinition: async (server) => server
  }
);
```

VS Code MCP Client extension

जर native MCP support वापरायचा नसेल तर VS Code Marketplace वर MCP client extension (WebSocket-based) देखील आहे जो external MCP servers शी connect होऊन prompts execute करू देतो.[38]

"Best / useful MCP servers" शोधण्यासाठी practical workflow

तुझ्या specific dev-stack (Next.js/React, Firebase, Supabase, GitHub, game dev) साठी MCP servers फिल्टर करण्याचा सुचवलेला workflow:

1. **best-of-mcp-servers repo** वरून सुरूवात
   - Language = "Developer Tools", "Databases", "GameDev" सारख्या categories फिल्टर करून 20–30 top-starred servers shortlist करा.[1]
2. **MCP Registry / Glama / Awesome MCP** वर cross-check
   - Registry API (`/v0.1/servers`) किंवा glama.ai/mcp/servers UI वापरून त्या servers ची latest versions आणि health check करा.[10] [3]
   - mcpservers.org वर त्या server च्या detailed description आणि usage examples मिळतात.[4]
3. **MCP Server Hub Database (gist)** वरून आणखी niche tools
   - Firecrawl, PDF converters, accounting (Xero MCP), OBS MCP, education tools इ. सारखे contextual servers शोधा.[9]
4. **Reddit r/MCPservers / r/LLMDevs**
   - "List of most popular MCP Github repos" सारख्या threads वरून community-validated tools pick करा.[39] [11]

यानंतर प्रत्येक निवडलेल्या server साठी GitHub README वरून direct install steps, environment variables आणि security notes घेणे हा best source आहे; वर सांगितलेल्या host-specific config patterns वापरून ते सर्व Qwen/Claude/Gemini/IDE मध्ये integrate करू शकता.[5] [8] [4] [9]

तुझ्यासाठी (Lade Stack) practically useful setup

तू UI/UX + full-stack + automation आणि गेम dev दोन्ही करतोस, म्हणून एक multi-host setup असा ठेवू शकतोस:

- **Claude Code + Cursor** – मुख्य coding agent; Filesystem, Git, GitHub, Next.js DevTools, Firecrawl, PDF2MD MCP servers STDIO/HTTP द्वारे attach करून repo-aware आणि docs-aware agents बनव.[23] [8] [4] [20] [9]
- **Gemini CLI** – FastMCP आधारित custom Lade Stack MCP server (तुझे SaaS APIs, Supabase, Firebase) Python मध्ये define करून `fastmcp install gemini-cli server.py` ने attach कर.[29] [15]

- **Antigravity** – Firebase MCP / Stitch MCP / GitHub MCP store मधून add करून design-to-code + infra setup पूर्णपणे agentic कर.[35] [19] [36] [18]
- **VS Code** – जर इथे काम करत असशील तर `.vscode/mcp.json` आणि extension-based MCP servers वापरून तेच tools share कर (GitHub MCP, Databases, Gamedev All-in-One MCP वगैरे).[4] [17] [22]

या pattern ने तू एकदाच MCP servers निवडून त्यांचे install scripts/README follow करशील आणि मग फक्त वेगवेगळ्या host config JSON मध्ये त्यांची definitions reuse करशील – त्यामुळे संपूर्ण stack मध्ये एकसारखे tools उपलब्ध राहतील आणि context-switching खूप कमी होईल.[8] [10] [17]

जर तुला पुढच्या स्टेपमध्ये "माझ्या use-case साठी ready JSON templates बनवून दे" हवे असेल (उदा. Qwen + Claude Code + Cursor साठी same MCP servers), तर specific servers निवडून सांग आणि मी direct config snippets तयार करून देऊ.

⁂

1. https://github.com/tolkonepiu/best-of-mcp-servers
2. https://modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro
3. https://glama.ai/mcp/servers
4. https://mcpservers.org
5. https://www.databricks.com/blog/what-is-model-context-protocol
6. https://www.descope.com/learn/post/mcp
7. https://dl.acm.org/doi/10.1145/3796519
8. https://github.com/modelcontextprotocol/servers
9. https://gist.github.com/devinschumacher/fc434091c6414acc098f58b18a0146d8
10. https://modelcontextprotocol.io/registry/registry-aggregators
11. https://www.reddit.com/r/MCPservers/comments/1m6l1qr/list_of_most_popular_mcp_github_repos/
12. https://mcp.aibase.com/server/1552741646985338916
13. https://libraries.io/npm/@fastmcp-me%2Fqwen-mcp-tool
14. https://lobehub.com/mcp/jamubc-qwen-mcp-tool
15. https://developers.googleblog.com/gemini-cli-fastmcp-simplifying-mcp-server-development/
16. https://www.youtube.com/watch?v=Coot4TFTkN4
17. https://code.visualstudio.com/api/extension-guides/ai/mcp
18. https://antigravity.google/assets/docs/tools/mcp.md
19. https://www.youtube.com/watch?v=XdgzDQ6cAKs
20. https://natoma.ai/blog/how-to-enabling-mcp-in-cursor
21. https://geminicli.com/docs/tools/mcp-server/
22. https://code.visualstudio.com/docs/copilot/customization/mcp-servers
23. https://code.claude.com/docs/en/mcp
24. https://inventivehq.com/knowledge-base/claude/where-configuration-files-are-stored
25. https://scottspence.com/posts/configuring-mcp-tools-in-claude-code

26. https://github.com/anthropics/claude-code/issues/4976
27. https://www.reddit.com/r/ClaudeAI/comments/1lm7fbc/claude_code_where_is_my_mcp_configuration_stored/
28. https://docs.omni.co/ai/mcp/cursor
29. https://developers.googleblog.com/en/gemini-cli-fastmcp-simplifying-mcp-server-development/
30. https://www.youtube.com/watch?v=FE1LChbgFEw
31. https://lobehub.com/mcp/qwenlm-qwen-cli
32. https://composio.dev/content/how-to-connect-cursor-to-100-mcp-servers-within-minutes
33. https://snyk.io/articles/how-to-add-a-new-mcp-server-to-cursor/
34. https://www.youtube.com/watch?v=RkPU7eCG_FM
35. https://codelabs.developers.google.com/design-to-code-with-antigravity-stitch
36. https://www.youtube.com/watch?v=IxiXRyztN9s&list=WL&index=47
37. https://www.kenmuse.com/blog/adding-mcp-server-to-vs-code-extension/
38. https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=christian237.vscode-mcp-client
39. https://www.reddit.com/r/LLMDevs/comments/1jbqegg/model_context_protocol_mcp_clearly_explained/
40. https://ieeexplore.ieee.org/document/11413209/
41. https://arxiv.org/abs/2507.06520
42. https://ijsrst.com/index.php/home/article/view/IJSRST25125127
43. https://arxiv.org/abs/2505.02279
44. https://ieeexplore.ieee.org/document/11395723/
45. https://arxiv.org/abs/2506.13538
46. https://arxiv.org/abs/2508.07575
47. https://github.com/modelcontextprotocol/servers?tab=readme-ov-file
48. https://codilime.com/blog/model-context-protocol-explained/
49. https://arxiv.org/abs/2510.23673
50. https://arxiv.org/abs/2511.20920
51. https://ieeexplore.ieee.org/document/11391939/
52. https://arxiv.org/abs/2602.14798
53. https://arxiv.org/abs/2512.03775
54. https://arxiv.org/abs/2509.18787
55. http://biorxiv.org/lookup/doi/10.1101/2025.07.21.665729
56. https://github.com/centminmod/gemini-cli-mcp-server
57. https://remote-mcp-servers.com
58. https://www.youtube.com/watch?v=VkM_K7Sarn0
59. https://arxiv.org/abs/2508.01780
60. https://arxiv.org/abs/2509.18178

61. https://www.semanticscholar.org/paper/6736e6d2e1785a301dc4fa1e5f709b22d8934f93
62. https://www.semanticscholar.org/paper/5505c565b50b9316193f11a72d75b45a51eda702
63. https://www.semanticscholar.org/paper/a80476805bede4548ce316d2e9b8b680905d31d8
64. http://link.springer.com/10.1007/978-1-4419-8670-2
65. https://www.semanticscholar.org/paper/2bd5f754dc529cb6ee812dd1f3e24a13b9877afb
66. https://www.osti.gov/servlets/purl/898470/
67. https://discuss.ai.google.dev/t/support-for-per-workspace-mcp-config-on-antigravity/111952