


01 / OVERVIEW

모바일 스타일 가이드

현재 고객용 모바일의 표현을 재사용하기 위한 디자인 기준서입니다. 새로운 화면을 제안하는 문서가 아닙니다.



홈 · LQ-DASH-001
실제 화면 캡처 (시연 데이터)

같은 목적, 같은 컴포넌트

기존 상단·하단 내비게이션과 본문 밀도를 유지하고, 필요한 영역만 현재 컴포넌트로 확장합니다.

핵심 기준

브랜드

#FF3600

최대 화면 폭

480px

일반 조작 영역

44px 기준

모서리

컨트롤 4px / 카드 8px

적용 범위

홈·차량·서비스·리포트·설정, 알림, 고객 로그인·회원가입·비밀번호 찾기. 딜러 전용 업무 화면과 웹 화면의 별도 스타일은 포함하지 않습니다.


구성

02 색상 / 03 글꼴·간격 / 04 화면 틀·조화 필터 / 05 버튼·아이콘
06 입력·인증 / 07 목록·알림·설정 / 08 데이터·리포트
09 지도·모달·도움말 / 10 적용 점검·참고 소스

02 / COLOR

색상과 의미

브랜드 강조, 기본 정보, 정상·주의·위험의 의미를 분리합니다. 같은 주황 계열이어도 적용 역할은 다릅니다.

			
Brand #FF3600 앱 헤더 / 활성 탭	Primary #D92E00 인증 실행 / 보조 강조	Pressed #CC2B00 실행 버튼 누름 상태	Text #1E1E1E 본문 / 기간 선택
			
Muted #706D6C 설명 / 시각 / 기본 아이콘	Surface #FFFFFF 카드 / 폼 / 내비게이션	Page #F4F5F4 앱 배경	Border #D5D6D2 컨트롤 / 카드 경계

상태 색상

의미	전경 / 배경	사용 예
정상·가동	#087742 / #E6F7EC	가동 중 상태 배지. 막대와 완료 강조는 #0AA656.
주의·임박	#6E4300 / #FFF4E6	교체 임박. 진행 막대와 주의 아이콘은 #FF9F0A.
위험·필요	#992100 / #FFF0ED	에러 발생, 교체 필요, 입력 오류 안내.
비활성	#CCCCCC / #F7F7F6	본문 실행 버튼의 비활성 값. 가입 버튼은 별도 규격.
보조 경계	#ECECEA	목록 내부 구분선. 카드 외곽 경계와 구분.

고객 모바일 예외

본문의 요약정보·리포트 이동 버튼은 헤더와 같은 #FF3600입니다. 로그인·가입 실행 버튼은 #D92E00을 유지합니다. 상태 바로가기의 소모품·에러는 배경 없이 숫자와 ! 배지만 #FF3600으로 강조합니다.

03 / TYPE & SPACE

글꼴·크기·간격

실제 UI 서체는 Noto Sans KR이며, 불러오지 못하면 Malgun Gothic와 sans-serif 순서로 대체됩니다.

용도	최종 크기	굵기 / 줄 높이	예시
페이지 제목	20px	700 / 화면별 20~30px	금일 현황, 로그인
섹션 제목	16px	700 / 주요 제목 행 24px	통신·가동 현황, 내 정보
차량 목록 제목	15px	700 / 기본 20px	FBA32_224250271
본문·조회 버튼	14px	400~700 / 기본 20px	작업시간, 금일·주·월
설명·시각·하단 메뉴	12px	400~700 / 주로 18px	수신 시각, 집계 기준
작은 패널 이동 버튼	12px	500 / 18px	요약정보, 리포트
홈 KPI	26px	700 / 32px	에러·교체 차량 수
차트·주요 수치 예외	22px / 32px	컴포넌트별 유지	통신 비율 / 리포트 핵심값

기본 토큰보다 최종 적용값 우선

공유 파일의 control 13px·page 22px는 모바일 컴팩트 스타일에서 각각 14px·20px로 덮어씹니다. 작은 패널 버튼만 12px 예외를 사용합니다. 제목과 버튼을 같은 크기로 맞추지 않습니다.

간격과 모서리

4px

컨트롤 라운드

8px

카드 라운드 / 필터 간격

14px

카드 안쪽 / 제목 아래

18px

본문 좌우 여백

추가 규칙: 바로가기 사이 6px, 카드·그룹 사이 10~14px, 폼 필드 사이 16px. 상태 배지는 완전한 알약형입니다. 모달 라운드는 09쪽의 현행 구현과 요청 기준을 구분합니다.

04 / LAYOUT & FILTER

화면 틀과 조회 필터

조회 대상은 위에, 날짜와 기간 단위는 아래에 둡니다. 같은 행에 있는 컨트롤의 외곽 높이를 맞추습니다.

요약정보

집계 09.01 00:00~09.13 11:00

전체 그룹

전체 차량

09.01 ~ 09.30

금일

주

월

차량 요약정보의 조회 영역 · LQ-OPS-001

영역	규격	배치 규칙
앱 화면	최대 480px	넓은 화면에서도 모바일 폭을 유지하고 가운데 배치.
상단 헤더	60px	브랜드 배경. 로고 또는 상세 제목. 뒤로·알림 조작 44px.
본문	좌우 18px / 상단 17px	360px 이하의 업무 화면 본문은 좌우 12px.
조회 대상 행	동일 2열 / 간격 8px	고객 대표는 그룹·차량. 단일 선택 항목은 전체 폭 사용.
기간 조회 행	외곽 44px / 동일 2열	왼쪽 날짜, 오른쪽 금일·주·월. 버튼 내부는 42px.
서브탭	버튼 44px / 외곽 46px	서비스·리포트·알림은 브랜드색 채움. 날짜 단위의 검정 선택과 구분.
하단 주 메뉴	68px / 5등분	홈·차량·서비스·리포트·설정. 활성 글자·아이콘은 브랜드색.

홈

차량

서비스

리포트

설정

활성 메뉴의 상단 선 2px + 브랜드색. 제목만으로 구분하지 않습니다.

05 / BUTTON & ICON

버튼.아이콘.정렬


동작 버튼과 상태 셀을 구분합니다. 아이콘 자체의 중심과 글자 시작점 사이 간격을 함께 확인합니다.



차량 상세의 3개 바로가기 · 실제 화면의 해당 영역

유형	규격	표현
본문 주요 실행	최소 44px / 글자 14px	Brand 채움, 흰 글자. hover #D92E00, pressed #CC2B00.
패널 보조 이동	표시 32px / 터치 44px	글자 12px-500. 좌우 8px. 아이콘 14px.
차량 실적 바로가기	3등분 / 간격 6px / 최소 44px	열은 배경:1px 경계:4px 라운드. 글자 14px-600.
일반 아이콘	주로 14~18px	Lucide 선형 아이콘. 작은 아이콘을 두꺼운 그림으로 대체하지 않음.
바로가기 왼쪽 아이콘	기본 16px / Gantt 24px 보정	버튼 왼쪽 경계에서 글자 시작점까지 빈 공간의 가운데.
상태 셀	최소 44px / 위아래 12px	아이콘·글자·숫자 수직 중앙. 세로 구분선 24px.

소모품·에러의 강조 방식



배경색 없이 숫자와 !만 브랜드색. 아이콘 뒤 여백은 기본 gap 3px에 4px 추가.

상태와 조작을 분리

상태 배지의 색과 아이콘을 모두 빨강계 만들지 않습니다. 현재 위험 상태는 숫자! 배지로 강조하고, 기본 글자는 보조색을 유지합니다. 0, 미수신, 해당 없음은 서로 다른 값으로 표시합니다.

06 / FORM & AUTH

입력·로그인·회원가입

인증 화면은 기존 고객용 품을 유지합니다. 흰색 사전 로그인 헤더와 본문 앱의 주황 헤더를 혼용하지 않습니다.

로그인 · LQ-AUTH-003

로그인 입력

48px 높이 / 4px 라운드

로그인 실행

50px 높이 / #D92E00

가입 입력

44px 높이 / 필드 간격 16px

가입 실행

48px 이상 / #D92E00

비밀번호 찾기

실행·보조 버튼 44px 이상

라벨과 필드는 7px 간격입니다. 필수 표시는 주황색 *로, 오류 메시지는 해당 필드 아래 12px로 표시합니다. 입력 테두리와 포커스 표시를 함께 유지합니다.

가입 단계와 역할 선택

약관 동의 → 정보 입력 → 신청 완료. 단계 높이 54px, 활성 하단 선 3px.

대표 / 직원 조건

역할 선택은 고객 대표·고객 직원 2개 라디오 카드입니다. 카드 최소 높이 58px, 카드 사이 8px, 선택 시 브랜드 경계와 #FFF5F3 배경을 씁니다. 고객 직원은 장비·단말기 Serial 영역을 숨기고 입력 검사에서도 제외합니다.

07 / LIST & SETTINGS

목록·알림·PUSH 설정

목록의 정보 위계를 유지합니다. 알림은 서브탭으로, 설정은 제목과 스위치 행으로 구분합니다.

알림 내역

전체 5

충격 2

차량 에러 2

배터리 1

실시간 충격

FBA32_224250271

차량에 충격이 발생했습니다.

2026-09-13 10:40

실시간 차량 에러

FBD30_113920117

차량 에러가 발생했습니다.

2026-09-13 09:55

PUSH 알림 ⓘ

PUSH 알림 받기

실시간 충격

실시간 차량 에러

실시간 배터리 경고

공지사항/마케팅 알림

알림 · LQ-COM-004
전체·충격·차량 에러·배터리, 수신 시 기타 탭.

설정 · LQ-ACC-001
전체 수신 OFF 및 하위 항목 비활성 상태


컴포넌트	규격 / 사용 규칙
차량·서비스 카드	흰 배경, 1px 경계, 8px 라운드. 차량 목록 패딩 위·오른쪽·아래 13px / 왼쪽 16px.
알림 카드	4px 라운드, 패딩 13px. 36px 아이콘 열 + 내용 열, 열 사이 10px.
알림 텍스트	제목·본문 14px. 본문 위 6px, 시각 위 8px·글자 12px. 긴 식별자는 줄바꿈.
설정 그룹	8px 라운드. 그룹 사이 14px. 제목 패딩 위아래 14px / 좌우 15px.
PUSH 스위치	트랙 42×24px, 손잡이 18px. ON 브랜드색 / OFF #C7C7C7. 행은 최소 62px.
전체 수신 OFF	하위 4개가 OFF·비활성. 비활성 스위치는 50% 불투명도. 실제 발송 기능과 구분.

PUSH 항목: 실시간 충격 / 실시간 차량 에러 / 실시간 배터리 경고 / 공지사항·마케팅 알림. 정비·소모품 서비스 이력을 PUSH 수신 내역으로 임의 합치지 않습니다. SMS 설정은 현재 모바일에 연결되어 있지 않습니다.

08 / DATA & REPORT

수치·차트·리포트

선택한 그룹·차량·기간의 수치를 일관되게 표현합니다. 중복 기준 문구는 줄이고 상세한 설명은 도움말에 둡니다.



운영효율 · LQ-REF-003

작업 / 대기 / 잔여

- 작업
- 대기
- 잔여(가정)

잔여는 가정한 기준시간에서 작업·대기를 뺀 값이며 미수신 데이터가 아닙니다. 막대의 비중도 운영효율과 다르므로 범례와 도움말을 생략하지 않습니다.

운영효율

$$\text{작업} \div (\text{작업} + \text{대기}) \times 100$$


시간 값에는 작업시간·대기시간을 분리해 표시합니다. 평균/합계의 집계 범위와 분모는 ? 도움말에서 설명합니다.

상태	표시 원칙
현재 시각	오늘과 수집 기준 시각을 구분. 집계 문구는 제목 오른쪽 메타정보 자리.
기간 선택	금일·주·월, 운영효율은 일·주·월. 날짜 왼쪽 / 단위 오른쪽 규칙 유지.
아직 오지 않은 날짜	미래 날짜의 일별 행은 만들지 않음. 빈 행을 이어 붙여 세로 길이를 늘리지 않음.
0 / 미수신 / 해당 없음	확인된 0은 0, 데이터 없음은 - 또는 설명. 엔진 차량의 배터리 값은 해당 없음.
비율·숫자	tabular-nums로 수치 폭 안정화. 운영효율은 필요 시 소수점 한 자리.

09 / MODAL & FEEDBACK

지도 모달과 인라인 안내

지도는 독립 팝업 페이지로 관리합니다. 도움말과 날짜 입력 펼침은 본문 안의 공통 요소입니다.



차량 최종 위치 · LQ-OPS-002-P01
현재 로컬의 지도 로딩 실패 안내 상태

지도 컨트롤

사용자 버튼은 전체보기만 제공합니다. 확대·축소 버튼과 지도 종류·거리뷰 버튼을 별도로 추가하지 않습니다.

지도 제스처 설정은 드래그 이동·핀치 확대/축소를 허용합니다. 전체보기는 같은 모달의 확장 상태이며, 별도 페이지를 만들지 않습니다.

우측 상단 버튼은 최소 44px, 좌우 패딩 12px, 아이콘과 글자는 6px 간격입니다. 지도 제공자의 출처 표기는 가리지 않습니다.

닫기·배경 클릭으로 종료하고 호출 버튼으로 초점을 돌립니다. 전체보기에서 Esc는 먼저 확장을 해제합니다.

현행 구현과 요청 기준의 차이

현재 CSS는 하단 고정, 최대 480px·높이 88dvh, 위 라운드 16px·아래 0px입니다. 앞서 요청한 일반 모달·전체 라운드 기준과 불일치합니다. 이 문서는 차이를 기록하며 화면을 수정한 것으로 보지 않습니다.

도움말은 인라인 펼침

제목 옆 ?를 누르면 4px 라운드의 열린 안내 영역을 펼칩니다. 설명 패딩 10px 12px, 닫기 터치 영역 44px. 키보드 초점과 열림 상태를 유지하고, 별도의 페이지 ID를 발급하지 않습니다.

10 / HANDOFF

적용 점검과 참고 소스

2026년 9월 13일 현행 구현 기준입니다. 이번 문서 작성으로 화면·기능·기존 ID는 변경하지 않았습니다.

점검 항목	완료 기준
높이와 정렬	조회 컨트롤 외곽 44px. 제목과 우측 설명은 수직 중앙. 임의의 빈 행·하단 여백 없음.
글자와 아이콘	제목 16px / 작은 이동 버튼 12px. 바로가기 왼쪽 빈 공간의 중앙에 아이콘 배치.
모서리	컨트롤 4px, 카드 8px. 지도 모달의 현행/요청 차이는 09쪽에 별도 기록.
좁은 화면	360px 이하의 기존 여백 규칙 유지. 알림 탭은 긴 글자와 추가 유형을 가로 스크롤로 처리.
상태 표현	정상·임박·필요의 이름 유지. 비활성·미수신·해당 없음·0을 같은 상태로 처리하지 않음.
접근성과 피드백	명시적 라벨·키보드 초점·열림 상태 유지. 작은 보조 버튼은 표시 크기와 터치 크기 구분.

화면 검증 시 주의

현재 지도는 로컬에서 로딩 오류가 표시되었습니다. 로딩·실패 안내의 스타일은 확인했지만, 실제 지도 타일과 모바일 기기의 제스처 동작까지 정상 검증한 것은 아닙니다. 이번 문서 작성으로 지도 키 설정이나 서버 연결을 변경하지 않았습니다.

참고 소스와 적용 우선순위

1. 현재 고객 화면

index.html, customer.css, customer.js / login.html, signup.html, find-password.html

2. 공유 디자인

mobile-guide-tokens.css → mobile.css → mobile-type-compact.css → home-tone-c.css → customer.css. 인증 화면은 login.css-signup.css-find-password.css를 별도 사용합니다.

3. 식별자와 기준 문서

customer-mobile-ia-registry.json, customer-mobile-screen-registry.json, CUSTOMER_MOBILE_BUTTON_COLOR_AUDIT_20260910.md

본 문서의 치수는 CSS px입니다. 페이지 안의 캡처는 축소 예시이며 실측 도면이 아닙니다. 일반 설명문은 PDF 가독성을 위해 맑은 고딕으로 구성했고, 실제 UI 서체·모양은 현행 화면 캡처와 원본 CSS를 기준으로 합니다.