

# Spotlog

## 추가 개발 계획서

현재 기능을 기준으로 남은 개발을 정리하고,  
3주간의 프론트엔드 개발과 이후 서버 개발을 구분함.

개발 범위

1·2·3차 각 1주 · 프론트엔드 우선

인력 기준

개발 2명 + 검수·콘텐츠 1명 선택

별도 문서

AI 관광 가이드·자동번역 계획

# 개발 범위와 완료 수준

3주 완료 시점은 서비스 흐름을 검증하는 프론트엔드 완성 단계임. 실제 사용자 서비스 출시는 서버와 운영 기반 이후에 판단함.

## 3주 동안 완성할 흐름

- 여행기를 먼저 읽고, 장소를 저장한 뒤 내 여행으로 답음
- 보관함과 대상 여행, 답을 DAY를 명확히 구분함
- 글·사진·장소를 작성하고 임시 저장·복구함
- AI 일정·관광 안내·영어 보기를 샘플 응답으로 검증함

## 이후 서버에서 완성할 기능

- 회원·기기 간 동기화·접근 권한을 연결함
- 실제 업로드·댓글·조회·답감을 운영 데이터로 전환함
- 경로·AI·번역 공급자를 서버에서 연결함
- 신고·차단·운영 대응을 갖춘 뒤 공개함

이번 산출물은 개발 계획서임. 계획서 제작과 앱 기능 구현을 구분하며, 기존 로드맵·확장 보고서·로컬 전용 실험을 보존함.

# 보고서 구성

각 항목을 선택하면 해당 페이지로 이동함. 하단 목차에서는 전체 페이지를 선택할 수 있음.

01 현재 기능과 개선 근거

03 저장·작성 경험 개선

05 공통 데이터와 샘플 콘텐츠

07 출시·검증 기준

09 제외 항목·위험·인수인계

02 유사 서비스 조사와 방향

04 3주 개발 일정과 일별 작업

06 백엔드 이후 전체 개발

08 기존 로드맵 대응표

10 근거 자료와 조사 범위

AI 입력·경로·배치 엔진·관광 안내·번역·비용은 별도 AI 계획서에서 상세히 다룸.

# 기존 구현 현황

2026년 9월 8일 codex/mobile-foundation 작업 사본과 프로젝트 문서 기준으로 확인함. 화면 존재와 운영 기능 완료를 구분함.

| 영역        | 현재 상태                                      | 추가 조치                           |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| 홈·여행기 발견  | 기존 구현 활용 · 추천 롤링, 지역·작성자·기간 검색, 상세 보기      | 발견에서 저장·복사까지 상태와 안내를 통일함        |
| 장소·저장     | 프런트엔드 보완 · 영상·지역 안내, 17개 지역·48개 장소, 지역별 저장 | 이름 있는 보관함과 여행·DAY 선택을 추가함       |
| 내 여행·편집   | 프런트엔드 보완 · 여러 여행, DAY, 글·사진·장소 블록, 전체 복사   | 자동 저장·복구, DAY 이동·복사, 삭제 복구를 보완함 |
| 지도·동선     | 기존 표시 활용 · MapLibre·OSM, OSRM 도로 경로        | 자동차·도보·대중교통 계산과 추정 표시를 분리함      |
| 소셜·프로필·알림 | 서버 연동 필요 · 로컬 댓글·등급·아이콘·알림 설정              | 실제 집계·권한·원격 발송을 서버에서 구현함        |
| 자동 일정·앱   | 후속 개발 · 거리 기반 로컬 초안, Expo WebView 셀        | 실제 일정 엔진과 네이티브 현장 기능을 단계별 연결함   |

# 우선 해결할 사용성·신뢰도 문제

현재 화면을 유지하되, 잘못 이해하거나 기록을 잃기 쉬운 동작부터 보완함.

| 확인 사항             | 발생 가능한 문제                    | 조치 및 차수                           |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 여행 기간과 담을 DAY 연결  | 2일 여행 설정이 DAY 2 담기 대상으로도 사용됨 | 1차 · 기간 입력과 대상 DAY 선택을 독립 상태로 분리함 |
| 대상 여행이 암묵적으로 선택됨  | 여러 여행 중 어디에 담았는지 파악하기 어려움    | 1차 · 여행 제목과 DAY를 선택 전에 표시함        |
| 수동 저장 중심 편집       | 닫기·새로고침으로 미저장 내용을 잃을 수 있음    | 2차 · 로컬 자동 저장과 복구 안내를 추가함         |
| 도보에도 자동차 도로 경로 사용 | 걷는 경로와 이동 시간으로 오인할 수 있음      | 1차 문구 정정 / B4 교통수단별 계산 연결         |
| 관련 없는 사진·좌표 미확인   | 장소를 잘못 이해하거나 경로 계산이 실패함      | 2차 · 사진 출처·장소 일치 검사, 미등록 상태 표시    |
| 로컬 반응을 운영 수치처럼 표시 | 실제 사용자 참여와 샘플을 혼동함           | 3차 데모 표시 / B3 서버 고유 이벤트로 집계       |

코드 확인 근거: 저장 화면의 effectiveDayCount가 targetDay에도 전달됨. OSRM 요청 경로는 route/v1/driving을 사용함.

# 여행 계획·가이드 서비스의 장점

공식 소개와 사용 안내를 바탕으로 기능의 장점을 해석함. 유료 기능 범위나 서비스 전체를 직접 사용해 검증한 결과는 아님.

| 참고 서비스    | 확인한 장점                               | Spotlog 적용                                    |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 트리플       | 취향에 따른 여행 제안과 사용자 일정 편집을 연결함         | 질문은 짧게 받고 결과는 사용자가 고칠 수 있게 구성함. 예약 중심 기능은 제외함 |
| Wanderlog | 장소 목록과 지도, 일정·이동 정보를 함께 다룸           | 장소 선택 시 지도 핀을 연결하고 DAY별 이동 부담을 비교하도록 함        |
| Thatch    | 장소를 가이드의 구성 단위로 활용하고 저장한 가이드를 다시 이용함 | 여행기 본문 속 장소 카드를 저장하고 내 보관함·DAY에 재사용하도록 함      |

## 1·2차 적용

- 기존 상세 보기 우선 흐름을 유지함
- 저장 결과와 지도 선택 상태를 일치시킴

## 후속 적용

- 공동 편집은 충돌 처리 기반 이후 진행함
- 공개 가이드의 원문·작성자·복사 관계를 서버에 보존함

# 여행 기록·외국인 안내 서비스의 장점

국내 작성자가 남긴 기록을 외국인도 실행할 수 있는 가이드로 확장하는 데 필요한 요소를 추출함.

| 참고 서비스     | 확인한 장점                       | Spotlog 적용                                   |
|------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Polarsteps | 여행 발견·계획과 사진·이동 기록을 연결함      | 계획표를 실제 방문·메모·사진 기록으로 이어가고, 여행 후 발행 초안으로 활용함 |
| Creatrip   | 외국인 관점의 한국 지역·테마 여행 콘텐츠를 제공함 | 한국어 작성 단계부터 교통 이용법·예약·문화 차이 정보를 받을 수 있게 함    |
| VISITKOREA | 여행 계획과 여행에 필요한 실용 정보를 제공함    | 관광·교통·안전 정보를 공식 출처와 연결하고 한글 장소명·주소를 함께 제시함   |

**적용 판단:** 번역 버튼만 추가하면 여행 가능한 안내가 완성되는 것은 아님. 현장 이용 정보를 국내 원문에 먼저 축적함.

# 여행기 기반 서비스 흐름

예약 상품을 늘리기보다, 읽고 저장한 경험이 내 여행과 다음 여행기로 이어지는 구조를 강화함.

|                                                                            |                                                                        |                                                                           |                                                                          |                                                                        |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <div>STEP 1</div> <div>발견</div> <div>추천 여행기·영상·지역<br/>안내에서 관심 장소를 만남</div> | <div>STEP 2</div> <div>빠른 저장</div> <div>목적지를 정하지 않아도<br/>장소를 저장함</div> | <div>STEP 3</div> <div>여행별 정리</div> <div>지역·보관함·여행으로<br/>사용할 장소를 고름</div> | <div>STEP 4</div> <div>일정 구성</div> <div>원문 복사 또는 조건 기반<br/>초안을 수정함</div> | <div>STEP 5</div> <div>실제 여행</div> <div>이동·방문·사진·한 줄<br/>메모를 기록함</div> | <div>STEP 6</div> <div>여행기 발행</div> <div>기록을 글과 사진으로<br/>다듬고 출처와 함께 공유함</div> |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>유지할 제품 성격</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>모바일웹이 본체이며 앱은 필요한 기기 기능을 보완함</li><li>숙소·맛집은 여행기 속 장소로 취급함</li><li>다른 사람의 글은 먼저 읽고 담도록 함</li></ul></div> | <div>새로 보완할 방향</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>저장한 이유와 현장 팁을 기록할 수 있게 함</li><li>추천·사용자 경험·공식 정보·광고를 구분함</li><li>작성 완료와 실제 재사용을 콘텐츠 품질 신호로 삼음</li></ul></div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 저장함과 여행·DAY 선택 분리

빠른 저장은 간단하게 유지하고, 실제 여행에 넣을 때 목적지를 명확히 선택하도록 함.

## 저장 동작

- 발견 화면에서는 빠른 저장함에 한 번에 저장함
- 보관함 선택은 저장 후 선택 사항으로 제공함
- 한 장소를 여러 보관함에 포함할 수 있게 함
- 보관함 이름 변경, 이동·복사, 메모·정렬을 지원함

## 여행에 담는 동작

- 대상 여행 제목과 DAY를 선택하는 창을 제공함
- 여행 기간 입력값을 대상 DAY로 재사용하지 않음
- 현재 담긴 모든 여행과 DAY를 확인할 수 있게 함
- DAY가 없으면 새 DAY 추가를 명시적으로 선택함

| 동작        | 결과                                      |
|-----------|-----------------------------------------|
| 저장 해제     | 빠른 저장함 또는 선택한 보관함에서 제거함. 여행의 방문 기록은 유지함 |
| DAY 담김 해제 | 선택한 여행의 해당 방문 항목만 제거함. 원래 저장 장소는 유지함    |
| 같은 장소 재방문 | 중복 안내 후 사용자가 허용하면 별도 방문 항목으로 추가함        |

같은 숙소를 여러 날 사용하는 경우를 위해 장소 ID와 방문 ID를 분리함.

## 블로그형 여행기 작성 보완

장소 카드 나열보다 관찰·평가·주변 사진이 자연스럽게 이어지는 여행기를 만들 수 있도록 함.

### 작성 기능

- 글·사진·장소 블록을 추가하고 읽는 순서대로 배치함
- 사진 여러 장 선택, 설명·대표 사진·초점 위치를 지원함
- 장소를 다른 DAY로 이동해도 연결된 글과 사진을 유지함
- 자동 임시 저장, 작성 위치 복구, 마지막 변경 취소를 제공함

### 공개 전 확인

- 장소와 관계없는 사진을 임의 대체 이미지로 사용하지 않음
- 사진이 없으면 사진 없음 상태와 등록 방법을 제공함
- 좌표·이용 정보가 없으면 미확인 상태를 표시함
- 공식 정보와 방문 당시 경험, AI 안내를 구분함

권장 작성 항목: 방문 이유, 주변에서 본 것, 좋았던 점·아쉬운 점, 이동·입장 팁, 사진 설명, 정보 확인일. AI가 방문자의 체험담을 지어내도록 하지 않음.

# 1·2·3차 개발 일정

A는 탐색·저장·공통 상태, B는 작성·일정·AI 화면을 담당함. 선택 인력 C는 검수와 콘텐츠를 지원함.

| 주차       | 핵심 결과물                   | 통과 기준                            |
|----------|--------------------------|----------------------------------|
| 1차 · 1주차 | 발견·저장·보관함·대상 여행 선택 정리    | 원하는 여행의 원하는 DAY에 담고 해제함          |
| 2차 · 2주차 | 작성·자동 저장·복구·부분 복사·지도 연결  | 사진이 있는 여행기를 안전하게 작성하고 독립 사본을 수정함 |
| 3차 · 3주차 | AI·관광 안내·번역 샘플 흐름과 전체 검수 | 입력부터 결과 승인·부분 수정·영어 보기까지 연결됨     |

## 일정 운영

- 매주 1일차에 데이터·화면 계약을 확정함
- 2~4일차에 구현하고 매일 변경 화면을 통합함
- 5일차는 신규 범위 추가 없이 테스트·수정함

## 인력·범위 기준

- 2인 기준 30인일이며 검수 시간을 포함함
- 세 번째 인력을 새 기능 추가의 전제로 삼지 않음
- 외부 API 연동·결제·전면 재작성은 3주에서 제외함

# 1차 개발 항목과 완료 조건

목표: 장소를 찾고 저장한 뒤 정확한 여행과 DAY에 담는 흐름을 완성함.

| 작업 ID / 담당 | 개발 항목                   | 완료 조건                           |
|------------|-------------------------|---------------------------------|
| F01 / A    | 기존 검색·지역 필터·무한 목록 상태 정리 | 검색 조건 변경 시 목록·로딩·빈 결과가 일치함      |
| F02 / A    | 빠른 저장함·이름 있는 보관함 관리     | 보관함 생성·이름 변경·장소 이동·복사가 동작함      |
| F03 / B    | 대상 여행·DAY 선택 분리         | 기간 2일과 DAY 2를 독립 선택하며 제목을 확인함   |
| F04 / B    | 담김 상태·해제·재방문 처리         | 어느 여행·DAY에 담겼는지 표시하고 해당 항목만 해제함 |
| F05 / A+B  | 저장소 인터페이스·로컬 데이터 이전 준비  | 기존 여행·저장 데이터가 유지되며 버전이 구분됨      |
| F06 / A+B  | 공통 안내·키보드·모바일 동작 정리     | 추정 경로·연동 전 상태를 표시하고 버튼 접근이 가능함  |

선행 조건: 현재 로컬 데이터의 테스트용 사본과 기존 흐름 회귀 목록을 확보함. 기존 여행을 비우는 초기화로 기능을 구현하지 않음.

# 1차 일별 작업표

같은 날 수정하는 상태 계약을 먼저 맞춰 저장·담김 화면 간 차이를 줄임.

| 일자  | 개발자 A                  | 개발자 B               | 공통 산출물                |
|-----|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1일차 | 현재 저장·검색 상태 정리, 보관함 계약 | 여행·DAY 선택과 방문 ID 계약 | 화면 흐름·필드·기존 데이터 보존 기준 |
| 2일차 | 보관함 생성·이름 변경·목록        | 대상 여행·DAY 선택 창      | 상태 연결 가능한 1차 화면       |
| 3일차 | 보관함 이동·복사·메모           | 담김 표시·선택 해제·재방문 안내  | 장소 1개로 전체 저장 흐름 검증    |
| 4일차 | 로딩·실패·빈 상태·목록 복원       | DAY 부족·여행 없음·중복 예외  | 실패 상태 포함 샘플과 단위 테스트   |
| 5일차 | 검색·보관함·모바일 회귀 수정       | 담김·해제·뒤로가기 회귀 수정    | 1차 시연본·미해결 이슈·2차 인수인계 |

C가 있는 경우: 2~4일차에 기존 장소 사진·좌표를 점검하고, 5일차에는 모바일 해상도별 흐름을 독립 검수함.

# 2차 개발 항목과 완료 조건

목표: 읽을 만한 여행기를 작성하고, 편집 도중에도 기록을 복구할 수 있게 함.

| 작업 ID / 담당 | 개발 항목                 | 완료 조건                           |
|------------|-----------------------|---------------------------------|
| F07 / B    | 1~2초 디바운스 로컬 자동 저장·복구 | 새로고침 후 작성 내용·위치를 복구함. 저장 실패를 알림 |
| F08 / A    | 사진 선택·설명·대표 사진·실패 상태  | 여러 사진을 미리 보고 삭제·순서를 변경함         |
| F09 / B    | DAY·방문·관련 블록 이동과 복제   | 장소 이동 후 본문·지도·DAY가 같은 방문을 참조함   |
| F10 / A    | 전체·하루·장소 단위 복사        | 원문·작성자·복사 시점의 출처를 보존함           |
| F11 / B    | 변경 취소·삭제 복구·공개 전 미리보기 | 실수한 마지막 변경을 복구하고 누락 항목을 확인함     |
| F12 / A+B  | 본문 목록·지도 핀 연결         | 선택한 장소·DAY가 일치하고 경로 상태를 정확히 표시함 |

서버 업로드·서버 발행은 B1·B2에서 연결함. 이번 차수의 로컬 임시 저장은 기기 간 동기화나 클라우드 백업을 의미하지 않음.

## 2차 일별 작업표

방문 항목과 글·사진 블록의 참조를 먼저 정리한 뒤 편집 동작을 확장함.

| 일자  | 개발자 A             | 개발자 B             | 공통 산출물                 |
|-----|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1일차 | 사진 자산·복사 출처 계약    | 초안 버전·방문·블록 참조 계약 | 1차 데이터와 연결된 편집 규격      |
| 2일차 | 사진 다중 선택·미리보기     | 자동 저장·복구·상태 표시    | 종료·새로고침 복구 시연          |
| 3일차 | 전체·DAY·장소 복사      | DAY 이동·복제·삭제 취소   | 원본·사본 분리 테스트           |
| 4일차 | 지도 선택·사진 오류·대표 사진 | 본문 미리보기·공개 전 검사   | 글·사진·지도 연결 여행기         |
| 5일차 | 사진·복사·지도 회귀 수정    | 편집·복구·삭제 회귀 수정    | 2차 시연본·작성 가이드·3차 연결 규격 |

C가 있는 경우: 글 사이의 사진과 평가가 충분한지 9개 샘플을 점검함. 샘플 제작은 앱 기능 구현과 별도 콘텐츠 작업으로 관리함.

# 3차 개발 항목과 완료 조건

목표: 실제 서버가 없어도 AI와 외국인 이용 흐름을 끝까지 검토할 수 있는 상태를 만들.

| 작업 ID / 담당 | 개발 항목               | 완료 조건                          |
|------------|---------------------|--------------------------------|
| F13 / B    | AI 조건 입력·장소 범위 확인   | 지역·보관함·필수·제외·기간·이동 조건을 확인함     |
| F14 / B    | 결과 미리보기·후보 승인·부분 수정 | 고정 일정과 변경분을 구분하고 승인 전 원본을 보존함  |
| F15 / A    | 여행 중 텍스트 안내 화면      | 현재 DAY·장소를 기준으로 안내·출처·미확인을 표시함 |
| F16 / A    | 한국어·영어 UI와 번역 상태    | 원문·자동번역·검수·재번역 필요 상태를 전환함      |
| F17 / A+B  | 샘플 응답과 서버 연결 계약     | 생성·수정·질문·번역 성공·실패·취소를 검증함      |
| F18 / A+B  | 전체 흐름·접근성·하이브리드 회귀  | 모바일웹·Android 셀에서 핵심 시나리오가 유지됨  |

AI·번역 화면에 **샘플 응답 / 서버 연동 전**을 표시함. 위치·날씨·실시간 영업 여부를 실제로 확인하는 듯한 진행 문구는 사용하지 않음.

# 3차 일별 작업표

AI와 번역 화면은 뒤에 연결될 서버 규격에 맞춰 만들되, 실제 외부 API는 호출하지 않음.

| 일자  | 개발자 A             | 개발자 B              | 공통 산출물                 |
|-----|-------------------|--------------------|------------------------|
| 1일차 | 언어·관광 안내 상태 확정    | AI 입력·출력·재생성 계약 확정 | 성공·실패·미확인 샘플 목록        |
| 2일차 | 영어 UI·원문·한글 주소 보기 | 조건 입력·결과 미리보기      | 국내·영어 사용 흐름 1차 연결      |
| 3일차 | 관광 질문·출처·답변 불가 화면 | 후보 승인·고정 일정·변경 비교  | 사용자 승인 전후 상태 시연        |
| 4일차 | 긴 번역·사진 오류·알림 상태  | 생성 실패·시간 초과·취소·재시도 | 9개 샘플과 연결 규격 테스트       |
| 5일차 | 언어·접근성·모바일 회귀     | 전체 작성·AI·뒤로가기 회귀   | 3차 시연본·테스트 결과·백엔드 인수인계 |

실제 번역본을 발행하거나 외부 AI 비용을 지출하는 단계는 아님. 영어 샘플은 문구와 현장 이용 정보의 품질 검수에 사용함.

# 공통 데이터와 서버 교체 경계

화면을 전면 교체하지 않도록 데이터 읽기·쓰기를 공통 인터페이스 뒤로 분리함.

| 대상      | 최소 규격                                       | 보존 원칙                       |
|---------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 장소      | placeId, 공급자 ID, 한글·외국어 이름, 주소, 좌표, 출처·확인일  | 장소 기본 정보와 작성자의 경험을 분리함      |
| 여행 내 방문 | visitId, placeId, dayId, 체류·고정 시간, 필수 여부    | 같은 숙소를 여러 DAY에 방문할 수 있게 함   |
| 본문·사진   | blockId, 유형, visitId 참조, 사진 자산 ID, 설명·권리 정보 | 블록 순서와 지도 방문 순서를 명확히 연결함    |
| 보관함·복사  | collectionId, 장소 관계, 원문·작성자·원문 버전·복사일       | 같은 장소의 보관 관계와 여행 담김 관계를 구분함 |
| AI·번역   | 조건, 결과·경고·미배치, 원문 버전·언어·용어집·검수 상태           | 샘플 제공자와 서버 제공자가 같은 규격을 사용함  |

이전 방식: 기존 로컬 데이터를 백업한 뒤 스키마 버전별로 변환함. 재실행해도 중복되지 않게 하며, 변환 실패 시 원본을 보존하고 복구 안내를 제공함.

# 지역·기간별 샘플 9개 제작 기준

아래는 다음 개발 때 제작할 샘플 구성안임. 실제로 방문하거나 경로를 검증한 여행기라고 표시하지 않음.

| 지역 | 당일           | 1박 2일        | 2박 3일               |
|----|--------------|--------------|---------------------|
| 서울 | 한 권역 걷기·대중교통 | 두 권역과 숙소 이동  | 도착·출발 제약, 하루 일부 재생성 |
| 부산 | 한 권역 바다·골목   | 권역 간 대중교통 연결 | 자동차·대중교통 구간 차이 비교   |
| 제주 | 한 권역 자동차     | 같은 숙소 복귀     | 날짜별 권역 분리와 긴 이동 경고  |

## 각 샘플에 포함할 내용

- 도입 글, 장소 사이 글·주변 사진·사진 설명
- 방문 이유, 좋았던 점·아쉬운 점, 현장 팁
- 숙소는 장소 정보로만 작성하고 실제 숙박비를 제외함

## 콘텐츠 확인 기준

- 장소와 사진이 일치하고 사용 권리를 확인함
- 좌표·출처·확인일 또는 미확인 여부를 표시함
- 실제 후기와 안내용 샘플을 구분하고 허위 경험을 쓰지 않음

# 국내 콘텐츠 확보와 작성자 유입

지역별 콘텐츠 양보다, 읽은 여행기를 실제 여행으로 재사용할 수 있는 품질을 우선함. 아래 수치는 운영 목표안임.

| 시기        | 운영 작업                                | 확인 지표                      |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------|
| 프런트엔드 3주  | 서울·부산·제주 9개 검수용 샘플, 작성 항목과 사진 기준 마련  | 샘플별 빈 정보·잘못된 사진·작성 중 막힘 기록 |
| 서버 내부 알파  | 3개 지역의 로컬 작성자 모집, 초안 작성·발행 동행 지원     | 작성 시작 대비 완료 비율, 수정·문의 유형   |
| 국내 비공개 베타 | 경주·강릉 확대, 지역별 2~5명 작성자와 12~20편 확보 목표 | 실제 저장·복사·완독·재방문과 신고율       |
| 공개 운영     | 검수된 여행기 60~100편 목표, 주제·기간별 기획전 운영    | 원문 작성자별 재사용과 콘텐츠 갱신 여부     |

홍보 여행기는 Spotlog 추천 또는 광고·협찬 여부를 명시함. 초기 숫자를 채우기 위한 가짜 댓글·담김 수는 사용하지 않음. 반응이 적어도 작성자 소개와 실제 활용 사례로 동기를 제공함.

# B1 · 회원과 데이터 기반

선행 조건: 3주 프론트엔드 규격 확정. 완료 전에는 기기 간 저장·비공개 보호가 가능한 서비스라고 안내하지 않음.

## 계정·권한

- 이메일 OTP 중심 계정과 소셜 로그인 연결 구조를 준비함
- 비회원은 공개 글 열람, 작성·댓글은 회원 권한으로 분리함
- 본인 초안·비공개 여행만 읽고 수정하도록 접근 권한을 검사함
- 계정 삭제·데이터 내보내기·보존 기간을 정함

## 데이터·복구

- 회원 기반 DB와 미디어 저장소를 구축함
- 로컬 여행을 사용자가 확인한 뒤 한 번만 이전함
- 동기화 실패·충돌·낙관적 업데이트 복구를 처리함
- 개발·검증·운영 환경과 키를 분리하고 백업을 복원 시험함

| 담당                      | 통과 기준                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 백엔드 주담당 / 프론트엔드 A<br>연결 | 두 기기에서 동일 여행·저장 장소를 확인함. 다른 사람의 비공개 ID로 접근하면 거부됨   |
| 검수 담당                   | 이전 재실행 시 중복 0건, 실패 전 원본 복구 가능, 계정 삭제 시 관련 자산 처리 검증 |

## B2 · 장소 · 미디어 · 공개 콘텐츠

선행 조건: B1의 회원 ID·권한·저장 기반. 사진 공급과 장소 검색을 같은 기능으로 취급하지 않음.

### 장소 · 공개 URL

- 서버에서 키워드 · 지역 · 지도 반경 검색을 연결함
- 공급자별 식별자를 Spotlog 장소에 연결하고 중복 후보를 확인함
- 검색 실패 시 이름 · 주소 · 지도 핀으로 직접 등록하게 함
- 여행기 · 작성자 · 장소의 영구 URL과 공유 미리보기를 구성함

### 사진 · 영상 업로드

- 원본 · 화면용 · 썸네일을 분리하고 비공개 자산 권한을 적용함
- 업로드 진행 · 취소 · 재시도 · 재개와 포맷 · 크기 제한을 구현함
- 공개본 GPS EXIF 제거, 회전 · 저작권 정보 처리를 진행함
- 영상 변환 · CDN, 삭제 자산의 유예 정리와 복구를 구성함

완료 조건: 통신 중단 후 업로드를 이어가고, 공개 목록은 최적화 이미지를 사용함. 삭제 · 비공개 링크는 정상 안내를 표시하며 원본 변경이 사본을 덮어쓰지 않음.

## B3 · 실제 반응과 안전한 커뮤니티

선행 조건: B1·B2. 공개 사용자 콘텐츠 운영을 시작하기 전에 집계와 신고 대응을 함께 완성함.

### 실제 참여와 작성자 보상

- 조회·답김·응원은 중복을 막는 서버 이벤트로 집계함
- 댓글 수정·삭제·답글·고정과 작성자 팔로우를 제공함
- 알림함·읽음·최근 본 기록을 연결함
- 등급은 서버 결과로 표시하고 완독·신고율도 추천에 반영함

### 운영 안전

- 첫 발행 전 커뮤니티 기준과 권리 확인을 받음
- 여행기·사진·댓글·사용자 신고와 차단·해제를 제공함
- 관리자 숨김·복구·삭제·경고·정지를 기록함
- 저작권 이의 제기·민감 위치 신고·지원 연락처를 마련함

완료 조건: 반복 클릭·재시도에도 답김 수가 중복 증가하지 않음. 신고한 내용은 운영 대기열에서 원문과 번역을 함께 확인하며 처리 이력을 보존함.

## B4 · AI와 영어 / B5 · 현장 앱 확장

서버 기반이 준비된 뒤 각 기능을 연결함. B4 상세 구현은 별도 AI 계획서를 기준으로 함.

### B4 · AI·영어 시범 운영

- 경로 공급자 계약·조회와 일정 배치 엔진을 연결함
- 고정 일정·과밀·미배치·부분 재계산을 검증함
- 근거 기반 관광 안내와 번역·용어집·검수를 연결함
- 사용량·성공률·지연·비용 상한을 측정함

### B5 · 앱 현장 기능

- 여행 텍스트·작은 이미지·한글 주소를 기기에 보관함
- 전경 위치·방문 완료·사진·메모와 동기화 대기열을 구성함
- 기기 토큰·조용한 시간·종류별 설정·원격 푸시를 연결함
- 앱 링크, 추가 언어와 공동 편집을 후속 제공함

원격 푸시는 서버 이벤트·기기 토큰·발송 결과·실제 빌드까지 확인해야 완료임. 로컬 테스트 알림을 원격 푸시 완료로 간주하지 않음. 지도 타일과 원본 사진 전체는 기본 오프라인 저장에서 제외함.

# 출시 단계와 통과 기준

3주 종료와 상용 공개를 분리함. 안전·개인정보·계약 조건이 충족되지 않은 기능은 공개하지 않음.

| 단계        | 필수 통과 조건                               | 판단 결과            |
|-----------|----------------------------------------|------------------|
| 프런트엔드 시연  | 기존 기록 보존, 저장·작성·AI 샘플·영어 흐름, 모바일 회귀 통과 | 서비스 방향과 화면·규격 승인 |
| 서버 내부 알파  | 계정·권한·업로드·로컬 이전·장소 검색 연결               | 다중 사용자 데이터 동작 검증 |
| 국내 비공개 베타 | 실제 공개 URL·반응 집계·신고·차단·운영 연락처           | 국내 콘텐츠와 작성 경험 검증 |
| 영어 시범 운영  | UI·콘텐츠 번역, 한글 원명·주소, 현장 안내·교통 검증       | 영어 사용자의 여행 수행 검증 |
| 공개 출시     | 보안·부하·복원·비용 경보, 개인정보·계정 삭제·스토어 정책 확인   | 운영 책임과 지원 체계 승인  |

회사 명의 전환 시 도메인·공급자 키·앱 소유권·스토어 계정을 함께 점검함. 해외 로밍·권한 거부·느린 통신도 출시 검수에 포함함.

# 필수 테스트와 회귀 시나리오

각 주차 시연과 서버 연결 이후 동일한 시나리오를 다시 검증함. 단순 화면 캡처만으로 완료를 판단하지 않음.

| 분류      | 검증 시나리오                            | 기대 결과                           |
|---------|------------------------------------|---------------------------------|
| 저장·DAY  | 기간 2일, DAY 1·2 담기, 여러 여행·보관함, 해제   | 선택한 대상만 변경되고 다른 관계는 유지됨         |
| 작성·복구   | 새로고침·앱 종료·저장소 실패·DAY 삭제와 취소        | 미저장 경고 또는 복구 가능, 본문·사진 연결 유지    |
| 복사·지도   | 전체·DAY 복사 후 수정, 핀 선택, 좌표 없음        | 원본 보존, DAY·목록·핀 일치, 미확인 안내      |
| AI·번역   | 과밀 일정·경로 실패·후보 거절·원문 수정            | 필수 항목 보존, 승인 전 미적용, 번역 재검토 표시   |
| 이용 환경   | 360·390·430px 화면, 글자 확대, 키보드·스크린리더 | 하단·상단 조작 가능, 글 잘림·색상만의 상태 구분 없음 |
| 서버 연결 후 | 권한 우회·중복 요청·업로드 중단·계정 삭제           | 비공개 보호, 중복 집계 방지, 재시도·삭제 검증     |

현장 샘플: 서울 대중교통·도보, 제주 자동차, 부산 혼합 이동. 지도·AI·번역 공급자 오류와 해외 로밍 지연을 포함함.

# 기존 로드맵 대응표 · 기반·장소

기존 항목을 삭제하지 않고 이번 계획의 위치와 선행 조건을 연결함. 번호는 FUTURE\_ROADMAP.md의 항목 번호임.

| 기존 항목          | 판정·배치             | 이유와 보존 내용                                   |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 4. 회원·권한·서버 저장 | 후속 · B1           | 기존 UI 활용, 회원·RLS·계정 삭제·내보내기·두 기기 검증 추가      |
| 5. 미디어 업로드     | 보완 F08 / 후속 B2    | 사진 편집 UI 선행, 재개 업로드·변환·권한·EXIF·자산 정리는 서버 단계 |
| 6. 로컬 데이터 이전   | 보완 F05 / 후속 B1    | 저장 인터페이스와 스키마 버전을 먼저 분리한 뒤 서버 이전            |
| 7. 장소 공급자      | 보완 F01 / 후속 B2    | 검색 화면·실패 상태는 먼저 검증, 공급자 계약·REST 키는 서버       |
| 발견 형식 통합       | 유지 / 별도 실험        | 영상·안내의 동일 장소 저장 유지. 사진 모션은 공개 승인 전 분리       |
| 8. 여행별 보관함     | 보완 F02-F04        | 빠른 저장 유지, 이름 있는 보관함·여행·DAY 선택과 재방문 추가       |
| 9. 다국어 UI      | 보완 F16 / 후속 B4·B5 | 한국어·영어 프레임 먼저, 스토어·권한·추가 언어는 이후             |
| 10. 다국어 관광 콘텐츠 | 보완 샘플 / 후속 B2·B4  | 한글명·출처·현장 항목을 먼저 확보하고 공급자·다국어 자료 연결         |

# 기존 로드맵 대응표 · 여행 경험

국내 기록 중심의 방향은 유지하며, 영어 관광 가이드와 실제 여행 기능의 구현 시점을 명확히 함.

| 기존 항목            | 판정·배치                     | 이유와 보존 내용                              |
|------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 11. 번역 작업        | 보완 F16 / 후속 B4            | 원문·자동번역·검수·재검토 상태 선행, 용어집·번역 API·버전 연결 |
| 12. 외국인 지도       | 보완 F12·F16 / 후속 B4·B5     | 한글 주소·길찾기 앱 선택 준비, 교통수단별 계산과 정책 확인     |
| 13. 여행 필수·안전     | 후속 B4·B5                  | 공식 도움말·한글 주소·긴급 정보, 오프라인 제공은 앱 저장 이후   |
| 14. 편집 안정성       | 보완 F07-F09·F11 / 후속 B1·B2 | 로컬 자동 저장·복구·변경 취소 선행, 서버 버전·충돌은 이후     |
| 15. 전체·DAY·장소 복사 | 유지·보완 F10 / 후속 B2·B3      | 독립 사본과 출처 보존, 원문 변경 안내·고유 집계는 서버       |
| 16. 서버 AI 일정     | 보완 F13·F14·F17 / 후속 B4    | 샘플 화면과 계약 먼저, 실제 경로·배치·설명은 별도 문서       |
| 17. 오프라인 여행      | 후속 B5                     | SQLite·작은 이미지·주소·동기화 대기열·용량·삭제를 보존     |
| 18. 현장 여행 모드     | 보완 F15 / 후속 B5            | 안내 화면 먼저, 전경 위치·완료·건너뛰기·사진·일일 정리 연결    |

# 기존 로드맵 대응표 · 운영·출시

실제 사용자 콘텐츠를 공개하기 위한 운영 항목을 프론트엔드 일정에서 누락된 기능으로 취급하지 않고 별도 필수 단계로 관리함.

| 기존 항목          | 판정·배치            | 이유와 보존 내용                                  |
|----------------|------------------|--------------------------------------------|
| 19. 공개 링크·딥링크  | 유지 해시 / 후속 B2·B5 | 영구 ID·SEO·공유 이미지·언어 링크·앱 설치 여부 분기          |
| 20. 서버 소셜      | 유지 화면 / 후속 B3    | 실제 집계·답글·고정·팔로우·알림함·기록·추천 품질               |
| 21. 원격 푸시      | 유지 설정 / 후속 B5    | 토큰 갱신·목표 고유 이벤트·조용한 시간·영수증·재시도             |
| 22. 신고·차단·운영자  | 후속 B3 · 공개 전 필수  | 콘텐츠·사용자 신고, 차단, 관리 처리·이의 제기·감사 로그          |
| 23. 성능·안정성     | 보완 매주 / 후속 전 단계  | 코드·이미지 지연 로딩, 커서, 공급자 장애·지연·백업 복원          |
| 24. 개인정보·스토어   | 후속 B1·B3·공개 검수   | 권한·삭제·보존·Data safety·App Privacy·회사 소유권 이전 |
| 25. 접근성·다국어 QA | 보완 F06·F18 / 지속  | 글자 확대·포커스·스크린리더·자막·번역 용어 검증                |

기존 90일·서버 우선 실행 순서는 이번 3주 프론트엔드 우선 합의로 대체함. 기존 기술·보안·운영 요건 자체는 유지함.

# 제외·유예 항목과 주요 위험

기간을 맞추기 위해 핵심 안정성을 생략하지 않음. 범위가 늘어나면 후속 단계로 이동시킴.

## 이번 범위에서 제외·유예

- 호텔 실제 숙박비·객실 재고·예약·결제·정산은 제외함
- PMS·HotelNGo 회원·런타임 공유는 제외함
- 전국 업체 DB 자체 구축과 자체 내비게이션은 제외함
- 음성 안내·실시간 통역·백그라운드 위치 추적은 유예함
- 공동 편집·실시간 채팅·포인트 경제는 후속 검토함

## 위험과 대응

- 일정 초과: 기존 화면 재사용, 건드리는 영역만 정리함
- 콘텐츠 오류: 장소·사진·출처·확인일 검사로 차단함
- 데이터 손실: 버전·원본 백업·변경 취소를 확보함
- API 계약·비용: 서버 연결 전 공급자별 조건을 확인함
- 허위 AI 안내: 사실·경로·작성 경험과 생성 문구를 분리함

저작권 미확인 이미지·영상, 사용자 동의 없는 위치 추적, 가짜 반응을 실제 성과로 표시하는 방식은 채택하지 않음.

# 주간 인수인계와 완료 정의

결과 화면뿐 아니라 다음 담당자가 서버를 연결할 수 있는 자료까지 남김.

| 매주 남길 자료 | 내용                                       |
|----------|------------------------------------------|
| 시연본·범위   | 완료한 F 작업 ID, 미완료·결함 목록, 로컬·서버 연동 상태를 구분함 |
| 규격·샘플    | 입력·출력, 상태 전환, 성공·실패·빈 결과·취소 샘플을 함께 제공함   |
| 데이터 보존   | 변환 전 사본, 스키마 버전, 이전·복구 확인 결과를 기록함        |
| 검수 결과    | 주요 흐름·기기·해상도·언어·네트워크별 통과·실패를 남김          |
| 후속 연결    | 담당자, 필요한 키·계약·저장소·선행 기능, 공개 차단 조건을 명시함   |

3주 완료:

저장·작성·AI 샘플·영어 화면을 끝까지 검증한 상태.

운영 완료:

실제 사용자 권한·데이터·공급자·안전 대응과 출시 검수를 통과한 상태.

# 근거 자료와 조사 범위

조사 기준일 2026.09.08. 외부 서비스의 공식 소개를 참고했으며 적용 방향과 개발 일정은 Spotlog를 위한 제안임.

1. Spotlog 저장소·README·마이그레이션 문서

현재 기능·하이브리드 구조·제외 범위 확인
2. FUTURE\_ROADMAP.md

원래 추가 개발 항목과 출시 조건 대응
3. 트리플 공식 소개

취향 제안과 일정 편집
4. Wanderlog 공식 소개

지도·장소·일정의 연결
5. Thatch 공식 사용 안내

장소 기반 가이드·저장함
6. Polarsteps 공식 업데이트

발견·계획·사진 기록 연결
7. Creatrip 여행 콘텐츠

외국인 관점 한국 여행 정보
8. VISITKOREA 여행 계획

여행 계획과 실용 안내

기술 공급자·일정 배치·관광 안내·자동번역·비용 근거는 **AI 관광 가이드·자동번역 개발 계획서**에 별도로 정리함.