

2-4 加入向量圖層

QGIS 可以支援多種的向量資料，如常見的 Shapefile 和 MapInfo MIF、TAB。另外 QGIS 亦支援在 PostgreSQL 資料庫中的 PostGIS 圖層，以及提供 CSV (delimited text)純文字檔匯入。目前 QGIS 可以讀取的向量式資料有：Arc/Info Binary Coverage、ESRI Shapefile、Mapinfo File、SDTS 等。

(本範例可從政府資料開放平台 <https://data.gov.tw/>，直接下載直轄市、縣市界線圖層來進行練習。)

步驟(1) 鍵入縣市界進行搜尋。



步驟(2) 點選紅色箭頭處進入頁面。



步驟(3) 點選紅色箭頭處 SHP 下載資料。

政府資料開放平臺
DATA.GOV.TW

全部資料集 互動專區 最新消息 諮詢小組 關於平臺 ENGLISH

首頁 > 資料集 > 直轄市、縣市界線(TWD97經緯度)

直轄市、縣市界線(TWD97經緯度)

資料集評分: ★★★★★
平均 3.4 (28 人次投票)

資料集描述: 我國各直轄市以及縣(市)行政區域界線圖資

主要欄位說明: ESRI SHP格式、GML格式

資料資源: [其他](#) [檢視資料](#) 直轄市、縣市界線(TWD97經緯度)GM.....
[SHP](#) [檢視資料](#) 直轄市、縣市界線(TWD97經緯度)SH.....

提供機關: 內政部國土測繪中心

提供機關聯絡人: 呂冠萱 小姐 (04-22522966#305)

更新頻率: 不定期

授權方式: 政府資料開放授權條款-第1版

計費方式: 免費

上架日期: 2015/10/07

資料集類型: 系統介接程式

詮釋資料更新時間: 2015/10/08 09:42

關鍵字: 直轄市 縣市 縣市界線 行政區界 行政區界線 縣市界

312_教育訓....odt ^

步驟(4) 解壓縮下載資料後直接將資料全部選取後用滑鼠點選拉至 C:下或任何一個容易找尋的資料夾下即可。

知識庫

目前最多使用的檔案格式為 Shapefiles，它是由三種檔案組成。分別為：

.shp：為幾何圖徵資料




.dbf：為 dBase 格式的屬性資料

.shx：為索引檔案


.prj：為記錄投影系統資訊

.cpq：為記錄屬性資料文字編碼資訊


1. 可從圖層→新增圖層→新增 Shape 圖層，或直接在左側工具列中，點選加入向量圖層。點選完之後會顯示加入向量圖層介面。在介面中的來源種類選擇檔案；編碼選擇預設的 System(該編碼選擇是選擇屬性資料表的文字編碼，繁體中文的文字編碼為 BIG5 碼或 UTF-8 碼)；資料來源類型選擇 ESRI Shape 檔(*.shp,*.SHP)，並點選開啟檔案。




2. 另外，除了透過點選圖層→新增圖層→新增 Shape 圖層的方式，來新增圖層之外。使用者可以直接透過從瀏覽器面板，直接拖曳圖層加入的方式。




3. 加入檔案後，可以在工具列區點擊滑鼠右鍵，新增鷹眼圖面板。




4. 新增鷹眼圖面板後，滑鼠選擇圖層點選滑鼠右鍵，選擇在全覽圖中顯示。
即可在鷹眼圖中展示圖層全貌。





5. 透過放大工具，縮放地圖展示視窗的圖層（選擇將視窗縮放到台北市範圍）。



6. 此時，可以在鷹眼圖面板中，顯示目前地圖展示視窗的範圍。以便使用者能掌握當前視窗圖層的空間範圍與位置。





7. 如果要將地圖展示視窗的圖層範圍，恢復為原本展示範圍，可以透過滑鼠選擇該圖層，並點選滑鼠右鍵選擇縮放到圖層範圍，即可恢復。



8. 加入 gdb 格式資料

Esri 地理資料庫(geodatabase)有分個人地理資料庫 (personal geodatabase) 及檔案地理資料庫 (file geodatabase)，前者使用 MS Access 資料庫格式 (*.mdb)，資料庫容量上限 2GB；後者使用檔案目錄方式管理 (*.gdb 目錄)，單一圖層容量上限 1TB，資料庫本身無容量上限。使用方式為以下兩種：

- (1) 讀取個人地理資料庫：QGIS 軟體中[圖層]->[加入向量]->[加入向量圖層]，來源種類選擇「檔案」，並指定「ESRI 個人地理資料庫」格式，就可以選擇加入 mdb 格式的地理資料庫內圖層。



- (2) 讀取檔案地理資料庫：QGIS 軟體中[圖層]->[加入向量]->[加入向量圖層]，來源種類選擇「資料夾」，類型指定為「OpenFilesGDB」格式，並進一步指定地理資料庫目錄所在。



就可以選擇加入 gdb 目錄下的地理資料庫內圖層（可以複選）。

