SecurePage.java

```java
package org.wicket_sapporo.handson.session;

import org.apache.wicket.RestartResponseException;
import org.apache.wicket.markup.html.WebPage;
import org.apache.wicket.markup.html.basic.Label;
import org.apache.wicket.markup.html.link.Link;
import org.apache.wicket.request.http.flow.AbortWithHttpErrorCodeException;

/**
 * ログイン後のサンプルページ.
 */
public class SecurePage extends WebPage {
  private static final long serialVersionUID = 1L;

  /**
   * コンストラクタ.
   */
  public SecurePage() {
    add(new Label("userName", MySession.get().getUserName()));

    add(new Link<Void>("logout") {
      private static final long serialVersionUID = 2372259274381094011L;

      @Override
      public void onClick() {
        MySession.get().invalidateNow();
        throw new RestartResponseException(SignInPage.class);
      }
    });
  }

  @Override
  protected void onInitialize() {
    super.onInitialize();
    if (MySession.get().getUserName().equals("")) {
      // ログインしていなければ、403エラーを返す
      throw new AbortWithHttpErrorCodeException(403, "Forbidden! You must be login!");
      // 強制的にページを転送するとき
      //   throw new RestartResponseException(SignInPage.class);
    }

  }

}
```