


Katalog proizvoda





Legenda



Proizvod sa dve gustine u jednoj ploči



Reakcija na požar



Slimpack

ROCKWOOL fabrike u kojima se proizvode materijali iz cenovnika:

IST - Potpićan, Istra, Hrvatska

BOH - Bohumin, Češka

TAP - Tapolca, Mađarska

DE - Nemačka

Klasifikacija proizvoda:

A-B - nema minimalne količine poručivanja

C 1,5t - minimalna količina poručivanja je 1,5 tona

C 3t - minimalna količina poručivanja je 3 tone

C 6t - minimalna količina poručivanja je 6 tona

Oznake grupa proizvoda:

FRI - (flat roof insulation) izolacija ravnih krovova

ETICS - (external thermal insulation composite system) kontaktne fasade

GBI - (general building insulation) unutrašnja izolacija

Sve cene u cenovniku su bez PDV-a.

Cene se odnose na isporuke robe na teritoriji Srbije u skladu sa DAP paritetom (isporučeno na naznačenoj destinaciji). Zadržavamo pravo izmene cenovnika bez prethodne najave ukoliko drugačije nije dogovoreno pismenim putem. Ne snosimo odgovornost za pravopisne greške.

SADRŽAJ



GBI-**AKUSTICNI SISTEMI** Pregradni zidovi Acoustic Acoustic Extra 9 VIŠENAMENSKI PROIZVODI Pregradni zidovi, spušteni plafoni, potkrovlja Multirock 10 10 Airrock ND Airrock 33 Alu 11 Airrock 35 Alu 11







KONTAKTNE FASADE Ploče sa dve gustine Frontrock Pro 15 Frontrock Max Plus 15 Frontrock Extra 16 Standardne ploče Frontrock RP-PT 16 Frontrock S 16

VENTILISANE FASADE

Ventirock Duo 17

Fixrock 33 VF 17

Fixrock 35 VF 18



	— FRI —
Ploče sa dve gustine	1 1 (1
Hardrock 1000	20
Durock Extra	20
Monrock Energy Plus	21
Hardrock Energy Plus	21
Standardne ploče	
Dachrock	22
Roofrock 50 Plus	22

Uslovi promena i otkazivanja porudžbina, uslovi istovara



	Obaveštenje pre isporuke	Naknada
PROMENE PORUDŽBINA (Promena datuma, adrese, proizvoda ili	Promene 4 radna dana pre isporuke	
količine)*	Promene 3 radna dana pre isporuke	
Porudžbine mogu da se promene 4 radna dana pre isporuke bez dodatnih troškova.	Promene 2 radni dan pre isporuke	
	4 radna dana pre isporuke	
OTKAZIVANJE PORUDŽBINA	3 radna dana pre isporuke	
OTRAZIVANJE PORODZBINA	2 radni dan pre isporuke	
	1 radni dan pre isporuke	
NAPLATA TROŠKOVA ZA DODATNA MESTA ISTOVARA	Za svaki km udaljenosti preko 70km između dva mesta isporuke	
	Svaki dodatni sat čekanja do 15h na potvrđeni datum istovara.	
TROŠKOVI PRI ISTOVARU I ČEKANJE NA ISTOVAR Maksimalno vreme čekanja za istovar je 2 sata;	Ukoliko kamion nije istovaren na potvrđeni datum istovara do 15:00 sati, naplaćuju se troškovi počevši od 08:00 sati sledećeg dana.	
svaki dodatni sat čekanja naplaćuje se.	Trošak odvajanja prikolice od kamiona naplaćuje se za isporuku unutar 50 km sa osiguranim parkingom za odvojenu prikolicu.	

^{*}Za tačan iznos troška promene porudžbine, molimo Vas da se obratite Službi za kupce ili Vašem prodajnom predstavniku. Iznos troška zavisi o vrsti promene.

Primena kamene vune

Komparativna tablica svih proizvoda s aplikacijama

Proizvod sa d gustine u jed		Proizvod	Deklarisana toplotna provodljivost λ _D (W/[mK])	Otpor strujanju vazduha r (kPa·s/m²)	Pritisna čvrstoća σ ₁₀ (kPa)	Tačkasto optereće- nje F _p (N)		Stišljiv- ost CP (mm)	Dostupne dimenzije (mm)	Dostupne debljine (mm)*
			AKUSTI	ČNI SISTEN	II - Pregrad	ni zidovi				
::: \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \) (Acoustic	0,035	≥ 12					1200 x 600	30 - 250
		Acoustic EXTRA	0,033	≥ 25					1200 x 600	30 - 250
		VIŠENAMEI	NSKI PROIZVO	DI - Pregra	dni zidovi,	spušteni pla	ifoni, potkro	ovlja		
哥) (-	Multirock	0,037	≥ 6					1200 x 600	40 - 200
) (÷	Airrock ND	0,035	≥ 12					1200 x 600	30 - 250
		Airrock 33 Alu	0,033						1200 x 600	40 - 180
		Airrock 35 Alu	0,035						1200 x 600	40 - 180
				FAS	ADE					
		KONTAKTNE								
	77.77.77.	Frontrock Pro	0,034		≥ 10		7,5		**	60 - 220
	<u> </u>	Frontrock Max Plus	0,035		≥ 15	≥ 200	7,5		**	50 - 240
	55552 55555	Frontrock Extra	0,036		≥ 30	≥ 500	10		1000 x 600	50 - 200
		Frontrock RP-PT	0,039		≥ 40				1000 x 600	30 - 50
		Frontrock S	0,037		≥ 30				1000 x 600	20
		VENTILISANE								
	8 88888	Ventirock Duo	0,035	≥ 20					1200 x 600	60 - 180
		Fixrock 33 VF	0,033	≥ 25					1200 x 600	40 - 180
		Fixrock 35 VF	0,035	≥ 12					1200 x 600	40 - 180
				PODOVI I	PLAFONI					
<u> </u>		Steprock - C	0,037		≥ 20			≤ 4	1200 x 600	30 - 50
		Ceilingrock Plus	0,033	≥ 25					1200 x 600	40 - 180
				KRO\	/OVI					
	() () () () () ()	Hardrock 1000	0,039		≥ 70	≥ 1000	15		2000 x 1200	50 - 160
n ' n	52552 3 333333	Durock Extra	0,038		≥ 70	≥ 750	15		2000 x 1200	50 - 160
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Monrock Energy Plus	0,036		≥ 50	≥ 550	15		2000 x 1200	50 - 200
	77.77.	Hardrock Energy Plus	0,035		≥ 30	≥ 450	10		2400 x 600	50 - 200
		Dachrock	0,040		≥ 70	≥ 600	15		2000 x 1200	40 - 160
		Roofrock 50 Plus	0,037		≥ 50	≥ 500	15		2000 x 1200	50 - 180


^{*} Za više informacija pogledajte naše web stranice na http://www.rockwool.rs/proizvodi/ gde su dostupni tehnički listovi.

^{**} Pogledati detalje u cenovniku

Izjava o karakteristikama proizvoda (DoP)

Izjava o karakteristikama svih proizvoda koje proizvodi i formuliše ROCKWOOL Grupa, uključujući one kompanije ROCKWOOL Adriatic d.o.o., može se naći na dop.rockwool.com.

Posetite dop.rockwool.com za izjavu o karakteristikama proizvoda. Unesite kôd proizvoda (kao šta je CPR-DoP- ADR-054) ili naziv proizvoda (na primer, Frontrock Pro) i odaberite zemlju.



Označavanje proizvoda:

Svaki od izolacionih materijala obeležen je ključem koji opisuje karakteristike proizvoda. Tumačenje ključa proizvoda prikazano je na primeru proizvoda Frontrock Max Plus.



- 1. Oznaka mineralne vune (MW = Mineral Wool)
- 2. Evropska norma
- 3. Razred tolerancije debljine
- 4. Dimenziona stabilnost pri temperaturi 70°C
- Dimenziona stabilnost pri temperaturi 70°C i relativnoj vlažnosti vazduha 90%
- 6. Pritisna čvrstoća pri 10%-tnoj deformaciji
- 7. Delaminaciona čvrstoća
- 8. Tačkasto opterećenje pri 5 mm deformacije
- 9. Kratkotrajna vodoupojnost
- 10. Dugotrajna vodoupojnost
- 11. Koeficijent otpora prolaska vodene pare (paropropusnost)



Proizvodi od kamene vune s logotipom EUCEB sigurni su za upotrebu. Proizvodi koji nose logotip EUCEB nemaju kancerogene ili druge zdravstvene efekte, čak i ako se vlakna materijala udahnu ili progutaju.

EUCEB logotip može se koristiti na pakovanju proizvoda od kamene vune koje redovno sertifikuje EUCEB (Evropski odbor za sertifikovanje produkata od mineralne vune) svakih šest meseci.


ROCKWOOL proizvodi imaju EUCEB sertifikat.

Informacije na etiketi

IZJAVA O KARAKTERISTIKAMA ROCKWOOL PROIZVODA

Od početka jula 2013. na snazi je uredba EU br. 305/2011 koja se odnosi na građevinske proizvode. Proizvodi obuhvaćeni ovom uredbom mogu da se stavljaju na tržište samo ako imaju oznaku CE.

Stavljanjem oznake na proizvod, proizvođač preuzima odgovornost za usklađenost proizvoda sa deklarisanim karakteristikama. Proizvođač može da stavi ovu oznaku na ambalažu proizvoda, pod uslovom da je proizvod prethodno ocenjen, da je sprovedena kontrola stabilnosti proizvoda i da je izdat DoP (Declaration of Performance), odnosno Izjava o karakteristikama.



- NAZIV PROIZVODA
- 2. NAMERAVANA UPOTREBA
- 3. JEDINSTVENI IDENTIFIKACIONI KÔD PROIZVODA
- WEB ADRESA NA KOJOJ SE NALAZI IZJAVA O KARAKTERISTIKAMA (DoP)
- 5. REFERENTNI BROJ IZJAVE O KARAKTERISTIKAMA (DoP-a)
- 6. BROJ SERTIFIKATA O STALNOSTI KARAKTERISTIKA
- 7. RAZRED REAKCIJE NA POŽAR

- 8. KLJUČ ZA OBELEŽAVANJE PREMA EN 13162
- 9. DIMENZIJE PROIZVODA
- 10. DEKLARISANA TOPLOTNA PROVODLJIVOST
- 11. DEKLARISANI TOPLOTNI OTPOR
- 12. IDENTIFIKACIONI BROJ PRIJAVLJENOG TELA
- 13. ADRESA PROIZVOĐAČA
- 14. OZNAKA IMS SERTIFIKAT
- 15. POSEBNA NAPOMENA



Akustični sistemi

Pregradni zidovi



Acoustic

GBI



Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune male gustine za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju. Posebno prilagođene za zvučnu i toplotnu izolaciju pregradnih zidova i akustičnih sistema.

Dimenzije: 1200x600 mm

- Nominalna gustina: 40 kg/m³
- Euroclass A1
- $\lambda_{D} = 0.035 \text{ W/mK}$







Logistički podaci												
Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isporuke (A,B,C)		kom/ pak	pak/ pal	m²/ pal	m²/ kamion	pal/kamion	cena EUR/ m²			
40	263956		Δ	15	16	172,80	3.456,00	20				
50	263981	A	4	12	16	138,24	2.764,80	20				
60	263984	-	A	10	16	115,20	2.304,00	20				
70	267471	C 6t	24 PAL	8	16	92,16	1.843,20	20				
80	263986	Е	3	8	16	92,16	1.843,20	20				
100	263987	F	٨	6	16	69,12	1.382,40	20				
120	263989	C 6t	22 PAL	5	16	57,60	1.152,00	20				
140	263992	C 6t	24 PAL	4	16	46,08	921,60	20				
150	283135	C 6t	22 PAL	4	16	46,08	921,60	20				
160	263990	C 6t	21 PAL	4	16	46,08	921,60	20				

Palete dimenzije 1200x1200 mm, najveća visina 2520 mm.

Acoustic Extra



Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune srednje gustine za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju. Posebno prilagođene za zvučnu i toplotnu izolaciju pregradnih zidova i akustičnih sistema. Odlične karakteristike u pogledu apsorpcije zvuka.

Dimenzije: 1200x600 mm

GBI

- Nominalna gustina: 70 kg/m³
- Euroclass A1
- $\lambda_D = 0.033 \text{ W/mK}$





Logistički podaci											
Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isp (A,B,		kom/ pak	pak/ pal	m²/ pal	m²/ kamion	pal/kamion	cena EUR/ m²		
30	265629	В		16	10	115,20	2.534,40	22			
40	265978	А		9	14	90,72	1.995,84	22			
50	265980	А		10	10	72,00	1.584,00	22			
60	265981	А		6	14	60,48	1.330,56	22			
70	265983	В		8	8	46,08	1.013,76	22			
80	265987	А		4	16	46,08	1.013,76	22			
100	265989	А		4	12	34,56	760,32	22			
120	265990	В		5	8	28,80	633,60	22			
140	265992	В		4	8	23,04	506,88	22			
160	265993	C 6t	25 PAL	3	10	21,60	475,20	22			

Palete dimenzije 1200x1200 mm, najveća visina 2680 mm.

Višenamenski proizvodi

Pregradni zidovi, spušteni plafoni, potkrovlja



Multirock



Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune male gustine za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju. Primena u lakim montažnim pregradnim zidovima od gipskartonskih ploča, izolaciji potkrovlja, spuštenim plafonima i oblozi zidova kod izolacije zidova sa unutrašnje strane.

Dimenzije: 1200x600 mm

GBI

• Nominalna gustina: 30 kg/m³

Euroclass A1

• $\lambda_{D} = 0.037 \text{ W/mK}$







Logistički podaci											
Debljina (mm)	Šifra proizvoda		sporuke 3,C)	kom/ pak	pak/ pal	m²/ pal	m²/ kamion	pal/ kamion	cena EUR/ m²		
40	187213	C 6t	20 PAL	18	20	259,20	5.184,00	20			
50	178213	A	4	15	20	216,00	4.320,00	20			
60	187215	C 6t	20 PAL	12	20	172,80	3.456,00	20			
80	180938	E	3	10	20	144,00	2.880,00	20			
100	175004	A	4	8	20	115,20	2.304,00	20			
120	162233	E	3	6	16	69,12	1.382,40	20			
140	162242	C 6t	25 PAL	5	16	57,60	1.152,00	20			
150	218895	C 6t	19 PAL	5	20	72,00	1.440,00	20			
160	218892	C 6t	18 PAL	5	20	72,00	1.440,00	20			
200	192134	C 6t	18 PAL	4	20	57,60	1.152,00	20			

Palete dimenzije 1200x1200 mm, najveća visina 2520 mm.

Airrock ND



Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune srednje gustine za toplotnu, zvučnu i protivpožarnu izolaciju. Primena u lakim montažnim pregradnim zidovima od gipskartonskih ploča, izolaciji potkrovlja, spuštenim plafonima i oblozi zidova kod izolacije zidova sa unutrašnje strane.

Dimenzije: 1200x600 mm

GBI

• Nominalna gustina: 50 kg/m³

• Euroclass A1

• $\lambda_D = 0.035 \text{ W/mK}$







	Logistički podaci											
Debljina (mm)	Šifra proizvoda		isporuke B,C)	kom/ pak	pak/ pal	m²/ pal	m²/ kamion	pal/kamion	cena EUR/ m²			
30	264758	C 6t	20 PAL	18	16	207,36	4.147,20	20				
40	264795	1	В	15	16	172,80	3.456,00	20				
50	264796		В	12	16	138,24	2.764,80	20				
60	264798		В	10	16	115,20	2.304,00	20				
80	264801		В	7	16	80,64	1.612,80	20				
100	264803		В	6	16	69,12	1.382,40	20				
120	265272	C 6t	18 PAL	5	16	57,60	1.152,00	20				
140	265223	C 6t	19 PAL	4	16	69,12	1.382,40	20				
150	265225	C 6t	18 PAL	4	16	46,08	921,60	20				
160	265224	C 6t	22 PAL	3	16	34,56	691,20	20				

Palete dimenzije 1200x1200 mm, najveća visina 2520 mm.

Airrock 33 Alu





Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune srednje gustine za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju. Ploče su jednostrano kaširane aluminijumskom folijom koja služi kao parna brana.

Dimenzije: 1200x600 mm

• Nominalna gustina: 70 kg/m³

• Euroclass A1

• $\lambda_{D} = 0.033 \text{ W/mK}$

IST



				Logistički _l	podaci				DAP SRB
Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isporuke (A,B,C)		kom/ pak	pak/ pal	m²/ pal	m²/ kamion	pal/ kamion	cena EUR/ m²
40	280951	С	6 PAL	5	12	43,20	1.900,80	44	
50	280952	С	6 PAL	6	8	34,56	1.520,64	44	
60	280953	С	6 PAL	5	8	28,80	1.267,20	44	
70	280954	С	6 PAL	4	8	23,04	1.013,76	44	
80	280955	С	6 PAL	3	10	21,60	950,40	44	
100	280956	С	6 PAL	3	8	17,28	760,32	44	
120	280957	С	10 PAL	2	10	14,40	633,60	44	
140	280958	С	10 PAL	2	8	11,52	506,88	44	
150	304944	С	10 PAL	2	8	11,52	506,88	44	
160	280959	С	10 PAL	2	6	8,64	380,16	44	
180	280960	С	10 PAL	2	6	8,64	380,16	44	

Palete dimenzije 1200x1200 mm, najveća visina 1320 mm.

Airrock 35 Alu





Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune srednje gustine za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju. Ploče su jednostrano kaširane aluminijumskom folijom koja služi kao parna brana.

Dimenzije: 1200x600 mm

• Nominalna gustina: 50 kg/m³

• Euroclass A1

• $\lambda_{D} = 0.035 \text{ W/mK}$





Logistički podaci											
Debljina (mm)	Šifra proizvoda		isporuke B,C)	kom/ pak	pak/ pal	m²/ pal	m²/ kamion	pal/kamion	cena EUR/ m²		
40	280972	С	6 PAL	5	12	43,20	1.900,80	44			
50	280973	С	6 PAL	6	8	34,56	1.520,64	44			
60	280974	С	6 PAL	5	8	28,80	1.267,20	44			
70	280975	С	6 PAL	4	8	23,04	1.013,76	44			
80	280976	С	6 PAL	3	10	21,60	950,40	44			
100	280977	С	6 PAL	3	8	17,28	760,32	44			
120	280978	С	10 PAL	2	10	14,40	633,60	44			
140	280979	С	10 PAL	2	8	11,52	506,88	44			
150	280980	С	10 PAL	2	8	11,52	506,88	44			
160	280981	С	10 PAL	2	6	8,64	380,16	44			
180	280982	С	10 PAL	2	6	8,64	380,16	44			

Palete dimenzije 1200x1200 mm, najveća visina 1320 mm.

Podovi

Mokra i suva košuljica



Steprock - C





Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune velike gustine za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju. Koriste se za izolaciju u sistemima "plivajućih" podova ispod cementnih košuljica.

• Nominalna gustina: 120 kg/m³

• Stišljivost: ≤4 mm

• Euroclass A1

• $\lambda_D = 0.037 \text{ W/mK}$



Dimenzije: 1200x600 mm

Dimenzije: 1000x600 mm

Logistički podaci										
Debljina (mm)	na (mm) Šifra proizvoda Razred isporuke (A,B,C) kom/ pak pak/ pal m²/ pal m²/ kamion pal/ kamion									
30	41868	В	8	40	230,40	2.534,40	11			
50	41872	В	6	32	138,24	1.520,64	11			

Palete dimenzije 2400x1200 mm, najveća visina 2505 mm.

ТЛД

IQT



	Logistički podaci										
Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isporuke (A,B,C)	kom/ pak	pak/ pal	m²/ pal	m²/ kamion	pal/ kamion	cena EUR/ m²			
20	112401	B	12	20	144 00	3 744 00	26				

Palete dimenzije 2000x1200 mm, najveća visina 1330 mm.

Plafoni

Plafoni negrejanih prostora



Ceilingrock Plus



Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune srednje gustine za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju negrejanih prostora (garaže, podrumi i sl.). Ploče su jednostrano kaširane belim staklenim voalom.

Dimenzije: 1200x600 mm

GBI

- Nominalna gustina: 70 kg/m³
- Euroclass A1
- $\lambda_D = 0.033 \text{ W/mK}$





				Logistički	podaci				DAP SRB
Debljina (mm)	Šifra proizvoda		isporuke B,C)	kom/ pak	pak/ pal	m²/ pal	m²/ kamion	pal/kamion	cena EUR/ m²
40	281004	С	6 PAL	5	12	43,20	1.900,80	44	
50	281005	С	6 PAL	6	8	34,56	1.520,64	44	
60	281006	С	6 PAL	5	8	28,80	1.267,20	44	
70	281007	С	6 PAL	4	8	23,04	1.013,76	44	
80	281008	С	6 PAL	3	10	21,60	950,40	44	
100	281009	С	6 PAL	3	8	17,28	760,32	44	
120	281010	С	10 PAL	2	10	14,40	633,60	44	
140	281011	С	10 PAL	2	8	11,52	506,88	44	
150	294275	С	10 PAL	2	6	8,64	380,16	44	
160	281012	С	10 PAL	2	6	8,64	380,16	44	
180	281013	С	10 PAL	2	6	8,64	380,16	44	

Palete dimenzije 1200x1200 mm, najveća visina 1320 mm.



Kontaktne fasade ETICS

Ploče sa dve gustine i standardne ploče



Frontrock Pro

ETICS



Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune sa dve gustine u jednoj ploči za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju u sistemu kontaktne fasade (ETICS). Koriste se za izolaciju porodičnih kuća i nižih objekata.

Dimenzije: 1200x600 mm (*1000x600 mm)

• Gustina: 110/75 kg/m³

• Euroclass A1

• $\lambda_{D} = 0.034 \text{ W/mK}$







Logistički podaci												
Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred is (A,E		kom/ pak	pak/ pal	m²/ pal	m²/ kamion	pal/kamion	cena EUR/ m²			
60	290953	В		5	8	28,80	1.267,20	44				
80	290963	В		5	6	21,60	950,40	44				
100	290951	В		4	6	17,28	760,32	44				
120**	323591	В		2	20	28,80	633,60	22				
140**	323585	В		2	16	23,04	506,88	22				
150	293341	C 6t	44 PAL	2	8	11,52	506,88	44				
160**	323599	В		2	16	23,04	506,88	22				
180	290968	В		2	6	8,64	380,16	44				
200	290975	В		2	6	8,64	380,16	44				
220*	291303	C 6t	25 PAL	2	12	14,40	374,40	26				

Palete dimenzije 1200x1200 mm *(2000x1200 mm) **(2400x1200 mm), najveća visina 1320 mm *(1425 mm) **(1385 mm)

Frontrock Max Plus

ETICS



Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune sa dve gustine u jednoj ploči za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju u sistemu kontaktne fasade (ETICS). Koriste se za izolaciju svih tipova gradnje.

Dimenzije: 1200x600 mm (*1000x600 mm)

• Gustina: 120/70 kg/m³

• Euroclass A1

• $\lambda_{D} = 0.035 \text{ W/mK}$







			Logistički	podaci				DAP SRB
Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isporuke (A,B,C)	kom/ pak	pak/ pal	m²/ pal	m²/ kamion	pal/ kamion	cena EUR/ m²
50	219927	А	5	10	36,00	1.584,00	44	
60	219929	В	5	8	28,80	1.267,20	44	
80	211273	А	5	6	21,60	950,40	44	
100	205737	А	4	6	17,28	760,32	44	
120**	322225	А	2	20	28,80	633,60	22	
140**	322230	А	2	16	23,04	506,88	22	
150	211539	А	2	8	11,52	506,88	44	
160**	322220	А	2	16	23,04	506,88	22	
180	212311	В	2	6	8,64	380,16	44	
200	217447	А	2	6	8,64	380,16	44	
240*	219932	C 6t 36 PAL	2	8	9,60	249,60	26	

Palete dimenzije 1200x1200 mm *(2000x1200 mm) **(2400x1200 mm), najveća visina 1370 mm *(1425 mm) **(1385 mm)

Frontrock Extra



Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune sa dve gustine u jednoj ploči za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju u sistemu kontaktne fasade (ETICS). Koriste se za izolaciju kod povećanih zahteva u pogledu mehaničke otpornosti.

Dimenzije: 1000x600 mm

ETICS

• Gustina: 190/90 kg/m³

• Euroclass A1

• $\lambda_0 = 0.036 \text{ W/mK}$





Logistički podaci											
Debljina (mm)	Šifra proizvoda		isporuke B,C)	kom/ pak	pak/ pal	m²/ pal	m²/ kamion	pal/ kamion	cena EUR/ m²		
50	292923	C 6t	31 PAL	5	10	30,00	1.560,00	52			
60	225393	C 6t	34 PAL	5	8	24,00	1.248,00	52			
80	225395	C 6t	34 PAL	4	8	19,20	998,40	52			
100	225404	Е		4	6	14,40	748,80	52			
120	225406	Е		2	10	12,00	624,00	52			
140	225419	C 6t	39 PAL	3	6	10,80	561,60	52			
150	294733	C 6t	41 PAL	2	8	9,60	499,20	52			
160	225409	C 6t	39 PAL	2	8	9,60	499,20	52			
180	225411	C 6t	46 PAL	2	6	7,20	374,40	52			
200	225421	C. 6t	42 PAI	2	6	7 20	374 40	52			

Palete dimenzije 1200x1000 mm, najveća visina 1400 mm.

Frontrock RP-PT



Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju u sistemu kontaktne fasade (ETICS). Koriste se za izolaciju špaleta prozora i vrata.

Dimenzije: 1000x600 mm

ETICS

- Nominalna gustina: 140 kg/m³
- Euroclass A1
- $\lambda_{D} = 0.039 \text{ W/mK}$





Logistički podaci											
Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isporuke (A,B,C)	kom/ pak	pak/ pal	m²/ pal	m²/ kamion	pal/ kamion	cena EUR/ m²			
30	192950	В	8	10	48,00	2.496,00	52				
40	266533	В	5	12	36,00	1.872,00	52				
50*	266512	C 6t 35 PAL	6	8	28,80	1.497,60	52				

Palete dimenzije 1200x1000 mm, najveća visina 1320 mm. *Nominalna gustina 120 kg/m³

Frontrock S



Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju u sistemu kontaktne fasade (ETICS). Koriste se za izolaciju špaleta prozora i vrata.

Dimenzije: 1000x600 mm

ETICS

• Nominalna gustina: 110 kg/m³

Euroclass A1

 $\lambda_{D} = 0.037 \text{ W/mK}$







		_	Logistički _I	oodaci				DAP SRB
Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isporuke (A,B,C)	kom/ pak	pak/ pal	m²/ pal	m²/ kamion	pal/ kamion	cena EUR/ m²
20	232040	A	8	28	134,40	3.494,40	26	

Palete dimenzije 2000x1200 mm, najveća visina 1250 mm.

Ventilisane fasade

Ploče sa dve gustine i standardne ploče s voalom



Ventirock Duo



Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune sa dve gustine u jednoj ploči za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju u sistemu ventilisanih fasada. Zbog velike gustine spoljašnjeg sloja nije potrebna upotreba folije.

Dimenzije: 1200x600 mm



Gustina: 115/40 kg/m³

Euroclass A1

• $\lambda_{D} = 0.035 \text{ W/mK}$








Logistički podaci											
Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isporuke (A,B,C)	kom/ pak	pak/ pal	m²/ pal	m²/ kamion	pal/ kamion	cena EUR/ m²			
60	265522	В	8	10	57,60	1.267,20	22				
80	265521	В	6	10	43,20	950,40	22				
100	265519	В	6	8	34,56	760,32	22				
120	265518	В	5	8	28,80	633,60	22				
140	265517	C 6t 39 PAL	4	8	23,04	506,88	22				
150	304451	C 6t 37 PAL	4	8	23,04	506,88	22				
160	265516	C 6t 37 PAL	3	10	21,60	475,20	22				
180	265514	C 6t 42 PAL	3	8	17,28	380,16	22				

Palete dimenzije 1200x1200 mm, najveća visina 2520 mm.

Fixrock 33 VF



Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune srednje gustine za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju u sistemu ventilisanih fasada. Ploče su jednostrano kaširane s crnim staklenim voalom.

Dimenzije: 1200x600 mm

GBI

• Nominalna gustina: 70 kg/m³

Euroclass A1

• $\lambda_D = 0.033 \text{ W/mK}$





Logistički podaci												
Debljina (mm)	Šifra proizvoda		isporuke B,C)	kom/ pak	pak/ pal	m²/ pal	m²/ kamion	pal/ kamion	cena EUR/ m²			
40	280983	С	6 PAL	5	12	43,20	1.900,80	44				
50	280984	С	6 PAL	6	8	34,56	1.520,64	44				
60	280985	С	6 PAL	5	8	28,80	1.267,20	44				
70	280986	С	6 PAL	4	8	23,04	1.013,76	44				
80	280987	С	6 PAL	3	10	21,60	950,40	44				
100	280988	С	6 PAL	3	8	17,28	760,32	44				
120	280989	С	10 PAL	2	10	14,40	633,60	44				
140	280990	С	10 PAL	2	8	11,52	506,88	44				
150	301307	С	10 PAL	2	8	11,52	506,88	44				
160	280991	С	10 PAL	2	6	8,64	380,16	44				
180	280992	С	10 PAL	2	6	8,64	380,16	44				

Palete dimenzije 1200x1200 mm, najveća visina 1320 mm.

Fixrock 35 VF

GBI



Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune srednje gustine za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju u sistemu ventilisanih fasada. Ploče su jednostrano kaširane s crnim staklenim voalom.

Dimenzije: 1200x600 mm

• Nominalna gustina: 50 kg/m³

• Euroclass A1

• $\lambda_{D} = 0.035 \text{ W/mK}$

IST



	Logistički podaci											
Debljina (mm)	Šifra proizvoda		isporuke B,C)	kom/ pak	pak/ pal	m²/ pal	m²/ kamion	pal/kamion	cena EUR/ m²			
40	280993	С	6 PAL	5	12	43,20	1.900,80	44				
50	280994	С	6 PAL	6	8	34,56	1.520,64	44				
60	280995	С	6 PAL	5	8	28,80	1.267,20	44				
70	280996	С	6 PAL	4	8	23,04	1.013,76	44				
80	280997	С	6 PAL	3	10	21,60	950,40	44				
100	280998	С	6 PAL	3	8	17,28	760,32	44				
120	280999	С	10 PAL	2	10	14,40	633,60	44				
140	281000	С	10 PAL	2	8	11,52	506,88	44				
150	281001	С	10 PAL	2	8	11,52	506,88	44				
160	281002	С	10 PAL	2	6	8,64	380,16	44				
180	281003	С	10 PAL	2	6	8,64	380,16	44				

Palete dimenzije 1200x1200 mm, najveća visina 1320 mm.



Krovovi

Ploče sa dve gustine



Hardrock 1000



Opis proizvoda

Ploče kamene vune velike gustine sa dve gustine u jednoj ploči za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju. Zbog vrednosti tačkastog opterećenja od 1000 N koriste se za izolaciju ravnih krovova s povećanim zahtevima u pogledu mehaničke otpornosti na hodanje, gde je potrebno češće održavanje.

Dimenzije: 2000x1200 mm

Gustina: 220/150 kg/m³

Euroclass A1

• $\lambda_D = 0.039 \text{ W/mK}$

• Tačkasto opterećenje: 1000 N

Pritisna čvrstoća: 70 kPa







FRI

	Logistički podaci												
Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred is (A,E		kom/ pak	pak/ pal	m²/ pal	m²/ kamion	pal/kamion	cena EUR/ m²				
50	257080	Е	3	25	1	60,00	1.560,00	26					
60	275358	В	3	21	1	50,40	1.310,40	26					
80	257082	Е	3	16	1	38,40	998,40	26					
100	257083	В	3	12	1	28,80	748,80	26					
120	303946	C 6t	13 PAL	10	1	24,00	624,00	26					
140	303956	C 6t	14 PAL	8	1	19,20	499,20	26					
150*	314735	C 10t	12 PAL	16	1	38,40	499,20	13					
160	257084	C 6t	13 PAL	8	1	19,20	499,20	26					

Palete dimenzije 2000x1200 mm, najveća visina 1360 mm (*2530 mm).

Durock Extra

DD



Opis proizvoda

Ploče kamene vune velike gustine sa dve gustine u jednoj ploči za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju. Koriste se za izolaciju kosih krovova iznad greda i ravnih krovova kod kojih je potrebna srednje visoka otpornost na hodanje i povremeno održavanje.

Dimenzije: 2000x1200 mm

• Gustina: 210/140-135 kg/m³

• Euroclass A1

• $\lambda_{D} = 0.038 \text{ W/mK}$

Tačkasto opterećenje: 750 N

Pritisna čvrstoća: 70 kPa







FRI

Logistički podaci												
Debljina (mm)	Šifra proizvoda		isporuke B,C)	kom/ pak	pak/ pal	m²/ pal	m²/ kamion	pal/ kamion	cena EUR/ m²			
50	302282	В		25	1	60,00	1.560,00	26				
60	302281	В		21	1	50,40	1.310,40	26				
70	303797	C 6t	13 PAL	18	1	43,20	1.123,20	26				
80	302277	В	}	16	1	38,40	998,40	26				
100	302274	В	}	12	1	28,80	748,80	26				
120	302270	C 6t	15 PAL	10	1	24,00	624,00	26				
140	302267	C 6t	16 PAL	8	1	19,20	499,20	26				
150	302284	C 6t	15 PAL	8	1	19,20	499,20	26				
160	302285	C 6t	14 PAL	8	1	19.20	499.20	26				

Palete dimenzije 2000x1200 mm, najveća visina 1360 mm.

Monrock Energy Plus

FRI



Opis proizvoda

Ploče kamene vune velike gustine sa dve gustine u jednoj ploči za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju. Koriste se za izolaciju kosih krovova iznad greda i ravnih krovova kod kojih je potrebna manja otpornost na hodanje i povremeno održavanje.

Dimenzije: 2000x1200 mm

Gustina: 200/120 kg/m³

Euroclass A1

• $\lambda_D = 0.036 \text{ W/mK}$

• Tačkasto opterećenje: 550 N

Pritisna čvrstoća: 50 kPa







Logistički podaci											
Debljina (mm)	Šifra proizvoda		sporuke 3,C)	kom/ pak	pak/ pal	m²/ pal	m²/ kamion	pal/ kamion	cena EUR/ m²		
50	244978	В		25	1	60,00	1.560,00	26			
60	244932	C 6t	14 PAL	21	1	50,40	1.310,40	26			
70	280628	C 6t	15 PAL	18	1	43,20	1.123,20	26			
80	244980	Α		16	1	38,40	998,40	26			
100	244981	Α		12	1	28,80	748,80	26			
120	244989	Α		10	1	24,00	624,00	26			
140	244991	В		8	1	19,20	499,20	26			
150	244994	В		8	1	19,20	499,20	26			
160	244997	C 6t	16 PAL	8	1	19,20	499,20	26			
180	245023	C 6t	18 PAL	6	1	14,40	374,40	26			
200	245026	C 6t	17 PAL	6	1	14,40	374,40	26			

Palete dimenzije 2000x1200 mm, najveća visina 1360 mm.

Hardrock Energy Plus





Opis proizvoda

Ploče kamene vune velike gustine sa dve gustine u jednoj ploči za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju. Koriste se za izolaciju ravnih neprohodnih krovova.

Dimenzije: 2400x600 mm

*Dostupno u 2000x1200 mm i 1200x600 mm

• Gustina: 190/95 kg/m³

• Euroclass A1

• $\lambda_D = 0.035 \text{ W/mK}$

Tačkasto opterećenje: 450 N

Pritisna čvrstoća: 30 kPa







Logistički podaci											
Debljina (mm)	Šifra proizvoda		isporuke B,C)	kom/ pak	pak/ pal	m²/ pal	m²/ kamion	pal/kamion	cena EUR/ m²		
50	280629	C 6t	13 PAL	50	1	72,00	1.584,00	22			
60	239775		В	42	1	60,48	1.330,56	22			
80	239784		В	32	1	46,08	1.013,76	22			
100	239786		A	24	1	34,56	760,32	22			
120	239788		В	20	1	28,80	633,60	22			
140	239814		В	18	1	25,92	570,24	22			
150	243556	C 6t	17 PAL	16	1	23,04	506,88	22			
160	239790		В	16	1	23,04	506,88	22			
180	239793	C 6t	19 PAL	12	1	17,28	380,16	22			
200	239817	C 6t	17 PAL	12	1	17,28	380,16	22			

Palete dimenzije 2400x1200 mm, najveća visina 1385 mm.

Krovovi

Standardne ploče



Dachrock

148

120





Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune velike gustine za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju. Koriste se za izolaciju ravnih krovova kod kojih je potrebna srednje visoka otpornost na hodanje i povremeno održavanje.

Dimenzije: 2000x1200 mm

- Nominalna gustina: 148 kg/m³
- Euroclass A1
- $\lambda_{D} = 0.040 \text{ W/mK}$
- Tačkasto opterećenje: 600 N
- Pritisna čvrstoća: 70 kPa





Logistički podaci									
Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isporuke (A,B,C)		kom/ pak	pak/ pal	m²/ pal	m²/ kamion	pal/kamion	cena EUR/ m²
40	200654	C 6t	14 PAL	30	1	72,00	1.872,00	26	
50	255056	В		25	1	60,00	1.560,00	26	
60	255401	В		21	1	50,40	1.310,40	26	
70	255603	C 6t	14 PAL	18	1	43,20	1.123,20	26	
80	235952	C 6t	14 PAL	16	1	38,40	998,40	26	
100	255061	В		12	1	28,80	748,80	26	
120	255605	C 6t	14 PAL	10	1	24,00	624,00	26	
140	255608	C 6t	15 PAL	8	1	19,20	499,20	26	
150	256492	C 6t	14 PAL	8	1	19,20	499,20	26	
160	255610	C 6t	14 PAL	8	1	19,20	499,20	26	

Palete dimenzije 2000x1200 mm, najveća visina 1360 mm.

Roofrock 50 Plus





Opis proizvoda

Izolacione ploče kamene vune velike gustine za protivpožarnu, zvučnu i toplotnu izolaciju. Koriste se za izolaciju ravnih neprohodnih krovova.

Dimenzije: 2000x1200 mm

- Nominalna gustina: 120 kg/m³
- Euroclass A1
- $\lambda_D = 0.037 \text{ W/mK}$
- Tačkasto opterećenje: 500 N
- Pritisna čvrstoća: 50 kPa





Logistički podaci										
Debljina (mm)	Šifra proizvoda	Razred isporuke (A,B,C)		kom/ pak	pak/ pal	m²/ pal	m²/ kamion	pal/ kamion	cena EUR/ m²	
50	279210	C 6t	16 PAL	25	1	60,00	1.560,00	26		
60	277791	C 6t	18 PAL	20	1	48,00	1.248,00	26		
80	277841	C 6t	17 PAL	16	1	38,40	998,40	26		
100	277793	C 6t	17 PAL	12	1	28,80	748,80	26		
120	277794	C 6t	18 PAL	10	1	24,00	624,00	26		
140	277795	C 6t	17 PAL	9	1	21,60	561,60	26		
150	300160	C 6t	18 PAL	8	1	19,20	499,20	26		

Palete dimenzije 2000x1200 mm, najveća visina 1360 mm.

Opšti uslovi isporuke i prodaje

1. OPŠTE ODREDBE

U ovim Opštim uslovima prodaje: "Prodavac" se odnosi na ROCKWOOL Adriatic d.o.o., (u daljem tekstu samo ROCKWOOL), odnosi se na prodavca navedenog u ponudi, u predračunu, u potvrdi porudžbine, sporazumu ili slično; "Ugovor" ili "Sporazum" obuhvata ponudu, predračun, cenovnik, porudžbenicu, potvrdu porudžbine i ove Opšte uslove prodaje; "Roba" se odnosi na proizvode koje nudi ROCKWOOL i koji su predmet individualnih kupoprodajnih ugovora; "Usluge " se odnosi na usluge koje pruža ROCKWOOL; "Kupac" se odnosi na fizičko ili pravno lice koje izdaje porudžbinu u korist Prodavca ili sklapa ugovor s društvom ROCKWOOL. "Primalac" se odnosi na Kupca ili subjekta koji primi robu koja je navedena u Ugovoru; "Strane" su Kupac i Prodavac; "Cenovnik" se odnosi na periodičke popise koje je objavio Prodavac i koji sadrže cene standardne Robe. 1.2. OviOpšti uslovi u potpunosti se primenjuju na svaki kupoprodajni ugovor koji sklapa ROCKWOOL Adriatic d.o.o. i čine njegov sastavni deo. 1.3. Svaka kupovina robe i/ili usluga od društva ROCKWOOL Adriatic d.o.o. podrazumeva da Kupac prihvata ove Opšte uslove prodaje, osim ako ih se strane nisu izričito odrekle u pismenom obliku. 1.4. Podaci, potvrde i izjave koje se mogu pročitati u katalozima, prospektima ili drugim štampanim materijalima ili koji potiču od društva ROCKWOOL Adriatic d.o.o. ili su mu namenjeni ne mogu se smatrati Opštim uslovima prodaje.

1.5. Ovi Opšti uslovi prodaje zamenjuju bilo koji uslov koji može biti naveden u porudžbenici Kupca ili drugoj dokumentaciji. 1.6. Ovi Opšti uslovi prodaje objavljeni su na internetskoj stranici Prodavca i u Cenovniku Prodavca, te će se smatrati da ih je Kupac, nakon što izradi porudžbenicu pročitao i prihvatio.

2. CENE

Cene koje naplaćuje ROCKWOOL Adriatic d.o.o. podležu izmenama u skladu sa promenama poreskih i prevoznih naknada koje su nastupile u periodu između datuma porudžbine i datuma plaćanja. 2.2. Sva promena ovih faktora nakon datuma porudžbine daje Prodavcu pravo na izmenu ugovorne cene proporcionalno ovom povećanju. 2.3. Prodavac takođe zadržava pravo da promeni cenu nakon sklapanja ugovora u slučaju porasta nabavne cene sirovina ili promene deviznog kursa. Izmena cene će se primenjivati bez obzira na prethodnu potvrdu porudžbine Prodavca. Promena će se, u slučaju promene cene, primeniti na sve porudžbine koje će biti isporučene nakon promene cene. Kupac može u roku od 48 sati nakon prijema obaveštenja o izmeni cene pisanim putem otkazati prihvaćenu porudžbinu. U protivnom će se smatrati da je promenjena cena prihvaćena. 2.4. Cene proizvoda ne uključuju PDV, koji mora da bude plaćen u skladu sa posebnim odredbama navedenim na fakturi. 2.5. Navedene cene uključuju prevoz do Kupčevog stovarišta ili do mesta isporuke koje je naznačio Kupac.

2.6. Standardno pakovanje navedeno u službenim cenovnicima društva ROCKWOOL Adriatic d.o.o. uključeno je u cenu.

3. DOSTAVA - NEPREDVIDIVE OKOLNOSTI ILI VIŠA SILA

ROCKWOOL Adriatic d.o.o. zadržava pravo da naručenu robu isporuči u više navrata. 3.2 . Uslovi isporuke koje je navelo društvo ROCKWOOL Adriatic d.o.o. nisu iscrpni i obavezujući, već samo indikativni. 3.3. Prodavac ne podleže svojim ugovornim obavezama u slučaju nepredvidivih okolnosti i okolnosti više sile kako je propisano u klauzalama o okolnostima više sile Međunarodne trgovinske komore iz 2003., uključujući, ali ne ograničavajući se na poplave, požare, opšte i delomične štrajkove. Sledeće okolnostiće se također smatrati okolnostima više sile: sajber terorizam ili druge vrste sajber napada, incidenti sajber sigurnosti, nenamerno oštećenje ili gubitak podataka ili slični događaji. Kupac je

obavezan prihvatiti količine spremne za isporuku u trenutku nastanka događaja. Prodavac može, prema vlastitom nahođenju, nakon što nepredvidive okolnosti ili okolnosti više sile, prestanu da postoje, raskinuti kupoprodajni ugovor sa Kupcem, ako su se nepredvidive okolnosti i okolnosti više sile dogodile pre celokupne isporuke robe. Ako su se nepredvidive okolnosti i okolnosti više sile dogodile pre isporuke robe, raskidom kupoprodajnog ugovora smatra se da kupoprodajni ugovor nikad nije sklopljen. Ako su se nepredvidive okolnosti i okolnosti više sile dogodile nakon isporuke robe. Kupac je obavezan platiti cenu robe. Nepredvidive okolnosti ili okolnosti više sile ne oslobađaju Kupca od njegove obaveze plaćanja u slučaju da je Prodavac ispunio svoju obavezu isporuke robe Kupca. U slučaju delomične isporuke robe, Prodavac može da odabere da li želi da isporuči preostalu robu Kupcu ili da raskine kupoprodajni ugovor u tom delu.

4. PREVOZ

Prevoz robe poveren je prevozniku kojeg odabere Prodavac. Ako se Ugovorne strane ne dogovore drugačije u pismenoj formi, isporuka robe vrši se u skladu sa paritetom DAP (isporuka na mestu) na adresi Kupca ili na drugom mestu isporuke koje je Kupac prethodno naznačio i koje je dogovoreno između Ugovornih strana. Ovim obrascem, kao i s bilo kojim drugim sporazumom dogovorenim u pismenoj formi između Ugovornih strana, će da upravlja INCOTERMS CCI u trenutnom pro tempore izdanju. 4.3. Svojim potpisom na dokumentaciji o isporuci prevoznika, Primalac potvrđuje da je pošiljka robe isporučena u celosti i u besprekornom stanju. 4.4. U slučaju isporuke robe na gradilišta, Kupac mora da osigura dobre uslove za prijem robe, kao i da prevozna sredstva mogu da sigurno i bez rizika dođu do mesta iskrcania i ponovo započnu s radom što je pre moguće; troškove mirovanja vozila te sve ostale vezane troškove će da snosi Kupac.

5. GARANCIJA

U slučaju isporuke koja ne zadovoljava uslove, svaka žalba u vezi s kvalitetom i količinom prodatih materijala mora da bude poslana u pisanom obliku. Nakon isporuke, Kupac je dužan proveriti sadržaj pošiljke, i u slučaju nepravilnosti, odmah kontaktirati Prodavca. Prigovori koji dođu do Prodavca nakon 8 kalendarskih dana od dana isporuke neće biti uvaženi. Nepoštovanje navedenog podrazumeva da je Kupac prihvatio kvalitetu i količinu isporuke. 5.2. U slučaju bilo kakvih sakrivenih nedostataka, garancija Prodavca je ograničena na zamenu neispravnih proizvoda, isključujući naknadu za bilo kakvu drugu štetu. Da bi iskoristio gore navedenu garanciju, Kupac mora da u pismenom obliku obavesti Prodavca u roku od 8 kalendarskih dana kako bi mu omogućio obavljanje potrebnih provera. 5.3. Garancija firme ROCKWOOL Adriatic d.o.o. ni u kom slučaju se ne odnosi na proizvode koji nastaju proizvodnjom robe, ili one proizvode koji nastaju mešanjem ili kombinacijom s Robom društva ROCKWOOL. U ovom slučaju samo predmetni dobavljači mogu biti pozvani da odgovaraju za materijale njihove proizvodnje. Ako se Roba treba sastaviti, spojiti ili na bilo koji drugi način povezati sa komponentama trećih lica i/ili ugraditi u proizvode koje prodaje Kupac i/ili treće lice (finalni proizvodi), Kupac jedini snosi odgovornost za proveru funkcionalnosti i kompatibilnosti samih proizvoda sa navedenim komponentama i/ili finalnim proizvodima. Garancija društva ROCKWOOL odnosi se isključivo na robu koja je obuhvaćena ovim Ugovorom i ne može se proširiti.

5.4. Svi podaci i informacije koje se odnose na Robu daju se samo u indikativne svrhe. Priručnici, crteži, skice i druge informacije dostavljene su samo u svrhu prikaza tehnika korišćenja naših materijala; ni u kom slučaju ne mogu da se smatraju korisnim za

provedbu ovih materijala i ne podrazumevaju bilo kakvu odgovornost sa naše strane. Za mere, boje i težine nekih materijala koji su podložni razlikama koje su svojstvene njihovoj prirodi ili njihovoj proizvodnji, primenjuju se tolerancije; isporučeni uzorci moraju se smatrati standardnim uzorcima. Potpuna usklađenost robe sa isporučenim uzorcima ne može se garantovati. 5.5. Katalozi, cenovnici i naznake u njima nisu obavezujuće za Prodavca. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za greške ili propuste sadržane u njegovim cenovnicima ili promotivnom materijalu. Crteži i tehnički dokumenti razmenjeni između Kupca i Prodavca ostaju njihova pojedinačna i ekskluzivna svojina i ne mogu se koristiti, reprodukovati ili dostavljati trećim licima bez odobrenja vlasnika

6. PLAĆANJA

Prodavac i Kupac će da utanače uslove plaćanja isključivo u pismenom obliku. Svako plaćanje koje je dospelo za društvo ROCKWOOL Adriatic d.o.o. će da se doznači na račun Prodavca.

Za svaki dan kašnjenja u odnosu na dogovoreni rok plaćanja obračunavaju se zatezne kamate bez potrebe za službenim obaveštenjem osim u slučaju bilo kojeg drugog razloga zbog kojeg Kupac ne ispunjava svoje obaveze prema društvu ROCKWOOL Adriatic d.o.o.

7. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

S obzirom na to da su datumi isporuke samo indikativni, i kao takvi nisu obavezujući, ROCKWOOL nije odgovoran za štetu koja nastane Kupcu usled kašnjenja isporuke. 7.2. a) ROCKWOOL ni u kom slučaju nije odgovoran za bilo koju izgubljenu korist, nemogućnost proizvodnje, nemogućnost sklapanja ugovora, za troškove koje proizlaze iz čekanja Kupca ili zastoja proizvodnje, za potraživanja ugovorne kazne ili štete koja su direktno ili indirektno povezana s ugovorom; kao ni za bilo koju štetu povezanu sa prekršajnom ili kaznenom odgovornošću ili za daljnje, uzgredne, neizravne ili posledične gubitke ili štete; b) Bez obzira na navedeno pod a), ROCKWOOL će Kupcu biti odgovoran za štetu samo u slučaju da je šteta posledica namere ili krajnje nepažnje društva ROCKWOOL tokom ispunjenja ugovora. Kupac može potraživati naknadu štete samo do visine vrednosti Robe koja je predmet ugovora. Ako je isporuka Robe izvršena istom Kupcu ili je isporuka izvršena u nekoliko navrata, Kupac može zahtevati naknadu štete samo do visine vrednosti Robe naznačene na potvrdi o porudžbini koja se odnosi na zakasnelu isporuku.

8. ZADRŽAVANJE PRAVA SVOJINE

Prodavac zadržava pravo svojine nad isporučenom Robom sve dok Kupac ne plati ugovorenu cenu u celosti. Dokumenti (zadužnice, menice ili prenosi menica) izdani, prihvaćeni ili overeni u svrhu garantovanja plaćanja na temelju određenih ugovora, uvek se smatraju izdati "sa povratom tj. zadržavanjem prava svojine". Ako Kupac izda menicu ili neki drugi instrument obezbeđenja plaćanja, direktno ili indosmanom instrumenta obezbeđenja kojeg je izdalo treće lice u iznosi koji delomično ili u celosti pokriva cenu proizvoda, odredba o zadržavanju prava svojine ostaje na snazi čak i ako je takva menica ili bilo koja druga garancija u potpunosti ili delomično obnovljena. U gore navedenom slučaju, smatra se da Ugovorne strane nisu izmirile prethodne obaveze, zbog čega odredba o zadržavanju prava svojine ostaje na snazi sve dok postoji takav dug ili bilo koje drugo potraživanje koje nije plaćeno u celosti ili koje nije obnovljeno.

9. PRIHVATANJE PORUDŽBINA

Porudžbine se moraju slati u pismenom obliku sa svim podacima koji su potrebni za njihove izvršenje. 9.2. Smatra se da je društvo ROCKWOOL Adriatic d.o.o. prihvatilo porudžbinu tek nakon što prodajni ured Prodavca izda službenu potvrdu porudžbine ili pismeno obaveštenje. 9.3. Ako Kupac nema pritužbi u roku od 24 sata nakon primitka potvrde porudžbine, ista se

smatra u celosti prihvaćenom. 9.4. Nakon isteka roka navedenog u tački 9.3. Kupac ne može da opozove i/ili izmeni i/ili smanji porudžbinu bez pismenog pristanka Prodavca. U suprotnom, Kupac mora da nadoknadi Prodavcu sve troškove koji proizlaze iz ovih zahteva/izmena, ne dovodeći u pitanje odredbe sledećeg stavka. 9.5. U slučaju da Kupac odustane od porudžbine nakon roka navedenog u tački 9.3. ili ga ne namerava povući u skladu sa uslovima navedenim u Ugovoru, Prodavac ima pravo da zadrži bilo koji deo cene koju je Kupac već platio, ne dovodeći u pitanje naknadu bilo kakve daljnje štete utvrđene na temelju važećeg cenovnika.

10. INTELEKTUALNA SVOJINA

Prava na dizajn, zaštitni znak, patent, ime i autorska prava koja se odnose na isporučenu Robu isključiva su svojina Prodavca. ROCKWOOL je također ekskluzivni vlasnik svega što razvija vezano za ambalažu, izvorni kod, pripremne materijale ili oznake.

11. IZVOZ - KONTROLA I SANKCIJE

ROCKWOOL deluje u skladu sa važećim propisima Evropske unije, SAD-a, UN-a i nacionalnim propisima o kontroli izvoza koji zabranjuju prodaju određenih proizvoda i usluga određenim zemljama i pojedinim društvima i licima. U slučaju da Kupac izvozi robu i usluge, Kupac mora da se pridržava primenjivih pravila i sankcija nadzora izvoza.

12. KODEKS PONAŠANJA DRUŠTVA ROCKWOOL

Društvo ROCKWOOL primenjuje kodeks ponašanja kojim se uspostavlja visoki nivo integriteta društva ROCKWOOL. ROCKWOOL se pridružio Global Compact inicijativi Ujedinjenih nacija, obavezujući se da će Grupa ispuniti temeljne odgovornosti u područjima ljudskih prava, zaštite radnih prava, zaštite okoliša i borbe protiv korupcije. ROCKWOOL očekuje da Kupac deli iste principe. ROCKWOOL primenjuje program za "zviždače" koji omogućava trećim licima da prijave ozbiljne sumnje i povrede korporativne etike. Više informacija o kodeksu ponašanja možete da pronađete na internetu: www.rockwoolgroup.com.

13. ZAŠTITA PODATAKA

Podaci će da se obrađuju u skladu sa odredbama hrvatskog zakona i evropskom uredbom o privatnosti (GDPR EU Uredba 2016/679).

14. NADLEŽNOST I MERODAVNO PRAVO

Merodavno pravo za ove Opšte uslove prodaje je hrvatsko pravo. Trgovački sud u Pazinu, Republika Hrvatska ima isključivu nadležnost nad svim sporovima koji proizlaze iz Ugovora ili su povezani s njim.

15. ZAVRŠNA ODREDBA

ROCKWOOL ima pravo, prema vlastitom nahođenju, obavezati jedno ili više lica da ispune svoje obaveze prema ovim Opštim uslovima prodaje. ROCKWOOL ima pravo preneti Ugovor, bez pristanka Kupca, bilo kojoj podružnici, povezanom društvu ili trećem licu. 15.2. Moguća ništavnost i/ili neefikasnost jedne ili više odredbi Opštih uslova prodaje ne utiče na valjanost preostalih odredbi ovih Opštih uslova prodaje.

Predano radimo kako bismo svima vama olakšali izazove savremenog života. Koristeći kamen, nepresušnu prirodnu sirovinu, ostavljamo trajan trag kroz generacije.

Kamena vuna poboljšava rad i dobrobit ljudi na mnogo različitih načina. Naša rešenja znatno utiču na obogaćivanje ljudskih života koji postaju još produktivniji i lepši.

Možda nikada nećete videti ove tajne sakrivene u modernom svetu, a i ne morate. Ponosni smo što osećate njihov efekat svakoga dana.

ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o.

Ured prodaje

Radnička cesta 80

HR - 10000 Zagreb

Tel +385 1 6197 600

info@rockwool.hr



Sjedište i proizvodnja Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci HR - 52333 Potpićan www.rockwool.com/rs