

Командная оболочка Midnight Commander

Туем Гислен НКАбд-03-22¹

19 марта, 2023, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задачи лабораторной работы

- 1 Изучить возможности Midnight Commander
- 2 Изучить редактор Midnight Commander

Процесс выполнения лабораторной работы

Работа с Midnight Commander




Рис. 1: Запуск mc

Работа с Midnight Commander




Рис. 2: Выделение

Работа с Midnight Commander




Рис. 3: Отмена

Работа с Midnight Commander




Рис. 4: Копирование

Работа с Midnight Commander




Рис. 5: Перемещение

Работа с Midnight Commander




Рис. 6: Информация

Работа с Midnight Commander




Рис. 7: Быстрый просмотр

Работа с Midnight Commander




Рис. 8: Информация

Работа с Midnight Commander




Рис. 9: Дерево каталогов

Работа с Midnight Commander




Рис. 10: Просмотр содержимого текстового файла

Работа с Midnight Commander




Рис. 11: Отредактируем содержимое текстового файла без сохранения результатов

Работа с Midnight Commander




Рис. 12: Создание каталога

Работа с Midnight Commander




Рис. 13: Копирование в файлов в созданный каталог

Работа с Midnight Commander




Рис. 14: Поиск файлов

Работа с Midnight Commander




Рис. 15: История команд

Работа с Midnight Commander





Рис. 16: Переход в домашний каталог

Работа с Midnight Commander



```
mc [gislen@gislen]:~
mc.ext  [----]  0 L: 1+ 0 1/849) *(0 /22299b) 0035 0x023 [*][X]
# Midnight Commander 3.0 extension file
# Warning: Structure of this file has changed completely with version 3.0
# All lines starting with # or empty lines are thrown away.
# Lines starting in the first column should have following format:
# keyword/descNL, i.e. everything after keyword/ until new line is desc
# keyword can be:
#
#   shell (desc is, when starting with a dot, any extension (no wildcars),
#         i.e. matches all the files *desc . Example: .tar matches *.tar;
#         if it doesn't start with a dot, it matches only a file of that name)
#
#   shell/i (desc is, when starting with a dot, any extension (no wildcars),
#           The same as shell but with case insensitive.
#
#   regex (desc is an extended regular expression)
#   Please note that we are using the GNU regex library and thus
#   \| matches the literal | and | has special meaning (or) and
#   () have special meaning and \( \) stand for literal ( ).
#
1Помощь 2Сох-ть 3Блок 4Замена 5Копия 6Пер-ть 7Поиск 8Уда-ть 9МенюМС 10Выход
```

Рис. 17: Просмотр файла расширений

Работа с Midnight Commander




Рис. 18: Просмотр файла меню

Работа с Midnight Commander




Рис. 19: Конфигурация

Работа с Midnight Commander



Рис. 20: Внешний вид

Работа с Midnight Commander




Рис. 21: Настройки панелей

Работа с Midnight Commander




Рис. 22: Подтверждение

Работа с Midnight Commander




Рис. 23: Оформление

Работа с Midnight Commander




Рис. 24: Кодировка символов

Работа с Midnight Commander




Рис. 25: Распознавание клавиш

Работа с редактором Midnight Commander




Рис. 26: Файл с текстом

Работа с редактором Midnight Commander




Рис. 27: Файл с текстом

Работа с редактором Midnight Commander




Рис. 28: Копирование фрагмента

Работа с редактором Midnight Commander




Рис. 29: Сохранение

Работа с редактором Midnight Commander



Рис. 30: Отмена

Работа с редактором Midnight Commander




Рис. 31: Переход в конец файла

Работа с редактором Midnight Commander





Рис. 32: Переход в начало файла

Работа с редактором Midnight Commander



```
mc [gislen@gislen]:~  
tcp_sk_b-to_4_8.c [----] 0 L: [ 1+ 0 1/ 83] *(0 /1521b) 0115 0x073 [*][X]  
string  
tcp_opt()  
{  
<-----> return "l";  
}  
  
string  
tcp_usage()  
{  
<-----> return "\n";  
}  
  
static void  
tcp_showusage()  
{  
<-----> printf("usage : tcp %s", tcp_non_legacy_usage());  
}  
  
string  
tcp_help()  
{  
<-----> return "help";  
}
```

1Помощь 2Сохранить 3Блок 4Замена 5Копия 6Перейти 7Поиск 8Удалить 9МенюMC 10Выход

Рис. 33: Файл с программой

Работа с редактором Midnight Commander




Рис. 34: Цветовыделение синтаксиса

Выводы по проделанной работе

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.