Casos de Uso — PetAgenda

Objetivo


Este documento descreve os principais casos de uso previstos para o PetAgenda, uma aplicação web desenvolvida em Python com Django para organizar informações de responsáveis, pets e atendimentos. O sistema também prevê uma API REST própria e integração com a Dog CEO API para consultar raças de cães.

Atores

- Usuário: pessoa que utiliza a interface web para cadastrar e consultar responsáveis, pets e atendimentos.
- Sistema consumidor externo: aplicação que consulta os recursos disponibilizados pela API REST do PetAgenda.
- Dog CEO API**:** serviço externo consultado para obter a lista de raças de cães.

A existência de autenticação e de diferentes perfis de usuário deverá ser confirmada nos requisitos e na implementação. Por isso, este documento não pressupõe papéis administrativos específicos.

Diagrama UML



Especificações textuais dos casos de uso

UC01 — Cadastrar responsável

Ator principal: Usuário
Objetivo: Registrar os dados de uma pessoa responsável por um ou mais pets.
Pré-condições: O sistema está acessível e o usuário está na área de cadastro de responsáveis.
Pós-condições: O responsável é salvo no banco de dados e fica disponível para associação a pets.

Fluxo principal

1. O usuário abre o formulário de cadastro.
2. O sistema apresenta os campos necessários.
3. O usuário informa os dados solicitados.
4. O usuário confirma o cadastro.
5. O sistema valida os dados.
6. O sistema salva o responsável e apresenta uma mensagem de sucesso.

Fluxos alternativos

- 3a. O usuário desiste do cadastro antes de confirmar; o sistema retorna à tela anterior sem salvar os dados.
- 5a. Um campo opcional não é preenchido; o sistema prossegue, desde que as regras de validação sejam respeitadas.

Exceções

- 5b. Há campos obrigatórios vazios ou dados inválidos; o sistema informa os erros e solicita correção.
- 6a. Ocorre falha ao salvar no banco; o sistema informa que não foi possível concluir o cadastro.

UC02 — Cadastrar pet

Ator principal: Usuário
Objetivo: Registrar um animal e associá-lo ao seu responsável.
Pré-condições: O sistema está acessível; existe um responsável cadastrado ou o fluxo permite cadastrá-lo antes de concluir o registro do pet.
Pós-condições: O pet é salvo com os dados válidos e associado ao responsável selecionado.

Fluxo principal

1. O usuário seleciona a opção de cadastrar pet.
2. O sistema apresenta o formulário.
3. O usuário informa nome, espécie, raça e demais dados previstos.
4. O usuário seleciona o responsável.

5. Se necessário, o usuário solicita a consulta de raças de cães.
6. O usuário confirma o cadastro.
7. O sistema valida os dados e salva o pet.
8. O sistema apresenta uma confirmação.

Fluxos alternativos

- 5a. O usuário informa a raça manualmente, sem consultar a API externa.
- 5b. A espécie selecionada não é cão; a consulta de raças caninas não é necessária.
- 6a. O usuário cancela o cadastro; nenhum novo pet é registrado.

Exceções

- 7a. Há campos obrigatórios ausentes ou dados inválidos; o sistema destaca os campos que precisam de correção.
- 7b. O responsável selecionado não existe ou não pode ser associado; o sistema solicita uma seleção válida.
- 7c. O banco de dados apresenta falha; o sistema informa que o cadastro não foi concluído.

UC03 — Consultar, pesquisar e filtrar pets

Ator principal: Usuário
Objetivo: Encontrar e visualizar os pets cadastrados.
Pré-condições: O sistema está acessível.
Pós-condições: Os resultados correspondentes aos critérios informados são exibidos; nenhum dado é alterado.

Fluxo principal

1. O usuário abre a listagem de pets.
2. O sistema apresenta os registros disponíveis.
3. O usuário informa um termo de pesquisa ou seleciona filtros.
4. O sistema consulta os registros correspondentes.
5. O sistema exibe os resultados.

Fluxos alternativos

- 3a. O usuário não informa filtros; o sistema exibe a listagem geral.
- 5a. Nenhum registro corresponde aos critérios; o sistema apresenta uma mensagem informando que não foram encontrados resultados.

Exceções

- 4a. Ocorre falha na consulta ao banco de dados; o sistema apresenta uma mensagem de erro sem expor detalhes técnicos.

UC04 — Editar dados do pet

Ator principal: Usuário
Objetivo: Atualizar as informações de um pet já cadastrado.
Pré-condições: O pet existe e está disponível para edição.
Pós-condições: Os dados válidos são atualizados no banco de dados.

Fluxo principal

1. O usuário localiza e abre o pet desejado.
2. O usuário seleciona a opção de edição.
3. O sistema apresenta os dados atuais.
4. O usuário altera os campos necessários.
5. O usuário confirma a alteração.
6. O sistema valida os dados e salva as mudanças.
7. O sistema apresenta uma confirmação.

Fluxos alternativos

- 4a. O usuário não altera nenhum dado; o sistema mantém o registro sem modificações.
- 5a. O usuário cancela a operação; as alterações não são salvas.

Exceções

- 6a. Os dados informados são inválidos; o sistema apresenta os erros para correção.
- 6b. O pet não existe mais ou não pode ser localizado; o sistema informa que o registro não foi encontrado.
- 6c. Ocorre falha ao salvar; o sistema informa que a atualização não foi concluída.

UC05 — Excluir pet

Ator principal: Usuário
Objetivo: Remover um pet cadastrado quando a exclusão for permitida pelas regras do sistema.
Pré-condições: O pet existe e o usuário possui permissão para realizar a operação, caso haja controle de acesso.
Pós-condições: O pet é excluído ou a operação é bloqueada conforme as regras de integridade definidas.

Fluxo principal

1. O usuário localiza o pet.
2. O usuário seleciona a opção de exclusão.
3. O sistema solicita confirmação.
4. O usuário confirma.
5. O sistema verifica as restrições aplicáveis.
6. O sistema realiza a exclusão e apresenta uma mensagem de sucesso.

Fluxos alternativos

- 4a. O usuário cancela a confirmação; o registro permanece inalterado.

Exceções

- 5a. Existem atendimentos vinculados e a regra de integridade impede a exclusão; o sistema informa o motivo e preserva os dados.
- 6a. O registro não é encontrado ou ocorre falha no banco; o sistema informa que a exclusão não foi concluída.

UC06 — Consultar raças de cães

Ator principal: Usuário
Ator secundário: Dog CEO API
Objetivo: Disponibilizar uma lista de raças de cães durante o cadastro ou a edição de um pet.
Pré-condições: O usuário está no formulário de pet e a funcionalidade de consulta de raças está disponível.
Pós-condições: A lista de raças é apresentada quando a consulta externa funciona; a raça escolhida pode ser usada no cadastro.

Fluxo principal

1. O usuário solicita a lista de raças.
2. O PetAgenda envia uma requisição à Dog CEO API.
3. A API externa retorna os dados em JSON.
4. O PetAgenda interpreta a resposta.
5. O sistema apresenta as raças disponíveis.
6. O usuário seleciona uma raça.

Fluxos alternativos

- 2a. A lista já está disponível em cache, caso esse mecanismo seja implementado; o sistema apresenta os dados armazenados temporariamente.
- 5a. O usuário informa a raça manualmente, se essa alternativa estiver habilitada.

Exceções

- 2b. A API está indisponível, excede o tempo de resposta ou retorna erro; o sistema informa que a consulta não está disponível e oferece o preenchimento manual.
- 4a. A resposta recebida não está no formato esperado; o sistema trata a falha sem interromper o cadastro.

UC07 — Cadastrar atendimento

Ator principal: Usuário
Objetivo: Registrar um atendimento associado a um pet.
Pré-condições: O pet relacionado está cadastrado e o sistema está acessível.
Pós-condições: O atendimento é salvo e passa a compor o histórico do pet.

Fluxo principal

1. O usuário seleciona a opção de cadastrar atendimento.
2. O sistema apresenta o formulário.
3. O usuário seleciona o pet e informa tipo, data, descrição e observações previstas.
4. O usuário confirma o cadastro.
5. O sistema valida os dados e o vínculo com o pet.
6. O sistema salva o atendimento.
7. O sistema apresenta uma confirmação.

Fluxos alternativos

- 3a. O usuário consulta os pets disponíveis antes de selecionar um.
- 4a. O usuário cancela o cadastro; nenhum atendimento é criado.

Exceções

- 5a. Há dados obrigatórios ausentes ou inválidos; o sistema solicita correção.
- 5b. O pet selecionado não existe; o sistema solicita uma seleção válida.
- 6a. Ocorre falha ao salvar; o sistema informa que o atendimento não foi registrado.

UC08 — Consultar histórico de atendimentos

Ator principal: Usuário
Objetivo: Visualizar os atendimentos associados a um pet.
Pré-condições: O pet existe no sistema.
Pós-condições: O histórico correspondente é exibido sem alteração dos dados.

Fluxo principal

1. O usuário abre os detalhes de um pet.
2. O usuário seleciona a opção de histórico.
3. O sistema consulta os atendimentos vinculados.
4. O sistema apresenta os registros em ordem compreensível.

Fluxos alternativos

- 3a. O pet não possui atendimentos; o sistema apresenta uma mensagem informativa.
- 3b. O usuário aplica filtros, caso disponíveis, para limitar o histórico.

Exceções

- 3c. Ocorre falha na consulta; o sistema informa que não foi possível carregar o histórico.

UC09 — Gerar relatório

Ator principal: Usuário
Objetivo: Consultar informações consolidadas sobre pets e/ou atendimentos.

Pré-condições: O sistema está acessível e existem dados disponíveis para consulta.
Pós-condições: O relatório é apresentado e pode ser impresso ou exportado conforme os recursos implementados.

Fluxo principal

1. O usuário acessa a área de relatórios.
2. O sistema apresenta os filtros disponíveis.
3. O usuário define os critérios desejados, como período ou tipo de atendimento.
4. O sistema consulta e consolida os dados.
5. O sistema apresenta o relatório.
6. O usuário solicita impressão ou exportação, se essa opção estiver disponível.

Fluxos alternativos

- 3a. O usuário não aplica filtros; o sistema gera o relatório geral.
- 4a. Não há registros para os critérios selecionados; o sistema apresenta um relatório vazio com mensagem explicativa.

Exceções

- 4b. Os filtros informados são inválidos; o sistema solicita correção.
- 4c. Ocorre falha na consulta ou na geração; o sistema informa que não foi possível gerar o relatório.

UC10 — Consultar recursos pela API REST

Ator principal: Sistema consumidor externo
Objetivo: Consultar recursos do PetAgenda por meio de endpoints HTTP que retornam JSON.
Pré-condições: A aplicação está disponível e o endpoint solicitado está implementado; eventuais exigências de autenticação devem ser atendidas.
Pós-condições: O cliente recebe os dados solicitados ou uma resposta de erro apropriada; operações de consulta não alteram os registros.

Fluxo principal

1. O sistema consumidor envia uma requisição HTTP para um endpoint documentado.
2. O PetAgenda identifica a rota e o método solicitado.
3. O sistema valida os parâmetros e verifica a autorização, quando aplicável.
4. O PetAgenda consulta os dados necessários.
5. O sistema serializa o resultado em JSON.
6. O cliente recebe a resposta com o código HTTP correspondente.

Fluxos alternativos

- 3a. O cliente informa filtros válidos; o sistema retorna somente os registros correspondentes, se o filtro estiver implementado.

- 4a. A consulta não encontra registros; o sistema retorna uma lista vazia ou resposta de recurso inexistente, conforme o endpoint documentado.

Exceções

- 2a. A rota ou o método HTTP não é suportado; o sistema retorna um código HTTP apropriado.
- 3b. Os parâmetros são inválidos ou a autenticação exigida não foi fornecida; o sistema retorna uma resposta de erro adequada.
- 4b. Ocorre falha interna; o sistema retorna erro sem expor informações sensíveis.