CITTÀ DI IMPERIA SERVIZIO BENI AMBIENTALI E PAESAGGIO RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA **257/455/2/2007** (229):047-1204124 art. 146 comma 7)

A) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Diagtirar Diagtable CCHI Cinzia nato a IMPERIA il 31-03-1964 C.F.: DLBCNZ64C71E290L residente in c/o Geom. Pitotrettistan Cetarina FINI Fabrizio

B) IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Catasto Fabbricati

☑NINQUADRAMENTO URBANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTAN

C1) VINCOLI URBANISTICI

ESR. 20 n/al 6 pr/n/o Tea 27 a N/aionale - art. 47 C8B AGR: Aree agricola di rilevanza produttiva - art. 23

RIFERIMENTO GRAFICO TAVOLA

PAGENTAL PROBLEM AND TOPOLOGICAL SERVICE PROBLEM AND TOPOLOGICA SERVI

C2) DISCIPLĬNA DI P.T.C.P.

Abs (2000) olimsædiætiventi diffusi Regime di Consolidamento - art. 45 ID MA: Insediamenti diffusi - Regime normativ MKS) eBto Roggo menfologiatio vo di modificabilità di tipo B - art. 67

Codetto Segetazio andie cole in impianti sparsi di serre- Regime normativo di mantenimento - art. 60

C3) VINCOLI:

Beni Culturali D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 Parte II (ex L. 1089/39) NO

Ambientale D.Lqs. 22/01/2004, n. 42 Parte III (ex L. 1497/39 ? L.431/85) NO

DECRETO MINISTERIALE 13/07/1962: Zona collinare a levante dell'abitato di Imperia Oneglia a monte dell'A

DECRETO MINISTERIALE 24/04/1985: Integrazione dei vincoli riguardanti la zona collinare nei Comuni di Im D) TIPOLOGIA INTERVENTO

posa in opera di recinzione metallica e cancello pedonale

E) PROGETTO TECNICO:

Relazione paesaggistica normale completa: SI

Completezza documentaria: SI

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse:

G) PARERE AMBIENTALE

1) CARATTERISTICHE DELL' IMMOBILE OGGETTO D' INTERVENTO.

Terreno, posto nel primo tratto di via Diano Calderina. Il lotto è caratterizzato da terrazzamenti realizzati in pie

2) NATURA E CARATTERISTICHE DELLA ZONA.

La zona alle spalle di Oneglia, nel primo tratto di via Diano Calderina, appartenendo alla prima periferia della 3) NATURA E CONSISTENZA DELLE OPERE.

Il progetto prevede di delimitare il lotto con una recinzione, che corre lungo tutto il perimetro, che sarà metallic 4) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL P.T.C.P. E CON IL LIVELLO PUNTUALE DEL P.R.G..

LIPODE: Procediable restatistif from the contractive distribution of the contractive distribut

A& Elisabi petiman primerati est est ai ribi viranzabal entrandrutati neval e la P. 1236 (adte findistica i han zon a tivra ome

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei Ciò considerato, si è proceduto all'esame della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autoriz Attigistatiza de la conoscenze e delle informazioni contenute nella documentazione progettuale ed esper La creazione del cordolo snaturalizzerebbe il luogo, ricco di elementi tipici del nostro paesaggio, l'intervento, c La strada di accesso, date le dimensioni del cancello d'ingresso, sarà pedonale, per come attraversa il lotto m

6) VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. L'au Cloanternis și ba ce spoceste opiei sie chace stacopara en ella seduta del

7) CONCLUSIONI

LDucticio DVIstre de l'estiette di sendiatividie de la compenie de Prescrizioni

Al fine di pervenire a un migliore inserimento e qualificazione dal punto di vista ambientale sia opportuno pres

Ardie Colocis Brriadre	(GERNESPONS ARBINE OEL PROCEDIMENTO
THE GIVE STOOM IN COMMING BY THE STATE OF TH	

277 ptet i-22,011 4