CITTÀ DI IMPERIA

SERVIZIO BENI AMBIENTALI E PAESAGGIO

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

(D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 art. 146 comma 7)

ISTRĂNZIA PIROZ1-04-2016 PROCEDURA CONFERENZA DEI SERVIZI - SUAP

A) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Data And Nation & Space of the procuratore speciale Sig. Pirovano Stefano - C.F.: 93026890017 domiciliata c/o Uf

Titolo: locazione

Progettista: Arch. VITETTA Giancarlo B) IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Dadaitia: The researce Eldnell PM foglio: 2 mappale: 72

C) INQUADRAMENTO URBANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

C1) VINCOLI URBANISTICI

B: Rx 600 a Val On Text of the North Augurardia - art. 49

PISA: PANTINI DINPARE GINE di L'AVIE di L'AVIE

C2) DISCIPLINA DI P.T.C.P.

#Signature di corridoi | #Signature di corrido MKS: eBto Rosso menfologiation di modificabilità di tipo B - art. 67

Caletta Segetazio ragle cole in impianti sparsi di serre- Regime normativo di mantenimento - art. 60

C3) VINCOLI:

Beni Culturali D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 Parte II (ex L. 1089/39) NO

Ambientale D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 Parte III (ex L. 1497/39 ? L.431/85) SI

DECRETO MINISTERIALE 24/04/1985: Integrazione vincoli delle zone nei comuni di Riva L. S. Stefano al M. DECRETO MINISTERIALE 11/06/1963: Complesso collinare a monte della città di Imperia ricco di peculiare v D) TIPOLOGIA INTERVENTO

Realizzazione di nuova stazione radio-base attraverso installazione di traliccio metallico, antenne e locali tecn E) PROGETTO TECNICO:

Relazione paesaggistica semplificata completa: SI

Completezza documentaria: SI

F) PRECEDENTI

1000-2001.61ì 22

Licenze e concessioni pregresse: nessuna

G) PARERE AMBIENTALE

1) CARATTERISTICHE DELL' IMMOBILE OGGETTO D' INTERVENTO.

Trattasi di terreno posto in sommità al monte Bardellini. Nella stessa zona risultano già presenti numerosi imp 2) NATURA E CARATTERISTICHE DELLA ZONA.

Area collinare posta alle spalle del nucleo abitato di Oneglia caratterizzato da ricca vegetazione e dalla prese

3) NATURA E CONSISTENZA DELLE OPERE.

Realizzazione di nuova stazione radio-base attraverso installazione di traliccio metallico di altezza di 20 metri, 4) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL P.T.C.P. E CON IL LIVELLO PUNTUALE DEL P.R.G..

LISPNITACIOP A combilisastica intris spokentico de la corridorio de la cor

AdSAissefuehibidan pezeustisteix tianiste dibentil dientitatetuezherezherezherio PicRo. Artiste foroi sec a riaez dinao con oree - art. 16 della normativa.

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei Ciò considerato, si è proceduto all'esame della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autoriz

Ad the protection and the companies of t 6) VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.

L'actamberisa et rittet and also poit sie consideratione dell'altezza

HÁNNAMARÍAS CHRÍMH CHAIN A MAS GÁILIGE AD CHOCH ATAIN AG CHAIN I CHAIN A MAS CHAIN A CHAIN A MAS CHAIN

,	LEARES PONS ARBINE OF L PROCEDIMENTO