CITTÀ DI IMPERIA SERVIZIO BENI AMBIENTALI E PAESAGGIO RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA (D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 art. 167)

INSTILATIVALE PURIOT7-04-2015

A) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Digui a/fargratios: CBIQ. Par GIE Linato Antigritae Raha in 11911/1067 1997 18 00670 6 VIRIAR 1247 8 1661 9118 1990 1418 1644 6 1662 1999 1/1 restinated at eximination and the company of the company of

B) IDENTIFICAZIONE DEL SITO

STRAGATE CONCENSES HED RESIDENCE : 1201

Sezteste Falobricadilio: 7 mappale: 1201 sub: 1 - 2

C) INQUADRAMENTO URBANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

C1) VINCOLI URBANISTICI

PACSPRIPALENDA AD PICE IS AGE TIDEN VAN ZEAL DU CORRUM TU ALLE 23

C2) DISCIPLĬNA DI P.T.C.P.

KSSÁLATOCIPS e directivo di mantenimento - art. 49 MKSALTOCIPS e directivo di mantenimento - art. 49 MKSALTOCIPS e directivo di modificabilità di tipo B - art. 67

£ இ**ettô** \$ regime normativo di mantenimento - art. 60 C3) VINCOLI:

Beni Culturali D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 Parte II (ex L. 1089/39) NO

XINDONED&DED1/2004, n. 42 Parte III (ex L. 1497/39 ? L.431/85) SI -

D) TIPOLOGIA INTERVENTO

Accertamento di compatibilità paesaggistica per realizzazione di opere in difformità dal titolo autorizzativo.

E) PROGETTO TECNICO:

Relazione paesaggistica semplificata completa: SI

Completezza documentaria: SI

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse: concessione edilizia n. 150/96 a nome Dulbecco Walter - Accertamento di c G) PARERE AMBIENTALE

1) CARATTERISTICHE DELL' IMMOBILE OGGETTO D' INTERVENTO.

Trattasi di fabbricato residenziale articolato con un piano interrato e un piano fuori terra con copertura a doppi 2) NATURA E CARATTERISTICHE DELLA ZONA.

Zona posta sul versante est della vallata del torrente Prino, nel primo entroterra dell'abitato di Porto Maurizio.

3) NATURA E CONSISTENZA DELLE OPERE.

Accertamento di compatibilità paesaggistica per realizzazione di opere in difformità dal titolo autorizzativo. In p 4) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL P.T.C.P. E CON IL LIVELLO PUNTUALE DEL P.R.G..

LISPINTACCIPPA une tilizantia intris spoka tilizata disconicioni i partico di mantenimento - art. 49

AGGISAN prima prima prima interview et la litteratura de la R. 12.30 de la finiscre da vzona come

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei Ciò considerato, si è proceduto all'esame della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autoriz

Add the passet in the intermediate in the control of the intermediate intermediate

Lactabanterissichritesparales pehristengeresten grienisseltailse allusterateil 221/08/20167 comma 4 del D.Lgvo. 42/04 e le opere 7) CONCLUSIONI.

EÁNIMARIA (Addit Angrétite) de descriptat de descriptat de la characteristic de la characteri

Al fine di pervenire a un migliore inserimento e qualificazione dal punto di vista ambientale sia opportuno pres - al posto della finestra e porta finestra del piano seminterrato venga ripristinata l?apertura del magazzino con

	GERESPANSED NEDEL	PROCEDIMENTO	
	J!		_