CITTÀ DI IMPERIA

SERVIZIO BENI AMBIENTALI E PAESAGGIO

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

(D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 art. 146 comma 7)

2837BANZA BAR 0016-08-2015

A) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Diagriran Soly National Vina Elena nata in RUSSIA il 24-11-1986 C.F.: SNYLNE86S64Z154T residente in Via Marte, 1 Prinotettista della comusula co

B) IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Data With RTE Ere 16 sezione: PM foglio: 3 mappale: 1161

Seztiaste FRMbfiogalto: 3 mappale: 1161 sub: 3

C) INQUADRAMENTO URBANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

C1) VINCOLI URBANISTICI

EJÉG. VIGENTE ZONA:

PILONA DIO CERDO DE LE CONTROL DE LE CONTROL

C2) DISCIPLINA DI P.T.C.P.

ADES Medica di tipo A - art. 46

MKS: eBto Rogegoimenfoologiatiovo di modificabilità di tipo B - art. 67

Caletta Se **Getazio** regine cole in impianti sparsi di serre- Regime normativo di mantenimento - art. 60 C3) VINCOLI:

Beni Culturali D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 Parte II (ex L. 1089/39) NO

Ambientale D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 Parte III (ex L. 1497/39 ? L.431/85) SI

DECRETO MINISTERIALE 25/01/1963: La zona di Porto Maurizio a ponente del t. Caramagna nel Comune di DECRETO MINISTERIALE 24/04/1985: Integrazione vincoli delle zone nei comuni di Riva L. S. Stefano al M. D) TIPOLOGIA INTERVENTO

Installazione di antenna parabolica, modifica di due portefinestre e realizzazione canna fumaria.

E) PROGETTO TECNICO:

Relazione paesaggistica semplificata completa: SI

Completezza documentaria: SI

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse: Permesso di Costruire n. 93/2007 - Accertamento di compatibilità paesaggis G) PARERE AMBIENTALE

1) CARATTERISTICHE DELL' IMMOBILE OGGETTO D' INTERVENTO.

Trattasi di complesso di case a schiera autorizzato con i titoli di cui al precedente punto F).

2) NATURA E CARATTERISTICHE DELLA ZONA.

Area periurbana di Porto Maurizio (Regione Marte) caratterizzata dalla presenza di diversi fabbricati a destina 3) NATURA E CONSISTENZA DELLE OPERE.

Installazione di antenna parabolica, modifica di due portefinestre e realizzazione canna fumaria.

4) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL P.T.C.P. E CON IL LIVELLO PUNTUALE DEL P.R.G..

LIP 15/15/08: AP: no neutria substitia unifersira trecta circumisaren latizona i provoditica bilità di tipo A - art. 46 delle Norme di Attuazione

Ade distantibilitias possessitsibilitia di dia di distribilita di distribilitia di di distribilitia di di distribilitia di distribilitia di distribilitia di di

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei Ciò considerato, si è proceduto all'esame della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autoriz

Kildhosishigia de indication de la composition della composition d

Ladambenisthorite bendespecifishes as a paipaine dizise oblitated a 26000 20 e5 caratteristiche del fabbricato così come ए 7) CONCLUSIONI.

EDentin Casi Abiett litates sette dicital redecimento persignistrativo de la composición del composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición

Al fine di pervenire a un migliore inserimento e qualificazione dal punto di vista ambientale sia opportuno pres - la parabola venga installata sulla falda del tetto.

	LIGERAFISIPANAS ARBINICOFI PROCEDIMENTO