CITTÀ DI IMPERIA

SERVIZIO BENI AMBIENTALI E PAESAGGIO

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

(D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 art. 146 comma 7)

ISTANZA PROT. 4740/13 del 11-02-2013

A) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Dati anagrafici: Sig.ra MUCA Rehane, nata in ALBANIA il 14-05-1971, C.F.: MCURHN71E54Z100U, resident

Titolo: proprietà

Progettista: Geom. DULBECCO Marco

B) IĎENTIFICAZIONE DEL SITO Località: LOCALITA' LAGONI

Catasto Terreni sezione : ON foglio : 1 mappale : 1171-1172-1170-1169 C) INQUADRAMENTO URBANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

C1) VINCOLI URBANISTICI

P.Ŕ.G. VIGENTE ZONA: ES: zona agricola tradizionale - art. 47

DISCIPLINA DI P.R.G. DI LIVELLO PUNTUALE AGR: Aree agricola di rilevanza produttiva - art. 23 C2) DISCIPLINA DI P.T.C.P.

Assetto insediativo ID-MA: Insediamenti diffusi - Regime normativo di mantenimento - art. 44

Assetto geomorfologico MO-B: Regime normativo di modificabilità di tipo B - art. 67

Assetto vegetazionale COL-ISS: Colture agricole in impianti sparsi di serre- Regime normativo di mantenimen C3) VINCOLI:

Beni Culturali D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 Parte II (ex L. 1089/39) NO

Ambientale D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 Parte III:

DECRETO MINISTERIALE 13/07/1962: Zona collinare a levante dell'abitato di Imperia Oneglia a monte dell'A DECRETO MINISTERIALE 24/04/1985: Integrazione dei vincoli riguardanti la zona collinare nei Comuni di Im D) TIPOLOGIA INTERVENTO

Accertamento di compatibilità paesaggistica per realizzazione recinzione della proprietà mediante formazione E) PROGETTO TECNICO:

Reazione paesaggistica normale completa:

©mpletezza documentaria:

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse: nessuna

G) PARERE AMBIENTALE

1) CARATTERISTICHE DELL' IMMOBILE OGGETTO D' INTERVENTO.

Si tratta di area classificata agricola dal P.R.G. vigente che allo stato è utilizzata come area adibita a deposito

2) NATURA E CARATTERISTICHE DELLA ZONĂ.

Zona di cornice posta a monte dell'abitato di Oneglia di grande pregio paesistico e ambientale.

NATURA E CONSISTENZA DELLE OPERE.

Le opere abusive consistono nel rifacimento muri di campagna, costruzione cordolo di sostegno a recinzione 4) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL P.T.C.P. E CON IL LIVELLO PUNTUALE DEL P.R.G..

Il P.T.C.P., nell'assetto Insediativo, definisce la zona come ID-MA: Insediamenti diffusi - Regime normativo di Le opere non contrastano con detta norma.

La disciplina paesistica di livello puntuale del P.R.G. definisce la zona come AGR: Aree agricola di rilevanza p

Le opere non contrastano con detta norma.

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici fi L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei Ciò considerato, si è proceduto all'esame della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autoriz progetti della considerata della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autoriz progetti della considerata della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autoriz progetti della considerata della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autoriz l'accomplicate della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autoriz l'accomplicate della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autoriz l'accomplicate della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autoriz l'accomplicate della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autoriz l'accomplicate della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autoriz l'accomplicate della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autoriz l'accomplicate della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autoriz l'accomplicate della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autorizata della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autorizata della soluzione progettuale presentata della soluzione progettuale prese

- tre copie relazione paesaggistica semplificata e completa di tutta la documentazione ed i dati previsti dal mo

- titoli di proprietà dei mappali 1170-1171-1172-1173 oggetto d'intervento;

- le tavole tecniche riportano oggetto errato (accertamento compatibilità urbanistica anzichè accertamento cor

- la documentazione fotografica riporta punti di ripresa non corretti rispetto alle foto prodotte che comunque no

l'elaborato grafico risulta insufficiente a identificare con precisione le opere oggetto di sanatoria così come a
la perizia di stima non appare congrua rispetto alle opere eseguite (maggiore profitto pari a Euro 1530,00).

Inoltre si rileva che dal sopralluogo dei Vigili Urbani già citato, è emersa anche la realizzazione di tettoie (in pa Si evidenzia che l'istanza d'accertamento di compatibilità paesaggistica in esame potrà essere esaminata favo Shistino paggiatri i dipterpoevitamenti con la compania de persin le cassaggi qualitante (di riche plezzame il dioceg

Allo stato attuale delle conoscenze e delle informazioni contenute nella documentazione progettuale ed esper 6) VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.

7) CONCLUSIONI.

a host finissing dissist is alle 1/67 i fittel 4 Deicce to plast dissist i vio 22.1 i 2004 i 14/46 spins in the 1/67 i fittel 4 Deicce to plast dissist i vio 22.1 i 2004 i 14/46 spins in the 1/67 i fittel 4 Deicce to plast dissist i vio 22.1 i 2004 i 14/46 spins in the 1/67 i fittel 4 Deicce to plast dissist i vio 22.1 i 2004 i 14/46 spins in the 1/67 i fittel 4 Deicce to plast dissist vio 22.1 i 2004 i 14/46 spins in the 1/67 i fittel 4 Deicce to plast dissist vio 22.1 i 2004 i 14/46 spins in the 1/67 i fittel 4 Deicce to plast dissist vio 22.1 i 2004 i 14/46 spins in the 1/67 i fittel 4 Deicce to plast dissist vio 22.1 i 2004 i 14/46 spins in the 1/67 i fittel 4 Deicce to plast dissist vio 22.1 i 2004 i 14/46 spins in the 1/67 i fittel 4 Deicce to plast dissist vio 22.1 i 2004 i 14/46 spins in the 1/67 i fittel 4 Deicce to plast dissist vio 22.1 i 2004 i 14/46 spins in the 1/67 i fittel 4 Deicce to plast dissist vio 22.1 i 2004 i 14/46 spins in the 1/67 i fittel 4 Deicce to plast dissist vio 22.1 i 2004 i 14/46 spins in the 1/67 i i 1

Imperia, lì 23.02.2015