

~~Sec. 00 COMBUSTIBLE~~

OGGETTO: Accertamento di compatibilità paesaggistica relativa a recinzione di terreno con muretti rivestiti in pietra e recinzione di distanza con muretti a secco. Argomento dell'ufficiatizio. Reprodottibile in Paesaggio. Denuncia di inidoneità alla distanza con muretti a secco. Argomento dell'ufficiatizio. Reprodottibile in Paesaggio. Nello specifico è necessario inviare la seguente documentazione:

- titolo di proprietà;
- perizia di stima redatta secondo le indicazioni della Determinazione Dirigenziale n. 1950 del 12/12/2011;

relazione paesaggistica redatta ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/12/2005 e Protocollo d'Intesa Direzione Regionale

relazione tecnica relativa alla descrizione dei lavori in progetto con particolare riferimento alla loro conformità agli strumenti urbanistici, ai regolamenti

- documentazione fotografica a colori dei luoghi, con indicazione, su apposita planimetria dei punti di ripresa dai quali sono state scattate le fotografie;
- elaborati grafici, in scala 1:1000 o 1:2000, contenenti gli stralci cartografici della mappa catastale e del Piano Regolatore Generale con perimetrazione delle aree interessate;

Tutti gli adempimenti (richieste stampate su **una** tavola, dovranno essere piegati nel formato cm.21xcm.31 e sottoscritti dal richiedente).

Il giudizio finale della commissione dovrà pervenire entro il termine di

Si evidenzia che, decorso inutilmente il suddetto termine, lo scrivente Ufficio concluderà comunque il procedimento.

Penevent Gaivè da lunedì 19. Ufficiali a ore 18:00. Posizione nei giorni di

Distinti saluti.

2. RESPONSE MODEL DEL PROCEDIMENTO