CITTÀ DI IMPERIA SERVIZIO BENI AMBIENTALI E PAESAGGIO RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA (1976) (1

A) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Digitiran's QMAPI LE IS idea Tradilli EER Col Ca Mear Por Easto BAISOSP EIR ICA 04279056-02065 (CMP. JTQ. POO B 6053 02257E 29:00 Centes idte Mice PirtodoettoistapriAetalni. TORELLO Riccardo

B) IDENTIFICAZIONE DEL SITO

STATEMENT RICENIC SEZITO DER: RTAZEZ Aloglio: 5 mappale: 498

C) INQUADRAMENTO URBANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTANZA

C1) VINCOLI URBANISTICI

PRAG ZonGeneral de la company de la company

DISCAPALISMIA COLI IPAR. IGS EDITATIVE LCD ON PRELISTA I PARTICIPANO E ART. 19

C2) DISCIPLINA DI P.T.C.P.

ASSACTO linescodizative onti sparsi - Regime normativo di mantenimento - art. 49

MKS eBto Regimentologiation di modificabilità di tipo B - art. 67

Assetta S'e Getazio ragio cole in impianti sparsi di serre-Regime normativo di mantenimento - art. 60 C3) VINCOLI:

Beni Culturali D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 Parte II (ex L. 1089/39) NO

Ambientale D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 Parte III (ex L. 1497/39 ? L.431/85) art.142 aree tutelate per legge (vince D) TIPOLOGIA ÎNTERVENTO

Variante ad A.P. 40/14 per realizzazione di autorimessa interrata.

E) PROGETTO TECNICO:

Relazione paesaggistica normale completa: SI

Completezza documentaria: SI

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse:

- A.P. 40/14 del 12/02/2014

G) PARERE AMBIENTALE

1) CARATTERISTICHE DELL' IMMOBILE OGGETTO D' INTERVENTO.

Il terreno risulta attualmente incolto, a parte la presenza di alcuni alberi di ulivo, caratterizzato da muri a conte 2) NATURA E CARATTERISTICHÉ DELLA ZONA.

Zona fondo valle percorsa dalla Strada provinciale per Dolcedo in prossimità dell'abitato di Piani e del bivio pe 3) NATURA E CÓNSISTENZA DELLE OPERE.

Ampliamento dell'autorimessa per ospitare altri 2 posti auto di un'altra unità immobiliare. Le dimensioni richies E' prevista rimozione e ripiantumazione in loco di tre piante di ulivo.

4) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL P.T.C.P. E CON IL LIVELLO PUNTUALE DEL P.R.G..

LGP 15TAC le redictible retracista prosedifa ti a tractación imagati la o a tima a rote meimento - art. 49 delle Norme di Attuazione.

Ad Colipse in the interpolation strict a colipse in the color of the c

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei Ciò considerato, si è proceduto all'esame della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autoriz

Addiopstatique di la conoscenze e delle informazioni contenute nella documentazione progettuale ed esper Buono e apprezzabile è l'intento di riunire in un unico progetto la realizzazione di autorimesse, in modo da din 6) VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.

Lactambrenisate nite hexpalled per viole legas a typing an edizis so oblitated led statto 2020 104 og hi nonché compatibili con la zona di Pi 7) CONCLUSIONI.

L.S.:IMA: ode/Isteslettceinifschobadiivcoenpicatibrilitiacoli divicatioppunti da le 6 le P./.Rt. & lapeal quazriton e contellar robotan zois raio Ale Locale Prescrizioni

Al fine di pervenire a un migliore inserimento e qualificazione dal punto di vista ambientale sia opportuno pres - vengano eliminate le due finestre;

- siano realizzate tutte le prescrizioni contenute nell'atto originario (Autorizzazione Paesaggistica n. 40/14), rel

Ardie Cintrocks BRRITATORA (GeROE'S POONS ARRIVE OEL PROCEDIMENTO