CITTÀ DI IMPERIA SERVIZIO BENI AMBIENTALI E PAESAGGIO RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA **233.06**-2042 art. 146 comma 7)

NUOVA SOLUZIONE DEL 19.06.2015 PROT. 23565

A) IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE

Diagtinantalaj taltier CS indina Nate talsa Entito He M Etid 67 NO BEIR 148 i CO17 : OR N B 57 L CABE 147 CS EVENTE 28 OD View Blenteti in 25 a

Titolo: proprietà Sig.ra CUOGHI Maria Virginia

Progettista: Arch. TORELLO Riccardo B) IDENTIFICAZIONE DEL SITO

Makasta Centre di Istezino de Tione Rogino 1 7 mappale : 446-353

ZAINQUADRAMENTO URBANISTICO ED AMBIENTALE DELL'ISTAN

C1) VINCOLI URBANISTICI

BCR1.6B:VIIGHENTESiZENNIALe di completamento

PAISCAPPLIBINIACIDI II PRAR. IGS EDI I LATIVE LO DO PRETENTI LA ANDE ART. 19

C2) DISCIPLINA DI P.T.C.P.

Alssettessinusie diataroi - art. 38

MKS) eBto Roggo menhologiativo di modificabilità di tipo B - art. 67

Selette S're Getarie radie cole in impianti sparsi di serre-Regime normativo di mantenimento - art. 60 C3) VINCOLI:

Beni Culturali D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 Parte II (ex L. 1089/39) NO

Ambientale D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 Parte III (ex L. 1497/39 ? L.431/85) SI

DECRETO MINISTERIALE 16/11/1962: Fascià costiera dei comuni di Riva Ligure S. Stefano al Mare Costara DECRETO MINISTERIALE 24/04/1985: Integrazione dei vincoli riguardanti la zona collinare nei Comuni di Im D) TIPOLOGIA INTERVENTO

Realizzazione di autorimessa interrata ai sensi L.122/89 - n. 5 box auto - e ascensore a cremagliera.

E) PROGETTO TECNICO:

Relazione paesaggistica normale completa: SI

Completezza documentaria: SI

F) PRECEDENTI

Licenze e concessioni pregresse: nessuna

G) PARERE AMBIENTALE

1) CARATTERISTICHE DELL' IMMOBILE OGGETTO D' INTERVENTO.

L'intervento è posto in via Serrati, all'inizio di Capo Berta. L'area destinata al progetto è costituita da un lembo 2) NATURA E CARATTERISTICHE DELLA ZONA.

L'area è inserita all'interno della fascia litoranea del promontorio di Capo Berta, a monte della via Aurelia. La z

3) NATURA E CONSISTENZA DELLE OPERE.

la nuova soluzione prevede di realizzare n. 5 box auto interrati pertinenziali a 5 proprietà. L'intervento preved 4) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL P.T.C.P. E CON IL LIVELLO PUNTUALE DEL P.R.G..

ILEPolices Pution de l'Itansis e stazit no se client de l'Azote di le rice de la zozione e come

A&Cd is Sering bilintia copolition satisfact a coubil in the distribution of the composition of the composit

5) COMPATIBILITA' DELL' INTERVENTO CON IL CONTESTO AMBIENTALE.

Il contesto interessato dall'intervento in oggetto è assoggettato a vincolo imposto con provvedimenti specifici f L'art.146 del Decreto Legislativo n.42 del 22.01.2004 stabilisce che nelle zone soggette a vincolo, i titolari dei Ciò considerato, si è proceduto all'esame della soluzione progettuale presentata tendente ad ottenere l'autoriz

Becautiate predicte interpretation interpretation interpretation interpretation in the production interpretation in the production in the Allo stato attuale delle conoscenze e delle informazioni contenute nella nuova documentazione progettuale ed 6) VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.

L'acCloratemissican esporeatro pleselo Placetra opairo reella seduta del

7) CONCLUSIONÍ.

Tandat folicitats abbitative te de in tradeciditative de decenira placetipi di lebit i rolocatica. A il 2000 cal est placetipi de lebit produce de la caccarl e Prescrizioni

Al fine di pervenire a un migliore inserimento e qualificazione dal punto di vista ambientale sia opportuno pres

•	•	•		
IL TECNICO ISTRUTTORE		LEGRESPONS REDUCCE	L PROCEDIMENTO	