

OGGETTO: istanza Accertamento di compatibilità paesaggistica relativa a Abbaino su copertura a falde con  
Denuncia di inizio attività con progetto di un Argomento di insufficiente reperibilità paesaggistica non conforme  
Nello specifico è necessario inviare la seguente documentazione:

Da un preliminare esame della documentazione tecnica prodotta si è rilevato che la stessa non è sufficiente a  
Pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 139/10 è necessario che la S.V. produca la seguente docum  
Con riferimento alla pratica in oggetto, si comunica che la documentazione tecnica prodotta non è sufficiente a  
Pertanto, ai sensi dell'art. 146, comma 7, del D.Lgs. 42/04 è necessario che la S.V. produca la seguente docu

.....

- ~~pubblicità di inizio attività con progetto di un Argomento di insufficiente reperibilità paesaggistica non conforme~~

Documentazione necessaria per tutti i tipi d'intervento:

- relazione paesaggistica redatta ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/12/2005 e Protocollo d'Intesa Direzione
- relazione tecnica relativa alla descrizione dei lavori in progetto con particolare riferimento alla loro conformità agli strumenti urbanistici, a
- documentazione fotografica a colori dei luoghi, con indicazione, su apposita planimetria dei punti di ripresa dai quali sono state scattate
- elaborati grafici, in scala 1:1000 o 1:2000, contenenti gli stralci cartografici della mappa catastale e del Piano Regolatore Generale con p
- autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria ai sensi dell'art. 21 del Decreto L.

Documentazione necessaria per la realizzazione di nuove costruzioni:

- nel caso l'intervento ricada, ai sensi della vigente cartografia del P.T.C.P., in zone classificate di tipo ANI-CE, IS-CE, ID-CE, ANI-MA, IS
- nel caso l'intervento ricada in zona agricola del P.R.G. e in zone classificate di tipo IS-MA, IS-MA CPA, IS-MA SATURO del P.T.C.P., è
- nelle zone definite agricole dalle N.T.A. allegata al P.R.G., Piano di Sviluppo Aziendale esteso all'intero pertinenza dell'azienda agri
- elaborato grafico in scala 1:200 o 1:500 per lotti di grande dimensione, rappresentante le sezioni longitudinali e trasversali paesaggistiche
- elaborato grafico in scala 1:200 o 1:500 per lotti di grande dimensione, rappresentante le sezioni longitudinali e trasversali paesaggistiche
- elaborato grafico, in scala 1:200 o 1:500 per lotti di grande dimensione, rappresentante le sezioni longitudinali e trasversali paesaggistiche
- elaborato grafico, in scala adeguata, illustrante le distanze dai confini, fabbricati, strade ed ogni altra opera significativa;
- elaborato grafico in scala 1:50 o 1:100, debitamente quotato, rappresentante le piante d'ogni piano della costruzione ivi compresi i locali
- elaborato grafico, in scala adeguata, rappresentante le rampe carrabili e le distanze delle stesse dal ciglio stradale con relativa pendenza
- progetto di sistemazione delle aree esterne come previsto dall'art. 31 per le zone C e dall'art. 33 per le zone CRA e CRA? delle N.T.A.

- Studio Organico d'Insieme, completo degli elaborati grafici, fotografici e della relazione esplicativa per interventi ricadenti nelle zone A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ.
- nel caso in cui l'intervento preveda la produzione di rifiuti da demolizione, da scavi, sbancamenti o da costruzione, il progettista dovrà q

Documentazione occorrente per interventi su edifici esistenti:

- elaborato grafico, in scala 1:100, relativo alla planimetria di progetto della facciata rappresentata e ai prospetti laterali e posteriori, con la colorazione gialla relativa alle parti da demolire;
- elaborato grafico, in scala 1:100, rappresentante il raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto con la colorazione gialla relativa alle parti da demolire;
- elaborato grafico, in scala adeguata, illustrante le distanze dai confini, fabbricati, strade ed ogni altra opera significativa;
- nel caso in cui l'intervento preveda la produzione di rifiuti da demolizione, da scavi, sbancamenti o da costruzione, il progettista dovrà quantificarli e specificarne la destinazione.

Documentazione occorrente per strade, manufatti a sviluppo longitudinale e sistemazione di aree:

- elaborato di rilievo dello stato attuale costituito da:
  - piano planimetrico di scala adeguata alle esigenze assai diverse, dipendenti dalla natura delle attrezzature ed edifici (specificare le essenze) nonché con la loro ubicazione e con la loro destinazione d'uso;
  - sezioni significative del terreno corrispondenti ai punti dove sono presenti manufatti o tracciati stradali esistenti;
- elaborato di progetto costituito da:
  - piano planimetrico di scala adeguata con i curvilinei definitivi delle sezioni, le opere d'arte complementari e di arredo ovvero tutte le sistemazioni di cui si è provveduto;
  - sezioni trasversali significative quotate, sufficientemente estese ed in numero adeguato alla debita rappresentazione delle opere o delle sistemazioni;
  - profilo longitudinale del tracciato stradale con indicazione delle quote altimetriche generali (riferite al caposaldo certo predetto) e relative sistemazioni;
  - sezioni tipo con i materiali e particolari costruttivi;
- elaborato di raffronto tra esistente e progetto costituiti da tutti gli elaborati di cui ai punti precedenti, nelle relative scale grafiche nei quali sono indicati i punti di riferimento;
- nel caso in cui l'intervento preveda la produzione di rifiuti da demolizione, da scavi, sbancamenti o da costruzione, il progettista dovrà quantificarli e specificarne le modalità di smaltimento.

Tutti i documenti e le certificazioni che si intendono depositare alla scrivania della scrivania, dovranno essere piegati nel formato cm.21xcm.31 e sottoscritti dal richiedente e

Il giovane capo dell'impresa dovrà pervenire entro il termine di  
Si evidenzia che, decorso inutilmente il suddetto termine, lo scrivente Ufficio concluderà comunque il procedin  
Il Tribunale d'ufficio dell'impresa che dovrà provvedere entro  
Penedent Giovedì 14 settembre 1900. Ufficio a ore 3.15  
Posizione nei giorni di

# Distinti saluti.

## RESPONSE RINGING

**OFFICE DEL DIRIGENTE CAPODISTRETTORE DI LECCE** - Via Cattedrale 157 - Tel. 0832 601133 Fax 0183 29061 C.F./P.I. 00089700082 C.C.P. 11241189